









INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

DE

L'HORTUS BELGICUS

CATALOGUE MÉTHODIQUE

DES

PLANTES ORNEMENTALES

QUI ONT ÉTÉ DÉCRITES, FIGURÉES OU INTRODUITES

EN BELGIQUE

DE 1830 A 1880

PAR

ÉDOUARD MORREN & ANDRÉ DE VOS



Publié par la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique

—
1887



PRÉFACE.

Dans cet ouvrage, composé d'abord pour notre usage particulier, afin de faciliter et d'abrégér les recherches, nous avons réuni, d'après un ordre méthodique, la nomenclature des principales plantes d'ornement qui ont figuré dans les livres ou dans les expositions belges, depuis le commencement de ce siècle. Il est, en quelque sorte, la table générale de nos ouvrages de botanique horticole et des bulletins de nos Sociétés d'horticulture qui ont été soigneusement compulsés par M. André De Vos.

L'ordre suivi est celui de la méthode naturelle, d'après le *Synonymia botanica* du Dr Pfeiffer (1870). Pour chaque plante, nous avons relevé son nom scientifique, son origine, c'est-à-dire sa patrie s'il s'agit d'une espèce, ou le lieu de production s'il s'agit d'une variété horticole; l'année de l'introduction dans les cultures; le nom de l'importateur ou du producteur; enfin, la source à consulter, c'est-à-dire, l'ouvrage imprimé où il en est fait mention pour la première fois ou qui en donne une bonne description ou figure. Les espèces scientifiquement déterminées sont réparties dans les divers genres auxquelles elles appartiennent, mais quantité de formes horticoles, d'origine hybride ou douteuse ou controversée et que les auteurs n'ont pas rattachées à leur type primitif, sont alors annexées à la suite de chacun de ces genres. Exemples : Glaïeuls, Roses, etc. Sans doute beaucoup de variétés et même de simples formes horticoles figurent ici comme

de véritables espèces, mais il importe de remarquer que ces erreurs du nom sont inhérentes aux ouvrages cités.

Nous nous sommes fait un devoir de mentionner toutes les plantes avec les noms sous lesquels elles ont paru, sans prétendre contrôler ni reviser leur nomenclature. Il en résulte nécessairement, dans certains cas, des confusions et même des doubles emplois, provenant de la synonymie, de la diversité des opinions et parfois même des négligences ou des erreurs des auteurs. On sait que les mêmes plantes sont parfois désignées sous des noms différents.

La grande majorité des plantes citées dans l'ouvrage sont cultivées en Belgique ou y ont été vivantes. Cependant toutes ne sont pas dans ce cas. Nous avons mentionné aussi celles qui ont été décrites dans des ouvrages belges qui en ont donné la figure.

Nous n'avons pas cru devoir comprendre dans cet index les travaux de H. Galeotti sur les Cyperacées et Graminées du Mexique qui ne sont que des plantes d'herbier et non des plantes horticoles.

L'utilité de ce catalogue sera sans doute appréciée par les personnes qui se plaisent à étudier la botanique des jardins. Sans dispenser de recourir aux sources mêmes, il fournit des renseignements sommaires et précis sur les végétaux qui ont le plus particulièrement occupé l'attention en Belgique. Il ne saurait remplacer les ouvrages fondamentaux de Loudon, de Sweet et de Steudel, dans lesquels sont énumérées toutes les plantes existant dans les cultures à l'époque déjà reculée à laquelle ils ont été publiés, mais il peut servir de complément à ces ouvrages, en ce qui concerne les espèces nouvelles introduites ou figurées dans notre pays.

Notre but est de montrer la part qui revient à la Belgique dans le progrès général de la botanique horticole; de réunir dans un même faisceau les plantes importées par nos habiles et zélés horticulteurs et décrites par nos savants; de faire connaître à nos compatriotes ainsi qu'aux étrangers tout ce qu'a produit la

Belgique dans cette branche; d'établir par des faits et par des dates le mérite de chacun, et subsidiairement certaines questions de priorité; en un mot, de donner la table des matières de la botanique horticole en Belgique. Nous espérons ainsi faciliter les recherches dans les nombreux ouvrages publiés en Belgique. Ces documents sont actuellement épars, désordonnés. Notre travail les classe, les met en ordre. Il ne prétend pas remplacer cette vaste bibliothèque, mais il sera le fil d'Ariane de ce labyrinthe.

Nous avons pris notre point de départ au commencement de ce siècle qui se trouve être précisément l'origine d'une ère nouvelle de prospérité et de rénovation. Après la glorieuse période du XVI^e siècle, célèbre dans les fastes de la botanique et de l'horticulture, illustrée par les ouvrages immortels de Dodonée, de de L'Obel et de de l'Escluse, la botanique, comme presque toutes les sciences, était retombée dans le marasme, tandis que le XIX^e siècle a vu naître et grandir une nouvelle période d'activité, bien faible d'abord, comme un enfant qui vient au monde, pendant la domination française, qui grandit et se fortifie, sous le gouvernement des Pays-Bas et qui prend enfin tout son essor et sa splendeur avec l'émancipation du pays et le *selfgovernment* de la nation.

Ce développement de l'horticulture nationale en Belgique est intéressant à étudier.

Le premier document qui se présente à nous remonte à 1802 : c'est le catalogue des plantes du Jardin botanique de Gand, par Couret-Villeneuve. Les Jardins botaniques sont essentiellement conservateurs : ils gardent dans leur enceinte silencieuse les vieilles plantes que la mode délaisse, comme les cloîtres du moyen-âge ont gardé les papyrus et les parchemins de l'antiquité, en les multipliant et en les rajeunissant. Ce catalogue de 1802 est, pour ainsi dire, la première pierre du fondement sur lequel a été élevé tout l'édifice de l'horticulture scientifique moderne en Belgique. Il fut bientôt suivi des catalogues de Mussche en 1810, avec son supplément de 1811 et la nouvelle édition de 1817.

P. Nyst donna en 1826 le catalogue du Jardin botanique de Bruxelles; H. Gaede, avec la collaboration de R. Courtois, celui de Liège, en 1828; celui de Louvain parut en 1829 et celui d'Anvers, par Sommé, en 1844 et 1849. Il serait utile de procéder actuellement à un nouveau recensement de nos collections publiques de végétaux cultivés.

Les Jardins botaniques émanent de l'action gouvernementale, Quand ils sont seuls à représenter l'état de la science et de la culture, on peut affirmer que celles-ci ne sont pas dans les goûts ou dans les aptitudes de la nation. Il n'en est pas ainsi en Belgique; chez nous l'horticulture est populaire et l'activité publique n'attend pas tout du pouvoir.

C'est encore à la ville de Gand que revient l'honneur d'avoir constitué la première Société libre, dans le but d'exciter et de diriger en commun l'heureuse union de la culture et de la botanique. C'est en 1809 que parurent les premiers bulletins de cette Société, bien modeste à son origine, aujourd'hui puissante, honorée et renommée partout, parce qu'elle a fait beaucoup de bien. A son exemple et dans le même but, des Sociétés analogues se formèrent entre les adeptes de la botanique horticole dans les principales villes du pays : nous ne parlons pas des fleuristes qui font de la culture un simple objet de commerce, mais de ces associations si fécondes en bons résultats qui s'établirent entre les cultivateurs de profession, les amateurs éclairés et les botanistes, pour développer à la fois la richesse publique et le progrès scientifique. Nous les considérons ici d'après les documents dans lesquels sont consignées les preuves de leur activité, c'est-à-dire d'après leurs publications que nous avons eu la bonne fortune de pouvoir réunir à peu près complètement, bien qu'elles consistent en bulletins détachés qui sont chacun de mince épaisseur, mais qui, par leur réunion, constituent une collection considérable et non sans intérêt. Ainsi, tandis que les bulletins de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand ont commencé à paraître en 1809, ceux de la Société royale de Flore

à Bruxelles, datent de 1822; ceux de la Société royale d'horticulture d'Anvers, de 1828; de la Société royale d'horticulture de Liège, de 1830. Ce sont les plus anciennes : plus tard vinrent les bulletins de la Société royale Linnéenne de Bruxelles, en 1847, de la Société royale d'horticulture de Namur, en 1855, etc., etc. Nous n'avons pas à les citer tous, mais ceux-là seulement qui offrent de l'intérêt pour l'histoire de la botanique horticole dans notre pays, ceux dans lesquels sont consignés des faits authentiques concernant l'apparition des plantes nouvelles.

Pendant longtemps, chaque Société locale bornait son activité au siège même où elle était établie : bien que constituées toutes dans un but identique, nul lien ne les unissait entre elles : il en devait être ainsi à une époque où les communications matérielles et intellectuelles étaient encore lentes et mal établies; c'était la période féodale pendant laquelle chaque seigneur juchait en haut lieu son manoir isolé, comme l'aïre d'un aigle, c'était en un mot le moyen-âge de l'horticulture nationale.

La Société de Gand entra la première dans une voie plus large et plus libérale, en ouvrant des concours internationaux, dans ses grandes expositions quinquennales. Ce bon exemple fut suivi et, en 1860, toutes les Sociétés d'horticulture du royaume se réunirent en Fédération, non pour se fusionner ou pour céder quoi que ce soit de leur autonomie, mais, appliquant notre vieille devise « l'Union fait la force », pour réunir leurs efforts et se prêter un mutuel appui. Les Sociétés unies ont ouvert des concours scientifiques; elles ont déjà publié 16 volumes de bulletins qui font connaître d'année en année, la situation de l'horticulture en Belgique.

La Fédération a exercé la plus heureuse influence sur le développement de l'horticulture nationale, et il n'en pourrait être autrement, puisque, fondée sur le principe de l'élection et de la délégation, elle se compose de toutes les activités et de toutes les bonnes volontés; ses assemblées générales représentent le pays horticole, comme les chambres législatives représentent le pays

politique. De même que celles-ci, elles sont ouvertes à toutes les discussions.

C'est de la Fédération que sont nées ces belles réunions internationales qui ont élevé le niveau de l'horticulture à une hauteur qu'elle n'avait jamais atteinte : ces grandes luttes internationales où les armes sont des fleurs et ces importantes réunions auxquelles les hommes de science les plus éminents veulent bien communiquer les fruits de leur labeur. Ce ne sont plus seulement les amateurs, les horticulteurs et les botanistes d'une commune qui voysinent et dissertent ensemble à l'ombre du clocher, comme à l'époque féodale dont nous parlions tantôt : ce ne sont plus même les adeptes et les savants d'un pays qui se réunissent sous le même drapeau, mais ce sont tous les cœurs et toutes les intelligences qui fraternisent et qui, la main dans la main, travaillent et s'entr'aident.

Le premier Congrès de botanique horticole a été ouvert à Bruxelles en 1864, en même temps que l'Exposition internationale organisée par la Société royale de Flore et de grandes floralies de la même importance ont eu lieu successivement à Amsterdam en 1865, à Londres en 1866, à Paris en 1867, à St Pétersbourg en 1869, à Vienne en 1873, à Florence en 1874, tandis qu'une autre série de concours internationaux, d'un caractère moins scientifique, mais plus technique, avait lieu à Gand en 1868, à Hambourg en 1869, à Cologne en 1875, etc. On sait de quel éclat ont brillé dans toutes ces occasions les productions du sol belge.

Nos horticulteurs, dont le zèle était surexcité, ont obtenu les distinctions les plus flatteuses et les mieux méritées : les prix d'honneur, les cadeaux souverains, les distinctions honorifiques ont été la récompense des difficultés surmontées et des services rendus. Il y a loin de là aux accessits, aux médailles d'encouragement, aux montres d'or et aux houlettes d'argent que se disputaient les concurrents de 1816. En effet, les débuts de notre commerce de plantes, au commencement du siècle, furent modestes, les transactions étaient fort restreintes, mais dès qu'elles s'étendaient un

peu, l'usage s'établit de publier des catalogues ou inventaires des collections réunies dans les établissements de culture. Ces minces opuscles sont aujourd'hui intéressants à consulter, non seulement pour apprécier la valeur des plantes, mais aussi comme documents statistiques et historiques. Nous ne savons pas s'il en existe une collection plus complète que celle que nous avons rassemblée et collationnée. Les premières pièces dont elle se compose ne remontent pas au-delà de 1835 : avant cette date, il nous faut recourir aux bulletins des Sociétés dont nous avons parlé plus haut. Elle comprend les catalogues de Lambert Jacob Makoy, depuis 1835, Jean Van Geert (1835), Charles Van Geert (1838), Auguste Van Geert (1850), Alexandre Verschaffelt (1846), Jean Verschaffelt (1845), Ambroise Verschaffelt (1852), J. de Jonghe (1848), Alexis Dallièr (1852), Narcisse Gaujard (1857), Louis de Smet (1852), Adolphe Stelzner (1862-75), Louis Van Houtte (1840) et Jules Linden (1847)⁽¹⁾.

Ces anciens documents nous intéressent aujourd'hui, parce qu'ils établissent la date à laquelle une plante est apparue en Belgique et par qui elle a été introduite. Il en est surtout ainsi quand ils émanent de naturalistes voyageurs qui vont eux-mêmes à travers mille dangers, à la recherche de plantes exotiques nouvelles ou qui établissent des relations avec les régions les plus reculées du globe, ou enfin qui envoient directement chercher au loin des plantes encore sauvages pour les soumettre à la culture et augmenter nos collections. Dans les premières années du siècle, notre commerce de plantes allait en Angleterre chercher des nouveautés, et encore n'était-ce pas une mince affaire par ce temps de pataches et de voiliers. Petit à petit, des relations se sont établies d'abord en Europe, puis sous le gouvernement des Pays-Bas, avec les Indes orientales, la Chine et le Japon. Les importations du docteur von Siebold, dont les voyages au Japon

(1) Nous n'avons pas encore rencontré de catalogues de P. A. Verschaffelt, père, Fr. Spaë, père et fils, André Donckelaer, J. B. De Saegher, Deodat Spaë.

commencèrent en 1823, furent un coup de fortune et d'éclat pour nos cultivateurs et pour nos savants. Le gouvernement hollandais favorisait ces relations : l'établissement géographique des frères Van der Maelen à Bruxelles et la Société royale d'horticulture qui fonda le Jardin botanique de Bruxelles secondèrent ses vues. Plus tard, on se porta vers l'Amérique où il y avait à faire une plus belle et plus riche moisson de découvertes et où se trouve réellement le paradis terrestre du règne végétal. Le Mexique fut exploré d'abord par H. Galeotti (1835-40), puis par Verheyen (1843-44) et Tonel. En 1837, commencèrent les voyages scientifiques de MM. J. Linden, N. Funck, Ghiesbreght, Schlim, etc., qui s'étendirent au Brésil, au Mexique et à la Colombie : ces voyages furent très fructueux et depuis son retour parmi nous, M. Linden n'a cessé d'envoyer des lieutenants, munis des instructions les plus détaillées, pour continuer à explorer ces beaux parages de l'Amérique centrale. Chaque année, il a enrichi la botanique et l'horticulture d'un nombreux contingent de végétaux jusqu'alors inconnus⁽¹⁾.

Les catalogues des collections particulières fournissent parfois certains renseignements qui peuvent être utiles : on peut citer ceux de de Knyff della Faille (1840), chevalier Parthon de Von (1842), Parmentier (1853), E. De Man de Lennick (1856), J. J. Vandervinnen (1864), Aug. Tonel (1867), Baron Éd. Osy de Wychen (1868), V. Vanden Hecke de Lembeke (1870), Hugo Brys (1879), J. de Nelis (1870) ; mais on peut regretter que tant de riches et précieuses collections particulières soient dispersées sans laisser d'autres traces que des souvenirs éphémères.

Jusqu'ici nous avons suivi dans son évolution ce qu'on peut appeler l'activité technique de la botanique horticole : nous avons à considérer maintenant ses productions scientifiques.

Au commencement du siècle, il n'y a rien autre que les courtes

(1) Voir sur les explorations botaniques de M. Linden et autres, notre Rapport sur les *Plantes de serre*, à l'Exposition universelle de Paris en 1867.

et sèches nomenclatures consignées dans les procès-verbaux des concours et dans les inventaires des jardins botaniques. Il semble qu'à cette époque on n'apprenait pour ainsi dire qu'à épeler les noms des plantes. Peu de temps après apparaissent quelques articles d'un caractère pratique et qui trouvent place dans des revues générales, telles que le *Journal d'Agriculture*, fondé à Bruxelles, par J. C. Lefebvre, en 1816, dès la constitution du royaume des Pays-Bas et surtout les *Annales des sciences physiques* qui parurent en 1819, sous la direction de Bory de St-Vincent, Drapiez et Van Mons : le nom de ce dernier évoque le souvenir d'une puissance créatrice dans le domaine de la pomologie, et le nom de Drapiez celui d'un infatigable vulgarisateur qui a répandu dans la nation belge, encore trop jeune pour produire elle-même, des modèles tirés des nations plus fortes et qui, en l'instruisant, lui ont appris à lire et à écrire elle-même dans le langage scientifique. Les *Annales des sciences physiques* contiennent de bons articles de botanique horticole. Vint ensuite, en 1823, le *Messenger des sciences et des arts*, recueil publié à Gand, par la société des beaux-arts et des lettres et par la Société d'agriculture et de botanique réunies. On voit que c'est encore à la Société gantoise que revient le mérite d'avoir fondé le premier organe de publicité en faveur de la flore des jardins. Ce recueil abonde en productions originales par MM. Dumortier, Drapiez, J. Kickx, Ch. Morren, Schayes, Sommé. On y trouve des appréciations critiques sur les expositions de l'époque, non seulement à Gand, mais dans d'autres villes du royaume.

Tout en prenant goût aux plantes exotiques, le public demandait à les connaître; il réclamait des ouvrages de botanique appropriés à ses besoins. Drapiez, d'origine française, lui en fournit de sa façon. Il commença en 1828 à faire paraître à Bruxelles *l'Herbier de l'amateur de fleurs*, qui fut terminé en 1835 et qui contient 600 planches coloriées. Cet ouvrage est, à quelques planches près, la reproduction de *l'Herbier général de l'amateur* que Mordant de Launay avait publié à Paris de 1816 à 1827. Drapiez lança en 1833 la *Flore des serres et des jardins de l'Angleterre* (6 vol. in f°), qui

est une grossière copie des recueils périodiques anglais, tels que le *Botanical Magazine*, le *Botanical Register* et le *Botanical Cabinet*. C'était l'époque des contrefaçons littéraires, mais nous sommes bien aise d'établir ici que le reproche ne tombe pas sur un botaniste belge. Drapiez, véritable rapsode, non content de contrefaire les œuvres d'autrui, alla jusqu'à contrefaire ses propres compilations, en publiant sous le titre de *Encyclographie du règne végétal*, une autre anthologie dans laquelle il réunit aux planches de sa *Flore des serres et des jardins de l'Angleterre*, d'autres dessins découpés dans divers ouvrages et qu'il réunit par genres pour en composer ce qu'il appelle des monographies. Tout en reconnaissant ce que sont ces livres d'apparence luxueuse, n'en disons pas trop de mal et reconnaissons que ce sont comme des spicilèges botaniques qui valent bien les chrestomathies littéraires auxquelles des hommes de goût ne dédaignent pas d'attacher leur nom.

Du même acabit est le *Sertum botanicum*, 6 vol. in f° minimo, de 600 planches, dont le prospectus porte le nom de B. C. Van Geel, administrateur de la Société royale d'horticulture des Pays-Bas, à Bruxelles, et que l'on trouve souvent sous un faux titre, portant la date de 1845, bien que l'ouvrage soit antérieur à 1830.

Jusqu'alors le pays n'avait pas encore produit de savants pour étudier eux-mêmes et directement les plantes rares et précieuses qui faisaient les délices des anthophiles, et d'ailleurs jusqu'à ce moment, les plantes cultivées en Belgique avaient généralement passé sous les yeux des savants étrangers, des botanistes de l'Angleterre surtout, dont nous étions encore les pupilles. Charles Morren entra résolument le premier dans la lice; en effet, dès que von Siebold nous apporta vers 1832-33 les récoltes de ses herborisations au Japon, il les soumit à l'analyse scientifique, avec la collaboration d'un ancien condisciple, M. J. Decaisne, déjà établi à Paris. Dès cette époque datent en botanique l'*Heterotropa asaroides*, l'*Hoteia japonica* et un grand nombre d'*Epimedium*, etc.

En même temps, en 1833, Ch. Morren qui habitait alors Gand, créa avec Louis Van Houtte le premier recueil périodique et

illustré, ayant pour but de publier la description et l'iconographie d'après nature des plantes nouvelles introduites directement en Belgique, dans la flore horticole; de donner des indications judicieuses sur l'art de les élever et de les propager; de répandre des connaissances utiles de botanique et de physiologie végétale. Ce recueil est *l'Horticulteur belge*, qui forme 5 volumes, renfermant 116 planches coloriées et qui disparut en 1838, mais sous une autre direction.

La même année (1833), Richard Courtois, observateur habile des végétaux exotiques cultivés à Liège, par Lambert Jacob-Makoy, commence à faire paraître son *Magasin d'horticulture* qui eut hélas! une existence aussi éphémère que celle de son malheureux Directeur, mort prématurément en 1834, et qui se compose seulement d'un volume et une livraison.

La voie était ouverte; bientôt les savants s'y portèrent; elle fut étendue et élargie. L'éditeur Parent fonda à Bruxelles, en 1844, le *Journal d'horticulture pratique*, qui fut successivement rédigé par Scheidweiler, Ysabeau, Galcotti et N. Funck, et qui, après avoir donné 19 volumes et 280 planches, se fusionne avec la *Belgique horticole* en 1861.

En 1845, la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand voulut enfin publier en Belgique un ouvrage digne de rivaliser avec les meilleures publications anglaises et elle confia la direction de ces *Annales* à Charles Morren, en lui donnant le titre de secrétaire honoraire. Ces *Annales de Gand* furent éditées avec luxe et avec soin : elles donnèrent des plantes inédites qui fleurissaient pour la première fois, décrites et figurées d'après nature. On compte 310 plantes représentées dans les 5 volumes dont se compose la collection : elles ont rendu service à la botanique et à l'horticulture, mais elles ne pouvaient suffire à tout, ni servir tous les intérêts. Les plus grands établissements de Gand voulurent disposer d'un organe propre de publicité : on appréciait déjà l'utilité de ces ouvrages illustrés qui sont à la fois théoriques et pratiques et qui répandent au loin et au large la connaissance des

végétaux cultivés; de plus on se sentait assez fort et assez riche pour les soutenir.

En 1845, Louis Van Houtte commence la publication de sa *Flore des serres et des jardins de l'Europe* dont les planches, arrivées aujourd'hui au numéro 2261, réunies en 22 volumes, sont d'admirables chromolitographies, donnant des plantes le portrait le plus séduisant.

Dans cette période, les publications nouvelles de botanique se pressent et rivalisent. Charles Lemaire qui avait été à l'origine le rédacteur principal de la *Flore des serres*, fonde, sous les auspices d'un groupe d'horticulteurs gantois, le *Jardin fleuriste* qui fournit 4 volumes (1851-54) et 430 planches. Il rédigeait en même temps la *Nouvelle Iconographie des Camellias* (1848-60), éditée par Ambroise Verschaffelt, dans laquelle on ne trouve, en 12 volumes, pas moins de 576 variétés différentes de cette fleur qui charme la vue, sans émouvoir le sentiment.

En 1854, le *Jardin fleuriste* est remplacé par l'*Illustration horticole* de M. Ambr. Verschaffelt, avec Ch. Lemaire pour rédacteur général jusqu'en 1869. Cette première série de l'*Illustration horticole* se compose de 16 volumes avec 614 planches.

De son côté, Ch. Morren, en 1851, après les *Annales de Gand*, fonda la *Belgique horticole* qu'il conduisit jusqu'en 1855 et que nous avons amenée, en 1876, à son 26^e volume, avec 781 planches coloriées.

M. J. Linden, après avoir fait paraître quelques iconographies accompagnées de descriptions dans ses catalogues et dans l'*Hortus Lindenianus* (1859), dota en 1860, la littérature botanique et horticole d'un ouvrage magnifique et important la *Pescatorea*, bel album de 48 Orchidées d'élite. Depuis 1870, M. Linden, devenu propriétaire de l'établissement d'Ambroise Verschaffelt à Gand, dirige aussi, avec la collaboration de M. Éd. André, l'*Illustration horticole* qui, pendant cette nouvelle série, a déjà fourni 7 volumes et 230 planches.

Il nous reste à mentionner les *Plantes ornementales* de

M. Al. Dallièrre, deux albums contenant ensemble 60 planches et dont le texte a été rédigé par MM. Cogniaux et Marchal, attachés au Jardin botanique de l'État, à Bruxelles; enfin, la *Revue de l'horticulture belge*, récemment fondée (1875) à Gand, par un groupe nombreux de collaborateurs attachés pour la plupart à l'École d'horticulture de l'État, et qui semble, par la position qu'elle a prise dans la presse périodique, vouloir remplacer l'ancien *Journal d'horticulture pratique*.

Nous avons donc en ce moment en Belgique quatre revues périodiques de botanique horticole, qui sont, dans l'ordre de primogéniture la *Flore des serres*, la *Belgique horticole*, l'*Illustration horticole* et la *Revue de l'horticulture*.

L'ensemble des publications que nous venons d'énumérer, ne contient pas moins de 7337 planches coloriées. Nous avons relevé aussi approximativement que notre expérience nous l'a permis, l'ensemble des sommes que ces publications ont coûté⁽¹⁾ et nous sommes arrivé au chiffre respectable de 1,414,000 francs.

Voilà ce que font les petits ruisseaux!

(1) Herbar de l'amateur.	600	planches, 8 vol. à 10,000 francs =	80,000
Flore des serres, de Drapiez. 231	"	6 " 6,000 " =	36,000
Encyclographie. 211	"	3 " 10,000 " =	30,000
Sertum 600	"	6 " " =	100,000
Horticulteur belge 116	"	5 " " =	25,000
Magasin d'horticulture	1	" " =	1,500
Journal d'horticulture pratique. 280	"	19 " " =	40,000
Annales de Gand 310	"	5 " " =	75,000
Flore des serres. 2261	"	22 " 20,000 " =	440,000
Jardin fleuriste 430	"	4 " " =	50,000
Nouv. Icon. des Camellias 576	"	12 " " =	60,000
Belgique horticole 781	"	25 " 8,000 " =	200,000
Hortus Lindenianus 13	"	1 " " =	6,500
Pescatorea 50	"	1 " " =	25,000
Illustration horticole 844	"	23 " 10,000 " =	230,000
Plantes ornementales 60	"	2 " " =	5,000
Revue de l'Hort. belge 24	"	2 " 5,000 " =	10,000
			1,414,000

Nous pouvons être fiers de ce chiffre plus convaincant que toute éloquence. Les éditeurs ont dépensé cette somme d'argent que le public leur a remboursé, non seulement le public belge, mais pour une bonne partie le monde entier, car nos publications ont pénétré aux États-Unis, dans l'Amérique du Sud et jusqu'en Australie où elles vont porter dans les pays d'origine des plantes de serre, la connaissance scientifique de ces mêmes plantes.

C'est donc presque un million et demi de francs que la botanique horticole a déjà appliqué, en Belgique seulement, depuis 1830, à la publication de ses archives générales et elle a tiré cette somme de son propre fond, par le *self help*. Les subsides de l'État ne sont pas réclamés pour suffire à ces dépenses : cette branche de la science est affranchie de ce patronage tutélaire qui n'intervient que pour une très-faible part et à titre d'encouragement.

Chaque année, c'est une somme de 50,000 francs environ qui est appliquée par des souscriptions volontaires à l'impression des diverses revues citées plus haut.

A ce propos, nous avons voulu poursuivre un peu plus loin nos recherches statistiques. Nous avons en Belgique environ 25 grandes Sociétés d'horticulture et de botanique et une quinzaine de petites. Nous avons compté pour les premières 10,063 membres et nous attribuons aux autres environ 2,000 membres, soit 12,000 en tout. Nous avons supputé que les cotisations volontaires de ces adeptes produisent annuellement une somme de 100,000 francs, que les diverses sociétés locales, prises dans leur ensemble appliquent au développement de l'horticulture. Cent mille francs par an, soit un million en dix ans !

Il y a en Belgique chaque année une douzaine de grandes expositions florales qui comportent un millier de concours. A chaque concours, sont affectés des prix d'une valeur moyenne de 25 francs, soit au moins 25,000 francs distribués en primes, sans compter les frais généraux d'organisation.

Quant à la statistique commerciale de l'horticulture et des arts

et industries qui s'y rattachent, nous regrettons de ne trouver nulle part les éléments nécessaires pour l'établir.

Dans notre relevé bibliographique, nous avons aussi à tenir compte des publications exclusivement théoriques, telles que les *Mémoires* et les *Bulletins de l'Académie royale de Belgique*, dans lesquels on trouve aussi de nombreux documents sur les plantes cultivées, dûs notamment à H. Galeotti, A. Spring, R. Courtois, Spae, Ch. Morren, M. Martens, J. Kickx, Lejeune, Linden et Planchon, Scheidweiler, Ed. Morren, etc.

Il en est de même des *Bulletins de la Société royale de Botanique* où nous avons relevé des communications de MM. J. E. Bommer, A. Wesmael, Fr. Crépin, etc.

Il y a lieu aussi de recourir à certains ouvrages publiés directement par leur auteur, parmi lesquels nous nous plaisons à citer ici la *Monographie historique et littéraire des Lis*, par M. Fr. de Cannart d'Hamale.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que de la botanique des plantes ornementales. Sans entrer dans les détails, nous devons au moins signaler rapidement les ouvrages les plus considérables qui concernent la pomologie, cette branche si intéressante des jardins et des vergers. Les fruits nouveaux, nés en Belgique, ont d'abord été décrits et figurés dans les *Annales des Sciences physiques* et dans le *Messenger de Gand*; ils ont d'ailleurs toujours trouvé place dans nos diverses revues périodiques mais, en outre, notre bibliothèque pomologique commence en 1835, par l'ouvrage de J. B. Van Mons sur les *Arbres fruitiers*, se continue par l'*Album de pomologie* d'Alex. Bivort, les *Annales de pomologie belge*, par une Commission officielle, les *Fruits du Jardin Van Mons*, de Bivort, les *Bulletins du Cercle d'arboriculture*, enfin la *Pomone Tournaisienne*, de M. B. C. Dumortier.

On voit par cette rapide esquisse, quelle a été l'évolution de la botanique horticole en Belgique, depuis le commencement du siècle, et combien l'alliance de la science et de l'art a été féconde. Dans son développement, elle a toujours été soutenue et con-

sidérée. C'est un honneur pour l'horticulture de rapprocher et d'unir tous les rangs de la Société, toutes les professions. Il semble que par une loi naturelle qui se perpétue dans la civilisation, tous les hommes soient demeurés égaux devant la nature et ses productions, surtout devant la terre, notre mère nourricière à tous. A côté des nombreux travailleurs, à côté des jardiniers, artistes et poètes de la botanique, depuis les plus modestes, jusqu'à ceux qui se sont élevés au premier rang, et dont le nom est porté au loin sur les ailes de la renommée, sont une foule d'amateurs de plantes, depuis ceux qui fêtent leurs parents par l'hommage de quelque fleur suave et pure, qui les entretiennent dans la mansarde ou sous quelque coin du ciel pour leur confier leurs plus intimes rêveries, jusqu'aux *dilettante* de la culture qui réunissent des collections choisies, et enfin jusqu'aux Mécènes qui élèvent de véritables temples consacrés à la floriculture et au nombre desquels nous avons le devoir de nommer parmi les meilleurs, MM. Fr. de Cannart d'Hamale, à Malines, Ferd. Kegeljan, à Namur, G. De Moulin, à Mons, Jean Van Volxem, à Trois Fontaines, Madame la duchesse d'Arenberg, à Enghien, Arthur Warocqué, à Mariemont, Oscar Lamarche de Rossius et Ferd. Massange de Louvrex, à Liège, Dieudonné Massange de Louvrex, à Baillonville, de Ghellinck de Walle et le comte de Kerchove de Denterghem, à Gand, et enfin une aimable et savante dame, la douairière Caroline Legrelle-d'Hanis, à Anvers.

Les pouvoirs publics, les Chambres et le Gouvernement n'ont cessé en Belgique d'exciter et de soutenir le développement de cette branche si nationale de notre activité : sans rien détailler, nous devons leur rendre cet hommage de reconnaissance et signaler au moins les fonds votés annuellement avec le budget, les conférences publiques et gratuites instituées sur tous les points du pays, un enseignement supérieur organisé dans les écoles spéciales de Gand, de Vilvorde et de Gembloux, l'entretien des Jardins botaniques, auprès des universités de Gand et de Liège, et enfin la fondation du Jardin botanique de l'État, à Bruxelles,

qui, richement doté et largement pourvu, prendra rang parmi les établissements les plus considérables de l'Europe.

Pour couronner ce tableau, pour l'éclairer sous le jour le plus brillant, qu'il nous soit permis encore de découvrir un instant la personne Auguste de notre Roi bien aimé, digne successeur en cette matière, comme dans toutes les autres de son père Léopold 1^{er}, dont la botanique nationale garde fièrement le souvenir et qui, après avoir créé lui-même un parc admirable autour du domaine d'Ardenne, a fait élever, auprès du château de Laeken, le plus beau palais qui ait jamais abrité la flore exotique sous nos rudes climats et que domine l'image de la couronne royale.

BIBLIOGRAPHIE
DE LA
BOTANIQUE HORTICOLE EN BELGIQUE
AU XIX^e SIÈCLE.

Jardins botaniques.

1802. L. P. Couret-Villeneuve. — Description de toutes les plantes qui se cultivent au Jardin botanique de Gand. 1802. 1 vol. in-12°.

1810. Mussche. — Catalogue des plantes du Jardin botanique de Gand, avec supplément (1811).

1817. I. H. Mussche. — Hortus Gandavensis ou Catalogue de toutes les plantes exotiques et indigènes cultivées au Jardin botanique de Gand.

1826. P. Nyst. — Catalogue des plantes cultivées au Jardin botanique de Bruxelles.

1828. H. Gaede et R. Courtois. — Index plantarum in hort. bot. Leodiens.

1829. Elenchus plantarum quae in hort. bot. Lovaniensi collentur, 1829, 1 vol. in-8°.

1844-49. Sommé. — Catalogus plantarum hort. bot. Antwerpiensis.

Sociétés d'horticulture et de botanique.

1809. Bulletins de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand.

1817. Ch. Van Hulthem. — Discours sur l'état ancien et moderne de l'agriculture et de la botanique dans les Pays-Bas. Gand, 1817, in-8°.

1861. J. Van Damme-Sellier. — Histoire de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand. Gand, 1861, 1 vol. in-8°.

1822. Bulletins de la Société royale de Flore, à Bruxelles.

1828. Bulletins de la Société royale d'horticulture d'Anvers,

1830. Bulletins de la Société royale d'horticulture de Liège, 1^{re} série, 1830-59. 2^{me} série, 1860.

1834. Bulletins de la Société royale d'agriculture et d'horticulture de Tournay. Tournay, 1^{re} série, in-8°, 1834-71. Nouvelle série, 1872.

1847. Bulletins de la Société royale Linnéenne de Bruxelles. 1^{re} série, 1847-71. Nouvelle série, 1872.

1855. Bulletins de la Société royale d'horticulture de Namur.

1855-63. Bulletins de l'Académie d'horticulture de Gand, in-8°.

1856. Bulletins de la Société agricole et horticole de l'arrondissement de Huy. Huy, in-8°.

1860. Bulletins de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique. Gand, in-8°.

1864. Bulletin du Congrès international d'horticulture tenu à Bruxelles, Gand, 1 vol. in-8°.

1864. Catalogue de l'exposition internationale d'horticulture à Bruxelles, br. in-8°.

1865. Bulletin du Congrès international d'horticulture et de botanique tenu à Amsterdam en 1865. Rotterdam, 1 vol. in-8°.

1865. Catalogue de l'exposition internationale d'horticulture à Amsterdam, 1 vol. in-8°.

1866. The international Horticultural Exhibition and Botanical Congress held in London. London, 1866, 1 vol. in 8°.

1866. Catalogue of the international Horticultural Exhibition and Botanical Congress held in London. London, 1 br. in-8°.

1867. Actes du Congrès international de botanique tenu à Paris en 1867. Paris, 1 vol. in-8°.

1867. Exposition universelle de Paris. Catalogues horticoles.

1867. Ed. Morren. — Plantes de serres, extr. des Rapports du jury international de l'exposition univ. de Paris. Paris 1867, 1 br. in-8°.

1867. Ed. Morren. — L'horticulture à l'exposition universelle de Paris, en 1867. Bruxelles, 1870, br. in-8° (Extr. des Rapports belges).

1869. Bulletin du Congrès international de botanique et d'horticulture tenu à St-Petersbourg. St Pétersbourg, 1869, 1 vol. in-8°.

1869. Catalogue de l'exposition internationale d'horticulture à St-Petersbourg, br. in-8°.

1869. Ed. Morren. — Florales russes de 1869; Gand, 1869. 1 vol. in-8°.

1869. Catalogue de l'exposit. internationale d'horticulture à Hambourg.

1873. Catalogue de l'exposition internationale d'horticulture à Vienne.

1874. Catalogo generale della Esposizione internazionale d'orticoltura tenuta in Firenze dal di 11 al di 25 maggio 1874.

1874. Bulletin du Congrès international de botanique tenu à Florence,

Catalogues des Horticulteurs.

1835. L. Jacob-Makoy et C^{ie}. — Catalogues et prix-courants.
1835. Jean Van Geert, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1838. Ch. Van Geert, à Anvers. — Catalogues et prix-courants.
1840. L. Van Houtte, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1846. Alex. Verschaffelt, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1845. Jean Verschaffelt, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1852. Ambr. Verschaffelt, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1847. J. Linden. — Catalogues et prix-courants.
1848. J. Dejonghe, à Bruxelles. — Catalogues et prix-courants.
1850. Aug. Van Geert. — Catalogues et prix-courants.
1852. Al. Dallière, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1857. N. Gaujard, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1862. L. De Smet, à Gand. — Catalogues et prix-courants.
1862-1875. A. Stelzner, à Gand. — Catalogues et prix-courants.

Catalogues de collections particulières.

1840. Catalogue de la collection des plantes du chevalier de Knyff della Faille.
1842. Catalogue de la collection des plantes du chevalier Parthon de Von.
1853. Catalogue de la collection des plantes de Parmentier, à Enghien.
1856. Catalogue de la collection des plantes de E. de Man de Lennick.
1864. Catalogue de la collection des plantes de J. J. Vandervinnen, à Bruxelles.
1867. Catalogue des plantes de la collection Aug. Tonel.
1868. Catalogue de la collection des plantes du B^{on} Ed. Osy de Wychen, à Anvers.
1870. Catalogue de la collection des plantes de Van den Hecke de Lembeke, à Gand.
1870. Catalogue de la collection des plantes de Hugo Brys, à Bornhem.
1870. Catalogue de la collection des plantes du chevalier J. de Nélis, à Muysen-lez-Malines.

Recueils et publications de botanique horticole.

- 1816-35. J. C. Lefebvre. — Journal d'agriculture. Bruxelles, 38 vol. in-8°.
1819-21. Bory de St-Vincent, Drapiez et Van Mons. — Annales des sciences physiques. Bruxelles, 8 vol. in-8°.

1823. *Messenger des sciences et des arts* ; recueil publié par la Société royale des beaux-arts et des lettres et par la Société d'agriculture et de botanique de Gand.

1828-35. Drapiez. — *Herbier de l'amateur de fleurs*, Bruxelles, 8 vol. in-4°.

1833-38. Drapiez. — *Flore des serres et des jardins d'Angleterre*. Bruxelles, 6 vol. in-f°.

1833-35. Drapiez. — *Encyclographie du règne végétal*. Bruxelles, 3 vol. in-f°.

1828-36. B. C. Van Geel. — *Sertum botanicum*, Bruxelles, 6 vol. in-f°.

1833-38. *L'horticulteur belge*, par L. Van Houtte et Ch. Morren, 1833 ; — Ch. Morren, 1834-35 ; Drapiez, 1836 ; — Scheidweiler, 1837-38 ; ensemble 5 vol. in-8°, Bruxelles, 1833-38.

1833. R. Courtois. — *Magasin d'horticulture*. Liège, 1833-34, 1 vol. in-8° et une livr. de 48 p.

1844-61. *Journal d'horticulture pratique*. 1^{re} série, Bruxelles, 14 vol. in-12°, rédigé par Scheidweiler, 1844-48 ; — par Ysabeau, 1849-51 ; — par H. Galeotti, 1852-57. — 2^e série, Bruxelles, 5 vol. in-8°, rédigé par H. Galeotti, 1857-58 ; — par N. Funck, 1859-61 ; fusionné ensuite avec la Belgique horticole.

1845-49. — Ch. Morren. — *Annales de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand*. Gand, 5 vol. in-8° max.

1845. *Flore des serres et des jardins d'Europe*, sous la direction de L. Van Houtte. Gand, 1845, 22 vol. in-8° max.

1851-54. Ch. Lemaire. — *Le jardin fleuriste*. Gand, 1851-54, 4 vol. in-8°, max.

1848-60. *Nouvelle iconographie des Camellias* rédigée par Ch. Lemaire éditée par Al. et Ambr. Verschaffelt. 12 vol. in-8°.

1851. *La Belgique horticole*, par Ch. Morren (1851-54) et par Ed. Morren (1855-76). 1^{re} série, 1851-70, 20 vol. in-8°. 2^e série, 1871-76. 6 vol. in-8°. Ensemble 26 vol. in-8°.

1859. *Hortus Lindenianus*, recueil iconographique des plantes nouvelles introduites par l'établissement de J. Linden, Bruxelles, 13 planches et 25 pages.

1860. *Pescatorea*. *Iconographie des Orchidées* par M. J. Linden, 1 vol. in-f°.

1854-. *L'Illustration horticole*, 1^{re} et 2^e séries, rédigée par Ch. Lemaire et éditée par Ambr. Verschaffelt, 1854-69, 16 vol. in-8° max. 3^e série, rédigée par Éd. André et éditée par J. Linden, 1870-7 vol. in-8° max. Ensemble 23 vol.

1866, *Annales de l'horticulture en Belgique*. Bruxelles, 1^{re} série, 1866-70. 2^{me} série, 1872-.

1873-74. *Les plantes ornementales*, ouvrage rédigé par A. Cogniaux

- et E. Marchal et édité par Alexis Dalliére. Gand, 2 vol. in-f° oblong.
1874. L. G. Gillekens. — Le Moniteur horticole belge, in-8°.
1875-. Revue de l'horticulture belge, Gand, in-8°.

Recueils Académiques.

1834- Annales des sciences naturelles. Paris, 1^{re} série, 1834, in-8°.
Ch. Morren et I. Decaisne : Observations sur la Flore du Japon.
Monographie du genre Epimedium.

1835- Mémoires et Bulletins de l'Académie royale de Belgique. Voir :

1872. Éd. Morren. — Memorandum des travaux de botanique et de physiologie végétale qui ont été publiés par l'Académie royale de Belgique, pendant le 1^{er} siècle de son existence. Bruxelles, 1 vol. in-8° max.

1860- Bulletins de la Société royale de botanique de Belgique.

Pomologie.

1835-36. J. B. Van Mons. — Arbres fruitiers en Belgique, leur culture et leur propagation. Louvain, 2 vol. in 12°.

Al. Bivort. — Album de Pomologie.

1853. *Annales/* Album de Pomologie belge et étrangère. Bruxelles, in f°.

1854-64. Bulletins de la Société Van Mons. Bruxelles, 2 vol. in 8°.

1863. Bulletin du Congrès international de Pomologie, à Namur, en 1862, Gand, 1 vol. in-8°.

1867-68. Al. Bivort. — Les fruits du jardin Van Mons. 1 br. in-8°.

1865- Bulletins du Cercle d'arboriculture de Belgique. Gand, 11 vol. in 8°.

1869. B. C. Dumortier. — Pomone Tournaisienne. Tournay, 1 vol. in-8°.

CRYPTOGAMES VASCULAIRES.

FOUGÈRES.

Hyménophyllacées.

- TRICHOMANES *achilleaeefolium* WILLD. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 36, pl. 1, fig. 1.
- *demissum* SWARTZ. Nouv.-Zélande. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *floribundum* H. B. K. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 2, fig. 3.
- *javanicum* BLUME. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juillet 1861.
- *Tunbridgense* SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 2, fig. 4.

Loxsomacées.

- LOXSOMA *Cunninghami* R. Br. Nouv.-Zélande. Introd. en Angl. en 1861. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 2 et pl. 2, fig. 5.

Polypodiacées.

TRIBU DES ACROSTICHÉES.

- ACROSTICHUM *affine* MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 24, pl. 3, fig. 1.
- *aureum* L. Australie (Cap York). Introd. par J. G. Veitch. — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867).
- *fulvum* MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 24, pl. 3, fig. 2.
- *palmatum*. Mexique. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).
- *pumilum* MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 23, pl. 2, fig. 2.
- *stemaria* PAL. BEAUV. Madagascar (Commerson, 1771). Afriq. occid., Oware (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 84.

HYMENODIUM *crinitum* FÉE. Antilles (Plumier). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 203, pl. 936-37.

PLATYCERIUM (*Acrostichum*) Sw. *alcicorne* DESV. Asie, Java, Nouv.-Hollande. — Drapier, *Dict. Sc. nat.*, I, 1853, p. 64, avec pl. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 15, pl. 1.

— — *var. majus*. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1870). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, misc. 2175, p. 80, avec grav. noire.

— *bipinnatifidum* Nouv.-Galles du Sud. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *Willincki* T. MOORE. Java. — J. A. Willinck, d'Amsterdam, Exp. Gand, 30 mars 1873.

TRIBU DES LOMARIÉES.

LOMARIA *alpina* SPRENG. Iles Malouines. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— *ciliata* MOORE. Nouv.-Calédonie (J. G. Veitch, 1865). — A. Van Geert, Exp. Gand, 1^{er} juill. 1867. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 144, pl. 252.

— *cycadæfolia*. Ile Juan Fernandez. — J. Linden, Exp. Brux., 14 juill. 1861. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 82 (1868), p. 6, avec fig. noire. — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 mars 1871, sous le nom de *L. Zamiae-folia*, du Cap de Bonne-Espérance.

— *discolor* WILLD. Nouv.-Zélande. — *Belg. hort.*, VI, p. 172. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— — *var. bipinnatifida*. Australie. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— *eriopus* KUNZE. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 20 avril 1879.

— *falcata* SPRENG. Nouv.-Hollande. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— *fluviatilis* SPRENG. Nouv.-Zélande. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— *Fraseri* CUNN. Nouv.-Zélande. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— *gibba* LABILL. Australie. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — *var. belli*. — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 mars 1871.

— — *var. crispa* T. MOORE. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873-74), p. 11, avec fig. noire.

— *gigantea* KAULF. Cap de Bonne-Esp., Taïti, Nouv.-Calédonie. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 56, pl. 237. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 7 et Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— *Hookeriana*. Nouv.-Hollande. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.

— *Neo-Calédonica* LIND. et FOURN. Nouv.-Calédonie. Introd. en 1875 chez M. Linden. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 132, pl. 251. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

- LOMARIA *praemorsa*. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 — *punctata* BLUME. Australie. — Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
 BLECHNUM *boreale* *var. crassicaule*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
 — *gracile* KAULF. Brésil. Introd. chez Otto à Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).
 — *hastatum* KAULF. Amér. mérid. temp. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 12.
 — *lanceola* SWARTZ. Amérique. — Drapier, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
 — *latifolium*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
 — *nitidum* PRESL. *var. compactum*. Iles Philippines. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.
 ACTINIOPTERIS *radiata* LINK. Indes orient., Ceylan. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 51, pl. 1852.
 SADLERIA *cyatheoides* KLF. Iles Sandwich. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 105, avec grav. noire.

TRIBU DES VITTARIÉES.

- HETEROPTERIS *chrysophylla* HUMB. et KUNTH. Brésil. Introd. en 1793. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

TRIBU DES ADIANTÉES.

- ADIANTUM *aethiopicum* L. *var. scabrum* KZE. Chili (R. Pearce). Introd. chez M. Veitch en 1862. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 4 (1862).
 — — *var. sulphureum* KAULF. Chili (R. Pearce). — Introd. chez M. Veitch en 1862. — A. Stelzner, *Cat.* n° 4 (1862).
 — *amabile* T. MOORE. Pérou (R. Pearce). — Introd. chez Veitch. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
 — *bellum* T. MOORE. Iles Bermudes. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 3.
 — *Capillus veneris* LIN. *var. Daphnites*. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
 — — *magnificum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 18 (1871).
 — *caudatum* LIN. Asie tropicale (Edgeworth, 1833). (*A. Edgeworthi* Hook.). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 51, pl. 2298. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 123, pl. 286.
 — *Celebense*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 3. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 6.
 — *chilense* KAULF. Chili. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
 — *concinnum* H. B. K. Amér. trop. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
 — — *var. laetum*. Nouv.-Hollande. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

- ADIANTUM *cultratum* J. SMITH. Amér. trop. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 169, pl. 31, fig. 2.
- *cuneatum* LGSDF. et FISCH. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *decorum* T. MOORE. — A. Stelzner, *Cat.* n° 17 (1869).
- *digitatum* PRESL. Brésil, Pérou, Bolivie, Équateur. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 185, fig. 22.
- *excisum* KZE. *var. multifidum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).
- *Feei* T. MOORE. Mexique, Guatémala. — J. Linden, Exposition Londres, 5 juin 1861.
- *fragile* SW. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 14.
- — *var. pubescens*. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 72.
- *Funcki* LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 1.
- *gracillimum* TH. MOORE. Origine inconnue. — Mis dans le commerce en 1874 par M. B. S. Williams. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874). — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 125, fig. 33. — B. S. Williams, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- *Hendersoni* LIND. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 86, pl. 127.
- *Henslovianum* HOOK. Pérou. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- × *Luddemannianum* HORT. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *lunulatum* N. BURM. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 62, pl. 5.
- — *var. celebicum*. Iles Célèbes (M. de la Savinierre). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXXV, 1878, p. 154, pl. 329.
- *macrophyllum* SWARTZ. Amér. trop. Introd. en 1793. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 284, pl. 22.
- *Makoyanum* H. MAK. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.
- *pedatum* L. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- *pellucidum* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 72, pl. 19.
- *peruvianum* KLOTZSCH. Pérou septentr. (Ruiz et Pavon, Mathews, Spruce). — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 171, pl. 331.
- *polyphyllum* WILLD. Colombie, Pérou. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- *rubellum* T. MOORE. Pérou, Bolivie. Introd. par M. Veitch. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 18 (1870-71). — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 26.
- *tenerum* SW. *var. dissectum* MART. et GAL. Mexique; Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 71.
- — *var. Farleyense* Th. MOORE. De Farley Hill, résidence de M. Briggs, aux Barbades. Introd. chez M. T. D. Hill à Londres, en 1864. — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867) et Exp. Gand,

- 26 mars 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 64, pl. 92.
 — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 163, pl. 15. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 7, pl. 1933-34.
 — — — *s. var. Alaicorne.* — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 3.
 — *triangulare* (an *A. triangulatum* KLFs?). — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
 — *velutinum* TH. MOORE. Colombie. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
 — *Williamsi* TH. MOORE. Andes du Pérou. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 3.

TRIBU DES PTÉRIDÉES.

- PTERIS arborescens* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti).
 — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 54.
 — *cretica* LIN. *var. albo-lineata* HORT. Japon, Java, Sumatra. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861), p. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 135, pl. 1905-6.
 — *fallax* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 53, pl. 14, fig. 2.
 — *heterophylla* L. Jamaïque, Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 359, pl. 85-87.
 — *incisa* THUNB. *var. aurita* BLUME. Ile Luçon. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
 — *leucophylla* LIND. Iles Philippines. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 5.
 — *nemoralis* WILLD. *var. variegata*. Ile Bourbon. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863). — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 mars 1863.
 — *Orizabae* MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 52, pl. 13.
 — *pedata* SWARTZ. Amér. tropicale. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
 — *quadriaurita* RETZ. *var.* TH. MOORE. Inde centrale (W. Lobb). Introd. par Veitch en 1858. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 241. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 36, pl. 4, fig. 1. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
 — — — *var. rubro-venia*. Indes orient. (Assam). Introd. chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861 et *Cat.* n° 16 (1861), p. 3.
 — — — *var. tricolor* LIND. Indo-Chine. Introd. en 1857 chez M. J. Linden. — J. Linden, *Hort. Lind.*, 1859, pl. 12. Exp. Londres, 9 févr. 1860 et Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 169, pl. 14 et p. 270. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 250. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 157, pl. 1374-75. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 36, pl. 4, fig. 2.
 — *scaberula* RICH. Nouv.-Zélande. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

- PTERIS semipinnata** L. Indes orient. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- **serrulata** LIN. f. Chine, Japon. — *Belg. hort.*, I, p. 367 et II, p. 266, c. ic.
- — **var. cristata** Japon. Introd. en 1863 chez M. Veitch. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — **var. Lyei** HORT. Angl. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — **var. polydactyla** HORT. — Th. Cripps, Exp. Gand, 3 mars 1867. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).
- **splendens** KAULF. Brésil. Introd. chez M. W. Bull en 1877. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **tremula** R. BR. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 13.
- **triphylla** MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 51, pl. 14, fig. 1.
- **umbrosa** R. BR. **var. cristata**. Australie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 17.
- PLATYLOMA Browni** J. SMITH. Nouv.-Holl. Introd. en 1853 par M. Henderson. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 140, pl. 26, fig. 2.
- **rotundifolia** SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 5, fig. 2.
- ALLOSURUS chaerophyllus** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 47, pl. 11.
- **decompositus** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 48, pl. 10, fig. 2.
- **flexuosus** KZE *sub* **Cheilanthes**. Brésil. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- **pulchellus** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 47, pl. 10, fig. 1.
- ONYCHIUM auratum** KAULF. Himalaya. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- DORYOPTERIS Alcyonis** LIND. Brésil (prov. de Ste-Catherine). — J. LINDEN, *Cat.*, n° 18 (1863), p. 2.
- **grandis** FÉE. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **nobilis** J. SM. Rio de Janeiro. Introd. chez M. Veitch en 1862. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863). — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
- **palmata** WILLD. Amérique, Asie trop. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- LONCHITIS pubescens** WILLD. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 15.
- **pubescens** WILLD. **var. Lindeniana** HOOK. Caracas. Introd. chez M. J. Linden. — Hooker, *Syn. Fil.*, p. 128.

TRIBU DES CHEILANTHÉES.

CHEILANTHES *argentea* KUNZE. Sibérie (S. G. Gmelin). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 144, pl. 12.

— *Borsigiana* REICH. Amér. trop. (Warszewicz). — *Belg. hort.*, IX, p. 141. — A. Stelzner, *Cat.* n° 4 (1862).

— *brachypus* KUNZE. Mexique. — Fr. Crépin, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, misc. 1508, p. 91, avec grav. noire.

— *candida* MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 73, pl. 20, fig. 1.

— *Eckloniana*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 24 (1874).

— *farinosa* KAULF. Afrique (1854). — *Belg. hort.*, IX, p. 142.

— — *var. dealbata* DON. Indes orient. (J. Nietner). — *Belg. hort.*, IX, p. 142. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— *furfuracea* PRESL. Mexique. — *Belg. hort.*, IX, p. 143. — *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, pl. 20, fig. 1.

— *hirta* SW. Afriq. austr. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— *lanuginosa* MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 75, pl. 20, fig. 2.

— *minor* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 75, pl. 21, fig. 1.

— *paleacea* MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 76, pl. 21, fig. 2.

— *pedata* A. BR. Jamaïque. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— *pulchella*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 24 (1874).

— *pulveracea* HOOK. Californie, Nouveau-Mexique. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 4 (1862).

NOTOCHLAENA *chrysophylla* KLOTZ. Pérou (Warszewicz). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 131, pl. 14. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

— *laevis* MART. et GAL. Mexique, départ. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 46.

— *nivea* DESV. Andes du Mexique et du Pérou. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

TRIBU DES HÉMIONITIDÉES.

HEMIONITIS *Blumeana*. Java. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.

TRIBU DES ANTROPHYÉES.

ANTROPHIUM *falcatum* MART. et GAL. Mexique, départ. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 49, pl. 12.

TRIBU DES LEPTOGRAMMÉES.

- GYMNOGRAMME \times aurea DESV. var. pendula cristata. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 16 (1869).
- calomelanos KAULF. Indes occid. (1790). — *Belg. hort.*, IX, p. 149.
 - — var. Bernhardi Hort. Angl. — *Belg. hort.*, IX, p. 148.
 - — var. chrysophylla KAULF. Antilles (1825). — *Belg. hort.*, IX, p. 145. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
 - — var. chrysophylla KAULF. s. var. ramosa cristata Hort. Belg. — Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).
 - — var. distans LINK. Brésil. — *Belg. hort.*, IX, p. 149.
 - — var. L'Herminieri BORY. Guadeloupe. — *Belg. hort.*, IX, p. 146.
 - — var. Martensi BORY. Hort. Belg. — *Belg. hort.*, IX, p. 148.
 - — var. Massoni LOUD. Hort. Angl. — *Belg. hort.*, IX, p. 147.
 - — var. peruviana DESV. Pérou. — *Belg. hort.*, IX, p. 150.
 - — var. sulfurea Hort. Angl. — *Belg., hort.*, IX, p. 148.
 - \times davalliaefolia an Gynogramme davallioides Hort.? — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 4 (1862).
 - \times elegantissima. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
 - — \times sulphurea. — A. Stelzner, *Cat.* n° 22 (1873).
 - ferruginea KZE. var. lanata KLTZ. Pérou, Veragua (Warszewicz, 1850). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 171, pl. 31, fig. 3. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
 - \times Flandriae. — L. Van Houtte, *Cat.* 1872-73.
 - gracilis HEW. Jamaïque. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
 - japonica. DESV. Japon, Formose. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
 - \times Laucheana var. gigantea STELZN. Obtenu par M. Stelzner, hort. à Ledeberg (Gand) entre *G. Laucheana* et *G. Scheltzeriana*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 576. — A. Stelzner, Exp. Gand, 7 mars 1869.
 - \times metallica. — A. Stelzner, *Cat.* n° 22 (1873).
 - \times Onganiana. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874 et *Cat.* n° 24 (1874).
 - \times Parsoni H. WILL. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
 - Pearcei T. MOORE. Pérou (Pearce). Introd. chez M. Veitch. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - pilosa MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 27, pl. 4, fig. 1.
 - pulchella LINDE. Nouv.-Grenade. Introd. par M. J. Linden en 1856. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 150, pl. 13.
 - — var. Wettenhalliana T. MOORE. Var. hort. (Kelly, 1860). — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
 - \times pulcherrima nivea. — A. Stelzner, Exp. Gand, 30 mars 1873 et *Cat.* n° 22 (1873).
 - — \times ramosa sulfurea. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 - \times spectabilis. — A. Stelzner et Meyer, Exp. Paris, juin 1867 et *Cat.* n° 14 (1868).

×GYMNOGRAMMA *Stelzneriana* (*G. chrysophylla* × *G. lanata*). Obtenu en 1862. — Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— — ×*superba*. — Stelzner et Meyer, Exp. Paris, juin 1867; *Cat.* n° 14 (1868).

— *tartarea* DESV. Amér. trop. — *Belg. hort.*, IX, p. 149.

— ×*triangularis* KLFS. — A. Stelzner, *Cat.* n° 24 (1874).

— ×*Tristei*. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— ×*viridis*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 22 (1873).

— ×*Wolterbecki*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 22 (1873).

— — ×*aurea*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 22 (1873).

— — — ×*cristata*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 22 (1873).

BRAINEA *insignis* HOOK. Indes orient. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 4 (1862).

TRIBU DES ASPLÉNÉES.

ATHYRIUM *Filix fœmina* ROTH. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 8.

— — *var. apuaeforme*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. conioides*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — *var. corymbiferum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — *var. coronans*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. coronatum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1862).

— — *var. crispum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 44 (1868).

— — *var. decurrens*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. depauperatum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — *var. diffusum multifidum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — *var. Elworthi*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — *var. fissidens*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — — *excurrens Lyalli*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — *var. Frizelliae*. Irlande. — A. Stelzner, Exp. Gand, 28 juin 1863. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. furcillatum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. Goringianum*. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1867. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — — *pictum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. gracile*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. grandiceps*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. laciniatum dissectum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — — *minus*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. latifolium* PRESL. Chili (R. Pearce). — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. marinum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

ATHYRIUM *Filix foemina* ROTH. *var. multiceps.* — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

- — *var. multifidum.* — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — — *nanum.* — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. Parsonsiae.* — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. plumosum.* — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. polyclades.* — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. proliferum.* — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. polydactylon.* — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. pulcherrimum.* — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).
- — *var. ramoso cristatum.* — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. thyssanotum.* — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. victoriae.* — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).
- *medium* CARM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 9.

ASPLENIUM *alatum* H. B. K. Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864 et *Cat.* n° 19 (1865), p. 2.

- *australasicum* Hook. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- *elegantulum* Hook. — A. Stelzner, *Cat.* n° 18 (1870-71).
- *ferulaceum* T. MOORE. Equateur, Nouvelle-Grenade. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *flabellulatum.* Mexique (Chiapas). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 2 et Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *formosum* WILLD. Asie, Afrique, Amér. trop. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *heterocarpum* WALL. Indes orient. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- *marinum* LIN. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 10.
- *mexicanum* MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 62, pl. 15, fig. 4.
- *minimum* MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 55, pl. 15, fig. 1.
- *paleaceum* R. BR. Australie nord-orient. (R. Brown). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 89, pl. 315. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 8. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 5.
- *parvulum* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 60, pl. 15, fig. 3.
- *Philippense* LIND. Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 2.
- *polymorphum* MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 56, pl. 15, fig. 2.

- ASPLENIUM *rachirhizon* RADDI. Brésil mérid. Introd. par J. Libon chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862; *Cat.* n° 17 (1862), p. 2.
- *resectum* SMITH. Indes orient. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- *rhizophyllum* KZE. *var.* *myriophyllum* PRESL. Indes occid. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861 et Exp. Londres, 10 mai 1860.
- *sinuatum* PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. d'Oware. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 93.
- *Trichomanes* L. *var.* *castaneum* CHAM. et SCHL. Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- MESOCHLAENA *javanica* R. BR. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 5.
- CETERACH *aureum* LINK. Ténériffe, Madère. — L. De Smet et A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- WOODWARDIA *orientalis* SW. Japon mérid. Introd. par J. G. Veitch. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- *radicans* SW. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 11.
- — *var.* *cristata*. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 234, fig. 33. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 46, avec fig. noire. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *spinulosa* MART. ET GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 64.
- DOODIA *aspera* R. BR. *var.* *multifida* Australie (1875). — W. BULL, Exp. Gand, 31 mars 1878.

TRIBU DES SCOLOPENDRIÈES.

- SCOLOPENDRIUM *vulgare* SYM. *var.* *abruptum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var.* *angustifolium*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var.* *auriculatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var.* *bimarginato-multifidum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var.* *complicatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var.* *contractum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var.* *crenatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var.* *crispum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — — *majus*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — — *maximum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — — *minus*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var.* *crista-galli*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var.* *cristatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var.* *daedaleum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var.* *digitatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 8 (1865).

SCOLOPENDRIUM vulgare SYM. var. fissile. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

- — var. fissum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. flabellatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. glomeratum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. Hemionitis. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. lacerato-marginatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. laceratum (*endivae-folium*). — A. Stelzner, *Cat.* n° 8 (1865).
- — var. macrosorum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. multifforme. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. muricatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. plumosum. — L. De Smet, Exp. Namur, 7 juill. 1861.
- — var. polyschides. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. nudicaule. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. proliferum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. ramosum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. rugosum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. sagittato-cristatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. sculpturatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. subcornutum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. submarginatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. subvariegatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. supralineatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. transverso-lobatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. turgidum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. undulatum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. variabile. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. viviparum. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — var. Wardi. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

TRIBU DES DIPLAZIÉES.

DIDYMOCHLAENA polycarpa BAKER. Java. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861.

- sinuosa DESV. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 4.

TRIBU DES STRUTHIOPTÉRIDÉES.

STRUTHIOPTERIS germanica WILLD. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 5, fig. 1.

- japonica. — A. Stelzner, *Cat.* n° 18 (1870-71).

TRIBU DES POLYPODIÉES.

- POLYPODIUM affine MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 37, pl. 8, fig. 1.
- araneosum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 33, pl. 5, fig. 2.
- (Phlebodium) aureum L. Australie. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 105, fig. 21.
- biserratum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 38, pl. 9, fig. 1.
- cordifolium MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 31, pl. 4, fig. 2.
- delicatulum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, pl. 7, fig. 1.
- ferrugineum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 36, pl. 7, fig. 2.
- fulvum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 33, pl. 6.
- Galeotti MART. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 43, pl. 7, fig. 3.
- glaucinum MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 32, pl. 5, fig. 1.
- incanum SW. var. fimbriatum MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 36.
- incurvatum BLUME. Java, Malacca. — A. Van Geert, *Exp. Gand*, 26 mars 1871.
- pilosissimum MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, pl. 9, fig. 2.
- pulchrum MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 41, pl. 8, fig. 2.
- vulgare LIN. var. auritum. — A. Stelzner, *Cat. n° 14* (1868).
- — var. bifidum. — A. Stelzner, *Cat. n° 14* (1868).
- — var. cambricum. — A. Stelzner, *Cat. n° 8* (1865).
- — var. crenatum. — A. Stelzner, *Cat. n° 14* (1868).
- — var. cristatum. — A. Stelzner, *Cat. n° 14* (1868).
- — var. omnilacerum. — A. Stelzner, *Cat. n° 14* (1868).
- — var. semilacerum (hibernicum). — A. Stelzner, *Cat. n° 8* (1865).
- PHEGopteris refracta. — A. Stelzner et Meyer, *Cat. n° 5* (1863).
- sanctae. — A. Stelzner et Meyer, *Cat. n° 5* (1863).
- CAMPYLONEURON decurrens PRESL. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 3.

DIPTERIS *Horsfieldi* R. Br. (*Polypodium*). Java. — W. Bull., Exp. Gand, 31 mars 1878.

CYRTOMIUM *flagelliforme*. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.

— *Fortunei* J. Sm. Japon. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

TRIBU DES ASPIDIÉES.

POLYSTICHUM *angulare* Willd. *var. Bayliae*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — *var. biserratum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. concinnum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — *var. Crawfordianum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. cristato gracile*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — *var. cristatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. dissimile*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. Elworthi*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. gracile*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).

— — *var. grandiceps*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. grandidens*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — — — *minus*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. imbricatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. interruptum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. latipes*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. lineare*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. ordinatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. oxyphyllum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— — *var. parvissimum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. plumosum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. praemorsum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. proliferum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — — *Footi*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — — *Wollastoni*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. pterophorum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. rotundatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).

— — *var. stipatum*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

— *coriaceum* Schott. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 4, fig. 1.

— *lepidocaulon* Th. Moore. Japon. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— *Thomsoni* Hook. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 4, fig. 2.

LASTREA *aristata* Hook. (*Nephrodium*) *variegata*. Japon. — W. Bull., Exp. Gand, 31 mars 1878. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.

- LASTREA dilatata PRESL. *var. angustipinnata*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. dumetorum*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. lepidota*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. ramosa*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — — *nana*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- Filix mas PRESL. *var. abbreviata*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. Barnesi*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. crispa*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. cristata*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — — *angusta*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. dilatata ramosa*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. furcans*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — — *dieana*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. grandiceps*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. interrupta*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. opaca*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. paleacea* (Borreri). — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. Pindari*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. polydactyla*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. pumila*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 14 (1868).
- — *var. Schofieldi*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- — *var. Standishi*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- Fortunei. Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- pilosissima J. SMITH. Sierra Leone. Introd. par Whitfield au Jard. bot. de Chelsea en 1851. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 234, pl. 47, fig. 2.
- podophylla J. SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 4, fig. 3.
- recedens J. SMITH. Ceylan, Philippines (Dr Gardner). Introd. à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 235, pl. 47, fig. 3.
- ASPIDIUM aculeatum Sw. *var. vestitum* Sw. Terre de Van Diemen (1842). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- athyrioides MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 67, pl. 18.
- crinitum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 66, pl. 17, fig. 2.
- fragrans. Amérique septr. — A. Stelzner, *Cat.* n° 18 (1870-71).
- Ghiesbreghtii. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- pumilum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 64, pl. 17, fig. 1.

- CYSTOPTERIS fragilis BERNE. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 3 et pl. 4, fig. 7.
- obtusa. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 4 (1862).
- NEPHRODIUM opacum. Japon. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).
- Standishi. Japon. Introd. chez Standish en 1863. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).
- venustum HEW. Jamaïque. Introd. en 1852 à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 232, pl. 47, fig. 1.
- PYCNOPTERIS Sieboldi TH. MOORE. Japon, Chine? — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 142, pl. 26, fig. 3.
- PLEOCNEMIA Leuzeana PRESL. Iles Philippines. Introd. chez M. W. Bull. en 1874. — *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 67, fig. 9.

TRIBU DES NÉPHROLÉPIDÉES.

- NEPHROLEPIS davallioides TH. MOORE. Java. Introd. en 1852 par MM. Rollisson. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 139, pl. 26, fig. 1.
- var. furcans. Java. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- Duffi TH. MOORE. Ile du duc d'York. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 186, fig. 28-29. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 16, avec fig. noire et Exp. Gand, 31 mars 1878. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- exaltata SCHOTT. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 363, pl. 4, fig. 5.

TRIBU DES DAVALLIÉES.

- DAVALLIA alpina BL. Java, Bornéo, Polynésie (TH. LOBB). — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).
- bullata WALLICH. Népal, Assam. Introd. à Kew en 1852. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 168, pl. 31, fig. 1.
- canariensis SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 1.
- dissecta J. SMITH. Java. Introd. en 1849 par MM. Rollisson. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 143, pl. 26, fig. 4.
- Fidjensis HORT. BULL. Iles Fidji. Introduit chez M. W. Bull en 1876. — *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 93, fig. 14.
- var. major. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.
- Mooreana MAST. Bornéo (Th. Lobb). — A. Stelzner, *Cat.* n° 18 (1870-71).
- parvula WALLICH. Singapore et Bornéo (Th. Lobb). — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869). — L. Van Houtte, *Cat.* 1870.
- repens DESV. Indes orient. et Polynésie. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).
- scaberula METT. (sub. *Microlepis*). Nouv.-Zélande. — L. Van Houtte, *Cat.* 1870.
- tenuifolia SWARTZ. Java. Introd. en 1851 par M. Rollisson. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 236, pl. 47, fig. 4.

- DAVALLIA *tenuifolia* SW. *var. stricta*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *Tyermanni* BAK. Ile Maurice. — A. Stelzner, *Cat.* n° 24 (1874). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.
- ACROPHORUS *hispidus* T. MOORE. Nouv.-Zélande. (A. Cunningham). Introd. par R. Kennedy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 171, pl. 31, fig. 4.
- CAENOPTERIS *achilleaefolia* MART. et GAL. Mexique, Vera Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 63, pl. 16.

TRIBU DES DICKSONIÉES.

- DICKSONIA (*Balantium* PRESL.) *antarctica* LABILL. Tasmanie, Nouv.-Zélande, Cap Van Diemen (Labillardière, 1791). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 27, avec grav. noire. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 101, pl. 1983. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 21 (1879-80), p. 42, avec fig. noire.
- *var. fibrosa* COLENZO. Nouvelle-Zélande. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- (*Cibotium* KAULF.) *Barometz* LINK. Assam, Chine mér., Malacca (J. Reeves, 1824). — *Belg. hort.*, I, p. 366, c. ic.
- *chrysotricha* MOORE. Java. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 74, pl. 206.
- *Deplanchei* VIEIL. Nouv.-Calédonie (1875). — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 6. et Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- (*Cibotium* KAULF.) *princeps* LIN. Mexique (Chiapas). — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1857).
- *Sellowiana* HOOK. Amériq. trop. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 19 juill. 1871.
- *Smithii* HOOK. Iles Philippines. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862 (*Cyathea Smithi* Versch.).
- *squarrosa* SW. Nouv.-Zélande, Nouv.-Galles du Sud. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862). — A. Van Geert, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- DEPARIA *Moorei* HOOK. Nouv.-Calédonie (Ch. Moore). — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 520, p. 206, avec grav. noire.
- CIONIDIUM *Moorei* MOORE. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 2.
- PHYSEMATIUM *molle* KZE. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 6.

TRIBU DES CIBOTIÉES.

- CIBOTIUM *giganteum*. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- *Menziesii* HOOK. et BAK. Iles Sandwich. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

- CIBOTIUM regale** A. VERSCH. et CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbrecht chez M. Amb. Verschaffelt en 1863. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 548. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 82 (1868), p. 4
- **Schiedei** SCHLECHT. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 4.
- **spectabile** Mexique. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 82 (1868), p. 4.

Cyathéacées.

- ALSOPHILA amazonica** LIND. Amazone (G. Wallis). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865) et Exp. Paris, juin 1867.
- **armata?** MART. Guatémala (*A. ferox* PRESL.). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1847, p. 13.
- **australis** R. BR. *var. cinnamomea*. Nouv.-Hollande. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 9.
- **capensis**. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874-75).
- **contaminans** WALL. Java, Philippines. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **elegantissima** LIND. Brésil (St^e-Catherine) (1861). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **excelsa** R. BR. Ile Norfolk, Australie. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- **fragrans**. Philippines. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **fulva** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 78, pl. 23.
- **glabra** HOOK. Indes orient. (1862). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **glauc** J. SMITH. Archipel indien. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 3, pl. 2264-65.
- **Guyanensis** HORT. Guyane. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- **infesta** KUNZE. Amériq. mérid. — L. Van Houtte, *Cat.* 1870.
- **latebrosa** HOOK. Indes orient. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Lowi**. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Macarthur** HOOK. Australie (1854). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Malzineana** H. MAK. Mexique (Cordova). Introd. en 1870 par O. de Malzine chez MM. Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871.
- **ornata**. Brésil mérid. (St^e-Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862) et Exp. Paris, juin 1867.
- **Paraguayensis**. Paraguay. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 6. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 44.
- **pilosa** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 78, pl. 22.

- ALSOPHILA *pygmaea* LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865) et Exp. Paris, juin 1867.
- *Schaffneriana* FÉE. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865) et Exp. Paris, juin 1867.
- *Taenitis* HOOK. *var. denticulata* REHB. Brésil mérid. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *umbrosa*. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *undulata*. Amériq. mérid. (1875). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *Van Geerti*. Mexique. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873-74), p. 16.
- *Williamsi*. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 4.
- LOPHOSORIA *Warcewiczii*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 8 (1865).
- HEMITELIA *guianensis* HOOK. *var. Paradæ* ED. AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1876 par M. Ed. André chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 90, pl. 280.
- CYATHEA *canaliculata* W. Madagascar, Maurice (1860). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1868.
- *Cunninghami* HOOK. Nouv.-Zélande (1860). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *dealbata* SW. Nouv.-Zélande. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *elegans* HEW. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 5.
- *excelsa* HORT. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *funnebris* LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862) et *Cat.* n° 90 (1873), p. 5, pl. IV.
- *Gardneri* HOOK. Brésil. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.
- *Imrayana* HOOK. Ile St-Domingue (1876). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *Mooreana*. Mexique. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *nigra* LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 73, pl. 242.
- *Occoma* HORT. Angl. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- *Pancheri*. Nouv.-Calédonie (1877). — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *pubescens* METT. Jamaïque. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.
- MATONIA *pectinata* R. Br. Malacca (Mont Ophir). — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 362, pl. 3, fig. 7.

Parkeriacées.

- CERATOPTERIS *thaliectroides* Brong. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 4.

Gleicheniacées.

- GLEICHENIA *dicarpa* R. Br. Australie, Tasmanie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- — *var. longipinnata*. Australie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 14.

GLEICHENIA flabellata R. BR. Australie, Nouv.-Zélande, Nouv.-Calédonie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **revoluta** H. B. K. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 2, fig. 2.

MERTENSIA dichotoma WILLD. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 2, fig. 1.

Osmundacées.

OSMUNDA gracilis LINK. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 8.

TODEA africana WILLD. Afriq. mérid., Australie. Introd. par Ferd. Von Mueller. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 5. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 199, pl. 38.

— **antarctica** ED. AND. *var. australis*. Australie. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 39.

— **barbara** T. MOORE. Nouv.-Zélande, Queensland, Terre Van Diemen, Natal, Cap de Bonne-Esp. (1805). — Al. Dallièrre, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 157, pl. 21. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 84, avec grav. noire.

— **intermedia** Hort. Angl. Nouv.-Zélande. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 141, pl. 290.

— **Pancheri**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— (*Leptopteris*) **superba** COL. Nouv.-Zélande. Introd. par M. Moore de Sydney chez MM. Veitch, Linden et Amb. Verschaffelt. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 84 (1869), p. 9, avec fig. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 117, pl. 23.

— *var. plumosa*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 19.

— **Vroomi** Cap de Bonne-Esp. Introd. par M. Vroom. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 14 mars 1875. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77) p. 6.

— **Wilkesiana** BRACKENRIDGE. Nouv.-Calédonie, Nouv.-Zélande, îles Fidji. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 185, pl. 226. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 47, avec fig. noire.

LEPTOPTERIS hymenophylloides PRESL. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862). — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 9.

Schizaeacées.

ANEIMIA adiantifolia SW. Indes occid. — J. Linden, *Cat.* n° 28 (1869).

— **pilosa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 19, pl. 2, fig. 1.

ANEMIDICTYON *Phyllitidis* J. SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 6.

— — *var. tessellata* HORT. MAK. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy en 1875. — Jacob-Makoy, Exp. Anvers, 4 avril 1875. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 199, pl. 11-12.

SCHIZAEA *dichotoma* Sw. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 5.

ACTINOSTACHYS *pennula* Hook. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 4.

MOHRIA *caffrorum* DESV. *var. achilleaefolia* LOWE. — A. Stelzner et Meyer, *Cat. n° 14* (1868).

Lygodiacées.

LYGODIUM *mexicanum* PRESL. Mexique. — A. Stelzner et Meyer, *Cat. n° 4* (1862).

— *volubile* Sw. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 7.

Danaeacées.

ANGIOPTERIS *australis* Nouv.-Zélande. — J. Linden, *Cat. n° 19* (1864).

— *erecta* HOFFM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 6.

— *hypoleuca* MIQ. Java. — J. Linden, *Cat. n° 19* (1864). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *Manillensis* LIND. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871).

— *Teysmanniana* DE VR. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 5, fig. 10.

KAULFUSSIA *assamica* GRIFF. Assam, Philippines, Malaisie. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, VI, 1866, p. 364, pl. 6, fig. 3.

MARATTIA *alata* SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 7.

— *attenuata* LA BILL. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 112, pl. 246.

— *cicutaeifolia* KAULF. Brésil (1842). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 6, fig. 1.

— *Cooperi*. Australie, Nouv.-Calédonie. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *fraxinea* SM. *var. sorbifolia* BORY. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871).

EUPODIUM *Kaulfussi* J. SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 6, fig. 2.

DANAEA *alata* SM. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 8.

— *trifoliata* REHB. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 6, fig. 4.

OPHIOGLOSSACÉES.

- OPHIOGLOSSUM *vulgatum* BAUH. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 6, fig. 7.
- HELMINTHOSTACHYS *zeylanica* HOOK. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 364, pl. 6, fig. 6.
- BOTRYCHIUM *decompositum* MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 15, pl. 1.
- *lunaria* Sw. — J. E. Bommer, *Bull. Soc. bot. Belg.*, V, 1866, p. 361, pl. 1, fig. 9 et p. 364, pl. 6, fig. 5.

EQUISÉTACÉES.

- EQUISETUM *gracillimum*. Natal. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- *giganteum* LIN. Amér. mérid. — Ed. Morr., *la Belg. hort.*, 1864, p. 168.

ISOÉTÉES.

- ISOETES *edulis*. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.

LYCOPODIACÉES.

- LYCOPODIUM *Aqualupianum* SPRING. Guadeloupe (L'Herminier). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 518. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 68.
- *attenuatum* SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 8.
- *Billardieri* SPRING. Nouv.-Hollande, Nouv.-Zélande. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 516.
- *Brongniarti* SPRING. Pérou sup. (D'Orbigny). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 515. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 33.
- *cancellatum* SPRING. Hindoustan septr., Bootan (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 27.
- *casuarinoides* SPRING. Iles Philippines (Cuming). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 521. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 94.
- *ceylanicum* SPRING. Ceylan et Java. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 514.
- *congestifolium* SPRING. Pérou (Dombay). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 518. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 70.
- *cruentum* SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 34.

- LYCOPODIUM **Dalhousianum** SPRING. Ile Pinang (Lady Dalhousie). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 25.
- **dichotomum** JACQ. Amérique. Introd. chez Jacob-Makoy, par O. de Malzine, du Mexique, en 1870. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 70, pl. 7, fig. 1-4. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871.
- **Drummondii** SPRING. Nouv.-Hollande, Nouv.-Zélande. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 35.
- **echinatum** SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 24.
- **erythraeum** SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 7.
- **fontinaloides** SPRING. Amériq. mérid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 49.
- **gramineum** SPRING. Colombie, prov. de Guyaquil (Jameson). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 19.
- **Hartwegianum** SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 14.
- **Herminieri** SPRING. Guadeloupe (L'Herminier). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 514. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 33.
- **intermedium** SPRING. Amériq. mérid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 27.
- **lepidophyllum** HOOK. et GREY. Mexique. — *Belg. hort.*, X, p. 18, c. ic. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, misc. 1932, p. 78, avec grav. noire.
- **Lindeni** SPRING. Colombie (J. Linden). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 27.
- **Lindsaeaceum** SPRING. Pérou (Humboldt). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 107.
- **linifolium** LINN. Mexique (Cordova). Introd. en 1870 par O. de Malzine chez Jacob-Makoy.
- **macrostachys** SPRING. Indes orient. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 30.
- **Mandioceanum** RADDI. Amériq. trop. Introd. en 1870 du Mexique par O. de Malzine chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 67, pl. 6. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871.
- **miniatum** SPRING. Java. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 513.
- **myrteosum** SPRING. Colombie, prov. de Magdalena (Purdie). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 9.
- **Neo-Caledonicum**. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **Nilagiricum** SPRING. Indes orient. (Perottet). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 517. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 58.
- **nudum** LINN. Introd. chez M. Parmentier à Enghien. — Bory de St-Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 405.

- LYCOPODIUM pachystachyon** SPRING. Iles Sandwich (Gaudichaud). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 518. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 66.
- **phlegmaria** LINN. Amboine. Réintroduit en 1861 par L. Van Houtte. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **Sanguisorba** SPRING. Nouv.-Hollande, Nouv.-Zélande. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, p. 36.
- **sarmentosum** SPRING. Colombie, Brésil. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 13.
- **sulcinervium** SPRING. Iles Sandwich (Gaudichaud). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 2^e part., 1841, p. 514. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, p. 39.
- **taxifolium** SWARTZ. Amériq. mér. Introd. en 1870 du Mexique par O. de Malzine chez Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 68, pl. 7, fig. 5.
- **Vrieseanum** SPRING. Java. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 33.
- PSILOTUM triquetrum**. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 6 (Bot. Cab.); J. J. Kickx, *Bull. Acad. de Belg.*, XXIX, 1870, p. 17.

SELAGINELLACÉES.

- SELAGINELLA Abyssinica** SPRING. Abyssinie (Quartin-Dillon). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 99.
- **acutangula** SPRING. Malacca (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 206.
- **aggesta** SPRING. Indoustan sup. (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 89.
- **albo-nitens** SPRING. Indes occid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 80.
- **alutacia** SPRING. Ile Pinang (Gaudichaud). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 233. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 237.
- **argentea** SPRING. Ile Pinang. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 154.
- **aristata** SPRING. Iles Philippines (Commerson). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 232. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 245.
- **aureolata** SPRING. Indoustan. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 244.
- **auriculata** SPRING. Iles Philippines (Cuming). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 142. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 108.
- **bellula**. Ceylan. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 18.
- **bisulcata** SPRING. Indoustan sup. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 259.

- SELAGINELLA *Blumii* SPRING. Java (Blume). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 127.
- *Bombycina* SPRING. Pérou (Mathews). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 191.
- *californica* SPRING. Californie (Deppe). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 98.
- *cathedrifolia* SPRING. Afrique occid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 112.
- *chrysoleuca* SPRING. Pérou (D'Orbigny). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 226. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 197.
- *chrysorrhizos* SPRING. Indoustan, Indo-Chine. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 251.
- *ciliauricula* SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 219.
- *cirrhipes* SPRING. Colombie (Moritz). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 221.
- *Commersoniana* SPRING. Iles Philippines (Commerson). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 141. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 110.
- *cordifolia* SPRING. Indes occid., Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 103.
- *crassipes* SPRING. Ile Ceylan (Walker). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 243.
- *Cumingiana* SPRING. Iles Philippines, Assam. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 146. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 126.
- *cyathœoides* SPRING. Java, Philippines (Cuming). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 145.
- *denticulata* var. *variegata*. — Jacob-Makoy, *Cat. n° 109* (1866).
- *digitata* SPRING. Madagascar (Pervillé). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 73.
- *discolor*. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- *epirrhisos* SPRING. Guyane franç. (Le Prieur). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 229. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 218.
- *erectifolia* SPRING. Brésil (Swainson). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 93.
- *exigua* SPRING. Indo-Chine. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 238.
- *ferruminata* SPRING. Colombie, Pérou (Mathews). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 231. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 230.
- *filicina* SPRING. Colombie, Pérou. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 189.
- *fimbriata* SPRING. Java. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 258.

- SELAGINELLA *flagellata* SPRING. Guyane franç. (Le Prieur). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 228. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 207.
- *Galeotti* SPRING. Mexique (Galeotti), Bolivie (D'Orbigny). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 230. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 220.
- *Gardnori* SPRING. Brésil (Gardner). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 134.
- *Gaudichaudiana* SPRING. Ile Rawalle (Gaudichaud). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 149.
- *glauca* SPRING. Assam (Mack). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 252.
- *Gorvalensis* SPRING. Indoustan sup. (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 256.
- *Goudotana* SPRING. Madagascar (Goudot). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 140. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 91.
- *Griffithi* Spring. Indo-Chine. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 145. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 151.
- *Guyanensis* SPRING. Guyane franç. (Le Prieur). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 143. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 134.
- *Haenkeana* SPRING. Chili, Bolivie, Guyane. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 187.
- *Hartwegiana* SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 189.
- *incana* Spring. Guatémala. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 157.
- *increscentifolia* Spring. Colombie, Pérou. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 106.
- *intertexta* SPRING. Iles Philippines (Cuming). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 233. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 237.
- *involvens* SPRING. Japon, Chine, Indes orient. etc., — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 63.
- — *variegata* Japon (1862). — J. Veitch, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- *Jacquemonti* SPRING. Cachemire (Jacquemont). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 226. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 194.
- *laxa* SPRING. Ile Taïti (Morrenhout). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 233. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 246.
- *lepidophylla* SPRING. Californie. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 70* (1873-74), p. 45, avec fig. noire.
- *Lindeni* SPRING. Mexique (J. Linden). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 142. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 118.
- *lingulata* SPRING. Colombie (Jameson). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 224.
- *lucidinervia* SPRING. Guyane franç. (Perottet, Poiteau). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 230.

- SELAGINELLA *lychnuchus* SPRING. Colombie. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 247.
- *Martensi* SPRING. Mexique (Galeotti). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 129.
- — *var. variegata* HORT. MAKOV. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 129, pl. 9. — Jacob-Makoy, *Cat. n° 109* (1866), p. 5, avec pl. col.
- *Merguina* SPRING. Indo-Chine (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 81.
- *microphylla* SPRING. Amér. mérid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 88.
- *minima* SPRING. Guyane franç. (Le Prieur). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 86.
- *minutifolia* SPRING. Indo-Chine. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 239.
- *mnioïdes* SPRING. Afrique mérid., Ile Maurice. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 223.
- *molliceps* SPRING. Afriq. occid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 257.
- *monosperma* SPRING. Indoustan, Indo-Chine. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 135.
- *Moritziana* SPRING. Colombie (Moritz). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 249.
- *Nepalensis* SPRING. Népal (Wallich). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 261.
- *Oaxacana* SPRING. Mexique, Oaxaca (Galeotti). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 177.
- *Orbigniana* SPRING. Bolivie. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 136. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 68.
- *pallidissima* SPRING. Himalaya. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 231. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 234.
- *pentagona* SPRING. Indoustan. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 150.
- *Perotteti* SPRING. Guyane franç. (Perottet). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 228. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 203.
- *Pervillei* SPRING. Madagascar (Pervillé). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 169.
- *Philippina* SPRING. Philippines, Indoustan sup. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 140. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 106.
- *Pinangensis* SPRING. Assam, île Pinang. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 227. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 205.
- *plumea* SPRING. Malacca (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 136.
- *polysperma* SPRING. Brésil, prov. de Rio-Janeiro (Gardner). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 78.

SELAGINELLA *Poultereri*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 16 (1869).

- *Pouzolziana* SPRING. Moluques, Philippines. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 142.
- *Preissiana* SPRING. Nouv.-Hollande. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 61.
- *Presliana* SPRING. Iles Philippines (Haenke). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 162.
- *pteryphyllos* SPRING. Iles Philippines (Cuming). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 162.
- *radicata* SPRING. Indoustan, Indo-Chine. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 114.
- *rotundifolia* SPRING. Indes occid. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 85.
- *semicordata* SPRING. Indoustan. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 107.
- *sertata* SPRING. Panama (Sinclair). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 104.
- *setosa* LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 9.
- *Stauntoniana* SPRING. Chine, prov. de Kiang-Si. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 71.
- *suberosa* SPRING. Indoustan. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 252.
- *substipitata* SPRING. Antilles. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 227. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 198.
- *sulcangula* SPRING. Colombie, Jamaïque. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 137. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 163.
- *surculosa* SPRING. Ile Bourbon (Richard, Gaudichaud). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 144.
- *Swartzii* SPRING. Indes orient. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 89.
- *Tamariscina* SPRING. Indes orient. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 64.
- *tenuifolia* SPRING. Indoustan. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 253.
- *tomentosa* SPRING. Colombie (Hinds). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 231.
- *trinervia* SPRING. Indo-Chine. — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 143. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 125.
- *unilateralis* SPRING. Madagascar (Bernier). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 232. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 254.
- *vaginata* SPRING. Indoustan. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 87.
- *versicolor* SPRING. Sénégal (Hendelot). — Spring, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 143. *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 123.
- *virescens* SPRING. Indes orient. (Griffith). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 152.

- SELAGINELLA **Vogeli** SPRING. Ile Fernando-Po (Vogel). — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 170.
- **Wallichii** SPRING. Asie orient. — Spring, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XXIV, 1850, p. 143.

GYMNOSPERMES.

CYCADÉES.

- CYCAS **aurea**. Iles Philippines. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **circinalis** L. Archipel indien (1700). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, ad tab. 405, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 107, pl. 2118-19. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 21 (1879-80), p. 32, avec fig. noire.
- — **var. glauca**. Ile Maurice. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **humilis**. Cuba. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **intermedia**. — B. S. Williams, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **media** R. Br. Australie intertropicale. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 3. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 186, pl. 368.
- **neo-caledonica** LIND. Nouv.-Calédonie. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- **revoluta** THUNB. Japon (Thunberg, Siebold). — *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 343, avec grav. noire. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 84 (1869), p. 19, avec fig. noire. — A. Van Geert, *Revue de l'hort. belg.*, III, 1877, p. 198, fig. 24. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 21 (1879-80), p. 34, avec fig. noire.
- — **var. pendula**. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- **Ruminiana** HORT. Mosc. Iles Philippines (Marius Porte). Introd. au Jard. bot. de Moscou. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 70. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 405 et misc. ad tab. 410.
- **Rumphii** MIQ. Moluques, Ceylan. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1859, p. 8.
- **Siamensis** MIQ. Cochinchine. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.
- ENCEPHALARTOS **Altensteini** LEHM. Introd. du Cap de Bonne Espér. chez M. Fr. Van der Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 168, pl. IX. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 255, pl. 14.
- **caffer** MIQ. **var. brachyphyllus** LEHM. et DE VR. Cafrérie (Swellen Grebel). Introd. au Jard. bot. d'Utrecht en 1776. — De Vriese, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., misc. 59, avec pl. noire.
- **Ghollincki** CH. LEM. Afrique austr. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, misc., p. 79 et XV, 1868, pl. 567.

- ENCEPHALARTOS **Hildebrandi**. Afrique orient. (1875). — Soc. Flora de Cologne, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **Lehmanni** ECKLON. Cap de Bonne Espér. (Lehmann). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 363, avec pl. noire.
 - **Mac Quilli**. Nouv.-Galles du Sud. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 4. — N'a-t-on pas voulu écrire *E. Miqueli* F. von Muell. ?
 - **Vandenhecki**. Afrique australe. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
 - **Van Geerti**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 2.
 - **villosus** CH. LEM. Afrique aust. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Amb. Verschaffelt, Exp. Londres, 22 mai 1866. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, misc. p. 79 et XV, 1868, pl. 557.
 - **Vroomii**. Afrique australe. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- MACROZAMIA **cavallipes** J. D. Hook. Cap de Bonne Esp., Nouv.-Galles du Sud, Nouv.-Calédonie. — A. Van Geert et J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872. — *Obs.* J'ai vu écrire dans les catalogues *M. corallipes*.
- **cylindrica**, Queensland. — *Ill. hort.*, XXIII, 1881, p. 32.
 - **elegantissima**. Cap de Bonne Esp. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872.
 - **plumosa**. Queensland. — A. Mohr, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 69, fig. 7.
- CATAKIDOZAMIA **Mackayi**. Australie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862.
- **Hopei**. Queensland. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- DION **edule** LINDL. Mexique (1844). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 91, avec lithogr.
- **strobilaceum** CH. LEM.? Introd. chez M. Al. Dallièrre en 1863. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, misc., p. 4.
- ZAMIA **Baraquinii**. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- **calocoma** MIQ. Antilles (Iles des Pins). Introd. chez M. L. Van Houtte en 1850. — Miquel, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 489, p. 141.
 - **cavallipes**. Nouv.-Calédonie. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873-74), p. 5.
 - **crassifolia** (*duplicata*). — B. S. Williams, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 2.
 - **cylindrica**. Queensland (1869). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 17 avril 1870. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1870.
 - **debilis** LIND. non Willd. Cuba. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **Fischeri** MIQ. Amériq. mérid. Introd. au Jard. bot. de St-Pétersbourg et chez L. Van Houtte. — Miquel, *Hortus Van Houtteana*, p. 20.
 - **fusca**. *vir.* *latifolia*. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
 - **hispidia**. Brésil (Para). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 juin 1864.
 - **Kickxii** MIQ. Cuba. Introd. au Jard. bot. de Gand. — Miquel, *Monogr. des Cycad.*, p. 71, t. 8, fig. A, fol.

- ZAMIA Lehmanni.** *var. horrida.* — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 4.
- **Lindenii** RGL. Ecuador. Introd. en 1874 par M. B. Roezl chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 23, pl. 195. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 6 et Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 - **linearifolia** LIND. Cuba. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **manicata** LIND. Amazone. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **longifolia.** — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 - **media** JACQ. Indes occid. Introd. en Allemagne. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 48.
 - **montana** LIND. Cuba. — *Ill. hort.*, XXVIII, p. 32.
 - **obliqua** RGL. Nouv.-Grenade (Choco). Introd. en 1876. — A. Ducos, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 140, pl. 289.
 - **princeps.** Amériq. mérid. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1875.
 - **pumila** LIN. (mas.) Floride, Caroline. Introd. en 1812. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 30.
 - **Roezli** RGL. Nouv.-Grenade (Choco). Introd. en 1872 par B. Roezl chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 126, pl. 133-34. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 10, *Cat.* n° 93 (1875), p. 8, avec fig. noire et Exp. Gand, 14 mars 1875.
 - **Skinneri** WARSC. Amériq. centr. (Veragua) (1850). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 103, pl. 2212.
 - — *var. latifolia.* Amériq. centr. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 25 juin 1865.
 - **Verschaffelti.** — Amb. Verschaffelt, Exp. Londres, 22 mai 1866.
 - **villosa** H. VERSCH. Afrique australe. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 79 (1867), p. 1.
 - **Wallisi.** Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- BOWENIA spectabilis** J. D. Hook. *var. serrulata.* Nouv.-Hollande (1877). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 184, pl. 366.
- CERATOZAMIA angustifolia** LIND. Mexique. *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- **fusco-viridis.** Mexique. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 9.
 - **longifolia** MIQ. Mexique. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **mexicana** BRONGN. Mexique. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **Miqueliana** WENDL. Mexique. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **muricata** MIQ. Mexique. — *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- LEPIDOZAMIA Peroffskyana** RGL. Mexique. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

CONIFÈRES.

Cupressinées.

- JUNIPERUS argentea.** — Al. Dallièrè, Exp. Anvers, 4 avril 1875. .
 — **Bonatiiana** VISIANI. — *Journ. d'hort. prat.*, I, 223.
 — **chinensis. var. aurea.** — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). —
 A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 — **japonica. fol. albo varieg.** — A. Stelzner, Exp. Florence,
 11 mai 1874.
 — — **var. aurea** CARR. Japon. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars
 1868.
 — **pendula.** — Al. Dallièrè, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
 — **phoenicea. fol. aur.** — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.
 — **rigida** SIEB. et ZUCC. Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1834.
 — **sphaerica** LINDL. Chine septr. (R. Fortune). Introd. chez Standish et
 Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, p. 3, misc., avec
 grav. noire.
FRENELA robusta A. CUNN. Nouv.-Hollande occ. (Allan Cunningham,
 1817-24). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 93, avec
 grav. noire.
ACTINOSTROBUS pyramidalis MIQ. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes
 (Dr Preiss). — Miquel, *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 253, avec
 grav. noire.
LIBOCEDRUS tetragona ENDL. Chili etc. (Cap King). Introd. par W. Lobb
 chez M. Veitch en 1849. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854,
 misc., p. 34, avec grav. noire. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862). —
 A. Esser, de Duren, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 — — **var. nana.** — A. Stelzner et Al. Dallièrè, Exp. Florence, 11 mai 1874.
BIOTA delicatissima. — Al. Dallièrè, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
 — **japonica. var. pendula.** — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 — **X?meldensis** HORT. Obtenu à Meaux. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III,
 1850, pl. 87.
 — **orientalis** ENDL. **var. aurea** GORD. — Siebold, Exp. Bruxelles,
 24 avril 1864.
 — — **var. dumosa.** Japon. — A. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp.
 Gand, 2 mars 1862.
 — — **var. elegantissima.** — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril
 1864.
 — — **var. falcata.** Japon (J. G. Veitch, 1860). — Siebold et Veitch, Exp.
 Bruxelles, 24 avril 1864.
 — — **filiformis erecta** AD. SÉNÉCL. Chine, Japon. — L. Van Houtte,
Fl. des serres, XVII, 1867-68, p. 120, misc. 1622, avec grav. noire.
 — — **var. monstrosa** CARR. Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand,
 2 mars 1862.

- BIOTA *orientalis* ENDL. *var.* Sieboldi. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var.* Verschaffelti. Gagné chez Jacob-Makoy, à Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 324.
- THUJA *falcata*. Japon. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *gigantea*. Californie (Boursier de la Rivière). Introd. au Jard. du Muséum de Paris. — *Fl. des serres*, IX, p. 199, avec grav. noire et p. 235.
- *laetevirens*. Japon. — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- *occidentalis* LIN. *var.* Vervaeneana. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *prostrata*. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862.
- *pygmaea*. Japon (Veitch, 1861). — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *recurvata nana*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).
- *semperaurea*. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- *Standishi* GORD. Japon. — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- *triangularis* Hort. Angl. — Al. Dallièr, Exp. Gand, 26 juin 1864.
- *Verschaffelti*. Jacob-Makoy (1862). — *Ill. hort.*, IX, pl. 324.
- THUIOPSIS *borealis* HORT. Chine, Japon. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 84, avec grav. noire.
- *dolabrata* SIEB. et ZUCC. Japon. Introd. en 1852 au Jard. bot. de Leiden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 124.
- FITZ-ROYA *patagonica* J. D. Hook. Patagonie (Ch. Darwin, 1832-36). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 129, misc. 484, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 29, avec grav. noire.
- CUPRESSUS *coerulea* Californie. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1865.
- — *fol.* *var.* Hort. Angl. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- — *var.* *nana*. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).
- *funeris* ENDL. Chine. Introd. par R. Fortune. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, misc. 350, p. 89, avec grav. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 19, avec grav. noire. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 126, pl. 20; IV, 1854, p. 343, pl. 53.
- *Lawsoniana* Hort. Angl. *fol.* *variegatis*. Obtenu par J. Waterer, hort. à Bagshot. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 367.
- — *var.* *pendula argentea*. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- *Lindleyi* *var.* *alba*. Hort. Angl. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- — *arg.* *var.* — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *macrocarpa* HARTW. *var.* *fol.* *variegatis* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 587. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).
- *pendula* THUNB. Chine, Japon (1807). — *Belg. hort.*, II, p. 139, avec grav. noire.

- CUPRESSUS *torulosa* D. DON. Indes orient. (Himalaya). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 72, avec grav. noire. *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 512, p. 192, avec grav. noire.
- CHAMAECYPARIS *alba spica*. — Al. Dallière, Exp. Gand, 4 avril 1875.
- *Boursieri* DONE. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 - — *var. compacta*. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 - — *var. lutescens*. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
 - — *var. pyramidalis alba nana*. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 281, avec pl. col.
 - *minima glauca*. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 - *Nutkaensis* SPACH. *var. glabra*. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - — *variegata*. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 - *obtus*a. Japon (1861). — A. Verschaffelt et L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).
 - — *var. argentea* Japon. — Siebold, Exp. Gand, 6 mars 1864.
 - — *var. aurea nana*. Japon (J. G. Veitch). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
 - — *var. elegans variegata*. — N. Gaujard, *Cat.* 1873-74.
 - — *var. filicoides*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
 - — *var. lycopodioides*. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.
 - — *var. magnifica*. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 - — *var. nana*. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 105 (1864).
 - — *var. plumosa*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
 - — — *flavescens*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
 - *pisifera* SIEB. et ZUCC. Japon (1861). — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862). — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.
 - — *var. argentea*. Japon. — A. Van Geert et L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - — *var. aurea*. Japon (J. G. Veitch, 1862). — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862). — A. Van Geert et L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - — *var. filifera*. Japon. (1864). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
 - — *variegata*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).
 - *sphaeroidea var. aurea*. — N. Gaujard, *Cat.* 1873-74. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- RETINOSPORA *argentea*. — Al. Dallière, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- *filicoides*. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 - *filiformis*. Japon. (1866). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
 - *flavescens*. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 - *Fraseri*. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 - *Keteleeri var.* Japon. — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.
 - *leptoclada*. Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 28 juin 1863.
 - *lycopodioides*. — Al. Dallière, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
 - *nana alba*. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.

- RETINOSPORA obtusa *var. compacta*. — Al. Dallière, Exp. Anvers; 4 avril 1875.
- *plumosa alba*. — Al. Dallière, Exp. Anvers; 4 avril 1875.
- *pyramidalis*. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *selaginoides*. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *squarrosa* Hort. Japon (J. G. Veitch, 1862). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *Veitchi*. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

Taxodiées.

- TAXODIUM distichum RICH. Amér. sept. (1640). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 305, pl. 74.
- CRYPTOMERIA Carrieri Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 27 avril 1879.
- *elegans*. Japon (J. G. Veitch, 1861). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.
- — *fol. var.* — Al. Dallière, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.
- *japonica var. compacta*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- — *fol elegans var.* — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873). — N. Gaujard, *Cat.* 1873-74.
- — *var. pungens* CARR. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- *spiralis*. — Al. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- — *falcata*. — Al. Dallière, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- — *var. spiraliter falcata*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- WELLINGTONIA gigantea LINDL. Californie. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Naudin, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 93, pl. 892-93 et pl. 903. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 18, avec grav. noire. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 315, pl. 47-48.
- SEQUOIA (WELLINGTONIA) gigantea TORREY *var. aureo-variegata* Hort. Angl. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 25.
- SCIADOPITYS verticillata ZUCC. Japon (Thunberg, Siebold). Introd. par J. G. Veitch et R. Fortune. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 241, pl. 1483-86. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 1 (1862). — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 52, fig. 9.

Araucariées.

- ARAUCARIA Balansae AD. BRONGN. et A. GRIS. Nouv.-Calédonie (Balansa). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 26, pl. 197.
- *Bidwilli* Hook. Australie orient. (Bidwill, etc.). — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 119, pl. 2221-22.
- — *var. pendula*. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 28 juin 1863.

- ARAUCARIA *brasiliensis* A. RICH. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 85, pl. 2202.
- — *var. elegans*. Australie (1866). — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867.
- — *var. robusta*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 7 juill. 1861.
- *columnaris* W. HOOK. Nouv.-Calédonie (Cook, 1774). Introd. en 1850 à la Soc. d'hort. de Chiswick. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 243, pl. 733-34. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 393-94.
- *Cooki* R. BR. Nouv.-Hébrides et Nouv.-Calédonie. Découvert en 1850 par Ch. Moore, dir. du Jard. bot. de Sidney. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres par le cap. Jones. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 72, avec grav. noire. — A. Stelzner, *Cat. n° 1* (1862).
- *Cunninghami var. glauca* Auct. Nouv.-Calédonie. — A. Stelzner, *Cat. n° 1* (1862). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *excelsa* R. BR. Ile Norfolk. Introd. en Angl. en 1793. — A. Stelzner, *Cat. n° 1* (1862). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 65, pl. 2304-5. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 196, avec grav. noire.
- — *var. pendula*. Ile des Pins (Océanie). — F. J. Spae, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- *humilis*. Nouv.-Calédonie. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *imbricata* Pavon. Amériq. mérid. S. O. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 147, pl. 1577-80. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 215, pl. 2369.
- *Jouberti*. Nouv.-Calédonie. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- *Neo-Caledonica*. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- *Rulei* F. MUELLER. Nouv.-Calédonie (1861). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 72, pl. 204.
- — *var. Goldieana*. Nouv.-Calédonie. Introd. par M. B. S. Williams. — O. de Kerchove, *Revue de l'hort. belge*, III, 1877, p. 56, fig. 6.
- *Vangeerti*. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- DAMMARA *australis* LAMB. Nouv.-Zélande (1821). — Naudin, *Fl. des serres*, XI, 1856, misc. 916, p. 75, avec pl. noire.
- *Browni* Hort. Angl. Nouv.-Écosse. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 60, avec grav. noire.
- *hypoleuca* HORT. Nouv.-Calédonie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- *Moorei* LINDL. Nouv.-Calédonie (1850). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *obtus*a LINDL. Nouv.-Hébrides. Découvert en 1850 par Ch. Moore, dir. du Jard. bot. de Sidney. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 111, avec grav. noire. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 553, p. 274, avec grav. noire.
- *purpurascens*. Nouv.-Calédonie. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 27 mars 1872.

Pinées.

- PINUS Benthamiana** HARTW. H^{te}-Californie (Hartweg). — *Fl. des serres*, VI, 1850, misc. 348, p. 85, avec grav.
- **Boursieri** CARR. Californie. Introd. en 1853 au Muséum de Paris par M. Boursier de la Rivière. — Carrière, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 200, fig. 1-2.
 - **Cembroides** ZUCC. M^{te} Orizaba (Hartweg), 1845. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 97, pl. 331.
 - **densiflora** SIEB. et ZUCC. Japon. — Siebold et Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873-74), p. 101.
 - **Epicea** L. *var. inverta* HORT. Rich. Smith, pép. à Worcester. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 299, pl. 40.
 - **excelsa** WALL. Himalaya. — *Fl. des serres*, VII, p. 105, avec grav. noire.
 - **Gordoniana** HARTW. Mexique (Hartweg), 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 98, pl. 331.
 - **Jezoensis** ANTOINE. Japon (Siebold, 1823-30). Introd. chez Standish et C^{ie}. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 28, avec grav. noire.
 - **Mandchurica** RUPR. Mandchourie. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861).
 - **Massoniana** SIEB. et ZUCC. Japon. — Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - **muricata** D. DON. H^{te}-Californie (Dr Coulter). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 277, avec grav.
 - **Picea alba** LINK. Amériq. boréale (1829). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 153, pl. 25 et 26.
 - **Pinaster** AIT. Europe mérid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 32-33.
 - **radiata** D. DON. H^{te}-Californie (Dr Coulter). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 43, misc. n° 336.
 - **Sabiana** DOUGL. Californie (Douglas). Introd. en 1832 à Chiswick. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 275, pl. 964.
 - **Strobis** LIN. *var. pendula* (Heimbouurg de Mayence). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 89, avec pl. noire.
 - **tuberculata** D. DON. H^{te}-Californie (Dr Coulter). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 278, avec grav.
- ABIES amabilis** FORBES, fol. *elegans*. Californie. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **brachyptera** — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 - **bracteata** HOOK. et ARN. Californie (Dr Coulter, 1832). Introd. par W. Lobb en 1850. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 5. — Naudin, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 109, pl. 899.
 - **cilicica** CARR. Asie Mineure, M^{te} Taurus (Kotschy, 1853). — Carrière, *Fl. des serres*, XI, 1856, misc. 913, p. 67, avec pl. noire.
 - **Douglasi** LINDL. Amér. sept. (1825). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 259, pl. 39.

- ABIES firma SIEB. et ZUCC. Japon (J. G. Veitch, 1861). — Veitch, Siebold, A. Van Geert, L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- jezoensis SIEB. et ZUCC. Japon. Introd. chez M. Standish en 1849. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 527, p. 223, avec grav. noire; IX, 1853-54, p. 7, pl. 858.
- Lowi. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- microsperma LINDL. Japon (J. G. Veitch, 1862). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- nobilis var. robusta H. VEITCH. Japon (1862). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- numidica DE LAN. Algérie (Kabylie) (Cap. de Guibert, 1861). Introd. en France en 1862 par Davout et en 1864 par M. de Lannoy. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 9, pl. 1717-18.
- pectinata DC. var. Massoni HORT. Trouvé chez M. Victor Masson à la Chassagne (Côte d'Or). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 106, avec grav. noire.
- Pinsapo BOISS. Espagne, prov. de Ronda (Boissier, 1837). — E. Boissier, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 119, pl. 1437-38.
- polita SIEB. et ZUCC. Japon (J. G. Veitch, 1862). — A. Van Geert et L. De Smet, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- Tsuga SIEB. et ZUCC. Japon (1861). — Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- Williamsons NEWB. Etats-Unis (Williamson). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 299, pl. 41.
- LARIX americana MICHX. Amériq. septr. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 105, pl. 10, fig. 2-3.
- dahurica TURCZ. Dahurie. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 103, pl. 9, fig. 5-6.
- — var. japonica MAX. Japon septr. (Maximowicz). — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 105, pl. 10, fig. 1.
- decidua. MILL. var. communis. Europe sept. et Eur. centr. mont. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 98, pl. 7, fig. 1.
- — var. pendula Amériq. septr. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 100, pl. 8, fig. 1.
- — var. pendulina. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 99, pl. 7, fig. 5-6.
- — var. rossica. Russie du Nord. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 99, pl. 7, fig. 4.
- — var. sibirica. Sibérie. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 99, pl. 7, fig. 2-3.
- Griffithi HOOK. f. et THOMS. Himalaya (W. Griffith). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 72. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 165, pl. 1267-68. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 105, pl. 10, fig. 4-7.
- japonica MURR. Japon. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 103, pl. 9, fig. 4.
- Kaempferi? CH. LEM. Chine. Introd. en 1848 par Rob. Fortune chez M. Standish à Ascot. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 506.

- LARIX *leptolepis* MURR. Ile de Nippon (Japon). — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 100, pl. 8, fig. 2.
- *Lyalli* PARL. Amériq. sept.-occid. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 102, pl. 9, fig. 1-3.
- *occidentalis* NUTT. Amériq.-occid. — Ed. Regel, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 101, pl. 8, fig. 3-5.
- PSEUDOLARIX *Kaempferi* GORD. Chine septr. orient. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 111, pl. 1777-78.
- PICEA *alba* LINK. Amér. septr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 157, pl. 2251.
- *Alcockiana*. Japon (J. G. Veitch). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. aurea*. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874.
- *tessellata* Pérou (1868). — J. Linden, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.
- TSUGA *Sieboldi compacta*. — A. Stelzner, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- CEDRUS *atlantica*. Atlas. — Ch. Morren, *Belg hort.*, II, 1852, p. 595, pl. 66.
- *Deodara* LAMB. Indoustan sept. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 353, misc. 117.

Taxinées.

Taxacées.

- PHYLLOCLADUS *hypophylla* HOOK. Tasmanie. — Scheidweiler, *Fl. des serres*, VIII, 1860, p. 73, pl. 1931.
- SAXE-GOTHAEA *conspicua* LINDL. Andes de la Patagonie (W. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 83, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 67, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, p. 15, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 309, pl. 75.
- SALISBURIA *adiantifolia* SM. *var. incisa*. Obtenue par M. Rinz de Francfort S/M. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1855, p. 40.
- *adiantifolia* SM. *var. laciniata*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 148, pl. 27.
- — *var. macrophylla laciniata*. Var. obtenue par M. Reynier, d'Avignon. — *Fl. des serres*, X, 1854-55, misc. 837, p. 119, avec pl. noire.
- GINCKO *biloba* L. Chine. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 293, pl. 44.
- CEPHALOTAXUS *drupacea* SIEB. et ZUCC. *var. fruct. glob. rubr.* — Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *Fortunei* W. HOOK. Chine septr. (R. Fortune). Introd. chez Standish et Noble. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 51, pl. 555.
- Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 6.

- TORREYA *Bogotensis*. Bogota. — J. Linden, *Cat.* n° 24 (1869).
 — *grandis* FORT. Chine (1857). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 — *myristica* HOOK. Sierra Nevada de Californie (W. Lobb, 1851). Introd. chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 175, pl. 925.
 — *nucifera* SIEB. et ZUCC. Japon (1818). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 TAXUS *baccata* LIN. *var. fastigiata aureo variegata*. — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867).
 — — *var. gracilis pendula*. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 — — *variegata*. — Al. Dallièrre, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
 — *Fortunei*. Japon. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 1 (1862).

Podocarpacées.

- PODOCARPUS *chinensis* WALLR. *var. albo marginata*. Japon (1861).
 — Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 — — *var. argentea*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
 — — *var. canaliculata*. Nouv.-Zélande (1866). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
 — *corrugata* GORD. Japon (1861). — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.
 — *flabelliformis* HORT. Japon? — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).
 — *Fortunei* fol. *var.* Japon. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 — *macrophyllus* WALL. fol. *aurea*. Japon. — Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 — *neriifolia* W. HOOK. Népal (Dr Wallich, 1820). Introd. au Jard. de Kew. — J. E. Planchon; *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 49, pl. 768.
 — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 313.
 — *nubigena* LINDL. Chili mérid. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch en 1850. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 122, avec grav. noire. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 — *spinulosa* R. BR. Nouv.-Hollande (1820). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
 NAGEIA *japonica* GAERTN. Japon (1861). — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 PRUMNOPYTIS *elegans* Phil. Chili (1860) (*Podocarpus andina* Poepp.). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

PHANÉROGAMES.

MONOCOTYLÉDONES.

Hélobiées.

Hydrocharidées.

- TRIANEA *bogotensis*. — H. J. Van Hulle, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 144, fig. 33.
- STRATIOTES *aloïdes*. Europe. — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, II, 1849, p. 173, avec fig. noire.

Alismacées.

- APONOGETON *distachion* LIN. Cap de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 75. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 125, pl. 1788.
- OUVIRANDRA *Bornieriana* DCNE. Madagascar (Ellis, 1858). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 132, pl. 11. — Naudin, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 73, pl. 1421-22.
- *fenestralis* POIR. Madagascar (A. du Petit Thouars, 1792). Introd. par W. Ellis à Kew et chez M. Veitch en 1855. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 65, pl. 1107-1108. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 300.
- SAGITTARIA *lancifolia* LIN. Antilles. Introd. en 1787. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 38.
- *plantaginifolia* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 379.
- *sagittifolia* LIN. *var. mexicana* Mart. et Gal. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 379.

Butomacées.

- LIMNOCHARIS *Humboldtii* RICH. Buenos-Ayres. Introd. en 1833 au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1833, fig. 1. (*Bot. Mag.*); II, janv. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

Spadiciflores.

Aracées.

TRIBU DES PISTIÈES.

PISTIA Stratiotes Hook. Rég. tropicales. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 289, pl. 625. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 137.

AMBROSINIA Bassii LIN. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 81, pl. 36 B.

TRIBU DES CRYPTOCORYNÉES.

CRYPTOCORYNE spiralis. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 84, pl. 36 C.

TRIBU DES DRACUNCULÉES.

ARISAEMA atro-rubens BLUME. Etats-Unis. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 97, pl. 58.

— **filiforme** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 102, pl. 28. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 23 avril 1871.

— **laminatum** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 99, pl. 27 et 37 E.

— **Murrayi** Hook. Bombay. Envoyé par M. Law de Tanna à W. Hooker. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 57, pl. 1322.

— **ringens** BLUME. Japon (Thunberg). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 447, pl. 97. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 167, pl. 1269-70.

BIARUM Bovei BL. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 114, pl. 29.

ARUM bulbiferum Roxb. Bengale. Introd. en 1813 chez James Vere, à Kensington-Gore. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 77.

— **campanulatum** ROXB. Ceylan. Introd. à Amsterdam par Commelin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 60. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, V, 1853, p. 185, avec pl. col.

— **corsicum** LOISEL. Corse, îles Baléares. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 75, avec pl. noire.

— **crinitum** ART. Ile Minorque. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 19.

TYPHONIUM cuspidatum. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 133, pl. 30, fig. 1-2.

— **divaricatum**. Ceylan, Amboine, Timor. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 130, pl. 36 A.

SAUROMATUM asperum C. KOCII. Brésil. Introd. en 1862 par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 19* (1865), p. 6.

— **guttatum** SCHOTT. Népaül (Wallich), Java (Blume). Introd. de l'île de Bombay en 1848 par Low au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 12. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 79, pl. 1334.

- DRACUNCULUS *erinitus* SCHOTT. Sardaigne, Baléares, Syrie, etc. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 445-46.
- *polyphyllus*. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 124, pl. 37 G.
- AMORPHOPHALLUS *campanulatus* BLUME. Indes tropicales. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 139, pl. 32-33. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 424. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 193, pl. 1602-1603.
- *Chatty* ED. AND. Pondichéry (Contest-Lacour). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 361.
- *cochinchinensis*. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *cupreus*. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- *dubius* BL. Ceylan. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 20, pl. 3.
- *giganteus*. Malabar, Ceylan, Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 144, pl. 34.
- *Lacouri* LIND. et AND. Cochinchine. Introd. en 1872 par M. Contest-Lacour. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 90, pl. 316.
- *leonensis* CH. LEM. Sierra-Leone. Introd. en 1845 chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 191, pl. IX (161).
- *nivosus*. Brésil (Para). — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *pictus*. Brésil (Para). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- *Rivieri* DURIEU. Cochinchine. Introd. en France en 1859. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 43, pl. 1958-61. — Th. Buchetet, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 220, fig. 50.
- *Titanum*. Sumatra (D^r Beccari). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 4.
- *variabilis*. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 146, pl. 35 et 37 H.

TRIBU DES CALADIÉES.

- REMUSATIA *vivipara* SCHOTT. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 177, pl. 66.
- COLOCASIA *albo violacea*. Indes. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *albo viridis*. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869.
- *antiquorum* SCHOTT. *var. atropurpurea*. Honolulu. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- *assamica*. Assam. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *Barilleti*. Pérou. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 15 juill. 1866.
- *coerulescens*. Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).
- *macrorrhiza* HOSK. *var. variegata*. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- *marginata*. Rio Negro. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- *sulcata* LIND. et AND. Nouv.-Grenade (Choco). — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 6.
- SCHIZOCASIA *Portei* SCHOTT. Iles Philippines. Introd. par M. Portei chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Brux., 20 juillet 1860; *Cat.* n° 18 (1863), p. 3.

- STEUDNERA colocasiaefolia C. Kocn. Mexique (Chiapas). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 3. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 33, pl. 90. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 83, pl. 2201.
- GONATHANTHUS peltatus. Mexique. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862.
- ALOCASIA argyroneura HORT. Amériq. mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1861). — A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- atropurpurea. Madagascar. — Al. Dallièrè, Exp. Liège, 17 avril 1870.
 - edulis, fol. var. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).
 - erythraea C. Kocn. Amériq. mérid. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
 - — var. viride. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863).
 - gigantea. Bornéo. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 11, p. 2.
 - hybrida. (A. Lowi × A. metallica). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
 - illustris HORT. Indes orient. Introd. par W. Bull. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874-75).
 - ×intermedia H. VEITCH. (A. Veitchi × A. longiloba). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1650, p. 168, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869). — J. Linden et Al. Dallièrè, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.
 - Jenningsi H. Veitch. Indes orient. Introd. en 1866 chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 183, pl. 1818-19. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 585. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869). — J. Linden, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.
 - Johnstoni. Nouv.-Guinée. — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 - longiloba. Iles Philippines. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1864).
 - Lowii W. HOOKER. Ile de Bornéo. Introd. en 1863 par Low fils chez son père, hort. à Clapton. — A. Van Geert et Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 1. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.* I, 1873, pl. 7. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 89, pl. 2204.
 - macrorrhiza SCHOTT. var. fol. variegatis. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 305. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862). — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 - metallica J. SCHOTT. Bornéo. Introd. par W. Lobb chez Low de Clapton en 1859. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 28 oct. 1860. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 283. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 8, pl. 1-2, fig. 9-10. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 12. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 97, pl. 2208-9.
 - plumbea L. V. H. Bornéo. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 93, pl. 2206.
 - purpurea. — Al. Dallièrè, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.
 - ×Sedeni Hort. Angl. (A. metallica × A. Lowi). Obtenu chez M. Veitch par M. Seden. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871). — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 21. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 154, pl. 292.

- ALOCASIA singaporensis.** — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.
- **tigrina.** — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).
- **Veitchi.** Bornéo (1859). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- **zebrina** (Veitch) Schott. Manille (M. Porte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 81, pl. 1541-42. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 2. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- UROSPATHA aureo-reticulata.** Rio Negro (1864). — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
- **maculata.** Rio Negro (1864). — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
- **marmorea.** Rio Negro (1864). — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
- CALADIUM albo conspermum.** Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- **amabilis.** Brésil. Introd. par Baraquin. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 2.
- **amaenum.** Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **argyrites** CH. LEM. Brésil, prov. de Para. Introd. en 1857 par Baraquin chez M. Chantin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 185, fig. 3 et misc. p. 57. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 104, pl. 1345. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 4, pl. 1-2, fig. 6.
- **argyrosphilum** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1857 chez M. Chantin par Baraquin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 59. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 105, pl. 1346-48. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 4, pl. 1-2, fig. 2.
- **Baraquinii** HORT. CHANT. Brésil, Para. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 163, pl. 1378. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 257, fig. 1. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **Belleymei** HORT. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Chantin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 252. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 161, pl. 1377. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 8 juill. 1860. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 5, pl. 1-2, fig. 5.
- **bicolor** VENT. Brésil, Rio de Janeiro (Commerson, 1767). Introd. en 1773 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 297. — B. Hoola van Nooten, *Fl., Fr. et Feuill. de Java*, 1863, pl. 9.
- — **var. Chantini** CH. LEM. Brésil, prov. de Para. Introd. en 1857 par Baraquin et Petit chez M. Chantin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 185, fig. 1 et misc., p. 58.
- — **var. Perrieri** HORT. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Chantin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 294, fig. 2.
- — **var. splendidum** H. VERSCH. Brésil, Amazonas (Baraquin). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 322, fig. 2.
- — **var. Wightii** HORT. Démérari. Introd. en 1859 par M. Wight chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 294, fig. 1. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.

- CALADIUM Brongniarti** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1857 chez M. Chantin par Baraquin et Petit. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 58. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 105, pl. 1349-51. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 4, pl. 1-2, fig. 1.
- **Cannarti** LIND. Brésil (Para). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 3. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **carneo-maculatum**. Brésil (Para). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- **Chantini** CH. LEM. Para (Brésil). Introd. en 1857 par Baraquin chez M. Chantin. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 104, pl. 1352. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 4, pl. 1-2, fig. 8.
- **cordatum**. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **cupreum** HORT. (*Alocasia cuprea* Koch). Brésil, Para (Baraquin). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt et chez M. Esser, hort. à Düren. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 297, fig. 1. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 2.
- **Devosianum**. Brésil. Introd. par Baraquin. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 3.
- **formosum** VERSCH. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 1.
- **fragrantissimum**. Démerari. Introd. par C. S. Parker. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **fulgidum** Haut-Amazone. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 15 juill. 1866.
- **grande**. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **grandifolium** WILD. Caracas. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **hastatum** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1857 au Muséum de Paris par Baraquin et Petit. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 61.
- **Houlleti** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1857 chez M. Chantin par Baraquin et Petit. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 59.
- **Kochii**. Brésil. Introd. par Baraquin. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 3.
- **Lemaireanum** BARAQ. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 3. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 311.
- **Leopoldi** HORT. VERSCH. Brésil (Para). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **?Lowi** HORT. Angl. Bornéo. Introd. par Hugh Low chez Low et C^{ie} à Clapton. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 360. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- **?macrophyllum** H. VERSCH. Brésil, Amazones. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 322, fig. 1 ; pl. 316. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 1.
- **?mirabile** HORT. VERSCH. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 354. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 1.

- CALADIUM nebulosum.** Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **Neumanni** CH. LEM. Brésil (Baraquin, 1857). Introd. chez M. Chantin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 58. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 104, pl. 1353. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 4, pl. 1-2, fig. 3.
 - **Osyantum** LIND. Brésil (Para). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 3. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 - **Perieri** HÉRINCQ. Brésil (Baraquin). Introd. chez M. Chantin. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 5, pl. 1-2, fig. 7.
 - **petiolatum.** Ile de Fernando-Po (Guinée). Introd. par M. Boulbée jeune chez J. Boulbée à Spingfield en 1832. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
 - **porphyroneurum.** Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.
 - **?regale** CH. LEM. Brésil, Para (Baraquin). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 316. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 3.
 - **rotundifolium.** Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 8 juill. 1860. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 12.
 - **Rougieri.** Brésil (Para). — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - **rubro-venium.** Brésil. Introd. par Baraquin. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 3.
 - **sanguinolentum** LIND. Bassin de l'Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 1.
 - **Schmitzi** HORT. (*Alocasia erythraea* KOCH). Brésil, Para (Baraquin). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt et chez M. Esser, hort. à Düren. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 297, fig. 3.
 - — **var. viride** VERSCH. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 2.
 - **Schoelleri** HORT. (*Alocasia argyroneura* KOCH). Brésil, Para (Baraquin). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt et chez M. Esser, hort. à Düren. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 297, fig. 2.
 - **splendidissimum.** Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.
 - **splendidum.** Brésil. Introd. par Baraquin. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 4.
 - **subrotundum** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1857 au Muséum de Paris par Baraquin et Petit. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 60.
 - **Thelemanni** VERSCH. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 2.
 - **thripedestum** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1858 chez M. Chantin par Baraquin et Petit. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 59.
 - **transparens.** Cuba. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861.
 - **Troubetzkoï** HÉRINCQ. Brésil (Baraquin). Introd. chez M. Chantin. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 164, pl. 1379. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 5, pl. 1-2, fig. 4. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
 - **Vanden Heckei** VERSCH. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 2.

CALADIUM Van Geerti. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— **Verschaffelti** CH. LEM. Brésil, prov. de Para. Introd. en 1857 par Baraquin et Petit chez M. Chantin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V. 1858, pl. 185, fig. 2 et misc., p. 59.

— **bicolor** VENT. — Variétés horticoles :

— — *var.* 1. **Queen Victoria**, 2. **Halevy**, 3. **Prince of Wales**, 4. **Meyerbeer**. Gains de M. Bleu (1869). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 297, pl. 17.

— — *var.* **splendens s. var. Duc Adolphe de Nassau**. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin à Paris et chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 438.

— — *var.* **Etoile d'argent**. Brésil. Introd. par Baraquin chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 197, pl. 37.

— — *var.* **M. A. Hardy**. Gagué par M. A. Bleu en 1878. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 153, pl. 328.

— — *var.* **Henri Doucet**. Brésil. Introd. par Baraquin chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 197, pl. 37. fig. 1.

— — *var.* **Ibis rose**. Obtenu par M. A. Bleu en 1878. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 24, pl. 336, fig. 1.

— — *var.* **M. J. Linden**. Obtenu par M. A. Bleu. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 106, pl. 320.

— — *var.* **Jules Putzeys**. Brésil. Introd. par Baraquin chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 2. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 197, pl. 37.

— — *var.* **M^{me} Marjolin-Scheffer**. Obtenu par M. A. Bleu en 1878. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 24, pl. 336, fig. 2.

— — *var.* **Perle du Brésil**. Obtenu par M. A. Bleu. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 41, pl. 307.

— — *var.* **Prince Troubetzkoy** HORT. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 257, fig. 2.

CULCASIA scandens PAL. DE BEAUV. Afriq. occ., roy. d'Oware (Palisot de Beauvais, 1786). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 105.

PHYLLOTAENIUM Ed. André. (Φύλλον, feuille et Ταινίον bandelette). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 2, pl. 88.

— (**Xanthosoma** HORT.) **Lindenii** ED. AND. Nouv.-Grenade. Introduit en 1868 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 3, pl. 88. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, 1873, I, pl. 16. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 8, fig. 11. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

XANTHOSOMA Lindenii. — J. Linden, Exp. Londres, 7 juin 1871.

— **Wallisi** LIND. Antioquia. — J. Linden, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.

ACONTIAS picta. Choco. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872.

SYNGONIUM albo lineatum. Amériq. centrale (1871). — J. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872.

— **albo nitens**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).

- SYNGONIUM *peltatum*. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
 — *Schottii*. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- PHILODENDRON *antioquense* LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869.
- *calophyllum* AD. BRONGN. Guyane franç.; Brésil, bords du Rio Branco. Introd. en 1864 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 172, pl. 76.
- *crassinervium* LINDL. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*); IX, 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- *Daguense* LIND. et AND. Nouv.-Grenade, bords du Rio Dagua. Introd. en 1868 par G. Wallis. — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 192, pl. 79; XX, 1873, p. 12, pl. 114. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 6.
- *elegans*. Mirador. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1856, p. 10.
- *erubescens* C. KOCH. Caracas? — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 39, pl. 1409.
- *fenestratum*. Mexique. Introd. par Ghiesbreght. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 7.
- *gloriosum* ED. AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1876 par M. Ed. André chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 194, pl. 262. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 5. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *Lindenii* WALLIS. Equateur. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 5. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- *melanochrysum* LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. par B. Roezl en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 198, pl. 149-50. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 7.
- *Melinoni* AD. BRONGN. Amériq. trop. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- *Mozabamba*. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- *nobilis*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 sept. 1864.
- *Parimense*. Sierra de Parima. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869.
- *pertusum*. — Fr. Burvenich, *Revue de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 51, fig. 7.
- *Simsii* KUNTH. Démérari. Introd. en 1803. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 36.
- *spectabile*. Choco. — J. Linden, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.

TRIBU DES ANAPORÉES.

- ASTEROSTIGMA *zebrina* LIND. Brésil septr. (Rio-Negro). Introd. en 1864 par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 2. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.
- STEUDNERA *colocasiaeifolia* C. KOCH. Mexique, Chiapas (Ghiesbreght). — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863). — *Ill. hort.*, 1872, pl. 90.
- DIEFFENBACHIA *albo nervia*. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.

- DIEFFENBACHIA amazonica** LIND. Bords de l'Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 1.
- **Andreana**. Colombie. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - **antioquiensis** LIND. et ED. AND. Nouv.-Grenade, prov. d'Antioquia. Introd. chez M. Linden en 1872. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 8, pl. 192. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 1.
 - **Baraquiniana** CH. LEM. et A. VERSCH. Brésil, prov. de Para (Baraquin). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 387.
 - **×Bausei** Hort. CHISW. (*D. Weiri* × *D. picta*). Obtenue vers 1870 au Jard. de la Soc. d'hort. de Londres, par M. Bause. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 11. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, misc. 1999, p. 33, avec grav. noire. — A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 56, avec fig. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 26, pl. 338.
 - **Bowmani** Hort. VEITCH. Brésil mérid. Introd. par M. Bowman. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 105, avec grav. noire. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 56, avec fig. noire.
 - **caule maculato**. Brésil (1863). — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.
 - **Chelsoni**. Etats-Unis de Colombie (1875). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 - **crassinervia** LIND. et AND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 6.
 - **decora**. Brésil (Para). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
 - **eburnea**. Amériq. mérid. — Al. Dallièr, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.
 - **gigantea** Hort. VERSCH. et CH. LEM. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt en 1863. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 470-71. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 78 (1866), p. 2.
 - **grandis**. Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.
 - **illustris**. Tolima (Colombie). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 - **imperialis** LIND. et AND. Pérou orient. Introd. en 1868 par Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 59. — J. Linden, Exp. Londres, 5 juill. 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 231, pl. 85. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 4.
 - **lanceifolia** LIND. et AND. Colombie, prov. d'Antioquia. Introd. en 1871 par M. Roezl. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* Vente, 1873, n° 1, p. 6. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 58, pl. 167.
 - **latimaculata** LIND. et AND. Brésil, Amazone. Introd. par Baraquin chez M. J. Linden en 1867. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 8, pl. 112. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 6, pl. V. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 54.
 - **var. illustris** LIND. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 41, pl. 234. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 6.

- DIEFFENBACHIA Leopoldi** Hort. BULL. Amériq. mérid. — *Revue de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 84, fig. 13. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **mirabilis**. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
 - **nobilis** Hort. BULL. Amér. mérid. trop. Introd. en 1873 chez M. W. Bull. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 4.
 - **Parlatorei** LIND. et AND. Colombie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 5 avril 1873. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 4.
 - — **var. marmorea**. Nouv.-Grenade. (Ed. André, 1876). — B. S. Williams, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 152, pl. 291.
 - — **var. viridis**. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - **Pearcei**. Pérou (Pearce). — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
 - **princeps**. Brésil (Para). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
 - **pulchella**. Brésil (Para). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - **regina** Hort. BULL. États-Unis de Colombie (1875). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 97, fig. 16.
 - **Shuttleworthi**. Colombie. Introd. chez M.W. Bull. — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 13, avec grav. noire.
 - **spectabilis**. Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - **splendens**. Amériq. mérid. (1876). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - **triumphans**. Colombie (1876). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - **Wallisi** Lind. Nouv.-Grenade, Rio-Negro. Introd. en 1866 par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 57, pl. 11.
 - **Weiri**. Brésil (Weir). — A. Van Geert et Al. Dallièrre, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
 - — **var. superba**. Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- ATHERURUS tripartitus**. Chine, Japon. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 137, pl. 31 et 37, F.
- AGLAONEMA commutatum** Schott. Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.
- **marantaefolia**. Moluques. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 153, pl. 66.
 - **oblongifolia** KUNTH. **varieg.** Java. — J. Linden, Exp. Gand, 4 mars 1866.
 - **simplex**. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, p. 152, pl. 65 et 36 D.
- SCHISMATOGLOTTIS picta**. Bornéo (1864). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.
- **variegata** Hook. Bornéo (Th. Lobb). — L. De Smet, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- HOMALONEMA natalense**. Natal. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.

HOMALONEMA *peruviana*. Pérou. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

CURMERIA *picturata* LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 par M. Roezl chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 45, pl. 121. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 2. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 5, pl. III. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.

— *Wallisi* MAST. Colombie. Introd. par G. Wallis chez M. W. Bull. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 24, pl. 303.

RICHARDIA *albo maculata* W. HOOK. Port-Natal, Cap de Bonne Esp. (1858). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 97, pl. 1343. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 255. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 165, pl. 2258.

TRIBU DES CALLÉES.

MONSTERA *deliciosa* LIEBM. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, misc., p. 58, avec grav. noire.

SCINDAPSUS *pictus*. Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.

TRIBU DES ORONTIÉES.

POTHOS *argyrea* LOWE et How. *var. major*. Bornéo et îles Philippines. Introd. en 1857 par Th. Lobb. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 18.

— *Baraquiniana*. Brésil (1868). — A. Verschaffelt, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.

— *foetida* MICHX. Amériq. septr. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 95.

— *laciniatus* MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} partie, 1843, p. 122.

— *pentaphylla* WILLD. Guyane, Cayenne. Introd. vers 1800. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 80.

— *Schlechtendali* MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 122.

ANTHURIUM *Andreanum* J. LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Choco. Introd. en 1876 chez M. Linden par M. Ed. André. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 43, pl. 271. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 5.

— *araliaefolium*. Nouv.-Calédonie. — J. Verschaffelt, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.

— *Bakeri* J. D. HOOK. Costa-Rica. Introd. en 1872 par M. W. Bull. — E. de Duren, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 149, fig. 19.

— *candidum* Hort. Colombie. Introd. par M. Shuttleworth chez M. W. Bull. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 46, fig. 7.

— *cordifolium* KUNTH. Philippines. — A. Van Geert, Exp. Gand, 5 mars 1865.

— *crinitum*. Haut Amazone. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.

- ANTHURIUM cristallinum** LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 87, pl. 128.
— Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 1. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 3, pl. 1. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- — *var. longifolium*. Colombie (1877). — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **Dechardi** ED. AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1876 par M. Ed. André chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 28, pl. 269. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 3. — A. Van Geert, Exp. Gand, 17 juill. 1877.
- **floribundum** LIND. et ED. AND. Nouv.-Grenade. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 24, pl. 159. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 1. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- **giganteum**. Guyane. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872.
- **gracile**. Amér. trop. Envoyé en 1826 de Demerari à R. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **grande**. Brésil. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- **hybridum**. — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- **insigne**. Colombie. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **leuconeurum** CH. LEM. Mexique mér. Introd. en 1860 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 314. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 1.
- **Lindigi**. Nouv.-Grenade. — A. Van Geert, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- **macrospadix** CH. LEM. Guyane holl. Introd. en 1846-47 par Kegel chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, misc., p. 20.
- **magnificum** LIND. Colombie. Introd. par Braam chez M. Linden en 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 2. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.
- **regale** LIND. Pérou orient. Introduit par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 29 (1866), p. 2. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- **Regeli**. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- **Scherzerianum** SCHOTT. Guatémala (Scherzer), Costa-Rica (H. Wendland). Introd. à Herrenhausen. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 484. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 164, pl. 12. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 139, pl. 1794-95.
- — *var. Adriani*. Obtenu chez M. Linden. — L. Linden, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 104, pl. 351.
- — *var. maximum fl. alb.* Nouv.-Grenade. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- — *var. Williamsi*. Introd. par M. B. S. Williams en 1874. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 40, pl. 306.
- **trilobum** Hort. LIND. Colombie. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 108, pl. 283. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 3.
- **Veitchi**. Colombie (1875). — W. Bull et A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.

- ANTHURIUM Warocqueanum.** — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 3, avec fig. noire.
- SPATHIPHYLLUM?** *floribundum* LIND. et AND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 8.
- *grandifolium*. Pérou (1869). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872.
- *heliconiaefolium* SCHOTT. Haut Pérou. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 184, pl. 189. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 6.
- *macrophyllum*. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- *Minahassae* T. et B. Moluques (Teysmann, 1860). — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 14.
- *?pictum* LIND. et AND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 8.
- DRACONTIUM asperum** C. KOCH. (*Amorphophallus nivosus* CH. LEM.). Brésil (Para). Introd. en 1863 par Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 424 et misc. ad tab. 439; XIII, 1866, misc., p. 14, avec grav. noire.
- *pertusum*. Rio-Negro. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- *polyphyllum* LIN. Rég. trop. Introd. en 1759 par Ph. Miller. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, III, 1831, pl. 67, A et B. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 535. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 17, pl. 2.
- *sculpturatum*. Nouv.-Grenade. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.
- GODWINIA gigas** B. SEEM. Nicaragua (B. Seemann). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 147, pl. 2244-45.
- SYMPLOCARPUS foetidus** NUTT. De la Caroline au Canada. Introd. en 1735. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- ORONTIUM japonicum var. elegantissimum**. Japon. — L. De Smet, Exp. Gand, 28 juin 1863.

TRIBU DES ACORÉES.

- ACORUS gramineus** AIR. Chine. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., II, 1834, p. 313.
- *japonicus fol. aureo striatis*. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862, p. 2. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 30 mars 1862.

Pandanacées.

- PANDANUS Blancoi** Hort. LIND. Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 5.
- *candelabrum* BEAUV. Afrique centrale. — *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 269, avec grav. noire.
- *cuspidatus* Hort. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 24 juin 1860.
- *decorus*. Nouv.-Calédonie. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872.

- PANDANUS farinosus. Madagascar. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872.
- imbricatus HORT. Kew. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- javanicus var. flavescens DALL. Gagnée par M. Mawet, hort. à Liège. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 41.
- fol. var. Java. — J. Linden, Exp. Anvers, 15 août 1868.
- labyrinthicus. Java. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).
- laevis. Java. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).
- latissimus HORT. HERRENHAUSEN. — A. Verschaffelt et L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- Lennei. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).
- lutescens HORT. Kew. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867.
- madagascariensis. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1869.
- mauritianus HORT. Kew. Ile Maurice. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 265.
- nitidus. Sumatra. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- ornatus HORT. LIND. Iles Mascareignes. Introd. chez M. Linden. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 143, pl. 97.
- Osyanus. Timor. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 30 mars 1862.
- Pancheri LIND. Nouv.-Calédonie. Introd. par M. Pancher chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 5. — A. Van Geert, Exp. Gand, 15 juill. 1877.
- Porteanus. Iles Philippines (1865). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- princeps. Australie septr. (1875). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- reflexus. Ile Maurice. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).
- Siamensis. Siam (1863). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- tenuifolius LIND. Iles Seychelles. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 8.
- utilis LIN. var. elegantissimus. Ile de France (1859). — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863), p. 12, avec fig. noire. — *Ill. hort.*, VII, pl. 265.
- var. Vandermeerschii. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 104 (1864-65).
- Van Geerti. Afrique orient. — Aug. Van Geert, Exp. Londres, avril 1872. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873-74), p. 13, avec fig. noire.
- Veitchi Hort. Angl. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch. — J. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 39, avec grav. noire. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 28.
- BARROTTIA Pancheri AD. BRONGN. Nouv.-Calédonie. Introd. en 1876 par M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 138, pl. 288.
- FREYCISETIA angustifolia BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 159, pl. 43.

- **Banksi** A. CUNN. Nouv.-Zélande (1862). — J. Linden, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- **imbricata** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 157, pl. 40.
- **insignis** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 158, pl. 42.
- **javanica** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 157, pl. 41.
- **strobilacea** BL. Amboine. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 156, pl. 39.

Cyclanthacées.

- CARLUDOVICA atrovirens** WENDL. Colombie (1852). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 63.
- **Drudei** MAST. Colombie (1875). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878. — A. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 9.
 - **imperialis** LIND. et AND. Ecuador. Introd. en 1868. — J. Linden, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 57, pl. 166.
 - **Kegeliana** CH. LEM. Guyane holl. (Kegel, 1845). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 23, avec grav. noire.
 - **longicomans** CH. LEM. Guatémala (Warscewicz, 1846). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 22.
 - **purpurens** LIND. Colombie (1857). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- LUDOVIA lancaefolia** AD. BRONG. Guyane franç. (Le Prieur et Mélinon, 1844-46). Introd. au Muséum de Paris. Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 33, pl. 1515-16.
- CYCLANTHUS Wallisi** Amazone. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.
- PHYTELEPHAS aureo costata** LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- **macrocarpa** RUIZ et PAV. Pérou. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 496-97. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 86, fig. 42.
 - **microcarpa** RUIZ et PAV. Ecuador. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 227, fig. 151. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **Poeppigiana** MART. Pérou. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - **Yurumagas**. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

PALMIERS.

TRIBU DES ARÉCÈES.

- CHAMAEDOREA amazonica** LIND. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **Andreana** LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

- CHAMAEDOREA **Arenbergiana**. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 75, fig. 33.
- **aurantiaca** SCHIEDE. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **Bartlingiana** WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **brevifrons** WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **concolor**. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **Demaniana**. Mexique. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 30 mars 1862.
- **desmoncoides** H. WENDL. Mexique. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **elegans** MART. Mexique (Schiede et Deppe). Introd. chez M. Linden. — Naudin, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 133, pl. 1362. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 85, fig. 39-41 ; p. 327, pl. 14.
- — **var. angustifolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 123.
- **Ernesti-Augusti** WENDL. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — Naudin, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 123, pl. 1357. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 85, fig. 39-41.
- **fenestrata** LIND. (**Malortia** WENDL.). Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **fragrans** LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **glauca** LIND. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **glaucifolia** WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **gracilis** WILLD. Venezuela. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 76, fig. 34. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **graminifolia** WENDL. Guatemala. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 327, pl. 13.
- **lepidota** WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **Liboniana**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Lindeniana** WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **Martiana** WENDL. (**atro-virens** LIND.). Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **oblongata** MART. (**lunata** LIEB.). Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **pygmaea** LIND. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **scandens** LIND. et WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **Schiedeana**. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 180, fig. 98.
- **Tepejilote** LIEB. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- **Wallisi**. Ecuador. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

- MALORTIEA (*Chamaedorea*) *gracilis* WENDL. Guatemala, Mexique. Introd. chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 327.
- *simplex* WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *speciosa* WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881 p. 32.
- REINECKEA *carnea* KUNTH. *var. fol. varieg.* Japon. Introd. par Siebold. — L. Van Houtte et A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 323.
- HYOSPATHE *antioquensis* LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- *chiriquensis* SEEM. Chiriqui. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- *nevadensis*. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- MORENIA *corallina* KARST. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- *Lindeniana* WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *Poeppigiana* MART. Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- HYOPHORBE *amaricaulis* MART. Iles Maurice et de la Réunion (Com-merson). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 177, pl. 1704. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 462-63. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 327, pl. 15.
- *indica* GAERTN. (*Areca lutescens* BORY). Iles Bourbon et Maurice. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 105, pl. 1991. — O. de de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 327, pl. 16.
- *Verschaffelti* H. WENDL. (*Areca* H. VERSCH.). Ile de France, de la Réunion, etc., — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1866, pl. 462-63. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 171, pl. 1700. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 328, pl. 17.
- LEOPOLDINIA *pulchra* MART. Brésil. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *Piassaba* LIND. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- EUTERPE *antioquensis* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *disticha* H. WENDL. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1868).
- *edulis* MART. Brésil orient. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 326, pl. 11.
- *elegans* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *gracilis* LIND. Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- *Puruensis* LIND. Rio Purus. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- AIPHANES *Praga* LIND. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- OENOCARPUS *Bataua* MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 261, fig. 153-54.
- *dealbatus*. (1859). — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *minor* MART. Amazone. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *Mapora* KARST. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

OENOCARPUS *pulchellus* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.* XXVIII, 1881, p. 32.

OREODOXA *frigida* H. B. K. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— *regia* HUMB. et KUNTII. Ile de Cuba. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 28, avec lithogr. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 173, fig. 92.

— *ventricosa* WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

GAUSSIA *princeps* WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

— Ghiesbreghtii WENDL. (*Oreodoxa ventricosa*). Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

PINANGA *bifida* BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 92, pl. 113, fig. 2.

— *caesia*. Bornéo. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.

— *colorata*. Ceylan. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.

— *coronata* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 83, pl. 112-113.

— *costata* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 80, pl. 109.

— *furfuracea* BL. Iles Célèbes. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 88, pl. 116.

— *javana* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 85, pl. 87 et 110, fig. 2.

— *Kuhli* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 82, pl. 111.

— *latisecta* BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 79, pl. 108, fig. 1.

— *maculata* Hort. Mosc. Iles Philippines (M. Porte). Introd. au Jard. de la Soc. d'hort. de Moscou. — J. Linden, Exp. Malines, 6 juill. 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 361. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 70.

— *minor* BL. Iles Célèbes. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 86, pl. 114.

— *nenga* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 77, pl. 107.

— *noxa* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 81, pl. 110. A-E.

— *patula* BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 87, pl. 115.

— *Prince d'Oldenbourg* Hort. Mosc. Introd. par M. Porte. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 70.

— *robusta*. Nouv.-Zélande. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).

— *Smithi*. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *Sumatrana*. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.

KENTIA *Belmoreana* CH. MOORE. Iles de lord Howe. Introd. par Ch. Moore, dir. du Jard. bot. de Sidney. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 2. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 186, pl. 191. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 31, avec fig. noire. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 71, fig. 32; p. 325, pl. 9.

- KENTIA *Canterburyana* MOORE et MUELLER. Iles de lord Howe. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 17, misc. 1990, avec grav. noire. — E. de Duren, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 228, fig. 32. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 325, pl. 8.
- *divaricata* BRONGN. Nouv.-Calédonie. Introd. en 1876. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 323, pl. 4. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- — *var. eriostachys* BR. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- — *var. Luciani* LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 5. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — *var. robusta* BR. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *elegans* BRONGN. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Forsteriana* H. WENDL. Ile lord Howe. Introd. chez M. Linden. — A. Edwart, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 231, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 2. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873-74), p. 50, avec fig. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 15, avec fig. noire. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 325, pl. 7.
- *fulcita* BRONGN. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *glaucæ* LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *gracilis* AD. BRONGN. et A. GRIS. Nouv.-Calédonie. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 98, pl. 245. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 6; *Cat.* n° 97 (1877), p. 8, avec fig. noire.
- *Halmahiera*. Sumatra. — A. Esser, de Duren, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *Lindeni* PANCHER. Nouv.-Calédonie. Introd. en 1875 chez M. J. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 7. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 61, pl. 276.
- *Mac Arthuri*. Nouv.-Guinée, Nouv.-Calédonie. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 17 juill. 1877. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.
- *macrocarpa* BRONGN. Nouv.-Calédonie. Introd. par M. Linden. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 324, pl. 6.
- *Moorei*. — B. S. Williams, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- *procera* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 94, pl. 106 et 160.
- *rubricaulis*. Australie. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.
- *sapida* MART. Nouv.-Zélande. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 324, pl. 5.
- *Vieillardii* BRONGN. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Wendlandiana*. Queensland. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

- VEITCHIA *Canterburyana* H. WENDL. (*Kentia australis*). Nouv.-Zélande. — J. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872.
- *Johannis*. Iles de la Mer du Sud (1868). — L. Van Houtte, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- CYPHOKENTIA (*Kentia*) *gracilis* BRONGN. Nouv.-Calédonie. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *macrostachya* BRONGN. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *robusta* AD. BRONGN. Nouv.-Calédonie (Cl. Balansa, 1869). Introd. chez M. Linden en 1871. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 41, pl. 339.
- ONCOSPHERMA *filamentosa* BLUME. Sumatra, Borneo, Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 97, pl. 82 et 103. — *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 219, pl. 943.
- *Van Houttoana* H. WENDL. Iles Séchelles. Introd. par M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 147, pl. 1798. — L. Van Houtte, A. Verschaffelt, Al. Dallièrre, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- ARECA *alba* BORY. Iles de France et de la Réunion. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 385. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 184, fig. 101-102.
- *aurea* HORT. Iles Séchelles. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 43, pl. 1738.
- *Baueri* J. D. HOOK. Ile Norfolk (Allan Cunningham). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 575. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 323, pl. 1.
- *Catechu* LIN. Malacca, Indes orient. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 65, pl. 102 A et 104. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 1, avec pl. lith. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 216; fig. 128; p. 289, fig. 198-199.
- *Dicksoni* Hindoustan austral. Introd. par Aug. Van Geert. — A. Van Geert, Exp. Florence, 11 mai 1874. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874-75), p. 6.
- *glandiformis* HOUTT. Moluques. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 73, pl. 100, fig. 1 et pl. 121.
- *imbricata*. Terre de Van Diemen. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *macrocalyx* ZIPP. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 75, pl. 101, 160 et 163 D.
- *monostachya* MART. Nouv.-Galles du Sud, Nouv.-Guinée, Java. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 323, pl. 2.
- *pumila* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 71, pl. 90 et 102 C.
- *punicea* BL. Moluques et Luçon. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 73, pl. 121.

- ARECA *purpurea* HORT. Ile Maurice. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 186, pl. 298.
- *rubra robusta*. Hort. Gand. (1870). — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 mars 1871.
- *sapida* SOLAND. Nouv.-Zélande. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 121, pl. 1439.
- *speciosa*. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 69* (1861-62), p. 4. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862, p. 1. — A. Stelzner, *Cat. n° 1* (1862).
- ACANTHOPHœNIX *crinita* H. WENDL. Séchelles, Ile Bourbon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 181, pl. 1706-1707. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 323, pl. 3.
- DECKENIA *nobilis* WENDL. et DRUDE. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- CARPOXYLON *macrosperma* WENDL. et DRUDE. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 162, fig. 80, 83.
- LACCOSPADIX *australasicus* WENDL. et DRUDE. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 215, fig. 127; p. 225, fig. 146.
- SEAFORTHIA *elegans* R. BR. Nouv.-Hollande orient. et mérid. (R. Brown, 1802-1803). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 44, pl. 13. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 304. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 93, pl. 2109.
- *excelsa*. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *Moorei*. Nouv.-Hollande. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- PTYCHOSPERMA *Alexandrae* F. MUELL. Australie orient. trop. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 151, pl. 1916. — A. Van Geert, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- *angustifolia* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 123, pl. 156.
- *appendiculata* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 123, pl. 84 et 119.
- *atlantica*. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.
- *elegans* BLUME. Amérique centrale (Dr Seemann). — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 69, fig. 31; p. 301, fig. 207.
- *nobile*. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- *Rumphii* BL. Moluques, Célèbes. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 119, pl. 83 et 156.
- *rupicola*. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- *Seemannii*. Nouv.-Guinée. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), pl. 17.
- *Wendlandi*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 17 juill. 1877.
- ORANIA *regalis* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 115, pl. 119 et 122.
- WALLICHIA *densiflora* MART. Himalaya, Assam (Wallich, etc.). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 119, pl. 687. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 233-234.
- *excelsa* KARST. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *myriostigma*. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

- WALLICHIA *Orani* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 113, pl. 85 et 95.
- *spectabilis* HORT. Java. — A. Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- *tremula* MART. Iles Philippines. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- *Wagneri*. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- IRIARTEA *affinis* KARST. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *altissima* KLOTZSCH. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Baraquinii*. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862).
- *costata* (*Deckeria*). Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *exorrhiza* MART. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 436.
- *gigantea* WENDL. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 262, fig. 155.
- *glaucescens* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *præmorsa* KLOTSCH. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *pygmæa* LIND. Solimaos. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *sobolifera* LIND. Rio Purus. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1864).
- *ventricosa* (*Deckeria*). Tarapota. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *xanthorrhiza* KL. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *zamorensis* LIND. Ecuador. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- CATOBLASTUS *Engeli*. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- *præmorsus* WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- DECKERIA *Corneto*. KARSTEN. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- *elegans* LIND. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *ventricosa* KARST. Pérou. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- DICTYOCARYON *glaucescens* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Wallisi* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- CEROXYLON *andicola* HUMB. et BONPL. Nouv.-Grenade, Brésil. Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 9, pl. 157.
- O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 328, pl. 18.
- *ferrugineum* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *niveum* Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. VIII, avec fig. noire.
- ARENGA *Bonneti*. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *obtusifolia* MART. Java. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- SAGUERUS *Langbak* BL. Java, Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 131, pl. 96 et 125. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 220, fig. 138; p. 289, fig. 200.

SAGUERUS *saccharifer* WURMB. Archipel indien. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 128, pl. 123-124.

CARYOTA *elegans*. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *majestica* LIND. Philippines. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *maxima* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 136, pl. 163, C.

— *nana* LIND. Iles Philippines. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *propinqua* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 138, pl. 155 et 162.

— *sobolifera* WALL. Thibet, Malacca. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 212, fig. 123; p. 329, pl. 21.

— *speciosa* LIND. Philippines. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *urens* LIN. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 148.
— O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 267, fig. 159.

— *Witteni*. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 5 (1863).

TRIBU DES LÉPIDOCARYÉES.

CALAMUS *africanus* LIND. Niger. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *angustifolius* MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 200, fig. 115.

— *arborescens* GRIFF. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 58, fig. 26; p. 265, fig. 157.

— *askyanus*. — Al. Dallièr, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *asperimus* BLUME. Java (1824). — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 47, pl. 273. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 334, pl. 34.

— *assamicus* LIND. Assam. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *australis*. Australie (1861). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.

— *Draco* WILLD. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 48, fig. 21-22.

— *farinosus* HORT. LIND. Sumatra. Introd. chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 336, pl. 109.

— *flagellum*. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— *heteroidens*. J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861).

— *Impératrice Marie* Hort. Mosc. Philippines. Introd. par M. Porte. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 69. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 307, fig. 213.

— *lanatus*. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— *Lewisianus* GRIFF. Java, Sumatra. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 168, pl. 294. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 325, pl. 10.

— *macrocarpus*. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *Nicolaï* Hort. Mosc. Philippines. Introd. par M. Porte. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 69.

- CALAMUS nitidus MART. Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.
- palombanicus WENDL (*Daemonorops*). — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 295, fig. 202.
- philippensis LIND. Iles. Philippines. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- plumosus. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 24 juin 1860.
- reflexus. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- refractus. — J. Linden, *Cat. n° 16* (1861). — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- Reinwardti. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- Rotang LIN. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 182, fig. 99 ; p. 196, fig. 111.
- Roxburghi GRIFF. (*C. Rotang*). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- symphysipus MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 224, fig. 144.
- Veitchi. Bornéo. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- Wighti GRIFF. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 199, fig. 114.
- ZALACCA affinis GRIFF. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 263, fig. 156.
- edulis REINW. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 38.
- macrostachya GRIFF. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 175, fig. 93 et p. 179, fig. 97.
- PLECTOCOMIA assamica GRIFF. Bengale mérid. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 325, pl. 32 et XI, 1861, p. 80, pl. 6.
- hystrix LIND. Bornéo. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1861.
- CERATOLOBUS concolor BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 165, pl. 130, fig. 1. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- glaucescens BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 163, pl. 129 et 137 A.
- DAEMONOROPS accedens GRIFF. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.
- glaucophyllus HORT. KEW. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- grandis MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 178, fig. 96.
- hygrophilus MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 177, fig. 95.
- trichrous (*Calamus*). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- METROXYLON elatum MART. Java. — A. Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- filare MART. Java. — A. Van Geert, *Cat. n° 70* (1873). — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 56, fig. 25.
- RAPHIA Hookeri M. et WENDL. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 37, fig. 16 ; p. 223, fig. 140-41-42.
- longiflora M. et WENDL. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 37, fig. 16.

RAPHIA *Ruffia* MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 224, fig. 145.

— *taedigera* MART. Brésil. — Ch. Jemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 499.

SAGUS *elata* RWDT. Iles Célèbes. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 156, pl. 128, fig. 1.

— *farinifera* POIR. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IX, p. 460, avec pl. col.

— *filaris* RUMPH. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 155, pl. 128.

— *laevis* RUMPH. Java, Sumatra, Bornéo, etc. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 147, pl. 86 et 126-127. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 273, fig. 185.

KORTHALSIA *debilis* BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 169, pl. 157/B. A.

— *rigida* BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 167, pl. 157.

— *robusta* BL. Java, Sumatra, Bornéo. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 170, pl. 157/B. B.

— *scaphigera* MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 197, fig. 112.

— *Zippelli* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 171, pl. 130, fig. 2.

MAURITIA *aculeata* HUMB. Amazone. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 29 mars 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— *Carana* WALL. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— *gracilis* LIND. Rio Negro. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— *Piritu* LIND. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— *pumila* WALL. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

LEPIDOCARYUM *gracile* MART. Amazone. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871).

— *Lindenii*. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871).

— *tenue* MART. Amazone. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871).

TRIBU DES BORASSÉES.

BORASSUS *flabelliformis* LIN. Indes. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 494, p. 154, avec grav. noire. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 211, fig. 122; p. 266, fig. 158.

LODOICEA *Sechellarum* LABILL. Iles Séchelles. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 523-26. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 41, fig. 17.

PHENICOPHORUM *Sechellarum* H. WENDL. Iles Séchelles. Introd. vers 1856 chez M. Amb. Verschaffelt. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 177, pl. 1595-96. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, p. 5, pl. 433. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 17. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 327, pl. 12.

VERSCHAFFELTIA *melanochaetes* H. WENDL. Iles Séchelles. — J. Linden, Exp. Londres, 21 juin 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 54, pl. 54.

- VERSCHAFFELTIA *splendida* H. WENDL. Iles Séchelles. Introd. en 1861 chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 430. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 76 (1865), p. 2; *Cat.* n° 78 (1866), p. 14, avec fig. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 181, pl. 1597-98. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 43, fig. 18.
- ROSCHERIA *molanochaetes* WENDL. et DR. (*Verschaffeltia*). — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 311, fig. 215.
- LATANIA *Commersoni* LIN. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 194, fig. 109.
- *glaucophylla* HORT. Indes orient. (1859). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *Verschaffelti* CH. LEM. Archipel de l'Inde. Introd. par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 229.
- HYPHAENE *natalensis* KUNZE. Natal. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *thobaica* MART. Egypte, Abyssinie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 15, pl. 2152-53. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 163, fig. 82; p. 183, fig. 100; p. 208, fig. 120; p. 216, fig. 129; p. 219, fig. 134; p. 220, fig. 136-137.
- CYRTOSTACHYS *Renda* BLUME. Sumatra orient. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 101, pl. 120.
- BENTINCKIA *condapanna*. Hindoustan austral. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- GEONOMA *amazonica* LIND. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *antioquensis* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *arundinacea* MART. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *baculifera* KTH. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 195, fig. 110.
- *compacta* LIND. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *densa* LIND. et WENDL. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *elegans* MART. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Elemanni*. (*an Thelemanni?*) — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- *ferruginea* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *frigida* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Ghiesbreghtii* LIND. et WENDL. (*Calyptrogyne spicata*). Mexique. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *gracilis* LIND. et AND. Brésil (Riedel). Introd. par M. Binot chez M. Linden en 1873. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 73, pl. 169. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 5 avril 1874. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 5; *Cat.* n° 93 (1875), p. 30, avec fig. noire. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874). — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 329, pl. 20.

- GEONOMA *imperialis* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVII, 1881, p. 31.
- *interrupta* MART. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Iraze* Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Lindeniana* WENDL. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *linearifolia* KARST. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *magnifica* LINDL. et WENDL. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *pinnatifrons* WILLD. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Porteana* WENDL. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *princeps* LIND. Pérou. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *pulchella* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *pumila* LIND. et WENDL. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Schottiana* MART. Brésil austr. Introd. en 1856 par M. Porte chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 55, pl. 55.
- *Seemanni*. Amériq. centrale. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *undata* KL. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Verdugo* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Wallisi* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *Wendlandi*. Brésil (1877). — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *Zamorensis* LIND. Ecuador. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.
- CALYPTROGYNE *elata* WENDL. Colombie. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- *Ghiesbreghti* H. WENDL. Colombie. Introd. chez M. Linden. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 176, fig. 94; p. 329, pl. 19.
- WELFIA *regia* H. WENDL. Nouv.-Grenade. Introd. par G. Wallis en 1868 chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 93, pl. 62. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- WALLISIA *Lindenii*. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1868).
- IGUANURA *leucocarpa* BLUME. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 106, pl. 117.
- CALYPTROCALYX *spicatus* BLUME. Amboine. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 103, pl. 102 D, 118 et 161. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1859.

TRIBU DES CORYPHÉES.

- CORYPHA *australis* (*Livistona*) var. *ferruginea*. — A. Van Geert, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- — var. *villosa* Hort. Belg. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- *elegans*. Chine. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *cirrhiifera* (*filifera*). Australie. — A. Spae, Exp. Bruxelles, 23 avril 1871.

- CORYPHA Gebanga. Bl. Java, Iles Célèbes. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 59, pl. 97, 98, 105.
- **macropoda** KURZ. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
 - **Martiana**. Iles Sandwich. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
 - **Taliera** ROXB. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 209, fig. 121.
 - **umbraculifera** JACQ. (*Sabal*) Archipel indien. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 347.
 - **Vincki** fol. var. — Vincke-Dujardin, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.
- LIVISTONA altissima ZOLL. Iles de la Sonde. — A. Esser, de Duren, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 51, pl. 1740. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 332.
- **australis** MART. Australie orient. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 129, pl. 1789-90. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 68, fig. 30 ; p. 333, pl. 31.
 - — **var. ferruginea**. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.
 - **chinensis** MART. (*Latania*). Chine sept. Introd. en 1827. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 63, fig. 29 ; p. 297, fig. 204 ; p. 333, pl. 32.
 - **filamentosa**. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1872.
 - **Hoogendorpi** TEYSM. et BND. Java. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 108, pl. 174 et p. 121. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 31, avec fig. noire. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 334, pl. 33.
 - **humilis** R. BR. Nouv.-Hollande. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 206. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 214, fig. 124-25-26.
 - **Jenkinsiana** GRIFF. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 276, fig. 187.
 - **Martiana** GAUD. Iles Sandwich, Honolulu. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 4.
 - **speciosa** KURZ. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 193, fig. 107-8.
- LICUALA olegans Bl. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 42, pl. 90.
- **gracilis** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 44, pl. 87 et 92.
 - **horrida** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 41, pl. 89, fig. 1.
 - **nana** BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 46, pl. 93.
 - **peltata** ROXB. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 198, fig. 113.
 - **pumila** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 43, pl. 91.
 - **Rumphii** Bl. Iles Célèbes. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 41, pl. 89, fig. 2.
 - **spinosa** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 39, pl. 82-83. — *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 220, pl. 943. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1880, p. 334, pl. 35.
- SARIBUS rotundifolius BL. (*Livistona*). Moluques. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 49, pl. 95-96.
- PERICYCLA penduliflora BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 47, pl. 94.

- PRITCHARDIA aurea LIND. Iles Fidji (1876). — A. Van Geert, Exp. Gand, 17 juill. 1877. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *filifera* LIND. Colorado. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 13, avec fig. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 32 et 105, avec grav. noire.
- *Gaudichaudiana* WENDL. Iles Sandwich. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.
- *grandis* HORT. BULL. Iles Salomon. — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- *macrocarpa* LIND. Iles Sandwich. Introd. en 1874 chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 105, pl. 352.
- *Martii* WENDL. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 34, avec fig. noire.
- *pacifica* B. SEEM. et H. WENDL. Iles Fidji (Berth. Seemann). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 27, pl. 161. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 1, pl. 2262-63. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 331, pl. 27.
- BRAHEA calcarata LIEBM. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- *conduplicata* LIND. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *dulcis* MART. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 379. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 332, pl. 29.
- *egregia* LIND. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- *nitida* LIND. Mexique (Chiapas) (1864). — A. Van Geert, Exp. Gand, 4 mars 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *nobilis*. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- *Roezli* LIND. Colorado. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- COPERNICIA cerifera MART. Brésil. — A. Van Geert, Exp. Florence, 11 mai 1874. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *robusta* HORT. Cuba. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *tectorum* MART. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- SABAL Blackburniana KRIKL. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 168, fig. 88; p. 330, pl. 23.
- *dealbata* LIND. Tabasco. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- *Magdalenae* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *mexicana* MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 170-1, fig. 89-90.
- *princeps* HORT. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 4.
- *Sanfordi* LIND. Floride. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *umbraculifera* MART. (*Sabal Blackburiana* KIRK). — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 172, fig. 91.
- CHAMAEROPS arborescens MART. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 84 (1869), p. 19, avec fig. noire.

- CHAMAEROPS *conduplicata* KICKX. (*Borassus flabelliformis* du Messenger de Gand, 1824). — Patrie? Introd. à l'abbaye d'Eename. — J. Kickx, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 61.
- *humilis*. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 161, fig. 77, 84, 85; p. 206, fig. 117-119; p. 218, fig. 133; p. 225, fig. 147; p. 275, fig. 186.
 - *macrocarpa*. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
 - *multifida* var. *melanocantha*. Afrique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
 - *multifida* var. *xanthocantha*. Afrique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
 - *nivea*. Afrique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.
 - *sinensis*. Chine septr. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 10.
 - *tomentosa* CH. MORR. Coll. du Chev. Heyndericx. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 488, avec grav. noire.
- TRITHRINAX *brasiliensis* MART. Brésil mérid., Bolivie. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 57, pl. 202. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 331, pl. 26.
- ACANTHORHIZA *aculeata* H. WENDL. Mexique, Etat de Tabasco (Linden et Funck, 1840). Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 185, pl. 367. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 330, pl. 24.
- *stauracantha* WENDL. (*Chamaerops*, *Trithrinax aculeata*). Mexique, Guatemala. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871); *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
 - *Warszewiczii* H. WENDL. Volcan de Chiriqui (G. Wallis). — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1868). — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.
- RHAPIS *cochinchinensis* LOUR. Cochinchine. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *flabelliformis* AIR. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 62, fig. 28; p. 217, fig. 130; p. 335, pl. 36.
 - *humilis* BL. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 299, fig. 205.
- THRINAX *barbadensis* LODD. Antilles (Barbades). Introd. par Loddiges. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 10, pl. 194. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 35, avec fig. noire. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 332, pl. 28.
- *Chuco* MART. (*Trithrinax*). Bolivie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - *elegans* LIND. Amériq. centr. — J. Linden, Exp. Londres, 21 juin 1871.
 - *gracilis* HORT. Antilles. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - *grandis*. Cuba (1863). — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - *jamaicensis* LIND. Jamaïque. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - *nobilis*. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 29 mars 1868.
 - *radiata* LODD. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 82, fig. 37.

THRINAX Robini. Cuba. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861.

— tunicata LIND. Cuba. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

PHŒNIX Andersoni. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

— dactylifera LIN. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 144, fig. 71, 78, 79, 81; p. 226, fig. 148; p. 283, fig. 189; p. 293, fig. 201.

— natalensis LIND. Natal. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

— paludosa ROXB. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 52, fig. 23.

— reclinata JACQ. Cap de Bonne-Espér. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 85, avec lithogr. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 330, pl. 22.

— rupicola R. ANDERSON. Indes orient. (Boothan) (Griffith). Introd. en 1868 par Anderson à Kew. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 104, pl. 318. — A. Van Geert, *Rev. de Phort. belg.*, IV, 1878, p. 289, fig. 36. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 158, fig. 76. — A. Van Geert, *Cat. n° 76* (1878-79), p. 54, avec fig. noire.

— sylvestris ROXB. Indes orient., Malabar, Ceylan. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 351. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 151, fig. 72; p. 166, fig. 87.

— tenuis. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 84* (1869), p. 13, avec fig. noire.

— fol. aur. var. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— zeylanica HORT. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874.

DESMONCUS grandifolius LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— panamensis LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— tenuifolius. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— Wallisi LIND. — Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

BACTRIS Caracasana LODD. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— Caravallana LIND. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— Catel. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— confluens LIND. et WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— diplothemium LIND. Brésil (Rio Purus). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— elegans LIND. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— granatensis WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— horrida OERST. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— leucacantha LIND. et WENDL. Brésil septentr. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— Liboniana LIND. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— Macanilla LIND. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— minor JACQ. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

- BACTRIS Puyamo LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- *setosa* MART. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
 - *tomentosa* MART. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- GUILIELMA granatensis KARST. (*Bactris*). Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- *tenera* KARST. (*Bactris*). Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- MARTINEZIA antioquensis LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- *caryotaefolia* H. B. K. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - *disticha* LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 32, avec fig. noire.
 - *elegans* LIND. et WENDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - *erosa* LIND. Antilles. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 5. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 201, fig. 116.
 - *Lindeniana* H. WENDL. Nouv.-Grenade. Introd. en 1843 par M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 176, pl. 99. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 336, pl. 39.
 - *minor* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
 - *Roezli*. Amériq. mérid. (1875). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- ACROCOMIA sclerocarpa MART. Brésil, les Guyanes. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 547.
- ASTROCARYUM Chichon LIND. (*A. mexicanum*). Mexique mérid. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- *decorum*. Colombie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 6.
 - *Diureki* LIND. Rio Brama (Brésil). — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - *Jucuma* MART. Amazone (Rio Branco). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
 - *Malybo* KARST. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
 - *mexicanum*. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 78, fig. 35.
 - — *var. mumbaca*. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).
 - — *var. pumilum*. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1864).
 - — *var. robustum*. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1868).
 - *Murumuru* MART. Brésil, Guyane. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 40, avec pl. lithogr. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 120, pl. 213. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 335, pl. 38.
 - *panamense* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
 - *rostratum* W. Hook. Brésil, Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 138.

- ASTROCARYUM tenuifolium LIND. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- ATTALEA amygdalina H. B. K. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- Cohune MART. Mexique. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- compta. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 97, fig. 47.
- funifera MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 280, fig. 188.
- limbata. Amérique centr. (Dr Seemann). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 mars 1871.
- macrocarpa LIND. Brésil septentr. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- Magdalensæ LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- Manaca LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- nucifera LIND. Amazone. — J. Linden, *Cat. n° 17* (1862).
- purpurea LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- Puruensis LIND. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- spectabilis MART. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- Tiassé LIND. Amazone. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- SCHEELIA regia KARST. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.
- ELÆIS guineensis JACQ. Afriq. occid. Naturalisé en Amérique. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 265, pl. 1492-93. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 487.
- melanococca GAERTN. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.
- ALFONSIA oleifera H. B. K. (*Elæis melanococca* GAERTN.). Colombie et Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 15.
- COCOS australis MART. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 296, fig. 203.
- Bonneti LIND. Brésil austral. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- botryophora MART. Brésil, prov. de Bahia. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 105.
- elegantissima LIND. (*Cocos Weddelliana* WENDL.) Amazone (1864). — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
- frigida LIND. Brésil austral. — J. Linden *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- (*Glaziovæ*) insignis MART. Brésil austral. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- Kotschoubeyi LIND. Brésil austral. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.
- nucifera L. Indes orient. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 5, pl. 541-542. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 222, fig. 139; p. 224, fig. 143; p. 226, fig. 149; p. 284, fig. 190-96. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 526, avec pl. col.

COCOS nucifera L. var. gracilis LIND. Chiriqui. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1868).

— plumosa HOOK. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 96, fig. 46.

— Procopeana. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— regia LIEBM. Mexique occid. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).

— Romanzoffiana Chamisso. Brésil (St^e-Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— Torallyi. Cordillière du Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— Urucuru. Brésil. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

— Wallisi LIND. Amazone. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— Weddelliana H. WENDL. Brésil, Mont. des Orgues (Weddell, 1843).

— L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 121, pl. 2000.

— J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 12, pl. II. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 154, pl. 220. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 94, fig. 45 ; p. 336, pl. 40.

— Yurumaguas LIND. (*Syagrus*). Pérou. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 16.

GLAZIOVA elegantissima MART. (*Cocos Weddelliana* WENDL, *Leopoldinia pulchra* HORT.) Brésil. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869.

— (*Cocos*) insignis MART. Brésil (Minas Geraes). — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871) et *Cat.* n° 93 (1875), avec fig. — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873.

SYAGRUS coccoides MART. Bords des Amazones. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 54.

— Sancona KRST. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— Tamaca LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— Wallisi LIND. Rio Negro. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861).

DIPLOTHEMIUM caudescens MART. (*Ceroxylon niveum* HORT.) Brésil, prov. de Bahia. Introd. chez M. Linden. — J. Boisard, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 200, avec grav. noire.

MAXIMILIANA Jagua SEEM. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— panamensis LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

— regia MART. Brésil (Martius, 1817-20). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 1, avec grav. col.

— spiralis LIND. Rio Negro. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 32.

JUBÆA spectabilis HUMB. et KTH.. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 100, fig. 48 ; p. 335, pl. 37.

— Torallyi WENAL. (*Diplothemium* MART.) Ecuador. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 31.

ORBIGNYA dubia MART. Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

ADDENDA.

TRACHYCARPUS (*Chamarops*) excelsus THUNB. et WDL. Chine. Introd. vers 1848 en Angl. par R. Fortune. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 61, fig. 27. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 207, pl. 2368.

— Fortunei (*Chamarops*) WENDL. Chine sept. — O. de Kerchove, *Les Palmiers*, 1878, p. 331, pl. 25.

Glumacées.

Cypéracées.

PANDANOPHYLLUM humile HASSK. Sumatra. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 8 juill. 1860 et *Cat.* 1861, p. 11.

CYPERUS alternifolius LIN. var. albo-variegatus. Madagascar. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 24 juin 1860. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 233, pl. 1479-80. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862, p. 2.

Graminées.

TRIBU DES ORYZÉES.

PHARUS vittatus CH. LEM. Vénézuéla. Introd. en 1846 chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., misc. 50; IV, 1848, pl. 316.

TRIBU DES PHALARIDÉES.

ZEA Mais LIN. var. Reuteri V. HOUTTE. Obtenu par M. Ad. Reuter, de Potsdam. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 97, pl. 1987.

— — — var. erythrosperma V. HOUTTE. Obtenu par M. Ad. Reuter, de Potsdam. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 97, pl. 1987.

— japonica V. HOUTTE fol. albo-vittatis. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 121, pl. 1673-74. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.

REANA luxurians. — Guatemala. — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 92, fig. 23.

TRIBU DES PANICÉES.

PANICUM plicatum LIN. fol. niveo-vittatis. Antilles, etc. Introd. par Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 29 mars 1868. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 57, pl. 1743-44. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 555.

OPLISMENUS imbecillis KTH. fol. var. (*Panicum imbecille* TRIN.) Nouv.-Calédonie. Introd. par M. Veitch. — J. Verschaffelt, A. Van Geert, Al. Dallièrre, Exp. Gand, 1 juill. 1867. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 5, pl. 1715.

SETARIA japonica Japon. — Ed. Pynaert, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 7, avec grav. noire.

GYMNOTHRIX latifolia Schultes. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 147, avec grav. noire.

TRIBU DES ARUNDINÉES.

ARUNDO conspicua FORST. Nouv.-Zélande. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861.

— Donax L. var. versicolor MILL. Europe austr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 81, pl. 1425-26

- GYNERIUM argenteum** NEES D'ESSEN. Pampas de l'Amériq. mér. (Sello, 1820). Introd. par Moore au Jard. bot. de Glasnevin (Dublin). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 516, p. 197, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 83, avec grav. noire et *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 14, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 137, pl. 22.
- — *var. aureo-variegatum*. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 42.
- — *var. carmineum Rendatleri* (Bertier-Rendatler). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 49, pl. 2075.
- — *var. fol. albo-lineatis*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 105 (1864).
- — *var. roseum*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 105 (1864).

TRIBU DES FESTUCÉES.

- POA trivialis** LIN. *var. fol. albo vittatis*. Introd. par MM. E. G. Henderson. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 161, pl. 1695. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 285, pl. 18.
- DACTYLIS caespitosa** FORST. Iles Malouines (A. J. Pernety, 1763-64.) — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc., 125, pl. 363.
- *glomerata* LIN. *var. longissima aurea*. Introd. par M. E. G. Henderson en 1878. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.
- UNIOLA latifolia** MICHX. Amér. septr. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 191, pl. 30.

TRIBU DES BAMBUSÉES.

- BAMBUSA argenteo-striata** HORT. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- **Fortunei** *var. fol. niveo-vittatis*. Chine (R. Fortune). Introd. chez M. J. Standish. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 69, pl. 1535.
- **nana**. Japon. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 6.
- **Simoni** CARR. Chine septentr. (1866). — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- **striata** LINDL. Chine. Introd. par MM. Loddiges. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 99, pl. 2210.
- **variegata**. Japon (1861). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 1 (1862).
- **viridi-striata** SIEB. Japon (Siebold et Maximowicz). — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 319, pl. 108.

TRIBU DES HORDEACÉES.

- TRITICUM compositum** LIN. — Ed. Pynaert, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 45, avec grav. noire.

TRIBU DES ANDROPOGONÉES.

- SACCHARUM ægyptiacum** WILLD. Egypte. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
- **officinarum** L. Indes. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 82, avec pl. col.
- **spontaneum** LIN. Asie, Afrique. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 77.

EULALIA japonica fol. albo-vittatis H. VITCH. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 109, pl. 2214.

ANDROPOGON formosum HORT. Amér. mérid. (Warszewicz). Introd. en Allemagne. — Ed. Pynaert, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 59, avec grav. noire.

Enantioblastées.

Xyridacées.

XYRIS altissima. Nouv.-Hollande. Introd. chez M. Biggs, de Cambridge. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr.*, I, févr. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).

Commélinacées.

COMMELYNA deficiens HOOK. fol. variegatis. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 9, pl. 1824.

— **multiflora** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 374.

— **tuberosa** LIN. Mexique. Introd. en 1732 par James Sherard. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 42.

— — **var. inflata** MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 373.

— — **var. nana** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 373.

POLLIA japonica. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **purpurea** BLUME. Java. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 8 juill. 1860 et *Cat.* 1861, p. 11.

TRADESCANTIA acaulis MART. et GAL. Mexique, Real del Monte et Mexico (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 375.

— **caricifolia**. Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **congesta** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 377.

— **cristata** LIN. Indes orient. Introd. par Richard en 1770. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **decipiens** SCHEIDW. Mexique (Galeotti). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 162, pl. VIII.

— **discolor** SWARTZ. Mexique, Jamaïque (1783). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— — SMITH. Indes orient. et occ., Nouv.-Hollande, Afrique, — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 5.

— — **var. vittata** MIQ. Obtenue par M. W. Steen. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 193, pl. 1169-70.

— **erecta** CAVAN. Mexique. Introd. en 1794 par Sir J. Banks. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **filiformis** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 376.

- TRADESCANTIA floribunda MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca. (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 377.
- fuscata LOND. Brésil. Introd. chez Loddiges en 1820. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - graminifolia MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 378.
 - iridescens LINDL. Mexique. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 456, pl. 290.
 - nana MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 374.
 - pellucida MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 376.
 - pilosa LEHM. Amér. septr. Introd. de la Louisiane en 1833 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 2. (*Bot. Mag.*).
 - regia. Brésil (Para). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
 - repens argent. var. Amériq. centr. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
 - rosea MICH. Basse-Caroline, Géorgie (Michaux, 1788). Introd. en 1789 chez Cels, à Paris. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - subscandens SCHEIDW. Mexique. (Ghiesbreght). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 321.
 - triflora MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 376.
 - virginica LIN. Virginie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 544. — *Encyclogr.*, III, 1835, c. ic. col.
 - — var. fl. albo. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
 - zebrina var. multicolor s. var. M^{me} Lequesne. Obtenue par M. St. Lequesne, hort. à Rouen. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 169, avec pl. col.
- COCHLIOSTEMA Jacobinianum KOCH et LIND. Equateur. Introd. par G. Wallis chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, misc., p. 41, avec grav. noire, et XVI, pl. 613. — J. Linden, *Cat. n° 22* (1869), p. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 33, pl. 1837-39. — Ed. de Duren, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 27, fig. 17.
- odoratissima CH. LEM. Pérou. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 217.
- CYANOTIS axillaris. Indes orient. Introd. en Angl. en 1822. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 337, avec grav.
- DICHORISANDRA argenteo-marginata LIND. Brésil (prov. de St-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861. — J. Linden, *Cat. n° 17* (1862), p. 3.
- bilineata. Brésil. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
 - leucophthalma W. Hook. Brésil. Introd. chez Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 428.

DICHORISANDRA *longifolia* MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 378.

— *metallica* var. *picta nigra*. Brésil. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 2.

— *musaica* LIND. Sources de l'Amazone (Pérou). Introd. chez M. J. Linden par G. Wallis. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866 et *Cat.* n° 21 (1867), p. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 187, pl. 1711-12; XVIII, 1869-70, misc. 1907, p. 52, avec grav. noire. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 10.

— *ovata* MARTIUS. Brésil, Minas Geraes. Introd. au Jard. du Roi à Laeken, en 1842. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 277, pl. 26.

— *thyrsiflora* Bot. Reg. Brésil. Introd. en 1820. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 459.

— *undata* LIND. Cordillère du Pérou (Wallis). Introd. chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866 et *Cat.* n° 21 (1867), p. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 87, pl. 1763-64.

— *vittata* LIND. et AND. Brésil (Rio-Negro). — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 2.

Rapatéacées.

SAXO-FREDERICIA *subcordata* KÖRN. (*Rapatea pandanoides* LIND. et AND.). Bords de l'Amazone. Introd. en 1867 chez M. Linden. — J. Linden, Exp. de Hambourg, 2 sept. 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 213, pl. 153-54. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 6.

Périanthées hypogynes.

Astéliées.

ASTELIA *Banksi* A. CUNN. var. *albo lineata*. Nouv.-Zélande. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).

— — var. *rubro venia* Nouv.-Hollande. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

Xérotidées.

XEROTES *longifolia* R. BR. Terre de Van Diemen. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839, pl. 3.

Kingiées.

KINGIA *australis*. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.

Calectasiées.

CALECTASIA *cyanea* R. BR. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 36, avec pl. col.

Smilacinées.

- TRILLIUM erectum** LIN. Amér. septr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 57, pl. 990.
- — *var. viridiflorum*. Canada. Introd. chez M. Cleghorn. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **erythrocarpum** MICH. Amér. septr. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 108.
- **grandiflorum** SALISB. Amér. septr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 63, pl. 991.
- **sessile** LIN. Caroline, Virginie, Pensylvanie. Introd. en 1759. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 128. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 246. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 79, pl. 2311.
- POLYGONATUM japonicum** MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e série, II, 1834, p. 311. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 203.
- **Thunbergi** MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., II, 1834, p. 312. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 204.
- **verticillatum** ALL. *var. argent. striatum*. Japon (R. Fortune). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- CONVALLARIA graminifolia**. Assam. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.
- **maialis** LIN. fl. pleno. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 586.
- — *var. fl. purpurescens*. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 357.
- SMILACINA macrophylla** MART. et GAL. Mexique, Xalapa, Mirador. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 387.
- **paniculata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 388.
- **scilloidea** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 388.
- — *var. acutifolia*. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 388.
- SMILAX argyrea**. Amazone. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.
- **lancifolia**. Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **longifolia** RICH. fol. variog. Brésil, prov. de Para. Introd. en 1865 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 521.
- **macrophylla** WILLD. *var. maculata*. Mexique. Introd. par Ghiesbreght. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 76* (1865), p. 2.
- **mauritanica** POIR. Rég. méditerran. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 197, pl. 1049.

SMILAX Moranensis MART. et GAL. Mexique, Moran près de Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 389.

— **multiflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 390.

— **ornata?** CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 439.

Asparagacées.

DIANELLA coerulea CURT. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1783 par Richard Cuff. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. des fl.*, IV, 1830, pl. 247.

— **revoluta**. Nouv.-Hollande (1823). — A. Van Geert, Exp. Gand, 5 mars 1865.

— **strumosa** KER. Nouv.-Hollande (Cunningham). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 4.

DASYLIRION acrotrichum ZUCC. Mexique. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 145, pl. 1448.

— **denudatum**. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **gracile** ZUCC. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 10, avec grav.

— **Hartwegianum**. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **longifolium** ZUCC. Mexique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 321, pl. 20-21.

— **serratum**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).

ROULINIA pitcairniaefolia. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 21 (1879-80), p. 100, avec grav. noire.

BEAUCARNEA CH. LEM. *Ill. hort.*, VIII, 1861, p. 57. (*Pincenectitia* HORT. nonn.).

— **recurvata** CH. LEM. Mexique. Introd. vers 1845 chez M. Fr. Van der Maelen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, misc., p. 57, avec grav. noire. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 21 (1879-80), p. 98, avec fig. noire.

— **Verschaffelti**. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.

ASPARAGUS prostratus DMRT. Env. de Mariakerke (Belgique). — A. Thielens, *Bull. Soc. bot. Belg.*, I, 1862, p. 197, avec pl. col.

— **virgatus**. Cap de Bonne-Esp. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 5.

DRACAENA Aubryana A. BRONGN. Gabon (Aubry-Lecomte). Introd. au Muséum de Paris. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 348, pl. 24. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 9. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 47, pl. 1522-23.

— **Draco** LIN. Ténériffe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 255, pl. 613. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 124.

— **Goldieana** HORT. BULL. Afriq. trop. occid. Envoyé par M. Goldie à M. Balfour, au Jard. bot. d'Edimbourg. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 8, pl. 300. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 124, avec grav. noire. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 12, avec fig. noire.

— **oculata**. Fernando-Pô. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.

DRACAENA *phrynioides*. Madagascar. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.

— *surculosa* LINDL. *var. maculata* HOOK. — Jard. bot. de Liège, Exp. Liège, 17 avril 1870.

— *lutescens var. striata* A. VERSCH. Madagascar? — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 151, pl. 72.

— *Malzineana* HORT. MAK. Mexique (Cordova). Introd. par O. de Malzine chez Jacob-Makoy en 1870. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 115, (1873), p. 5.
— *Un Yucca?*

— *spectabilis*. Mexique (Ghiesbreght), 1861. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 30 avril 1866. — *Quid?*

— *grandifolia* HORT. ANGL. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — *Quid?*

— *grandis*. Chine. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861. — *Quid?*

CORDYLINE *albicans* HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. — J. Linden, *Cat.* n° 24 (1871).

— *albo-rosea*. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).

— *amabilis* HORT. VEITCH. Iles de l'Océan Indien. Introd. par M. Veitch en 1871. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 49.

— *atropurpurea pendula*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

— *atrosanguinea*. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *aurora* LIND. et AND. Iles de la Mer du Sud. Introd. chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 26, pl. 304.

— *Baptisti* HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Reçu par M. Veitch de M. J. Baptist, hort. à Sidney. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 37. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 9, pl. 334.

— *bellula* LIND. et ED. AND. Archipel de la Mer du Sud. Introd. chez M. Linden en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 41, pl. 163. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 4. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).

— *Bergmanni*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

— *Casanovae* LIND. et ED. AND. Nouv.-Hébrides. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 137, pl. 181. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 4, avec fig. noire.

— *Cholsoni* HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 90, avec grav. noire.

— *Cooperi* HORT. VEITCH. Nouv.-Calédonie. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *var. pendula*. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 26 juin 1864.

— *crispata*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

— *cristula*. Libérie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

— *Dennisoni* HORT. VEITCH. Iles de la Mélanésie (1871). — Ed. André, *Ill.*

- hort.*, XIX, 1872, p. 360, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872. — L. Linden, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 99, fig. 20.
- CORDYLINE densicoma** LIND. et ED. AND. Nouv.-Calédonie. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 185, pl. 190.
- **Elisabethae** HORT. ANGL. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **ferrea** LIN. *var. metallica* HORT. BULL. Polynésie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 353, pl. 26.
- **Fraseri**. Archipel Indien. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- **Gloneri**. — P. Gloner, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- **gloriosa** LIND. et AND. Nouv.-Zélande. Introd. chez M. Linden en 1871 et chez M. W. Bull par M. Shepherd, hort. à Sydney (*C. Shepherdii*). — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 85, pl. 125-26. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 6, pl. VI; Exp. Gand, 30 mars 1873. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 5.
- **Guilfoylei** HORT. LIND. Nouv.-Zélande (M. Guilfoyle). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 600.
- **Hendersoni** VEITCH. Archipel Indien. Introd. par M. Veitch en 1874. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 31. — Al. Dallièr, Exp. Florence, 11 mai 1874. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- **imperialis**. Iles de la Mer de la Chine. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1872).
- **jaspidea** LIND. et AND. Mélanésie (Iles Salomon). — J. Linden, Exp. Vienne, 10 mai 1873. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 4, avec fig. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 37, avec fig. noire.
- **lentiginosa** LIND. et AND. Nouv.-Zélande. — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 179, pl. 35. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 9.
- **limbata**. Nouv.-Calédonie (1863). — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 juin 1864.
- **Macleayi** HORT. VEITCH. Iles Salomon (J. G. Veitch, 1867). — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 mars 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 340, avec grav. noire.
- **magnifica** HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 41, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.
- **Mooreana** HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 91, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 44, avec fig. noire.
- **Mortefontanensis**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.
- **Neo-Caledonica** LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 4. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **nigrescens**. Nouv.-Calédonie. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **nigro-rubra** HORT. VEITCH. Iles Salomon (J. G. Veitch). — J. Linden, *Cat.* n° 24 (1869). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 341, avec grav. noire.

CORDYLINE nitida. — P. Gloner, Exp. Gand, 30 mars 1873.

- **Nitzchneri** HORT. ANGL. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **ornata.** Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- **porphyrophylla** VEITCH. Archipel de la Mer du Sud (J. G. Veitch).
— L. Delaire, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 277, avec grav. noire. —
Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.
- **Porteana.** — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).
- **quadricolor.** — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **Reali** LIND. et AND. Archipel de la Mer du Sud. Introd. chez M. Linden
en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 166, pl. 140-41. —
J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873,
n° 1, p. 7 et *Cat.* n° 91 (1874), p. 5.
- **Regeli.** Iles de la Mer du Sud. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars
1878.
- **Regina** HORT. VEITCH. Iles de l'Archipel du Sud. Introd. par
J. G. Veitch en 1864. — J. Veitch, Exp. Gand, mars 1868. —
Al. Dallièrre, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869. — *Fl. des serres*,
XVIII, 1863-70, misc., 1939, p. 105, avec grav. noire. — Ed. André,
Ill. hort., XIX, 1872, p. 66, avec grav. noire. — Cogniaux et
Marchal, *Les Pl. ornam.*, I, 1873, pl. 14.
- **Regis** CHANTRIER (*D. Mooreana* × *D. Regina*). Obtenu en 1877 par
MM. Chantrier de Mortefontaine. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI,
1879, p. 153, pl. 360.
- **Robinsoniana** HORT. Iles Salomon. — Jacob-Makoy, Exp. Gand,
17 juill. 1877. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 56, pl. 342.
- **robusta.** Nouv.-Calédonie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 juin
1864.
- **Rothiana.** Iles Comores. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 17 juill. 1877.
- **Salviati.** — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 37, avec fig. noire.
- **Sieboldi** PLANCH. *var. maculata.* Java (Dr Siebold). — J. E.
Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 109, pl. 569.
- **speciosa.** Archipel Indien. — A. Van Geert, Exp. Gand, 15 juill. 1877.
- **splendens.** Iles de la Mer du Sud (1871). — J. Verschaffelt, Exp. Gand,
24 mars 1872.
- **sulcata.** Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- **superba.** — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.
- **terminalis** LIN. Chine. Introd. en 1812. — Drapiez, *Herb. de l'Amat.*
de fl., I, 1828, pl. 36. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*,
III, avril 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- *var. latifolia pendula.* Iles Philippines. — A. Verschaffelt et
A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. Moorei.* Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch. —
Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 532. — J. Linden, *Cat.*
n° 87 (1871).
- — *var. scaniens.* Indes orient. — A. Verschaffelt, Exp. Gand,
3 mars 1861.
- — *var. stricta* HORT. V. HOUTTE. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*,
XV, 1862-65, p. 77, pl. 1538-39. — A. Verschaffelt, Exp. Gand,
28 juin 1863.

CORDYLINE Troubetzkoi LIND. et AND. Iles du Sud de la Mélanésie. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 168, pl. 187. — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 5, avec fig. noire.

— **Verloti**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.

— **Verschaffelti** HORT. Nouv.-Hollande. — Amb. Verschaffelt, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.

— **voluta**. — Wills, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **Warocquei** LIND. Iles Salomon. Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 137, pl. 217. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 8, avec fig. noire.

— **Weismanni** HORT. VEITCH. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1871).

— **Youngi** HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. chez M. Veitch par J. R. Young, de Sidney, en 1872. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — J. Linden, Exp. Florence, 11 mai 1874. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 44, avec fig. noire.

DRACOENOPSIS indivisa KUNTH. Nouv.-Zélande (Forster, 1772). Réintrod. en 1850. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 264. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 33, pl. 3.

— — **vera**. Nouv.-Zélande. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— **Veitchi**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860.

— — **var lineata** HORT. Australie. — De Beuckelaer, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **aureo-lineata**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860.

— **luteo-lineata**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

— **Banksi** HORT. Nouv.-Zélande. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861.

— **calophylla**. — L. De Smet, Exp. Namur, 7 juill. 1861.

— **Douceti**. — De Craen-Longhé, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.

CHARLWOODIA fragrantissima CH. LEM. (*Dracaena elegans* HORT.). Brésil, prov. de St-Paul. Introd. en 1846 par M. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 399.

— **stricta var. erythrorachis**. — *Cordyline stricta var. erythrorachis*. J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

CALODRACON nobilis J. E. PL. (*Dracaena nobilis* HORT.). Japon (Siebold). Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 105, pl. 682-83.

Aspidistrées.

ASPIDISTRA elatior BLUME. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 310.

— — **var. angustifolia** HORT. fol. vitt. Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juillet 1863.

— — **var. fol. aur. punct.** Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.

— **lurida** KER. Chine. Introd. en 1820 chez M. Colvill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 79.

TUPISTRA nutans LINDL. Indes orientales. Introd. au Jard. bot. de Calcutta par le Dr Wallich en 1822. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 120.

RHODEA canaliculata fol. arg. Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.

— **japonica** ROTH. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., III, 1834, p. 310.

— — **var. cristata**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — **var. fol. luteo-striata**. Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **var. fol. lut. vitt.** Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **var. zebrina**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

Colchicacées ou Mélanthiacées.

XEROPHYLLUM setifolium MICH. Amér. septentr. Introd. par Douglas. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

HELONIAS bullata LIN. Pensylvanie. Envoyé en 1758 par J. Bartram à Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 347.

ASAGRAEA officinalis. Mexique. Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.

VERATRUM tenuifolium MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 380.

— **virescens** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 381.

STENANTHIUM frigidum KUNTH. Mexique (Hartweg). Introd. en 1846 à la Soc. d'hort. de Londres. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, misc., 214, avec grav. noire.

ZIGADENUS glaucus NUTT. Amér. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).

MELANTHIUM junceum WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1788 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 254.

LEDEBOURIA hyacinthina ROTH. Madras (Dr Royle). Introd. en 1830 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

UVULARIA chinensis KER. [Chine (Loureiro)]. Introd. en 1801 par sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 465.

TRICYRTIS hirta HOOK. Japon (Thunberg, 1783). Introd. par Siebold et R. Fortune en 1862. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 104 (1863). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 79, pl. 1540.

— — **var. fl. nigro**. Japon (Maximowicz). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865).

— — **var. fol. eleg.** var. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— **pilosa** WALL. Népaül (Dr Wallich). Introd. du Sikkim par J. D. Hooker et Thomson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 73, pl. 1219. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 199, pl. 31.

TRICYRTIS *sp. fol. striatis*. Japon. (Siebold). Introd. chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 1, pl. 1820.

SANDERSONIA *aurantiaca* HOOK. Port-Natal. (J. Sanderson, 1851). Introd. à Kew par M. Macken, dir. du Jard. d'hort. de Port-Natal. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 15, pl. 862. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 408. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

LITTONIA *modesta* HOOK. Port-Natal. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 9, pl. 859.

BULBOCODIUM *vernum* LIN. Espagne, Dauphiné. Introd. en 1629. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 148. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 153, pl. 1149.

MERENDERA *caucasica* BIEB. Caucase. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

COLCHICUM *autumnale* LIN. *var. flor. albo-plenis, purpureo-plenis*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 11, pl. 1936.

— *crociflorum* SIMS. Grande-Bretagne, env. de Hertford. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, IV, 1832, pl. 3.

— *variegatum* LIN. Europe australe. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 35. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 161, pl. 1153.

Lapageriacées.

PHILESIA *buxifolia* LINK. Détroit de Magellan (Commerçon, 1766-69). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 41, pl. 873. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 321. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 3.

LAPAGERIA *alba* Ruiz. et Pav. (*L. rosea var. albiflora*). Valparaiso (Labadie, 1851). Introd. au Muséum de Paris. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 270, pl. 41, fig. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 29, pl. 2059-60.

— *rosea* Ruiz. et Pav. Chili. Introd. à Kew par Wheelwright et chez M. Veitch par M. Lobb en 1847. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 256, pl. 266. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 491. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 269, pl. 41, fig. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 29, pl. 2059-60.

— — **AUCT.** *var. albiflora*. Chili. Introd. au Jard. du Muséum de Paris en 1855. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 406. — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867).

PHILAGERIA *Veitchi* MAST. (*Lapageria rosea* × *Ph. buxifolia*). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 17.

Roxburghiacées.

STEMONA *tuberosa* LOUR. Introd. en 1803. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 41, pl. II.

Liliacées.

TRIBU DES TULIPÉES.

- ERYTHRONIUM **dens-canis** LIN. Europe, Sibérie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 273, pl. 850.
- — **fl. flavo** MICHX. Amér. sept. Introd. par André Michaux en 1798 chez Lemonnier, à Versailles. — Drapiez, *Herb. de l'amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 545.
- **grandiflorum** PURSH. Amér. sept. Introd. en 1828 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 105, pl. 2117. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 104, pl. 6.
- TULIPA **Celsiana** RED. France mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 462.
- **Clusiana** RED. Perse. Introd. par Clusius en 1607. Trouvé en 1806 par G. Robert aux env. de Toulon. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 243. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 29.
- **cornuta** KER. Perse. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 327.
- **gallica** DELAUNAY. Provence (Robert, jard. en chef du Jard. bot. de la marine, à Toulon, 1811). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 311.
- **Gesneriana** LIN. Env. de Florence. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- — **var. Duchesse de Toscane**. pl. 596; **stenopetala**, pl. 597, fig. 1; **campopetala**, pl. 597, fig. 2; **Henri IV**, pl. 598; **monstrosa**, pl. 599; **monstrosa altera**, pl. 600. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835.
- — **var. Koning der Blauwen**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 82, pl. 1224.
- — **var. Mariage de ma fille**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 82, pl. 1225.
- — **var. 134. Junger gelber Prinz**. 129. **Jagt van Rotterdam**, 219. **Pottebakker blanc**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 139, pl. 1682.
- — **var. 35. Caméléon**. 169. **Matelas rose**. 58. **Dorothea**. 115. **Grootmeester van Malta**. 111. **Gouden Standaard**. 168. **Ville de Haarlem**. — J. S., *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 139, pl. 1683-84.
- — **fl. pl. var. 432. Couronne de Roses**. 471. **Gloria Solis**. 512. **Mariage de ma fille**. 550. **Regina rubrorum**. 552. **Rex rubrorum**. — J. S., *Flore des serres*, XVI, 1865-67, p. 143, pl. 1685-86.
- — **var. Lak van Rhyn à feuilles panachées**. — J. S., *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 145, pl. 1687-88.
- **Greigi** RGL. Turkestan. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 171, pl. 2261.
- **Hageri** HELDR. Grèce (Th. von Heldrich, 1862). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 35, pl. 2.

- TULIPA maleolens** BERTOL. Italie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.
- **Oculus Solis** SAINT-AMANS. France, Italie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 386.
 - **scabriscapa** STRANGW. Env. de Florence. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 44.
 - **suaveolens** ROTH. Orient, Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 472. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 85, pl. 1223.
 - **sylvestris** LIN. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 379.
 - **turcica** ROTH. *Variétés*. Orient. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 101, pl. 2211.
- CALOCHORTUS Leichtlini** J. D. Hook. Californie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 103, pl. 2116.
- **luteus** LINDL. Californie. Introd. en 1831 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 7, pl. 25, fig. A. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 79, pl. 1, fig. 2.
 - **macrocarpus** DOUGL. Columbia (Douglas). Introd. en 1826 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 236.
 - **monophyllus** LINDL. Californie (Hartweg, 1848). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, n^o 183, p. 430^b.
 - **pallidus** SCHULT. Mexique. Introd. vers 1843 par des missionnaires belges au Jard. bot. de Gand. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 411, pl. 225.
 - **splendens** BENTH. Californie. Introd. en 1828 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 8 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 190, pl. 39, fig. A. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 79, pl. 1, fig. 1.
 - **venustus** BENTH. Californie. Introd. en 1828 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 191, pl. 39, fig. B. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 79, pl. 1, fig. 3.
- CYCLOBOTHRa alba** BENTH. Californie. Introd. en 1828 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 94, pl. 32, fig. A. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 195, pl. 1171. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 201, pl. 32.
- **grandiflora** MART. et GAL. Mexique, Patzcuaro (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 334.
 - **lutea** LINDL. Mexique. Introd. en 1827 par M. Tate. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 89, pl. 2107.

- CYCLOBOTHR *pulchella* BENTH. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 2 (*Bot. Rég.*).
- FRITILLARIA *imperialis* LIN. Perse, Introd. par Clusius en 1580. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 104.
- *kamtschatcensis* GAWL. Amér. nord-ouest. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 101, pl. 1232.
- *latifolia* KER. Italie? Caucase? — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 67.
- *lutea* BIEB. Caucase. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 349, pl. 49, fig. 2.
- *Meleagris* WILLD. Europe centrale. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 367. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 348, pl. 49, fig. 1.
- *messanensis* RAFIN. Rég. méditerr. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 351, pl. 49, fig. 6.
- *minor* LEDEB. Monts Altaï. Introd. en 1832 par Ledebourg chez le Dr Graham à Carlowrie, près d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- *montana* HOPPE. Rég. méditerr. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 351, pl. 49, fig. 5.
- *oxypetal*a ROYLE. Himalaya. Introd. en 1852 au Jard. de Kew par R. Strachey et Winterbottom. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 289. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 422. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 227, pl. 36, fig. 2-5.
- *pyrenaïca* L. Europe alpine. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 350, pl. 49, fig. 4.
- *racemosa* KER. Cultivé avant 1603. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 120.
- *ruthenica* WIKS. Russie septr. Introd. par le Dr Fischer au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- *tenella* M. B. Env. de Trieste. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 350, pl. 49, fig. 3.
- RHINOPETALUM *Karelini* FISCH. Oural (Kareline). Communiqué au Dr Fischer, dir. du Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 109, pl. 2214.
- LILIUM (*Monographie*). — D. Spac, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XIX, 1845-46.
- *auratum* LINDL. Japon (Siebold, 1861, Gordon Dexter, 1860, J. G. Veitch, R. Fortune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 57, pl. 1528-31. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1862, pl. 338. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 33, pl. 3-4. — J. Linden, *Exp. Bruxelles*, 22 mars 1863.
- *Broussarti* CH. MORR. Japon. Introd. en 1829 par Siebold au Jard. bot. de Gand. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834. c. ic. col. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 371, pl. 23.
- *Browni* HORT. Népaül. Introd. par M. Brown, hort., en Angleterre en 1835 et en 1838 en Belgique. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 437, pl. 41. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 257, pl. 46. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 151, pl. 2248.

- LILIUM bulbiferum LIN. Europe mérid. Introd. avant 1530. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- callosum ZUCC. Japon (Kaempfer, Thunberg, Siebold). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. VIII (230).
- canadense LIN. Canada etc., Introd. vers 1629. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 292, pl. 48.
- — var. flavum. Canada. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 203, pl. 1174.
- var. parvum J. G. Bak. Californie septr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 71, pl. 2191.
- — var. parvum fl. luteo. Californie septr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 71, pl. 2192.
- candidum LIN. fl. striato. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 247, pl. 735.
- carniolicum. Carniole. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- carolinianum MICH. Caroline, Floride. Introd. en 1820 par Loddiges. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 56.
- Catesbaei GM. Caroline. Introd. en 1787 par R. Squibb. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- chalcedonicum LIN. Asie Mineure, Perse. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 29, pl. 2160.
- concolor SALISB. Chine. Introd. en 1806 en Angl., par M. Greville. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 74. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- cordifolium THUNB. Japon. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. IV (216).
- Corridion. Japon. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- dauricum SPRENG. Sibérie (Gmelin). Introd. en 1754. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- elegans THUNB. var. citrinum BAKER. Japon. Introd. par Siebold. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 101, pl. 2319.
- eximium HORT. et COURT. Japon. Introd. par Siebold en 1830. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., pl. I-II (283-84).
- formosum? CH. LEM. Japon. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt en 1862. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 78 (1864). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 459.
- fulgens CH. MORR. Japon. Introd. en 1829 par Siebold au Jard. bot. de Gand. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — *Belg. hort.*, XV (1865), p. 8.
- — var. staminosum CH. LEM. Japon. Introd. chez Jacob-Makoy à Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 422.
- giganteum WALL. Népaül (Wallich, 1820). Introd. par le maj. Madden chez Cunningham, hort. à Comely Bank. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 59, pl. 771-72. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 133, pl. 21, fig. 1-3. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 409-10. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 11, avec grav. noire.

- LILIUM haematochroum** CH. LEM. Japon. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 503.
- **Humboldti** ROEHL. et LEICHTL. Californie (B. Roehl). Introd. en 1870 chez M. M. Leichtlin. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1870). — P. Duchartre, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 65, pl. 1973-74. — M. Leichtlin, *Rev. de l'hort. belge*, II, 62, fig. 12.
- **japonicum** THUNB. Japon, Chine. Introd. en 1804 au Jard. de Kew. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 141. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 39.
- — **var. Colchesteri**. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 73, pl. 2193-94.
- **Krameri** J. D. HOOK. Japon. Introd. par M. M. Teutschel. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 31, pl. 2061-62.
- **Leichtlini** J. D. HOOK. Japon. Introd. par J. G. Veitch en 1866. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 39, pl. 1736. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 540. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 156, pl. 11.
- **Loddigesianum** RICH. et SCHULT. Russie, Caucase. Introd. en 1800, en Angleterre par M. Loddiges. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 363, pl. 85. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 204.
- **longiflorum** THUNB. Japon (Thunberg). Introd. en 1819 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VIII (270).
- — **var. albo marg.** HORT. ANGL. — A. Van Geert, *Exp. Gand*, 10 avril 1870.
- **Martagon** LIN. **var. dalmaticum** MALY. Dalmatie. Introd. par M^{me} M. de Cattini Selleban de Spalato. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 121, pl. 2127.
- **monadelphum** MARSCH. BIEBR. Caucase. Envoyé à Loddiges en 1800. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 56.
- **neilgerriicum** HORT. VEITCH. Monts Neilgerries. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 353. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 2, pl. 2266-67.
- **odorum** PLANCH. (*L. japonicum* LODD.) Chine (Kirkpatrick, 1804). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 53, pl. 876-77.
- **Packmanni** TH. MOORE. (*L. speciosum* × *L. auratum*). Obtenu par M. Packmann. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 159, pl. 2252-53.
- **pardalinum**. Californie (1872). — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- **parvum** KELLOGG. Californie (B. Roehl). — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- **penduliflorum** CELS. Amér. septr. Introd. vers 1813. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — D. Spaë, *Ann. de Gand*, V, 1845, p. 451, pl. 288.
- **peregrinum** MILL. Constantinople. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard*).

- LILIUM philadelphicum** LIN. Amér. sept., Caroline mérid. (J. Bartram, 1757). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 140. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 111.
- **pomponicum** LMK. Sibérie, Pyrénées. Introd. en 1629. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **puberulum**. Californie (Roezl) (1871). — A. Van Geert, *Cat. n° 70* (1873).
- **pulchellum** FISCH. Amour, Daourie. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 147, pl. 13, fig. 2.
- **pumilum** DC. Daourie. Introd. en Belgique en 1816. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 251, pl. 264.
- **pyrenaicum** SPRENG. Pyrénées. Introd. vers la fin du XVI^e siècle. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **roseum** WALLICH. Indes orient. (Thomson). — H. Galleotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 161. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 130, pl. 20, fig. 5-9.
- **sinicum** LINDL. Chine. Introd. à la Soc. d'hort. de Chiswick en 1824 et réintrod. en 1850 par Rob. Fortune chez Standish et Noble. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 524, p. 218, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 149, avec grav. noire. Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 100. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 49, pl. 1206.
- **speciosum** THUNB. Japon (Thunberg). Introd. en 1832 par Ph. von Siebold chez Aug. Mecklinck, à Gand. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 20, pl. 1. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 313. — Ch. Morren, *Messager des arts et sc. de Gand*, I, 1835, p. 189, avec pl. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 69. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VI, p. 444, avec pl. col.
- — **var. roseum s. var. fol. aureo-marginatis**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 77, pl. 1333.
- — **var. rubrum**. Japon (Kaempfer, Thunberg). Introd. en 1830 par Siebold. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 10^e livr., pl. IV-V (276-77).
- **superbum** LIN. Amér. sept. Envoyé en 1727 par le Dr Franklin à Collinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 399. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 121, pl. 1014-15.
- **Szovitsianum** FISCH. et LALLEM. Caucase. Introd. au Jard. bot. de St-Petersbourg. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 507-509.
- — **var. aureum**. Californie. — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 15 juill. 1866.
- **tenuifolium** FISCH. Sibérie (Daourie) (Dr Fischer, 1830). — Drapiez, *Encycl.*, II, 1834, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 146, pl. 13, fig. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 213, pl. 1473.
- — **HORT. nec FISCH.?** — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 132.
- **testaceum** LINDL. Japon? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 221, pl. 39. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 289.

- LILIUM Thomsonianum** LINDL. Himalaya (Dr Wallich). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 29, pl. 867.
- **Thunbergianum** Ch. MORR. Japon. Introd. en 1829 par Siebold au Jard. bot. de Gand. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 33, pl. 657.
- — **var. aureum nigro-maculatum**. Japon. Introd. par M. L. Van Houtte, en 1863. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 33, pl. 1627.
- **tigrinum** KER. Japon. Introd. en 1804 par Will. Ker. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 546.
- — **var. flore pleno**. MOORE. Japon. Introd. chez M. Wilson en 1870. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 113, pl. 1995. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- — **var. splendens** H. LEICHTL. Chine. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, misc. 1901, p. 48, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 5, pl. 1931-32.
- **Wallichianum** R&M. et SCHULT. Himalaya. Népal (Dr Wallich). Introd. au Jard. bot. de Glasnevin par le major Madden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 247, pl. 612. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 55, avec grav. noire et pl. 105-106.
- **Washingtonianum** KELLOGG. Sierra Nevada, Californie (Jeffrey, 1873; Lobb, 1857). Introd. par M. B. Roezl chez M. Leichtlin. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 69, pl. 1975-76.
- GLORIOSA superba** LIN. Indes orient., Malabar. Introd. en 1690. — Drapiez, *Herb. de l'Amateur de fl.*, I, 1828, pl. 7. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 119.
- METHONICA grandiflora** W. HOOK. Fernand-Po. Introd. en 1860 par M. Gust. Mané au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 273.
- **Leopoldi** Ch. LEM. Afriq. occid. Introd. chez M. Van Houtte en 1845. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 197, pl. I-II (163-64).
- **virescens** LINDL. **var. Planti** HORT. Port-Natal. Introd. par M. Plant. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 21, pl. 865.

TRIBU DES AGAPANTHÉES.

- FUNCKIA albo-marginata**. Japon (Siebold). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **grandiflora** SIEB. et ZUCC. Japon. (Siebold). Introd. en Belg. par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 187, pl. VI-VII (158-59).
- **lancifolia** SPRENG. Japon (Thunberg). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Sieboldiana**. Japon. Introd. par Siebold en Belgique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juill., 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.

AGAPANTHUS *umbellatus* WILLD. Cap de Bonne-Espér. Introd en 1692.
— P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 61. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 25.

— — *fl. albo.* — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 4.

BLANDFORDIA *aurea* HOOK. Queensland. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871).

— *Cunninghami* LINDL. Australie, Moreton Bay. Introd. par M. Walter Hill. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 19, pl. 1829. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 582. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 10 avril 1870.

— *flammea* LINDL. Australie, Sydney (Low). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 163, pl. 585. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 5, pl. 1.

— — *var. princeps* J. G. BAK. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en 1873 chez M. W. Bull. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 87, pl. 2314. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 295, pl. 16.

— *longiflora.* — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 19.

— *nobilis* R. BR. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en Angl. en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 35.

BRODIAEA *californica* LINDL. Californie. Introd. en juin 1848 par Hartweg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, n° 182, p. 428^b.

— *coccinea* A. GRAY. Californie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 9, pl. 1935.

— *volubilis* J. G. BAKER. Californie. Introd. par M. Thompson, d'Ipswich. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 87, pl. 2203.

TRITELEIA *laxa* BENTH. Californie. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— *uniflora* LINDL. Andeschiliennes, Buenos-Ayres. (Gillies, 1820). Introd. en 1832-34 par Tweedie chez MM. Neill et Mac Nab, hort. et en 1836 chez Lowe, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 179, pl. 67. — *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 283, pl. 967.

MILLA *biflora* CAVAN. Mexique. Introd. par Graham en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 179, pl. 1459 et *Cat.* n° 87 (1861).

— *uniflora* GRAH. Buénos-Ayres (Dr Gillies, 1820). Introd. en 1832 par Tweedie chez M. Neill à Canonmill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

HESPEROSCORDUM *lacteum.* Californie. Introd. en 1833 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

CALLIPRORA *lutea* LINDL. Californie septr. Introd. en 1830 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*) et V, juill. 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

BESSERA *elegans.* Mexique (Karwinski). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.

- BESSERA *miniata* CH. LEM. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 424.
 — *multiflora* MART. et GALEOT. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 385.

TRIBU DES ALOÏNÉES.

- SANSEVIERA *carnea* ANDREW. Chine. Introd. en 1792 par Th. Evans. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 463.
 — *cylindrica* BOJER. Zanzibar. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 274, pl. 27.
 — *guineensis* WILLD. Guinée. Introd. en 1690 au Jard. roy. de Hampton-Court. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 67.
 TRITOMA *Burchelli* SWEET. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1816 en Angl. par Burchell. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
 — *Mac Owani*. — E. Miller, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 272, fig. 39.
 — *media* HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. Introd. à Kew. en 1789 par Rich. Williams. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 213.
 — *praecox*. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80).
 KNIPHOFIA *Rooperi* MOORE. Cafrérie. Introd. par E. Rooper chez T. Rooper à Brighton. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 362.
 TRITOMA (*Kniphofia* HOOK.) *uvaria* GAWL. Cap de Bonne-Espér. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 225, pl. 35. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 187, pl. 1393.
 ALOE *acuminata* HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 — *ferox* DC. (*Pachydendron*) Cap de Bonne-Espér. Introd. avant 1759. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 18.
 — *humilis* THUNB. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1731 chez Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 225.
 — *incurva* HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1796 chez Malcolm à Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 — *latifolia* HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 — *lingua* THUNB. *var. angulata* (*Gasteria*). Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 559.
 — *micracantha* HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. par Th. Kintchin, en 1819. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 — *mitraeformis var. brevifolia*. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1732. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 24.
 — *soccotrina* HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1731. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 — *variegata* LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1700 au Jard. bot. d'Amsterdam. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 259. *Encyclogr.*, III, 1835, c. ic. col.
 — *verrucosa* Ait. (*Gasteria*). Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 346.

- HAWORTHIA *attenuata* HAW. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 100, avec grav. noire.
- *tessellata* HAW. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 100, avec grav. noire.
- GASTERIA *ramosa*. Cafrérie. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- LOMATOPHYLLUM *Vroomi* (*Lomatophyllum barbonicum*). Ile Bourbon (1766). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1867.
- YUCCA *albo spica* HORT. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1612, p. 110, avec grav. noire.
- *aloïfolia* LIN. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 3, avec grav. noire.
- — *var. filifera*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- *angustifolia* PURSH. Californie (1811). — L. De Smet, *Cat.* 1872.
- *baccata* Torrey. Nouv.-Mexique, Arizona, Utah. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 23, pl. 115. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 10. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70.
- *californica*. Californie. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12.
- *draconis* HAWORTH. Caroline mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- *ensifolia* J. G. BAK. Mexique? Introd. par L. De Smet, de Gand. — *Refug. bot.*, pl. 318.
- *filamentosa* LIN. Caroline, Virginie. Introd. en 1675. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 57. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 444.
- *flaccida* HAW. Caroline mérid. Introd. à Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- *funifera*. Mexique (1861). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *gigantea* CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 91.
- *gloriosa* LIN. *variegata*. Missouri. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- *patens* ED. AND. Chine. Introd. chez M. A. Pelé. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 120, avec grav. noire.
- *recurvifolia* SALISB. *var. elegantissima*. Géorgie. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877.
- *stricta* KER. Caroline. Introd. par M. Lyon en 1811. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 6.
- *superba* HAW. Origine? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- *Toneliiana* CH. LEM. (*Dasyllirion? longissimum* CH. LEM.). Mexique. Introd. par MM. Tonel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 91; XII, 1865, misc., p. 52.
- *Treculeana* CARR. Mexique (1864). — L. De Smet, *Cat.* 1872.
- *undulata*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *Vandervinniana*. Mexique (Texas). — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *Whipplei. var. glauca*. Californie. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

TRIBU DES ASPHODÉLÉES.

- MUSCARI *commutatum* GUSS. Italie, Sicile. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- *comosum* SPRENG. *var. monstrosus*. Italie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 356.
- HYACINTHUS *amethystinus* LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).
- *candicans* J. G. BAK. Natal. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 47, pl. 2172-73.
- *orientalis* LIN. *var.* — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 548-50.
- — *var. Anna Carolina*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 89, pl. 1226.
- — *var. Bouquet royal*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 89, pl. 1227.
- — *var. Le Francq de Berkhey*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 89, pl. 1228.
- — *var. Lord Melville*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 27, pl. 1836.
- — *var. Lord Wellington*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 185, pl. 1461.
- — *var. Oeil d'Auricule*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 185, pl. 1462.
- — *var. Prins Albert von Preussen*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 183, pl. 1460.
- — *var. Siam*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 89, pl. 1229.
- — *var. Van Speyk*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 27, pl. 1834.
- — *var. Venus*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 27, pl. 1835.
- *spicatus* SMITH. Grèce, Archipel. Introd. en 1826 de l'île de Zante par H. F. Talbot. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 12 (*Bot. Reg.*).
- VELTHEIMIA *glauca* WILLD. *var. floribus rubescenti-purpureis*. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- *viridifolia* WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1768 par W. Malcolm. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 132.
- LACHENALIA *glauca* JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. par le baron Ludwig au Jard. bot. de Glasrow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- *luteola* WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introduit en 1770 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 317. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 81, pl. 1873.
- *pallida var. coerulescens* Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

- LACHENALIA *pendula* WILLD. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 11, fig. 1; IV, 1832, pl. 5. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 274.
- — *var. tricolor* TRATT. Cap de Bonne-Espér. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 161, pl. 1806.
- *punctata* DELAUNAY. Cap. de Bonne-Esp. Introd. en 1800 par Greenwood et Wykes. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 194.
- *quadricolor* JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1789. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 11, fig. 2; IV, 1832, pl. 5, var. A.
- — KER. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1774). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 5, var. B.
- *tricolor* JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 147.
- *unifolia* KER. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1795). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 34.
- DRIMIA *undulata*. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).
- MASSONIA *muricata* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Angl. en 1790. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 64.
- DAUBENYA *aurea*. Cap de Bonne-Esp. Introd. chez Young d'Epsom. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- *fulva*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
- EUCOMIS *punctata* AIT. Cap de Bonne-Espér. Introd. vers 1783 en Angl. par John Graeser. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 117. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 71, pl. 2307.
- CAMASSIA *esculenta* LINDL. Amér. sept. (1827?). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 10^e livr., pl. III (275).
- SCILLA *amoena* LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *autumnalis* LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *bifolia* WILLD. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 421.
- — SMITH. *var. purpureo-coerulea* CH. LEM. (Rodigas, de St-Trond). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 141, pl. III.
- *brachyphylla* SWEET. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1811 par Lee et Kennedy, de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *campanulata* AIT. Espagne. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 9, pl. 48.
- *Cupaniana* ROEM. et SCH. Sicile. Introd. en Angl. en 1826 par W. Strangsways. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- *italica* LIN. Italie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 78.

- SCILLA natalensis PLANCH. Port-Natal. Introd. chez M. Van Houtte en 1853. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 185, pl. 1043.
- peruviana LIN. Algérie, Maroc, Espagne, Portugal. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- pratensis WALDST. et KIT. Croatie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, nov. 1839.
- pumila SPRENG. Portugal. Introd. en Angl. en 1819. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- romana Bot. Mag. Italie. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- sibirica KUNTH. Caucase. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 129, pl. 1677.
- umbellata RAMOND. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 282.
- villosa DESF. Barbarie (Desfontaines). Introd. en 1831 par le Dr Dickson chez Graham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, 1, janv. 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- ORNITHOGALUM aureum WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1795 par M. F. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1823, pl. 13. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 25, pl. IV.
- biflorum. Buénos-Ayres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- chloroleucum. Chili, env. de Valparaíso. Envoyé en 1835 à M. Cuming. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- conicum JACQ. Cap de Bonne-Esp. Envoyé en 1835 par le baron Ludwig au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- lacteum JACQ. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1796). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 69.
- latifolium LIN. Egypte? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 21.
- montanum TENORE. Italie mérid., Sicile. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 6 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- ALBUCA fugax Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1795). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 90.
- minor LIN. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 475.
- setosa WILLD. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1795). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 118.
- PUSCHKINIA sicula HORT. Sicile. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 117, pl. 2220.
- ALLIUM acuminatum W. Hook. Amér. sept. (N. O.). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 86. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 339, pl. 644.
- album SANTI. Italie, Espagne, Provence. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 187.
- caspium BIEB. Russie mérid. (Pallas, 1793-94). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 176.

ALLIUM coeruleum PALLAS. Sibérie (Pallas). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. VIII (300).

— **Cowani** LINDL. Pérou. Introd. en 1834 par James Cowan à la Soc. d'hort. de Londres et par Mac Lean au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **oreophilum** C. A. MEY. Caucase, Turkestan. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 183, pl. 2355.

— **siculum** UCR. Europe mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*) et fig. 2 (*Bot. Reg.*).

SOWERBEA juncea SMITH. Nouv.-Hollande, env. du Port-Jackson. Introd. en 1792 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 516.

EREMURUS spectabilis BIEB. Caucase, Sibérie (1800). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. I, 1857, p. 25, pl. 4.

ASPHODELUS fistulosus LIN. Rég. méditerran. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 290.

HEMEROCALLIS coerulea ANDR. Chine. Introd. en Angl. en 1790 par G. Hibbert. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 304.

— **disticha** DON. Chine var. flore pleno. Ile Maurice (W. Ellis). Intr. chez Veitch. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1861, V, p. 25, pl. 4. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 317, pl. 20. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 111, pl. 1891. — L. De Smet, Exp. Gand, 26 juin 1864.

— **Dumortieri** CH. MORR. Japon (Siebold). Introd. au Jard. bot. de Gand. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 195, pl. 43.

— **elegans** fol. var. Japon. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861).

— **Kwanso** fl. pleno, fol. var. Japon (1861). — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

CYANELLA metallica NAUD. Andes de la Colombie. Introd. par Funck et Schlim en 1849. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 3.

— **odoratissima** LINDL. Cap de Bonne-Espér. Reçu par M. Tate en 1828. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1828, pl. 52.

PHALANGIUM (*Anthericum* L.) **argenteo-lineare** HORT. DALL. Cap de Bonne-Espér. Introd. chez M. Dallière. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 53. — Al. Dallière et J. Verschaffelt, Exp. Gand, 14 mars 1875.

— (*Anthericum* L.) **glaucum**. Amér. mérid. Introd. au Jard. bot. de Glasgow par John Maclean, de Lima. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr.*, de l'Angl., V, oct. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— (*Anthericum* L.) **Liliastrum** POIR. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 277. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 96.

— **pomeridianum** Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

CHRYSOBACTRON Hookeri COLENSO. Ile du Milieu. Introd. en 1848 par M. Bidwill au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 185.

- PARADISIA *Liliastrum* BERTOL. Europe mérid. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 59, pl. 2182.
- ARTHROPODIUM *cirrhatum* R. Br. Nouv.-Zélande. Introd. en 1819. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 414. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 265, pl. 44.
- CHLOROPHYTUM *elatum* BROWN. Cap de Bonne-Espér. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 143, pl. 2240-41.
- STYPANDRA *frutescens*. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1855, p. 26. *Quid?*
— *propinqua* A. CUNN. Nouv.-Galles du Sud (All. Cunningham, 1822). Introd. au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- XERONEMA *Moorei* BRONGN. et GRIS. Nouv.-Calédonie. Introd. en 1875 par M. Liuden. — Ed. André, *III. hort.*, XXIV, 1877, p. 184, pl. 297. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 5.
- THYSANOTUS *juncous* R. Br. Nouv.-Hollande. Introd. en 1820 par Colvill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).
— *proliferus* LINDL. Nouv.-Holl., Riv. des Cygnes. Introd. chez Rob. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 3 (*Bot. Reg.*, *Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 406. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 145, pl. 1911.
— *tenuis* LINDL. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. chez Rob. Mangles en 1837. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg.*, *Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 402.

Conanthérées.

- CUMINGIA *trimaculata* DON. Chili. Introd. en 1829. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 180, pl. 31.
- CONANTHERA *campanulata* LINDL. Cordillères. Introd. du Chili en 1823 en Angl. par John Walker. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 41.
- ECHEANDIA *albiflora* MART. et GALEOT. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 386.
— *graminea* MART. et GALEOT. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 387.
— *terniflora* ORTEGA. Mexique. Introd. à la fin du XVIII^e siècle. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 52, avec grav. noire.

Tulbaghiées.

- TUBALGHIA *Ludwigiana*. Cafrérie. Introd. en 1834 par M. Zier à Ludwigsburg (Cap de Bonne-Esp.). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
— *violacea* HARV. Afrique mérid. Introd. au Jard. de Ludwigsburg (Cap de B. Esp.). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

Xanthorrhæacées.

XANTHORRHÆA *hastile* R. Br. Australie, Port-Jackson. Introd. en 1803 à Kew par P. G. King. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, p. 31, pl. 868. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 81, pl. 13.

Ophiopogonacées.

OPHIPOGON *Jaburan* *var. fol. albo striatis*. Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — *var. aureo striata*. Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.

— — *fol. luteo margin.* Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— *longifolius* DCNE. Cochinchine (Dr Pierre). — Decaisne, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1658, p. 182.

— *Muscari* DCNE. Hong-Kong. Introd. par M. L. Van Houtte. — Decaisne, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1658, p. 181.

— *spicatus* GAW. Cochinchine, Chine, Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 163, pl. 11, fig. 2-3.

Puyées.

HECHTIA *atropurpurea*. Mexique. — De Smet, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— *Bessereriana*. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat. n° 18* (1874).

— *Ghiesbreghtiana* CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaffelt en 1862. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, ad. tab. 334; X, 1863, pl. 378.

— *versicolor*. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877.

DYCKIA *flagelliformis*. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 14 mars 1875.

— *princeps* CH. LEM. Brésil, Minas-Geraës. Introd. en 1847 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 224-25.

— *rariflora* SCHULT. Brésil (Spix et Martius). Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Berlin. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, p. 570. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*); nov. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

PUYA *chilensis* MOLINA. Chili (1850). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, p. 33, pl. 869-70. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 392.

— *edulis* ED. MRN. Brésil, Rio Doce. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 354.

PITCAIRNIA *albiflos* Bot. Mag. Brésil (1823). Introd. par M. Tate en 1824. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— *Altensteini* CH. LEM. (*Puya* F. KL.). Cordilières de la Colombie (Moritz). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 195, pl. X (162).

— — *var. gigantea*. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. I-II, (253-54).

- PITCAIRNIA **Andreana** LIND. (*Pepinia*). Nouv.-Grenade, prov. de Choco. Introd. en 1872 chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 146, pl. 139. — J. Linden, *Cat. Vente*, 1873, n° 1, p. 8.
- **angustifolia**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VIII, p. 705, avec pl. col.
- **aphelandraeflora**. CH LEM. (*Pepinia*). Brésil, St^e-Catherine. Introd. par M. Gautier chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc. p. 90.
- **bracteata** HORT. KEW. Guadeloupe. Introd. en 1799 chez M. Cels. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 458.
- **bromeliaefolia** WILLD. Jamaïque. Introd. en 1781 par lord Ashburton. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **corallina**. Choco. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 9, pl. XII. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- **discolor** LOISEL. (*Billbergia amoena* LINDL. var. *pedic. plurifl.*). Brésil. Introd. en France, en 1819. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 338.
- **echinata** V. HOOK. Colombie, Nouv.-Grenade. Introd. par M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 257, pl. 844. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 407. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 4.
- **excelsa** ED. MRRN. Cordillères du Pérou (B. Roetzl, 1873). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 381.
- **exscapa** W. HOOK. Nouv.-Grenade. Trouvé sur des touffes d'Orchidées par M. Jackson, hort. à Kingston. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 151.
- **furfuracea** WILLD. Amér. mérid. (Humboldt et Bonpland). Introd. en 1818. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **integrifolia** BOT. MAG. Amér. mérid. Introd. chez lady Amélie Hume. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Jacksoni** W. HOOK. (*Pepinia*). Trouvé par M. Jackson, hort. à Kingston sur une touffe d'Orchid. provenant du Guatemala. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 127.
- **latifolia** HORT. KEW. Antilles. Introd. en 1785 par Alex. Anderson. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **maidifolia** DCNE. Vénézuéla (Funck et Schlim). Introd. en 1848 chez M. J. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 151, pl. 915.
- **Morreni** CH. LEM. Introd. du Brésil par Claussen (1840), du Mexique par Ghiesbreght, de la Colombie par Linden, de La Guayra, Caracas par Schlim et Funck. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 291.
- **nubigena** PLANCH. et LIND. Vénézuéla (prov. de Mérida). Funck et Schlim (1847). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 265, pl. 847. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 4.
- **staminea** LODD. Nouv.-Grenade. Introd. par Th. Hardy chez lady Campbell en 1823. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 73, pl. 205. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 150. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 75.

- PITCAIRNIA sulphurea BOT. REP. Antilles, île St-Vincent. Introd. en 1799 par M. Evans. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- tabulaeformis LIND. et MORR. Chiapas (Ghiesbreght). Introd. par M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 257, pl. 15-16. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 344. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 5.
- (*Puya*) maidifolia DCNE. Introd. par M. J. Linden. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 453, pl. 289. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 2.
- (—) longifolia CH. MORR. *Pitcairnia Morreni* LEM. Mexique. Introd. par les nat.-voy. du gouv. belge en 1843 (Funck, Linden). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 483, pl. 101.
- (—) Funckiana LIND. Andes de Mérida. Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 2.
- (—) Altensteini LINK, KL. et OTTO. Entre La Guayra et Caracas (Moritz, 1836). Introd. au Jard. bot. de Berlin. Intr. en Belg. en 1844, par Alex. Verschaffelt. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 360. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 99, pl. 59.
- (*Lamproconus*) Warscewicz CH. LEM. Guatémala. Introd. par W. Wendland au Jard. de Herrenhausen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, misc., p. 14.
- PEPINIA aphelandraeflora ED. AND. Brésil, Para. Introd. vers 1867 par M. Baraquin. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 32, pl. 5.
- POURRETIA yuccoïdes. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871). (*Quid?*).

Tillandsiacées.

- TILLANDSIA argentea LIND. Pérou oriental. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 11 (1867), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 213, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. VII, avec fig. noire.
- Balbiana SCH. Antilles. Introd. de la Jamaïque en 1874, par M. J. C. Houzeau, chez M. Ed. Morren. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 98, pl. 6-7.
- bivittata W. Hook. (*Cryptanthus*) Brésil. Introd. en 1859 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 7.
- brachycaulos DE SCHL. Mexique (Schiede, 1864). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1878, p. 185, pl. 11.
- bulbosa Hook. Ile de la Trinité (Bon de Schack). Jamaïque (Purdie). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 255, pl. 142.
- — var. picta. Introd. de la Jamaïque par Purdie au Jard. de Kew, et du Guatémala par Warscewicz chez M. L. Van Houtte, en 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. IX (221). — Scheidweiler, *Journal d'horticult. prat.*, V, 1848, p. 41.
- complanata BENTH. Mexique, Bolivie. — Jacob-Makoy, Exp. Londres, 19 juill. 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 300, pl. 23.
- cyanea. Brésil. — A. Van Geert, Exp. Gand, 25 juin 1865.
- dianthoïdea ROSSI (*Pourretia aeranthos* LOISEL.). (*Anoplophytum*) Monte-Video. Reçu en 1819 par M. Dupuy, dir. du Jard. bot. de Bordeaux. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 341. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 122, pl. 322.

- TILLANDSIA *fenestralis*. (Vriesea). Parana. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *flavescens* MART. et GAL. Mexique, env. de Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 118.
 - *flexuosa*. Guyane française. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
 - *foliosa* MART. et GAL. Mexique, env. de Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 120.
 - *Hamaleana* ED. MRRN. (Phytarrhiza). Amér. mér. (G. Wallis). Introd. chez M. Linden en 1867. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 97, pl. 5.
 - *heterophylla*. (T. *virginalis* MRRN.) Mexique. Introd. par O. de Malzine. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 115 (1873), p. 6. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 20 avril 1878.
 - *ionantha* PLANCH. Brésil. Introd. chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 101, pl. 1006.
 - (*Bonaparteia*) *juncea* RUIZ et PAV. Pérou (Ruiz et Pavon). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1653, p. 171, avec pl. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874.
 - (Vriesea) *Jonghei* C. KOCH. Brésil (J. Libon). Introd. chez M. de Jonghe, en 1856. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 291, pl. 12-13.
 - *Kienasti*. Mexique. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 27 avril 1879.
 - *Lindenii* MRRN. (Phytarrhiza). Pérou (prov. de Huancabamba). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 9. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 321, pl. 18. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 610.
 - — *var. luxurians* MRRN. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 289, pl. 20-21.
 - — *var. Regeliana* MRRN. Equateur (G. Wallis). Introd. chez M. Linden en 1867. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 225, pl. 12.
 - *lorifolia* CH. LEM. Brésil, Morro-Quemado. Introd. chez M. Ch. Morel. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 86.
 - *musica* LIND. et AND. (Vriesea). Colombie. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 8. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.
 - *pruinosa* SW. Antilles. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 257, pl. 16-17.
 - *psittacina* HOOK. (Vriesea). Rio-de-Janeiro. Introd. en 1828 par Richard Harrison. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 107.
 - *pulchella* HOOK. (Anoplophytum). Trinidad. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 322, pl. 22.
 - *quadrangularis* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 119.
 - *Roezli* ED. MRRN. Pérou septr. (B. Roezl, 1871). Introd. chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 272, pl. 15.
 - *Rollissoni*. (Anoplophytum). Pérou. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877.

- TILLANDSIA rosea (Anoplophytum).** Brésil. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- *sanguinolenta (Vriesea)*. Choco. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 6, avec fig. noire.
- *setacea* SWARTZ. Jamaïque. Introd. vers 1823. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 7. (*Bot. Mag.*).
- *splendens* AD. BRONGN. (*Vriosea*) Guyane française. Introd. au Muséum de Paris par Mélinon et Leprieur. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 85, pl. IV.
- *staticeflora* MRRN. Mexique (O. de Malzine, 1870). Introd. chez Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 177, pl. 12. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 115, (1873), p. 6.
- *streptophylla* SCHEIDW. Mexique (H. Galeotti). Introd. en 1836 et réintrod. par O. de Malzine en 1870. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 251, avec pl. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 296, pl. 18-19.
- *stricta* SOLAND. (*Anoplophytum*). Brésil, env. de Rio-de-Janeiro (Solander). Introd. en Angl. en 1810 par lady Neale. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 48.
- (*Bonaparteia*) *strobilantha* RUIZ et PAV. (*Guzmannia?*). Pérou (Ruiz et Pavon). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1653, p. 171, avec pl. noire.
- *suaveolens* CH. LEM. (*Phytarrhiza*). Buénos-Ayres. Introd. chez M. Cels. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 86.
- *tenuifolia* L. Jamaïque, Cuba (J. C. Houzeau). Introd. chez M. Ed. Morren, en 1875. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 199, pl. 14.
- *tectorum* ED. MRRN. Pérou (G. Wallis, 1865-66). Introd. par M. J. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 328, pl. 18.
- *tessellata* LIND. et ED. AND. (*Vriesea*). Brésil, prov. de S^{te}-Catherine. Introd. en 1872 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 9, pl. XIII. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 78, avec grav. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 123, pl. 179. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *tricolor* DE CHAM. Mexique (Schiede et Deppe). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 162, pl. 10-11.
- *usneoides* LIN. Amérique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 313, pl. 17.
- ANOPLOPHYTUM (Pourretia) aëranthos** LOISEL. (Syn. *Tillandsia dianthoï'ea* ROSS.). Monte-Video. Reçu en 1819 par M. Dupuy, dir. du Jard. bot. de Bordeaux. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 341.
- *geminiflorum* ED. MRRN. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 226.
- *Rollissoni* HORT. (*Anoplophytum incanum* MRRN.). Brésil. Introd. par M. Rollisson. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 275.

- ANOPLOPHYTUM strictum** SOLAND. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 188, pl. 13. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 169, pl. 330.
- PHYTARRHIZA anceps** ED. MRRN. Trinidad (Loddiges), Costa-Rica (Ærsted), Colombie (G. Wallis). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 368, pl. 20-21.
- CATOPSIS nitida** GRIS. Mexique (Cordova). Introd. par Om. de Malzine en 1870. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871.
- TUSSACCIA semi-clausa** HANSTEIN. Sources du Rio-Branco, confins du Vénézuéla et du Brésil. (G. Wallis, 1865). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 140, pl. 28.
- VRIESEA Billbergiae** CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 91.
- ? **fenestralis** LIND. et AND. Brésil. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 124, pl. 215.
- **gigantea** GAUDICH. (*V. Glaziovana*). Brésil. Introd. par M. Glaziou chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 516 et misc. p. 43, avec grav. noires. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **glaucophylla** HOOK. (TILLANDSIA) Nouv.-Grenade, prov. de Santa-Martha. Trouvé par Purdie et introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 432.
- ? **guttata** LIND. et Ed. AND. Brésil, prov. de St-Catherine (Gautier, 1870). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 43, pl. 200. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **Legrellei**. — M^{me} Le Grelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- **Malzinei** Ed. MRRN. Mexique, Cordova (O. de Malzine, 1870). Introd. chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 313, pl. 14. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 4.
- **musaïca** COGN. et MARCH. Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña. Introd. en 1874 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 39.
- **Platzmanni** ED. MRRN. Brésil, Ile des Pies (J. Platzmann, 1858-64). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 349, pl. 23.
- ? **prodigiosa** CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 92.
- **psittacina** LINDL. *var. brachystachys* RGL. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1866). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 161, pl. 8.
- — — *s. var. fol. varieg.* H. V. HOUTTE. — L. Van Houtte, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- — **hybrida**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 300.
- **Roezli**. (TILLANDSIA) Pérou. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872.
- **sanguinolenta** COGN. et MARCH. Nouv.-Grenade (Choco). Introd. en 1873 chez M. J. Linden par M. B. Roezl. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 52. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 44, pl. 200.

- VRILESEA *scalaris* ED. MRRN. Brésil. Introd. par M. Ed. Morren en 1877.
— Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 301.
- *splendida* CH. LEM. — *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 162, avec grav. noire. — *Tillandsia splendens*, *Fl. des serres*, 1846, IV.
- *viminalis* ED. MRRN. Costa-Rica (H. Wendland). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 257, pl. 14-15.
- (*Encholirium*) *corallinum* J. LIND. Brésil, prov. de St^e-Catherine. Introd. en 1862 par J. Libon chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 136, pl. 70. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 12, pl. VII.
- (—) *Libonianum*. Brésil. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- (—) *Luddemanni*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119, p. 2.
- (—) *roseum*. Pérou. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872.
- (—) *Saundersi* H. DE SMET. Brésil. Introd. chez M. Wilson Saunders et mis dans le commerce par M. L. De Smet. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 124, pl. 132.
- CARAGUATA *lingulata* LINDL. Antilles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 15, p. 109 et p. 36.
- *musica* ED. AND. (Massangea). Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña, Introd. chez M. Linden en 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 27, pl. 268.
- *splendens* HORT. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 31, pl. 1091.
- *Van Volxemi* ED. AND. Andes de la Nouv.-Grenade (Ed. André, 1876). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 139, pl. 326. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 11.
- *Zahni* HOOK. Amér. centr. Chiriqui (Zahn, 1870). Introd. chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 342, pl. 19-20. — J. Veitch, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- GUZMANNIA *erythrolepis* AD. BRONGN. San-Yago, Cuba (M. Linden). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 25, pl. 1089.
- *fragrans*. (*Canistrum oburneum* MRRN.). Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 4.
- *grandis*. (*Lamprococcus mexicanus* MRRN.). Brésil (Bahia). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- *maculata*. (*Canistrum viride* MRRN.). Brésil (prov. de St^e-Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 4.
- *tricolor* RUIZ et PAV. Amériq. trop. Introd. en 1818. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 329, pl. 151. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 159, pl. 918.
- MASSANGEA *Lindenii* ED. AND. (*Schlumbergera*) Pérou. Introd. chez M. Linden en 1870. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 55, pl. 309. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *musica* ED. MRRN. Colombie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 59, et p. 199, pl. 8-9.
- SCHLUMBERGERA *Roezli* ED. MRRN. Cordillères du Pérou (B. Roezli, 1873). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 311; XXIX, 1879, p. 360, pl. 19. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 120 (1879), p. 3.
- *virescens* ED. MRRN. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 225.

Périanthées épigynes.

Broméliacées.

- BILJ.BERGIA *amoena* LINDL. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 19, pl. 1-4.
- — *var. pallescens* CH. KOCH. Brésil (J. Libon). Introd. chez De Jonghe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 65, pl. 5-6.
- — *var. pedic. plurifl.* (Syn. *Pitcairnia discolor* LOISEL.) Brésil. Introd. en France en 1819. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 338.
- *atro-rosea*. Brésil. Introd. en 1832 chez M^{me} Arn. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- (*Helicodora*) *Baraquiniana* CH. LEM. (*Billbergia Baraquiniana* CH. LEM.). Brésil, prov. de Para. Introd. en 1861 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 421. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 76* (1865).
- *Croyiana* DE JONGHE. Brésil, env. de Petropolis. Introd. par M. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 413.
- *decora* PÆPP. et ENDL. Pérou (Pœppig, 1831). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 221, pl. 13-14.
- *Euphemiae* MRRN. Brésil. Introd. par De Jonghe? — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 11, pl. 1 et 2.
- *fastuosa* CH. MORR. ? Introd. par M. Low, de Clapton et par M. Al. Verschaffelt en 1847. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 411, pl. 160.
- *Glymiana* DE VRIESE. Bahia. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 134, pl. 11.
- *horrida* RGL. Brésil. Introd. par Riedel. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 336, pl. 22.
- *iridifolia* LINDL. Brésil. Introd. de Rio-de-Janeiro en 1827 par Arnold Harrison. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 33. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 193, pl. 8-9.
- *Leopoldi* HORT. BELG. Brésil (1850). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 1, pl. 1-4.
- *Liboniana* DE JONGHE et LEM. Brésil. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe en 1848. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 197. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 1. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 195, pl. 1048. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 57, pl. 3-4.
- *macrocalyx* HOOK. Brésil (J. Wetherell). Introd. à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 289, pl. 19.
- *marmorata* CH. LEM. Brésil. Introd. chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 76; II, 1855, pl. 48.
- *miniato-rosea* CH. LEM. Brésil. Introd. chez M. De Jonghe en 1853. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 94.

- BILLBERGIA Moreli A. BRONGN. Brésil, Bahia (M. Porte, 1847). Introd. chez M. Morel, de St-Mandé, par Pinel. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 138. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 161, pl. 11-12; XXIII, 1873, p. 17, pl. 1-2.
- *Moreliana vera* AD. BRONGN. Brésil. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 271.
- *nutans* H. WENDL. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 220, pl. 15.
- *Pirlotiana*. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862, p. 1.
- *Porteana* A. BRONGN. Brésil, Bahia (M. Porte, 1849). Introd. chez M. Morel de St-Mandé. — *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 9, pl. 1-3.
- *pyramidalis* LINDL. Brésil. Introd. en 1815 par G. Rose, de Cuffnells (Angl.) — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 289, pl. 16.
- *Quesneliana* AD. BRONGN. (*Quesnelia rufa* Gaud.) Guyane franç. Introd. en 1841 chez M. Quesnel. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 157, pl. 1028.
- *rhodocyanea* CH. LEM. Brésil. Introd. chez M. Fr. Van der Maelen. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr., pl. V (207).
- *Saundersi* HORT. BULL. Brésil, Bahia. Introd. en 1869 par W. Saunders. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 45, pl. 1-2.
- *splendida* CH. LEM. (*B. thyrsoides* HORT.). Brésil. Introd. par M. Libon chez M. De Jonghe, en 1846. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 180-81.
- *thyrsoides* MART. et SCHULT. Brésil (Martius, 1817). Introd. en 1847 chez De Jonghe par Math. Libon. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 267. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 295, pl. 17.
- *viridiflora* H. WENDL. Brésil? Introd. en Belgique en 1852. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 133, pl. 1019-20. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 324, pl. 20-21.
- *vittata* BRONG. Brésil, Bahia (Pinel, M. Porte). Introd. chez M. Morel en 1846-47. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, p. 193, pl. 14-15.
- — *var. amabilis*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 19, pl. 1-2.
- *zebrina* LINDL. Brésil. Introd. en 1826 par W. Herbert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 65, pl. 4-5.
- (*Bromelia*) *zebrina* W. HERB. Brésil, Rio-de-Janeiro. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 58.
- HOPLOPHYTUM *calyculatum* ED. MRRN, S^{te}-Catherine, Brésil (J. Libon). Introd. chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 162, pl. 11.
- *coeleste* C. KOCH. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 97, pl. 7.
- *giganteum* ED. MRRN. Introd. en 1862, par M. J. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 174.
- *Lindeni* ED. MRRN. Brésil, S^{te}-Catherine (J. Libon). Introd. par M. Linden, en 1864. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 164. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 81, pl. 5.

- HOPLOPHYTUM (*Bromelia*) nudicaule LIN. Brésil, Martinique. Introd. de Rio-de-Janeiro en 1814 par M. Rose. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 31.
- LAMPROCOCCUS (*Aechmea*) fulgens AD. BRONGN. Brésil, Fernambouc. Introd. chez M. Quesnel. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 313, pl. 28. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 75, pl. IX.
- — *var. discolor* CH. MORREN. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 175, pl. 65.
- Weilbachi ED. MRRN. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 305, pl. 26-27.
- AECHMEA coelestis ED. MRRN. Amér. mérid. — Ed. Morren, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 1, pl. 2146.
- columnaris ED. AND. Nouv.-Grenade (Ed. André, 1876). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 50, avec grav. noire.
- distichantha CH. LEM. Brésil. Introd. par Math. Libon, chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 269.
- exsudans ED. MRRN. Antilles. Introd. par Herment, de Caen. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 303; XXIX, 1879, p. 352, pl. 18.
- fastuosa (*Bromelia*). Brésil mérid. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- Hookeri CH. LEM. Brésil, prov. de St-Paul (Libon, 1847). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 42.
- Mariae Reginae. Costa-Rica. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1871).
- Mertensi ROEM. et SCHULT. Introd. par Parker au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- setigera MART. Brésil (De Jonghe, 1850). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 204.
- CHEVALLIERA (*Bromelia*) Fernandae ED. MRRN. Brésil, Para. Introd. en 1866 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 114, pl. 65. — J. Linden, *Cat. Vente*, 1873, n° 1, p. 5.
- Veitchi ED. MRRN. Nouv.-Grenade (G. Wallis). Introd. chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 177, pl. 9. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1879. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119 (1878), p. 1. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 155, pl. 362.
- STREPTOCALYX (*Aechmea*) Furstenbergi ED. MRRN. et WITTMK. Porto-Bahia, Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 252; XXIX, 1879, p. 42, pl. 2.
- MACROCHORDION (*Billbergia*) tinctorium MART. Brésil. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 55, pl. 114.
- CANISTRUM aurantiacum ED. MRRN. Brésil. (M. Porte?) (1860). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 257, pl. 15.
- eburneum ED. MRRN. Brésil. Introd. en 1865, par M. J. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 207; XXIX, 1879, p. 168, pl. 13-14.
- roseum ED. MRRN. Introd. chez M. le C^{te} de Germiny. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 301.

- CANISTRUM viride ED. MRRN. Brésil, Ile des Pies (J. Platzmann). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 376, pl. 16.
- HOHENBERGIA erythrostachys AD. BRONG. Guyane (1863). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.
- DISTEGANTHUS basi-lateralis CH. LEM. Cayenne (Mélinon). Introd. au Muséum de Paris. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. V (227).
- pandanoides. *Quid?* — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- BROMELIA albo-rosea CH. LEM. Brésil, prov. des Mines. Introd. en 1848 par Mat. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 64.
- bicolor RUIZ et PAV. Chili. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 229, pl. 14.
- edulis GAUTHIER. Brésil (St^e-Catherine). *Quid?* — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- Binotiana LIND. et AND. Brésil. — J. Linden, *Cat. Vente* 1873, n° 1, p. 5.
- Joinvillei ED. MRRN. Chili, Pérou? — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 161, pl. 10-11.
- Moensi MRRN. (*Distiakanthus erubescens* LIND.). Brésil (Para). — J. Linden, *Cat. Vente* 1873, n° 1, p. 6.
- scarlatina MORR. (*Distiakanthus scarlatinus* LIND.). Bords de l'Amazone. — J. Linden, *Cat.* — n° 22 (1869), p. 4. — Al. Dallièrre, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.
- sylvestris WILLD. Introd. par Otto, dir. du Jard. bot. de Berlin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 59.
- KARATAS Legrellae MRRN. Brésil (Para). Introd. par M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 129, pl. 11-13.
- RUCKIA Ellemeti REG. (*Bromelia carnea* Beer, *Br. longifolia* Rudge). Amér. trop. Introd. par M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 223.
- RONNBERGIA Morreniana LIND. et Ed. AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1873 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 120, pl. 177.
- NIDULARIUM chlorostictum ED. MRRN. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 207.
- cyaneum LIND. et AND. Brésil, Colombie? — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 184, avec grav. noire.
- fulgens CH. LEM. Brésil, prov. de Rio. Introd. en 1849 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 411, et misc., p. 60.
- Innocenti CH. LEM. Brésil. Introd. en 1854 par Ch. Pinel chez le marq. de St-Innocent à Autun. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 13. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 329.
- Meyendorffi RGL. (*N. princeps*). Brésil (1860). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 160, pl. 245.
- Pinelianum CH. LEM. Brésil. Introd. par M. Pinel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, misc., p. 71.

- NIDULARIUM *spectabile* TH. MOORE. Brésil. Introd. chez M. W. Bull, en 1872. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornam.*, I, 1873, pl. 9.
— A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873 et *Cat.* n° 70 (1872).
- *splendens*. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1855, p. 11.
- CRYPTANTHUS *bivittatus*. Brésil (Porto-Seguro). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- *bivittatus* (*Nidularium* LEM.). Brésil, prov. de Porto-Seguro. Introd. en 1859 chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1862, misc., p. 58.
- ANANASSA *Bracamorensis* LIND. Haut Maraçon (Warcewicz). — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 3.
- *bracteata* LINDL. Brésil. Introd. en 1820 par Joach. de Paezen Portugal et en Angl. chez Rob. Barclay. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 97.
- *macrodontes* ED. MRRN. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 140, pl. 4-5.
- *microcarpus* HORT. LIND. Amazone (1866). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- *Mordilona* H. LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 2.
- *Porteana* HORT. VEITCH. Iles Philippines (M. Porte). Introd. chez M. Veitch. en 1867. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
— Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 193, pl. 16-19.
- *sativa* LINDL. (*Bromelia Ananas* LINN.). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 58.
- — *var.* OTAHITI. — CH. MRRN., *Belg. hort.* III, 1853, p. 125, pl. col.
- — *var.* RIPLEY. — ED. MRRN., *Belg. hort.* VII, 1857, p. 223, pl. col.

Velloziées.

- BARBACENIA *exscapa* MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 99, fig. 2.
- *macrantha* CH. LEM. Brésil, prov. de Minas-Geraes. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 390.
- *purpurea* HOOK. Brésil. Introd. en Angl. en 1827. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 348.
- *Rogieri* HORT. BELG. (*B. purpurea* × *B. sanguinea*). Obtenu en Belgique.
— Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 82.
- *rubro-virens* MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 99, fig. 1.
- *schidigera* CH. LEM. Brésil, Minas-Geraës Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe en 1849. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 198-99.
- *squamata* HOOK. Introd. en 1841 par M. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 265, pl. 47.
- *tricolor* MART. Brésil (Mártius). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 66.
- HYBRIDES. (*B. purpurea* × *B. sanguinea*). Gagnés chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 159, pl. 1152.

- VELLOSIA *albiflora* POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraes (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 67.
- *aloaefolia* MART. Brésil, prov. de Minas-Geraes (Martius). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 91.
- *asperula* MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 51.
- *glauca*. Brésil. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 20.
- *graminea* POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraes (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 105.
- *macrantha* CH. LEM. Brésil (Pinel). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, misc., p. 44.
- *phalocarpa* POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 146.
- *squamata* POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 72.
- *sulphurea* POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraes (Pohl). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 117.

Amaryllidées.

TRIBU DES GALANTHÉES.

- GALANTHUS *nivalis* LIN. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 309.
- LEUCOIUM *aestivum* LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 159.
- (*Acis*) *autumnale* L. Région méditerr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 89, pl. 1983.
- *vernum* LIN. Europe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 57, pl. 1103.

TRIBU DES HIPPEASTRÉES.

- COOPERIA *chlorosolen*. Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- *Drummondii*. Texas. Introd. en 1835 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- *pedunculata*. Texas. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- ZEPHYRANTHES *Atamasco*. Caroline, Virginie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 10 (*Bot. Cab.*). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *candida* BOT. MAG. Pérou. Introd. en 1822 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *carinata* BOT. MAG. Mexique. Introd. en 1824 par M. Bullock, chez M. Tate, à Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *Drummondii*. Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- *grandiflora* BOT. REG. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

- ZEPHYRANTHES *rosea* BOT. REG. La Havane. Introd. en 1822 par G. Don à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *Spoofforthiana* (*Z. carinata* × *Z. tubispatha*). Obtenu à Spoofforth par Will. Herbert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- *striata* BOT. MAG. Mexique. Introd. en 1824 par M. Bullock chez M. Tate à Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835. c. ic. col.
- *tubispatha*. Jamaïque. Reçu par M. Griffin. — Drapiez, *Encyclographie*, 1835, c. ic. col.
- *verecunda* BOT. MAG. Mexique. Introd. en 1824 par M. Bullock chez M. Tate de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- PYROLIRION *aurantiacum* CH. LEM. Lima. Introd. chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 377 et misc. p. 27.
- *aureum*. Env. de Lima. Introd. en 1833 par Rich. Harrison, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- HABRANTHUS *Andersoni* HERB. *var. Texanus*. Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- *fulgens* J. D. Hook. Pérou? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 478. — A. Van Geert, *Cat. n° 61* (1867).
- *gracilifolius* HERBERT. Maldonado (Amér. mér.). Découvert par James Sullivan et introd. chez Ch. Lemon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- — *var. Boothianus*. Maldonado. Envoyé par le Cap. Th. Sullivan à sir Ch. Lemon. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 10.
- *hesperius* HERB. Chili. Introd. en Angl. en 1807. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 17, pl. 2277.
- *robustus*. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, V, p. 303, avec pl. col.
- PHAEDRANASSA *chloracra* HERB. Pérou (Hartweg). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 151, pl. 26.
- PLACEA *grandiflora* CH. LEM. Chili. Introd. en 1867 par M. Jul. Grisar, consul belge, chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 574.
- *ornata* LIND. Andes du Chili. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 13, pl. 2047.
- EUCROSIA *bicolor* KER. Amériq. mérid. Introd. en 1816 par MM. Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, III, 1831, pl. 75.
- SPREKELIA *ringens* Ch. MORR. Mexique (Papeleu). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 133, pl. 60.
- PHYCELIA *brevituba* HERBERT. Obtenu par Knight en 1836. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- *corusca* LINDL. Chili. Introd. en 1847, chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 419.
- HIPPEASTRUM *ambiguum var. longiflora*. Lima. Introd. par S. Maclean au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

- HIPPEASTRUM breviflorum** W. HERBERT. Buénos-Ayres (Tweedie). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- (*Amaryllis*) **decoratum** CH. LEM. Brésil. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 338 et misc. p. 30.
- **fulgidum fl. pleno.** Cuba. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 89, pl. 1546.
- **procerum** CH. LEM. (*Amaryllis procera* DUCH.). Brésil, Rio-de-Janeiro. Introd. par M. Binot au Jard. du Luxembourg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 408. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **pyrochroum** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 420.

TRIBU DES CYRTANTHÉES.

- VALLOTA purpurea.** Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par F. Masson. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- CYRTANTHUS angustifolius** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Envoyé au Jard. de Kew par Fr. Masson en 1774. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 560.
- **obliquus** WILLD. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1774). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 44. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 183, pl. IV (156).
- (*Gastronema*) **sanguineus** LINDL. Cafrérie. Introd. par MM. Backhouse. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 269, pl. 1496. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).
- **spiralis** BURCHELL. Cap de Bonne-Espér. Introd. par Fr. Masson en 1790 et par Burchell. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 51. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).
- GASTRONEMA clavatum** HERB. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson, à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 173, pl. 813.
- **sanguineum** LINDL. Cafrérie. Introd. chez M. Backhouse à York. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 209, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 507.

TRIBU DES CRINÉES.

- GRIFFINIA Blumenavia** KOCH et BOUCHÉ. Brésil, prov. de S^{te}-Catherine (D^r Blumenau). Introd. au Jard. bot. de Berlin en 1865. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 589.
- **hyacinthina** KER. Brésil. Introd. en 1815 par M. E. Woodford chez M. Griffin à South-Lambeth. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 71.
- — **var. maxima.** Brésil (Glaziou). Introd. chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 107, pl. 1667-68. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 119 (1867).

- GRIFFINIA **Liboniana** Hort. Brésil, Minas-Geraes. Introd. en 1843 par Math. Libon chez H. Galeotti et en 1849 chez M. De Jonghe. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 143, pl. 13. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 290.
- LYCORIS **aurea** HERB. Chine. Introd. en 1777 chez le Dr Fothergill. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 410.
- CRINUM **amabile** DONN. var. **A** et **B**. Sumatra. Introd. en 1810 en Angl. par le Dr Roxburg. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 103. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).
- **americanum** L'HÉR. Amériq. mérid. Envoyé à Ph. Miller en 1752. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **aquaticum** BURCHELL. Afrique australe (Burchell, 1816). Introd. chez M. Carnavon. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **arenarium** SIMS. Nouv.-Hollande, Archipel de l'Océan Pacifique. Introd. en 1818 par lord Carnavon. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - — var. **blandum**. Nouv.-Hollande. Introd. au Jard. bot. de Chelsea en 1822. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **asiaticum** LIN. Indes orient. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **brachynema** HERB. Bombay. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 63, pl. 2303.
 - **bracteatum** var. **purpurascens**. Afriq. occid. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.
 - **Broussoneti** HERB. Afrique, Sierra-Leone. Envoyé par Broussonet à M. Cels. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 101.
 - **capense** SWEET. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1752. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - — var. **riparia**. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **Careyanum** HOOK. Ile Maurice. Introd. par Dr Carey en 1820. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **confertum** HOOK. Nouv.-Hollande. Reçu en 1822 par lord Carnavon. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **crassifolium** SWEET. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **cruentum** KER. Amériq. mérid. Indes orient. Introd. en 1810. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 119.
 - **declinatum**. Indes orient. Envoyé par le Dr Carey en Angl. en 1819. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **defixum** Spreng. Indes orient. Envoyé en 1810 par le Dr Roxburg à W. Herbert. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **distichum** SWEET. Sierra-Leone. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **elegans** BOT. MAG. Indes orient. (Dr Carey, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **ensifolium** ROXB. Indes orient. Introd. en 1820 au Jard. bot. de Calcutta par le Dr Roxburg. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

- CRINUM **erubescens** HORT. KEW. Amér. centr. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 342. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **flaccidum** BOT. MAG. Australie, Nouv.-Galles du Sud. Introd. en 1820 par B. Field au Jard. bot. de Chelsea. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **giganteum** ANDR. San Thome (W. Ackermann). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 89 (1861).
- **humile** BOT. MAG. Env. de Calcutta. Introd. en 1816 par le capitaine Cragie chez M. Cuttley. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **japonicum** var. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Knyffi** CH. MORR. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 573, pl. 63 et 63b.
- **latifolium** LIN. Indes orient. Introd. en 1806. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 152. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Makoyanum**. Port-Natal (1872). — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.
- **moluccanum** ROXB. Iles Moluques. Introd. en Angl. en 1819 par le Dr Carey. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 45.
- **ornatum**. Japon? — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **plicatum** HOOK. Chine. Introd. en 1823 au Jard. bot. de Glasgow par le Dr Livingstone. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 4.
- **procerum** BOT. MAG. Indes orient. (Dr Carey, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **revolutum** SWEET. Cap. de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **speciosum** BOT. MAG. Indes orient. (Dr Carey). Introd. en 1819. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **scabrum** SIMS. Brésil. Introd. par Loddiges en 1810. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 33. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 95, pl. 7. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 113, pl. 2216-17.
- **strictum** BOT. MAG. Amériq. mérid. (Tate, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **submersum** BOT. MAG. Env. de Rio-de-Janeiro (Georges Hopkins, 1823). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **zeylanicum** LIN. Archipel des Indes. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

TRIBU DES HAEMANTHÉES.

- CLIVIA (*Imantophyllum*) **miniata** var. **Lindeni** ED. AND. Obtenue par M. Th. Reimers. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 57, pl. 343. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 12.
- **nobilis**. Cap de Bonne-Esp. (Bowie, 1826). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).

- IMANTOPHYLLUM **Aitoni**. Afrique mérid. Introd. en Angl. par M. Bowie en 1827. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 40.
- **cyrtanthiflorum** LINDL. (*I. miniatum* \times *I. nobile*). Obtenu chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 87, pl. 1877.
- — **fol. vitt.** — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
- **miniatum** HOOK. Port-Natal. Introd. chez MM. Backhouse. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 237, pl. 949-50.
- — **var.** \times **pictum** HORT. Angl. — J. Linden, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- HAEMANTHUS **carneus** KER. Cap de Bonne-Espérance. Introd. en 1819 chez M. Calville, de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **cernuiflorus** J. BELL. KER. Cap de Bonne-Esp. (Bowie, 1828). Introd. chez le duc de Northumberland. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 227.
- **cinnabarinus** DCNE. Gabon. Introd. chez M. L. Van Houtte en 1855. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 27, pl. 1195.
- **coccineus** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1629 par le P. Ferrari. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 143. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 77.
- **Kalbreyeri** J. G. BAKER. Guinée. Introd. par M. Kalbreyer chez M. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 120, pl. 354. — A. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 15.
- **multiflorus** MARTYN et NODD. Sierra-Leone. Introd. en 1783. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 43. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 285, pl. 51.
- **puniceus** LIN. Afrique australe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- **rotundifolius** KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1790 par M. Griffin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 37.
- AMARYLLIS **acuminata** KER. Buenos-Ayres. Introd. par M. Griffin en 1821. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 25.
- **advena** KER. Amériq. mérid. Introd. en 1807 par M. Brandt. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 133.
- **Alberti** HORT. GERM. Ile de Cuba. Introd. par M. Alb. Wagner chez son père, hort. à Leipzig. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 498.
- **Atamasco** LIN. Caroline, Virginie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 203.
- **aulica** KER. Brésil. Introd. vers 1817-19 par M. Griffin chez M. Lambert et par Pearson au Jard. bot. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 30. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **aurea** L'HÉR. Chine. Envoyé en 1777 au D^r Fothergill par le D^r Riddle. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 144.
- **Belladonna** LIN. Cap de Bonne-Esp. Reçu par Miller en 1754, de Van Royen et cultivé à Chelsea. Introd. du Brésil au Portugal en 1712. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 141, pl. 911. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 102.

- AMARYLLIS *Belladonna* var. *rubra* L. VH. (Truffaut). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 53, pl. 1415.
- — var. *spectabilis bicolor*. Obtenu par M. Truffaut, hort. à Versailles. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 228, fig. 1.
- — — *purpurea*. Obtenu par M. Truffaut, hort. à Versailles. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 228, fig. 3.
- — — *rosea* Obtenu par M. Truffaut, hort. à Versailles. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 228, fig. 2.
- *blanda* GAWL. Cap de Bonne-Esp. (Jos. Banks, 1754). Envoyé à Ph. Miller par Van Roijen. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 72. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 254.
- *calyptrata* KER. Brésil. Introd. en 1816 en Angl. par R. Woodford. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 120.
- *Carnarvonia* DC. (*A. vittata* × *A. reginae*). Obtenu chez lord Carnarvon. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 79.
- *Chelsoni* HORT. VEITCH. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 4.
- *coronica* KER. Afrique centr., Corona. Introd. par W. J. Burchell en 1816. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 66.
- *curvifolia* JACQ. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1767. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 49.
- (*Sprekelia*) *Cybister* HERB. Bolivie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 455-56.
- *equestris* HORT. KEW. Amériq. trop. Introd. en 1710. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- — var. *fl. pleno*. Barbades, Surinam, etc. Introd. par MM. Fraser en 1778. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 495.
- (*Sprekelia*) *formosissima* LIN. Amér. mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 69.
- *humilis* WILD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 375.
- *igneae* LINDL. Chili, Pérou. Introd. en 1824 par lord Cochrane. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 102.
- *Kermesina* LINDL. Brésil. Introd. en 1833, par M. Holland. en Angl. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 6, pl. 25, fig. B. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- *longipetala* CH. LEM. Afrique austr. (Vroom). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, misc., p. 78.
- *Lowi* var. *fl. duplo*. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 141, pl. 62.
- *marmorata* HORT. (Oakes, de Tournay). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 148, pl. 16.
- *miniata* RUIZ et PAV. Amériq. mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *ornata*. Indes orient. Introd. avant 1740. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 59.
- *pardina* J. D. HOOK. Pérou (Pearce), Introd. par M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 25, pl. 1725-26-27. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 297, pl. 17.

- AMARYLLIS Pirloti HORT. MAK. (*A. reticulata* fol. alb. vitt. \times *A. Gandaensis* var.). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 28 mars 1875 (*A. fol. vitt.*). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 118 (1876), p. 1. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- *platypetala*. Brésil. Envoyé en 1826 par Will. Harrison à ses frères à Aigburgh, près Liverpool. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - *procera* DITR. Brésil. Introd. par M. Binot. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 53, pl. 2077-78.
 - *psittacina* var. *hybrida*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
 - *purpurea* AIR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 234.
 - *radiata* L'HÉR. Chine, Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 130, pl. 9, fig. 1-2.
 - *reginae* AIR. Amér. mérid. Introd. en 1727. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 28. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - *reticulata* L'HÉRIT. Brésil. Introd. en 1777 par Edward Whitaker Gray chez Martin Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 212, pl. 136. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 151, avec pl. col.
 - — var. *striatifolia* HERB. Brésil. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 450.
 - — var. *tessellata* (Ch. De Loose). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 125, pl. 246.
 - (*Nerine*) *sarniensis* LIN. Cap de Bonne-Esp. Naturalisé à Guernesey. Introd. en 1634 par J. Morinus. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 161. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 43, pl. 1096.
 - *Smaragdina* CH. MORR. (Heynderycx, 1845). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 147, pl. 15.
 - *solandraeflora* LINDL. var. *striata* HERB. Brésil (Lee). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 11, pl. 1081-82.
 - \times *Sprekeliae fulgidæ*. (Louis, jard. du duc d'Arenberg). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 75.
 - *striatifolia*. Brésil (Griffin, 1815). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - *Symoni* SYM. (*Am. psittacina* \times *Am. vittata*, 1850) Obt. par Symon-Brunelle, Bruxelles. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 242, pl. 20.
 - *undulata* LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1767 par John Blackburne. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 283.
 - *unguiculata* MART. Brésil, St^e-Catherine (F. De Vos). Introd. chez M. Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 295, pl. 148.
 - *vittata* AIR. Indes orient? Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1769. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 2.
 - Variétés. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 7, pl. 1610-17.

- BRUNSVIGIA *ciliaris* KER. Cap de Bonne-Esp. (1752). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 2^e livr., pl. I-II (192-93).
- *falcata* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Hollande vers 1700. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 19.
- *Josephinae* KER. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 322-23.
- *multiflora* DRYAND. Cap de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 125.
- *toxicaria* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1754 au Jard. de Kew par F. Masson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 434.
- NERINE *corusca* SWEET. Cap de Bonne-Esp. Reçu par M. Colvill. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *curvifolia*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1794. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *Fothersgilli* var. *major*. Cap de Bonne-Esp. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- *humilis*. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1795 par Jacquin au Jard. de Schoenbrunn. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *rosea* W. HERB. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Angl. vers 1800. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 60.
- *sarniensis*. Japon. Naturalisé à Guernesey. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — var. *Cannarti*. Cap de Bonne-Esp. — Jacob-Makoy, Exp. Malines, 6 juill. 1862.
- *undulata*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1767 par Blackburne. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *venusta*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1806 par MM. Gibbs. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

TRIBU DES PANCRATIÉES.

- PENTLANDIA *miniata* var. *Sulivanica* W. HERB. Amér. mér. Introd. en 1837 par le commodore Sulivan. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.
- STENOMESSION *croceum* DOMBEY. Lima. Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- URCEOLINA *aurea*. Pérou (Pearce). — A. Van Geert, *Cat.* n° 67 (1867).
- COBURGIA *fulva*. Amér. mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 94, pl. 6.
- *trichroma* HERB. var. *speciosa* ED. AND. Equateur, prov. de Loja. Introd. en 1876 par M. Ed. André chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 121, pl. 285.
- CHLIDANTHUS *fragrans* HERB. Chili, Buenos-Ayres, Pérou. Introd. en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 98. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 326.
- ELISENA *longipetala* LINDL. Lima. Introd. avant 1838. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 119, avec grav. noire.

- PANCRATIUM (*Ismene*) **Amancaes** KER. Pérou, M^{re} Amancaes. Introd. en 1808 par Midlemist et Wood. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 65. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 449.
- — **calathinum** HERB. Guatémala. Introd. par M. Skinner — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 440.
- **maritimum** LIN. Europe mér., Afrique septr. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 34.
- **pedale** ROEM. et SCHULT. Truxillo. Introd. en 1833 par Rich. Harrison, d'Aighburg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **speciosum** KER. Indes orientales. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 55.
- HYMENOCALLIS **adnata** HERB. Amér. centr. Introd. en Angl. en 1758. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 15, pl. 2275-76.
- ISMENE (*Pancratium*) **Amancaes** HERB. Pérou, env. de Lima. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 28.
- — **var. sulphurea** (*I. amancaes* × *I. calathina*). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **Macleana** W. HERBERT. Pérou. Introd. par John Léan de Lima, au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- CALOSTEMMA **luteum** KER. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en Angl. par Lewin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 127, pl. 1135.
- **purpureum** R. BR. Nouv.-Galles du Sud (R. Brown). Introd. en Angl. par Lewin en 1817. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 103. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 127, pl. 1135.
- EURYCLES **australasica**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 14.
- **coronata** SALISB. Moluques, Amboine. Introd. en 1759 par Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 64.
- **Cunninghami** LOUD. Nouv.-Galles du Sud. Introd. par All. Cunningham, vers 1825 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril, 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- EUCHARIS **amazonica** HORT. LIND. Prov. de Para, cours sup. de l'Amazonie (M. Porte). Introd. en 1854 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856), p. 2. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 69, pl. 1216-17. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 142.
- **candida** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (Schlim). Introd. chez M. Linden en 1851. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 107, pl. 788. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 3.
- **galanthoides** HORT. Prov. de Rio-Negro (Brésil). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 4.
- **grandiflora** PLANCH. et LIND. Choco, Nouv.-Grenade. Introd. par Triana chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 255, pl. 957. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 3. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 71, pl. 21.

TRIBU DES STERNBERGIIÈES.

GETHYLLIS *spiralis* LIN. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1780). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 147.

STERNBERGIA *colchiciflora* WALDST. et KIT. Hongrie, Crimée. Introd. par W. F. Strangways. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 80.

— *lutea* SPRENG. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 207.

TRIBU DES NARCISSÈES.

NARCISSUS *Bulbocodium* LIN. Europe mér. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 332.

— *conspicuus* HAWORTH. Origine? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— *maximus*. Midi de la France. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— *minor* LIN. Espagne. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 158.

— *odorus* LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 441.

— *poeticus* L. Europe. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VII, p. 615, avec pl. col.

— *Tazetta* REDOUTÉ *var. aureus*. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 173.

— — *var. polyanthos* LOIS. Europe mér. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 180.

TRIBU DES ALSTRÆMÉRIÈES.

ALSTRÆMERIA *acutifolia* LINK et OTTO. Mexique. Introd. par Deppe chez le Dr Otto, de Berlin. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— *affinis* MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 116.

— *argenteo vittata* CH. LEM. Prov. de Rio-de-Janeiro (Ch. Pinel). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt en 1855. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 88. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 192. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 79, pl. 1424.

— *aurantiaca* DON. Chili. Introd. en 1833 chez Low de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— *aurea* GRAHAM. Chili. Introd. par Anderson au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 5. (*Bot. Mag.*).

ALSTROEMERIA *Caldasii* HUMB. et BONPL. Andes de Quindiu (Humboldt et Bonpland). Introd. par M. Pearce chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 15, pl. 1719.

— *chilensis* var. Chili. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 231, pl. 41.

— *Errembaultii* HORT. (*A. pulchra* × *A. pelegrina*) (Errembault, de Tour-nai). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. X (262).

— *flos Martini* LINDL. Chili. Introd. en 1822 par Sabine, secrét. de la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— *haemantha* RUIZ et PAV. Chili. Introd. en 1830 chez lady Oakes. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 271, pl. 17.

— *Jacquesiana* CH. LEM. Brésil (Neumann, 1833). Introd. par Jacob-Makoy, en 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 233, pl. X (182).

— *Ligtu* LIN. Chili (Feuillée). Introd. en 1777 par John Brown. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 7. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 76. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, mars 1839.

— *miniata* MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 116.

— *Neillii* GRAHAM. Pérou? Introd. en 1831 chez P. Neill à Canonmills, près d'Edimbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— *oculata* LODD. Chili. Introd. en 1830 par Cuming au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— *ovata* CAVAN. Amér. trop. occid. Introd. en 1793 au Jard. bot. de Madrid. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— *pallida* GRAHAM. Chili. Introd. en 1829 chez P. Neill à Canonmills. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 97, pl. 1882, fig. 2.

— *pelegrina* LIN. Pérou. Introd. en 1750 au Jard. des pl. de Madrid et en 1753 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 301. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 45, pl. 2295-96.

— *peruviana fol. niveo-marginatis*. Amér. mér. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 51, pl. 2175.

ALSTROEMÈRES péruviennes Variétés. Andes du Pérou (Th. Année). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 63, pl. 1642-43.

ALSTROEMERIA *plantaginea* MART. Brésil, Minas-Geraes (Martius). Introd. par J. Libon chez M. De Jonghe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 279, pl. 746.

— *psittacina* SCHULT. Mexique? Introd. en 1829 chez le Dr Lehman, dir. du Jard. bot. de Hambourg. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 141, avec pl. col.

— *pulchella* SIMS. Chili. Introd. en 1820 par Anderson au Jard de Chelsea. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

- ALSTROEMERIA *pulchra*. Chili. Introd. en 1822. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 43.
- Riedeli. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 7.
 - *salsilla* LIN. Pérou. Introd. en 1806. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
 - *tricolor* Hook. Chili. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 97, pl. 1882, fig. 1.
- COLLANIA *andinamarcana* HERB. Andinamarca, Pérou (Mathews) Introd. par W. Lobb. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 133, pl. 125.
- *urceolata* SCHULT. Andes du Pérou (Ruiz et Pavon). Introd. par Pearce chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 133, pl. 1791.
- BOMAREA *Bredemeyerana* HERB. Caracas, Vénézuëla. Introd. en Angl. vers 1840. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 93, pl. 2316.
- Carderi MAST. Nouv.-Grenade (M. Carder). — E. de Duren, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 253, avec grav. noire.
 - *chontalensis* SEEM. Monts Chontales, Nicaragua (Dr Seemann). Introd. chez M. W. Bull. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 53, pl. 2176-77.
 - *edulis* W. HERB. Antilles, Chili, Colombie. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 369, pl. 279. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 4.
 - *pudibunda* PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. de Mariquita et de Bogota). Introd. par Triana. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 4.

TRIBU DES AGAVÉES.

- AGAVE *albida*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865-66).
- *amoena* (*elegans*). — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64. — Voir *A. Besseriana*.
 - *americana* LIN. *var. elegantissima*. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 18 juill. 1871.
 - — *var. fol. striatis*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
 - — *var. foliis variegatis*. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 - — *var. medio picta*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
 - *applanata*. Mexique (1850). — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - *atrovirens*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - *attenuata var. compacta*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
 - — *var. dentata*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - *aureocantha*. Mexique. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
 - *Baulueriana*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
 - *Beaucarnei* HORT. J. VERSCH. Mexique. Introd. en 1864 par J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 65. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.

- AGAVE *Beaucarnei* HORT. J. VERS. *var. inermis*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873-74), p. 3. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- — *var. nana*. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873-74), p. 3.
- — — *glauca*. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- *Bessereriana* JACOBI *var. candida*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- — *var. gigantea*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- — *var. major*. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- — *var. nigrispina*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- — *var. viridis*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- *Bonneti*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- *borbonica*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- *Boucheana*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865-66).
- *Cantala*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871-72).
- *caraibaea*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871-72).
- *Celsiana*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- — *var. albida*. Mexique (1865). — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 6 sept. 1871.
- *Chiapensis*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- *chloracantha*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- *coccinea*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- — *var. brevifolia*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- — *var. potatorum*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- *coerulescens var. excelsa*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- *concinna*. Mexique (1861). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *Corderoyi*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- — *var. brevifolia*. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- *cubensis*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- — *var. fol. aureo striatis*. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- *cyanea*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- *dealbata var. compacta*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 6 sept. 1871.
- — — *angustifolia*. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 6 sept. 1871.
- — *var. hystrix*. — J. Verschaffelt. *Cat.* n° 12 (1868-69). — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- — *var. nana*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868), p. 2.
- — *densiflora*. Mexique (1856). — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- — *var. glaucophylla*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- *Ellemeetiana* — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70). — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- *ensiformis var. atropurpurea*. Mexique sept. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.
- *erythroacantha*. Mexique (1865). — Aug. Tonel, Exp. Gand, 4 mars 1866.

AGAVE ferox. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 7 (1864).

- Fiequelmonti. — L. De Smet, *Cat.* n° 6 (1871). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871-72). — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- filifera SALM-DYCK. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 243.
- — var. elegans. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- — var. major. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- — var. minor. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868-69).
- — var. nivea. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- — var. pannosa SCHWD. — Aug. Tonel, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- Fourcroyoides CH. LEM. Collection de M. Vandervinnen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 65.
- funifera CH. LEM. Mexique. Introd. par MM. Jean et Const. Tonel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 65.
- geminiflora. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 6, avec grav.
- Ghiesbreghtii CH. LEM. Mexique. Introd. par Ghiesbreght. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 3.
- Gilbeyi. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874), p. 4. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- grandidentata. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- heteracantha. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
- — var. caerulea. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 7 (1863-64).
- — var. caerulescens. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- — var. longifolia. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- (Bonapartei) hystrix var. compacta. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 15 mai 1872, *Cat.* n° 17 (1873-74), p. 4.
- horrida. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- — var. laevior. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 7.
- — var. nana. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 7.
- hybrida. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868-69).
- Ingrhami. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871-72), p. 11.
- — var. gigantea. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871-72), p. 11.
- interrupta. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- Ixtly. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- Jacobiana. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
- Jacquiniiana SCHULTES. Honduras (Mc Donald). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 265, pl. 25.
- Karatto. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- Kerchovei CH. LEM. Mexique. Introd. en 1864 par Jean Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 64. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- — var. diplacantha. Mexique. Introd. par J. Verschaffelt en 1864. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 64.

- AGAVE Kerchovei CH. LEM. *var. distans*. Mexique. Introd. par J. Verschaffelt en 1864. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 64.
- — *var. elongata*. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- — *var. glauca*. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- — *var. macrodonta*. Mexique. Introd. en 1864 par J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 64. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- Killischi. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 15 mai 1872. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873-74), p. 4.
- laetevirens *var. marginata*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
- laticincta. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868), p. 2.
- Leguayana. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868), p. 2.
- Lehmanni. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- Lemairei HORT. J. VERSCH. Introd. en 1864 par J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 65. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864) et n° 9 (1865).
- Leopoldi. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 15 mai 1872. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873-74), p. 3.
- lophanta. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- lurida. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- Marcusi H. DE SM. Etat de Utah. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — L. De Smet, *Cat.* n° 9 (1876), p. 2.
- marginata. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- Mescal. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- — fol. *var.* — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 19 juill. 1871.
- — *var. nigrispinis*. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 6 sept. 1871.
- Mexicana *var. coerulescens*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- micracantha SALM-DYCK. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- — SALM-DYCK. fol. *eleg. marg.* — L. De Smet, Exp. Gand, 26 mars 1871.
- Milleri. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865-66).
- — fol. *var.* — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- mitraeformis. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- mollispina. Mexique (1861). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- monstrosa. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- myriacantha. Sonora (1877). — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- Nissoni. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868), p. 3.
- Noacki. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- Offoyana. — L. De Smet, *Cat.* n° 2 (1862).
- Ousselghemiana. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64, p. 7.
- Perringi. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 15 mai 1872.
- polita. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- Posselgeriana. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.

- AGAVE pulverulenta. Sierra Nevada. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- quadrata CH. LEM. Mexique. Introd. en 1864 par J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 65.
- Regeli. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.
— J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 8.
- — var. macrodontha. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 mars 1871.
- regia. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- revoluta. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
- robusta. — J. Verschaffelt, Exp. Londres, 15 mai 1872.
- Rumphii. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- Salmiana OTTO. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- saponaria. Pérou (Skinner), Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, oct. 1839.
- scaberrima JACOBI. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868-69).
- scabra. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- schidigera CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. J. Verschaffelt en 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, ad. tab. 289 et IX, 1862, pl. 330. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — A. Van Geert, *Cat.* n° 5 (1864-65), p. 1, avec fig. noire.
- — var. ignescens. Mexique (1864). — Aug. Tonel, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- — var. minor. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- Scolymus KARWINSKI. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
- Seemanni. Nicaragua (Dr Seemann). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70).
- serrulata. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.
- stenophylla. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- taeniata. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- Taylori. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- Tchuacanensis. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- Toneliana. Mexique (1861). — A. Tonel, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- — var. fol. eleg. striatis. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- — var. fol. luteo striatis. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 14 mars 1875.
- univittata. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- — var. obscura. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- — var. recurvispina CELS et LEM. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).
- — xylynacantha. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 10 (1866-67).
- Utahensis. Salt Lake City. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878. — L. De Smet, *Cat.* n° 11 (1878), p. 1.
- — var. armata. Utah. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — var. inermis. — L. De Smet, *Cat.* n° 12 (1879), p. 2.
- Vanderdonckti. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 8.

- AGAVE *Vandervinnenii* CH. LEM. Collection de M. Vandervinnen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 64.
- *Verschaffeltii* CH. LEM. Mexique. Introd. en 1861 par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaffelt. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 564. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 84 (1869), p. 15, avec fig. noire.
 - — *var. compacta*. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
 - — *var. crenata*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868-69).
 - — *var. glaucophylla*. Sonora (1877). — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - — *var. cucullata*. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).
 - — *var. elegantissima*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
 - — *var. fol. luteo striatis*. Mexique (1865). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 9.
 - — *var. spectabilis*. Mexique (1865). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.
 - — *var. streptacantha*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864), p. 24.
 - — *var. striatis*. — J. Verschaffelt, Exp. Florence, 11 mai 1874.
 - *Victoriae Reginae* TH. MOORE. Mexique (V. Considérant, 1872). — E. A. Carrière, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 169, misc. 2230, avec grav. noire. — O. De Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 16, fig. 5. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878. — L. De Smet, *Cat.* n° 11 (1878), p. 1.
 - *virginica*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
 - *viridissima*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - *vivipara*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - — *var. fol. striatis*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865-66).
 - *Warelleana*. Mexique (1875). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 - *Whitakeri*. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
 - *xalapensis*. Mexique. Introd. par M. B. Roezl. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862. — H. J. Van Hulle, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 174, fig. 44.
 - *xylinacantha* CH. LEM. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
 - — *var. cornuta*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - — *var. longifolia*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
 - — *var. macrantha*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 7 (1864).
 - — *var. medio lutea*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868-69).
 - — *var. medio picta*. Brésil. — Amb. et J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 juin 1864. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864), p. 24.
 - — *var. vittata*. — L. De Smet, *Cat.* n° 6 (1870).
 - *yuccaefolia*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863.
- LITTAEA *dealbata*. Mexique (1861). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *gracilis*. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).

- LITTAEA** *hystrix* var. *compacta*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- — *var. pungens*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- — *var. stricta*. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).
- — — *pulverulenta*. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
- FURCRAEA** (FOURCROYA) *Bedinghausi* C. KOCH. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 327, pl. 18. — H. J. Bedinghaus, Exp. Mons, 1863.
- *gigantea* HORT. KEW. Amériq. mérid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 99. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 218, pl. 34.
- *Lindeni* JACOBI. Nouv.-Grenade. prov. de Cauca. Introd. en 1868 chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 167, pl. 186.
- *Roezli*. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).
- — *var. atropurpurea*. Nouv.-Grenade. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- BESCHORNERIA** *californica*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- *tubiflora* KUNTH. Mexique (Ehrenberg, 1836-37). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1855, pl. 334.
- POLIANTHES** *tuberosa* LIN. Inde, Chine. Introd. de Perse en France vers 1632 chez N. F. Peireske, de Toulon. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 272.
- BRAVOA** *geminiflora* LLAVE et LEX. Mexique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, p. 520.

TRIBU DES DORYANTHÉES.

- DORYANTHES** *excelsa* CORREA. Australie, Botany-Bay, Port-Jackson. Introd. en Angl. en 1800. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 64, pl. 30. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 17, pl. 23. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 147, pl. 1912-13.
- *Palmeri* HILL. Queensland. Introd. chez M. W. Bull en 1873. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 25, avec fig. noire.

Hypoxidacées.

- CURCULIGO** *recurvata* DRYAND. var. *fol. striatis* HORT. BELG. (1868). — F. van Driessche, Exp. Gand, 7 mars 1869.
- — *var. variegata* HORT. ANGL. (1870). — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 20. — A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- HYPOXIS** *ramosa*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1828 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).
- *Rooperi* TH. MOORE. Cafrérie. Envoyé par le cap. E. Rooper à T. Rooper, de Brighton. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 303.
- *stellata* LIN. f. Cap de Bonne-Esp. Reçu en 1752 par Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 63. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 129. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 155, pl. 1027.

HYPOXIS stellipilis KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Colvill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

Haemodoracées.

WACHENDORFIA paniculata THUNB. Cap de Bonne-Espér. Introd. vers 1700. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 6.

— **thyrsiflora** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1759 chez Ph. Miller (Angl.) et chez J. Burmann (Hollande). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 83.

LANARIA Transvalensis. Transvaal. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877.

ANIGOZANTHOS flavida KER. Nouv.-Hollande occid. Introd. par Rob. Brown en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 87. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juill. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— — **REDOUTÉ. var. bicolor.** — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— **Manglesi** D. DON. Nouv.-Hollande (Riv. des Cygnes). Introd. en 1833 par sir J. Stirling chez R. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— — **var. angustifolia.** Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. par James Stirling chez R. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 85.

— **pulcherimus** Hook. Australie, Riv. des Cygnes (J. Drummond). Introd. chez M. Low à Clapton. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 61, pl. 1 et II.

— **tyrianthinus** W. Hook. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (Drummond). Introd. en Angl. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 40.

CONOSTYLIS setigera R. Br. Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en 1833 par le baron Hügel. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. VII (259).

Taccacées.

TACCA (Ataccia) cristata KUNTH. Archipel Malais (Will. Jack, 1819-22). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 186-87. — *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 13, pl. 860-61.

Dioscoreacées.

DIOSCOREA Anaetochilus. Rio-Negro. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.

— **argyrea** VERSCH. Mexique. Introd. par Ghiesbreght. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861, — A. Verschaffelt, *Cat. n° 72* (1863), p. 2.

— **Batatas** DCNE. Chine (De Montigny). Introd. au Muséum de Paris. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 7, pl. 971.

— **egregia.** Brésil (Para). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

- DIOSCOREA** **Eldorado** LIND. et AND. Brésil sept., bords du Rio-Negro. Introd. par M. Baraquin en 1868. — J. Linden, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 52, pl. 53, fig. 5.
- **floribunda** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 391.
- **grandiflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 392.
- **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 391.
- **japonica** THUNB. Japon. — Pépin, *Journ. d'agric.*, VII, 1854, p. 511, avec fig. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 123, pl. 19 et 20.
- **macrophylla** MART. et GAL. Mexique, Mirador, Xalapa. Introd. en 1836 par H. Galeotti. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 392. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.
- **Meleagris**. Rio-Negro (1870). — P. Gloner, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- **mexicana** SCHEIDW. Mexique. Introd. à l'établiss. de Fr. Vander Maellen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 99.
- **multicolor** LIND. et AND. *var. chrysophylla*. Rio-Negro. Introd. en 1868 par Baraquin. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 52, pl. 53, fig. 1. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 3.
- — *var. melanoleuca*. Rio-Negro. Introd. par Baraquin en 1868. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 52, pl. 53, fig. 3. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 3.
- — *var. metallica*. Rio-Negro. Introd. par Baraquin en 1868. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 52, pl. 53, fig. 4. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 3.
- — *var. sagittaria*. Rio-Negro. Introd. en 1868 par Baraquin. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 52, pl. 53, fig. 2.
- **nobilis**. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **prismatica** LIND. et AND. Brésil sept., bords du Rio-Negro. Introd. par M. Baraquin en 1868. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 52, pl. 53, fig. 6.

Pontédériacées.

- PONTEDERIA** **azurea** SWEET. Jamaïque. Introd. en 1822. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 86.
- **cordata** LIN. Floride, Canada, 1759. Envoyé à Pierre Collinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 393.
- **crassipes** MART. Brésil (Martius). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 67.

TRIBU I. — MORÆÉES.

- IRIS** **alata** DIETR. Espagne, Portugal. Introd. en Angl. en 1801. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **aphylla** *var. Swerti*. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 55.

- IRIS *arenaria* KIT. et WALDST. Hongrie. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 85. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 161, pl. 11, fig. 1.
- *bicolor*. Cap de Bonne-Esp.? Introd. vers 1822. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).
- *biflora* LIN. Europe mérid. Introd. à la fin du 16^e siècle. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *brachycuspis* FISCH. Sibérie orient. Introd. par Adams au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *Clusiana* TAUSCH. Dalmatie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 163, pl. 11, fig. 4-5.
- *cristata* WILLD. Amér. sept. (P. Collinson, 1756). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *desertorum* GULD. Russie centrale (Guldenstadt, 1811). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *fimbriata* VENT. Chine, Japon. Introd. en 1792, par sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 30.
- *florentina* LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *foetidissima* LIN. Europe centrale. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *fulva* KER.-NOUV. Orléans, bords du Mississipi. Introd. en Angl. en 1811 par M. Lyon. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 96. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 62.
- *furcata* MARSCH. Tauride. Envoyé en 1822 par Marschall à M. Fischer, dir. du Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *germanica* LIN. Europe. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — *Dict. Sc. nat.*, 1853, VI, p. 116, avec pl. col.
- — *var.* Van de Wiel. Obtenu par M. Van de Wiel, de Malines, en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 16. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 135, n° 275.
- *graminea* LIN. Allemagne. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *halophila* PALLAS. Sibérie (Pallas, 1780). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *hungarica* SPRENG. Hongrie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 10 (*Bot. Cab.*).
- *iberica* HOFFM. Caucase (1870). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 289, pl. 106. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 51, pl. 1963.
- *Kaempferi* SIEB. Japon. Introd. par Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 157.
- — *var.* Alexandre von Humboldt. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 45, pl. 2073.
- — *var.* Alexandre von Siebold. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 45, pl. 2074.
- — *var.* Prof. de Vriese. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 45, pl. 2073.

- IRIS **Kaempferi** SIEB. var. **Souvenir**. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 45, pl. 2074.
- **longispatha** FISCH. Russie centrale. Introd. par le Dr Fischer au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **lurida** WILLD. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **lutescens** LMK. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **missurensis** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 65.
- **moraeoides** KER. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 352.
- **neglecta** HORN. Patrie ? — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **notha** BIEB. var. **superba**. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 369, pl. 56, fig. 1-3.
- **ochroleuca** LIN. Levant. Introd. en 1757. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **Pallasi** FISCH. Mongolie chinoise. Introd. en 1820 au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **pallida** WILLD. Constantinople. Introd. à la fin du 16^e siècle par Clusius au Jard. bot. de Leyde. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **persica** LIN. Perse. Introd. vers 1630. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 376. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 189, pl. 1045.
- **prismatica** PURSH. Amér. sept. Introd. en 1812 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **pseudo-acorus** LIN. Europe. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **pumila** L. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 162, pl. 11, fig. 2.
- — var. **lutea** B. M. Europe mér. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 162, pl. 11, fig. 3.
- **reticulata** M. BIEB. Crimée. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 267, avec grav.
- **ruthenica** KER. Sibérie, Russie. Introd. en Angl. en 1810. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 104.
- **sambucina** LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **sibirica** LIN. Sibérie, Russie, Europe tempérée. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — var. **alba**. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **spuria** LIN. Sibérie. Envoyé en 1760 à Jacquin au Jard. de Schœnbrunn. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — var. **coerulescens**. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — var. **violacea**. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

- IRIS *squalens* LIN. Espagne. Introd. en 1768. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *susiana* CLUS. Perse. Introd. en Hollande en 1573. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 25. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 23, pl. 1087-88.
- *Swerti* LAM. Europe centrale. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 129, pl. 21, fig. 6-10.
- *tectorum* MAXIM. Japon. Introd. par le Dr Hance chez M. W. Bull en 1874. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 23, pl. 2282.
- *tenax* LINDL. Californie (Douglas). Introd. en 1827 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- *tripetala* WALT. Caroline. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 141.
- *tristis* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Hollande au 18^e siècle. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 21, fig. 2.
- *tuberosa* LOBEL. Europe aust., Orient. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 358. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 15, pl. 1083.
- *variegata* LIN. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *versicolor* LIN. Pensylvanie, Virginie. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *villosa* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Angl. en 1789. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 21, fig. 1.
- *virginica* GRONOV. Amér. septr. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *xiphioides* WILLD. Pyrénées. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 142. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *xiphium* LIN. Espagne. Cultivé depuis la fin de 16^e siècle. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 70. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- MORAEA *angusta* Cap de Bonne-Esp. (Thunberg, 1790). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *barbigera* SWEET. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1787 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *Bellendenii* SW. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1776 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *bicolor* AUCT. Cap de Bonne-Espér. — D. Spae, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 273, pl. 744.
- *bituminosa*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *chinensis* THUNB. — Meisser, *Misc bot.*, 1838, pl. 79.
- *ciliata*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *collina* THUNB. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1768 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *crispa* HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Reçu par Salisbury en 1803. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

- MORAEA *edulis* KER. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. chez Loddiges en 1792. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 215, pl. 1058.
- *flexuosa* LIN. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg, 1774). Introd. en 1800 par Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *glaucopis*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1776 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *longiflora*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1801 chez Hilebert. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *longifolia* SWEET. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1808 par David Pontardent. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *lurida*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1817 par Griffin. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *ochroleuca* SALISB. Cap de Bonne-Espér. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *papilionacea*. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *pavonia*. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1790 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *ramosa* HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1801 par E. Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *Sisyrinchium* HORT. KEW. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *spicata* KER. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1785). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 8.
- *spiralis* LIN. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1793). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 115.
- *tenuis*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1807 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *tricuspis* KER. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1776 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — *var. ocellata*. Cap de Bonne-Espérance (Thunberg, 1778). — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- *tripetala*. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1802 par Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *tristis* HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1768 en Hollande. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *unguiculata*. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1800 par Alderman Hibbert. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *villosa*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1789 par Grimwood et Wijke. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- *viscaria* HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1801 par E. Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- DIETES *bicolor* SWEET. Cap de Bonne-Espérance. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 233, pl. 70.
- VIEUSSEUXIA *glaucopis* DC. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1776. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 210. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 423.

- MARICA *acorifolia* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 111.
- *coerulea* KER. Brésil. Introd. en Angl. en 1810. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 25. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 423. — Ch. Morren, *Le Monde savant*, VI, 1839, n° 462.
- *gracilis* W. HERB. Brésil. Introd. par M. Forbes. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- *variegata* MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 112.
- CYPELLA *Herberti* HOOK. La Plata. Introd. en 1823. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 537. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 95, pl. 2207.
- PHALOCALLIS *plumbea* W. HOOK. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, févr. 1839. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 395.
- — W. HERB. *var. fl. striato*. Mexique. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 195, pl. 1466.
- REMACLEA, CH. MORREN, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 1, pl. I, fig. 1-6. Dédié à Remacle Fusch, de Limbourg. (*Trimezia*, Salisb.)
- *funebis* CH. MORR. Caracas (Van Lansberghe). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 1, pl. 1, fig. 1-6.
- TIGRIDIA *augusta* DRAPIEZ. Mexique. Introd. en 1829 par N. Cervantes, dir. du Jard. bot. de Mexico à la Soc. roy. d'hort. de Bruxelles. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 131. — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 279, pl. 110.
- *Herberti* W. HERB. Buenos-Ayres (Carnarvon), Brésil (Herbert), Chili (John Gillies). Introd. en 1824. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 65.
- *Houttei* B. ROEHL. Mexique (B. Roezl). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 49, pl. 2174.
- *pavonia* REDOUTÉ. Mexique (Hernandez, 1593). Introd. du Pérou et du Mexique par le Dr Dombey en 1785. Introd. en Angl. en 1794. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 45. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 266.
- — *var. conchiflora*. Mexique. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 186, pl. 14. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 137, pl. 908-910.
- — *var. speciosa*. Mexico. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 137, pl. 908-910.
- *violacea* SCHIEDE. Mexique (D. Schiede). Introd. en 1838 par C. Ehrenberg au Jard. bot. de Berlin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 79, pl. 998.
- \times *Watkinsoni* PAXT. (*T. pavonia* \times *T. conchiflora*). Obtenu par M. J. Horsefield, de Whitfield. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 289, pl. 145.
- RIGIDELLA *immaculata* HERB. Guatémala (Hartweg). Introd. à la Soc. d'hort. de Lond. en 1841. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 502.

- RIGIDELLA maculata** HERB. Guatémala. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 111, pl. 2215.
- **orthantha** CH. LEM. Mexique (Ghiesbreght). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 251, pl. 45.
- FERRARIA undulata** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. par le Dr Jos. Baster de Zirksee. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 135.
- Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 428.

TRIBU II. — SISYRINCHIÉES.

- CROCUS biflorus** KER. Europe méridionale. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 2. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 519, fig. 3.
- **Imperati** TENORE. Italie mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 61.
- **Maesiacus** KER. Hongrie, Suisse. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 518.
- **napolitanus** *Herb. de l'Amat.* Naples. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 519, fig. 1.
- **pusillus** TENORE. Italie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 42.
- **speciosus**. Crimée, Caucase, Transylvanie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, juill. 1839.
- **suaveolens** BERTOL. Italie (Bertoloni). — Drapiez *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* IV, sept. 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **vernus** SMITH. Alpes, Pyrénées, Italie, Espagne, M^{re} Atlas. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 128.
- — **var. Albion**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1681, n^o 3.
- — **var. Argus**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1681, n^o 6.
- — **var. Béranger**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1681, n^o 16.
- — **var. Drap d'or**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1680, fig. 5.
- — **var. Grand jaune**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1680, fig. 2.
- — **var. Le Nuancé**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1681, n^o 107.
- — **var. Louis Napoléon**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1680, fig. 6.
- — **var. majestuosus**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 35, pl. 1310.
- — **var. Mammouth**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1680, fig. 4.
- — **var. Mont-Blanc**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1681, n^o 125.
- — **var. Omer Pacha**. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1680, fig. 1.

- CROCUS vernus var. Scottish. — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 135, pl. 1680, fig. 3.
- GALAXIA ixiaeflora RED. Cap de Bonne-Esp. Reçu par Salisbury en 1792. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 128.
- TRICHONEMA (*Romulea*) speciosum KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. vers 1808 en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 4.
- ROMULEA rosea var. Celsi. Cap de Bonne-Esp. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 193, pl. 799.
- CIPURA Northiana var. coelestis CH. MORR. Brésil (F. De Vos). Introd. chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 209, pl. 258.
- GELASINE azurea HERB. Bande-Orientale (Amér. mér.) Découv. par J. Tweedie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 411.
- NEMASTYLIS geminiflora NUTT. Californie — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 45, pl. 2171.
- LIBERTIA formosa GRAH. Chiloë. Introd. en 1832 par J. Anderson chez Lowe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*); II, janv. 1834, fig. 5. (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 8, pl. 26.
- tricolor CH. LEM. Nouv.-Zélande. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, misc., p. 35.
- PARDANTHUS (BELAMCANDA, *Adans.*) chinensis BELL.-KER. Chine, Inde. Introd. en 1785 chez Philippe Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 422. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 41, pl. 1632.
- SISYRINCHIUM affine MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 111.
- Douglasi AL. DIETR. Amér. sept. occ. Colombie (Douglas). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 163, pl. IV (146).
- graminifolium var. pumilum. Chili. Envoyée par M. Macrae à M. Bridges de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- grandiflorum DOUGL. Amériq. septr. N. O. (Douglas, 1826). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*); V, juin 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 217, pl. 84.
- iridifolium KUNTH. Chili. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- longistylum CH. LEM. Chili. Introd. en 1845 par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. III (255).
- majale F. KLOTZSCH. Env. de Valparaíso (Hunnemann). Envoyé en 1832 au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 20, avec grav. noire.
- multiflorum CH. LEM. Amér. septr.? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 221.
- speciosum. Chili. Introd. chez Toward, jard. de la duchesse de Gloucester, à Bagshot, par Cuming et Bridges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

- SISYRINCHIUM *striatum* WILLD. Mexique. Introd. en 1788 par James Stephens. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 155.
- PATERSONIA *saphirrina*. Australie, Riv. des Cygnes (Mangles). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, nov. 1839.
- ARISTEA *capitata* KER. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg). Introd. chez Lee et Kennedy en 1790. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 117.
- *cyanea* HORT. KEW. Cap. de Bonne-Esp. Introd. en 1749. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 312.
- *melaleuca* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1786. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 104.
- WITSENIA *corymbosa* KER. Cafrérie (Thunberg, 1773). Introd. en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 98. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 433.
- *maura* THUNB. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1790 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 112. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 143, pl. IV.

TRIBU III. — IXIÉES.

- SCHIZOSTYLIS *coccinea* BACKH. Cafrérie. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 394. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 74* (1864). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 55, pl. 1637.
- IXIA *aristata* THUNB. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 97, pl. 7, fig. 1-3.
- *columellaris* CURT. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *conica* SALISB. Cap de Bonne Esp. Envoyé en 1757 à Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 353. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *crateroides* ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Nevin au Jard. de Chelsea. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *var. fulgens*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. 1-II, fig. 4.
- *crispa* THUNB. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1787 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *curta*. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1792. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).
- *erecta* THUNB. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1757. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *flexuosa* LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1757 chez Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *fucata*. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *fusco-citrina* RED. Cap de Bonne-Espérance. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 4.
- *hybrida* KER. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

- IXIA *maculata* THUNB. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1780. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 97, pl. 7, fig. 9-11.
- — *var. viridis*. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1780. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 54, fig. 2. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 5. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 97, pl. 7, fig. 4.
- *monadelpha* DE LA ROCHE. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1792. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *odorata* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1757? — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *patens* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1779 par William Pitcairn. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 54, fig. 1. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 300. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *retusa* SALISB. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1793. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *scillaris* LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *tricolor* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Hollande vers 1750. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 20.
- *villosa* L. Cap de Bonne-Espér. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 97, pl. 7, fig. 5-8.
- ANOMATHECA *cruenta*. Cap de Bonne-Espérance. Introd. en Belgique en 1832. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 91, pl. 3.
- *junceæ* KER. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 308.
- WATSONIA *aletroides* Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1774). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *brevifolia* Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1794 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *humilis* MILL. Introd. chez Ph. Miller en 1754. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *iridifolia* Hort. Kew. Cap de Bonne-Esp. Envoyé en 1795 par Fr. Masson à MM. Grimwood et Wykes, de Kensington. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 536.
- — *var. fulgens*. Cap de Bonne-Espér. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 1, pl. 1077.
- *marginata* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1774. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 10.
- *Meriana* MILL. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1775 par M. Wykes. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *plantaginea* Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1774 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *rosea* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1803 par Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *rosea-alba* Bot. Mag. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

- WATSONIA *strictiflora* Bot. Mag. Introd. par W. Herbert en 1810. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- BABIANA *disticha* Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par MM. Colville. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *plicata*. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1774 au Jard. de Kew par sir J. Banks. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *rubro-cyanea* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Hollande vers 1780. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 81.
- *sambucina* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1799 par W. Hibbert en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 9.
- *spathacea* KER. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg). Introd. en 1801 par W. Hibbert en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 27.
- *stricta* Bot. Mag. Cap de Bonne-Espérance. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- — — *var. a.* Cap de Bonne-Espérance. Introd. en 1795 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- — — *var. b.* Cap de Bonne-Espér. Introd. par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *sulphurea* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1803 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *tubiflora* KER. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg). Introd. au Jard. de Kew en 1774. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 40. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *villosa* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1778 au Jard. de Kew par le Dr Patrick Russell. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 127. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 50.
- CROCOSMA *aurea* PLANCH. Cap (Villet). Introd. chez MM. J. Backhouse d'York, en 1847. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 161, pl. 702.
- TRITONIA *capensis* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1811 chez M. Griffin. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *crispa* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *crocata* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1758 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *deusta* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson chez Grimwood et Wykes. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *fenestrata* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1801 par M. Salisbury. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *flava* KER. Cap de Bonne-Esp. Envoyé en 1780 par le colonel Paterson à lady Strathmore. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *fucata*. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juill. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- *lineata* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Hollande en 1774. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *longiflora* KER. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1774). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

- TRITONIA *miniata* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1735. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *pallida* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1806. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *Rochensis* KER. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1811 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *securigera* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *squalida* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson chez Grimwood et Wykes, de Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *viridis* KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1788 par Fr. Masson au Jard. de Kew et chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- *xanthospila* SPRENG. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1825 au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- SPARAXIS *bulbifera* HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. Introd. chez Ph. Miller en 1758. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 302.
- *grandiflora* GAWL. Afriq. austr. Envoyé en 1758 à Ph. Miller, dir. du Jard. de Chelsea. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 118.
- *pulcherrima* W. Hook. Afriq. austr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 169, pl. 1810.
- *stellaris*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 165, pl. 80.
- *tricolor* KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1811 chez M. Griffin à South-Lambeth. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 133. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- — *var. alba-bimaculata*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 1.
- — *var. atro-sanguineo-alba*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 3.
- — *var. aurantiaca-nigra*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 6.
- — *var. coerulea-bimaculata*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 2.
- — *var. lilacina-maculata*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 8.
- — *var. variegata*. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 117, pl. I-II, fig. 7.
- GLADIOLUS *aethiopicus*. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, V, p. 129, avec pl. col.
- *alatus* LIN. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg). Introd. en 1795 par Colville. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *albidus* JACQ. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1774). — Drapiez, *Encyclogr.*, II, 1834, c. ic. col.

- GLADIOLUS **algoensis** SWEET. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1824 par M. Tate. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **angustis** LIN. Cap de Bonne-Esp. Reçu en 1757 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **aphyllus** KER. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **blandus** HORT. KEW. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson chez Grimwood et Wykes de Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **brevifolius** JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1802 par Grimwood et Wykes de Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **byzantinus** MILL. Turquie. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **campanulatus** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1794 par Grimwood et Wykes de Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **capensis**. Port-Natal. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).
- **cardinalis** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1789 par John Graffer. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 125. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **carneus** JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Grimwood et Wykes de Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **communis** LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **cuspidatus** JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Grimwood et Wykes de Kensington. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Daleni**. Port-Natal. Introd. en 1827 par le Dr Dalen de Rotterdam. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 18.
- **debilis** Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1822 chez W. Herbert. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **distichus**. Port-Natal. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).
- **fasciatus** ROEM. et SCH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1760. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **floribundus** JACQ. Cap de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 30.
- — **var. Coghéniana**, Comtesse de Coghén (*G. floribundus* × *G. ramosus*). Obtenu par Rosseels, hort. à Louvain. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 51, pl. 112.
- — **var. Leopoldi** (*G. ramosus* × *G. floribundus*). (H. Carolus de Louvain, 1847). — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 173, pl. 194.
- — **var.** × 1. Rembertus Dodonaeus; 2. Christophe Longueil; 3. Regnerus Bruitsma; 4. Georges Van Rye. Dr d'Avoine de Malines. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 53, pl. 239.
- **Triomphe de Louvain** (*G. floribundus* × *G. ramosus*) (H. Carolus). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 353, pl. 32.

- GLADIOLUS natalensis REINW. var. × Willmoreanus (*G. gandavensis* × *G. floribundus*). Obtenu par M. Cole, jard. de M. J. Willmore, d'Oxford. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 325, pl. 639.
- *gandavensis* var. fig. 1. Goliath; 2. sulphureus; 3. Pégase; 4. Aristote; 5. Berthe Grabourdin; 6. Oracle; 7. Rebecca; 8. Arlequin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 154.
- — var. fig. 1. Canari; 2. Isoline; 3. Duc de Malakof; 4. Velléda; 5. Calypso; 6. Mathilde de Lande-voisin; 7. Ophir; 8. Diane. Obtenus par M. Souchet à Fontainebleau. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 227.
- — var. fig. 1. Impératrice Eugénie; 2. Reine Victoria; 3. John Waterer. Obtenus par M. Souchet à Fontainebleau. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 504.
- — var. Bertha Rabourdin Hort. Gall. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. 1859, p. 121, pl. 10.
- — var. citrinus. Obtenu par M. Lemonier, de Lille. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 539.
- — var. M. Standish; M^{me} Standish; M^{me} Lesèble. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 214, pl. 13.
- — HORT. (*G. cardinalis* × *G. natalensis* = *psittacinus*) (Jard. du duc d'Arenberg). Introd. par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 39, pl. 1.
- var. 1. Eugénie Bourdier; 2. Louis Van Houtte; 3. Général Changarnier; 4. M^{me} Furtado; 5. M^{me} Lemichez. Obtenus par M. Truffaut, hort. à Versailles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 143, pl. 697.
- — var. 1. M^r Vinchon; 2. Vesta; 3. Arlequin; 4. Le chanvois; 5. M^{me} Pelé. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 125, pl. 1246.
- Delbaerianus (Delbaere, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 371, pl. 158.
- hyb. Colvilli SWEET. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 109, pl. 1993.
- gracilis JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1800. — Drapiez, *Encyclo-graphie*, II, 1834, c. ic. col.
- grandiflorus ANDR. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 353, pl. 23, fig. 1-3.
- hastatus KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Hollande et de là en Angl. en 1816. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 141.
- hirsutus JACQ. Cap de Bonne-Esp. Rapporté en 1795 par le chev. John Ord. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 135. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 329.
- imbricatus LIN. Dauphiné. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- Merianellus THUNB. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- Milleri Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. Reçu en 1757 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

- GLADIOLUS **Mortoni**us HERBERT. Afriq. mérid. orient. Introd. par Morton en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **namaquensis** KER. Afriq. mérid., pays de Namaquois. Introd. en 1800 par M. Nevin chez M. Hibbert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 6.
 - **nanus** ANDR. Cap de Bonne-Espér. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 353, pl. 23, fig. 4-6.
 - **natalensis** REINWARDT. Natal. Reçu en 1827 par le Dr Dalen de Rotterdam. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
 - **pudibundus** HERB. (*G. cardinalis* × *G. blandus*). Obtenu par M. W. Herbert. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 94.
 - **purpureo auratus** J. D. Hook. Natal. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 107, pl. 1992.
 - **quadrangularis** Bot. Mag. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1790 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **recurvus** KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. avant 1760 par Ph. Miller au Jard. de Chelsea. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 16.
 - **ringens** ANDR. Cap de Bonne-Espér. (1800). Réintrod. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 422. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 353, pl. 23, fig. 7-9.
 - **suaveolens** KER. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1799. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **trichonemifolius** KER. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson). Introd. en 1810 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **tristis** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1745 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **undulatus** JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1760. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **versicolor** ANDREW. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1806 par MM. Lee. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 70.
 - **villosus** KER. Afrique mérid. Introd. par Sonnerat en 1781. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **viperatus** Bot. Mag. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1787 par M. Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **Watsonius** THUNB. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg). Introd. en 1791. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- ANTHOLYZA **aethiopica** LIN. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de J.*, III, 1829, pl. 175.
- **bicolor** GASP. Afrique ? — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 146, pl. 25, fig. 1, et pl. 26.
- ANISANTHES **eunonia**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1756 par Thunberg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).

Scitaminées.

Zingiberées.

TRIBU I.

- MANTISIA *saltatoria* SIMS. Indes orient. Envoyé en 1808 par Roxburgh à Abr. Hume. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 93. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 41, pl. 2069-70.
- ROSCOEIA *purpurea* J. E. SMITH. Bengale nord-orient. (J. D. Hooker). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 230.
- KAEMPFERIA *Roscoeana* WALL. Birmanie (Wallich, 1826). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres et réintrod. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 497. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 4, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 117, pl. 1997.
- *rotunda* LIN. Indes orientales. Introd. en 1768. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 123. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 436. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 181, pl. 1041.
- HEDYCHIUM *acuminatum* Bosc. Népaül. Introd. en 1820 par Wallich au Jard. bot. de Calcutta et en 1822 au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *angustifolium* KER. Coromandel (Roxburgh), Haut-Népaül (Buchanan). Introd. en Angl. en 1815. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 499.
- *aurantiacum* SPRENG. Haut-Népaül. Introd. en 1815 par le Dr Buchanan en Angl. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *chrysoleucum* W. Hook. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 31.
- *coccineum* HAMILTON. Indes orient. Introd. vers 1829 par la Compagnie des Indes. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 45.
- *coronarium* LINK. Indes orient. Introd. en 1793. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *elatum* R. Br. Indes orient. Introd. en 1818 par Wallich du Jard. bot. de Calcutta. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 89.
- *ellipticum*. Haut-Népaül (Dr Hamilton, 1802). Introd. en 1820 au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- *flavescens* LODD. Introd. en 1850 par Siebold à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 14, avec grav. noire.
- *flavum* WALL. Bengale (Silhet). Introd. en 1818 par Wallich chez Will. Herbert à Spofforth. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- *Gardnerianum* SHEPPARD. Népaül. Introd. en 1818 par Gardner à Calcutta. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 11. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 33, pl. 7-8.

- HEDYCHIUM purpureum.** Népal. Introd. en 1819 par le Dr Carey. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **spicatum.** Népal. Introd. en 1820. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **stenopetalum.** Népal (Dr Wallich). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).
- CURCUMA angustifolia.** Indes orient. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 287, pl. 71.
- **cordata** WALL. Indes orient. (Dr Wallich). Introd. à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 448. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 177, pl. 254.
- **Roscoeana** WALL. Népal, etc., (Dr Wallich, 1837). Introd. chez Loddiges. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 327.
- **zedoaria** ROXB. Indes orient. Introd. en 1797 par sir Jos. Banks. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 54.
- AMOMUM Grana Paradisi** LIN. Guinée. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 178.
- **Zinziber** L. Indes orientales. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 163, avec pl. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 249, pl. 20.
- ELETTARIA Pininga.** Java. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- **speciosa** BL. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 6.
- ZINGIBER casumunar** ROXB. Indes orient. Introd. en 1796 par le Dr Roxburgh. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 8.
- COSTUS amazonicus.** Brésil, Para (Baraquin). — J. Linden, *Cat. n° 25* (1870).
- **elegans.** Indes (1860). — A. Stelzner et Meyer, *Cat. n° 1* (1862).
- **Malortieanus** WENDL. Guatémala, Costa-Rica. — A. Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- **pictus.** Mexique. Introd. en 1832 par le Dr Deppe chez M. Lambert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **speciosus** ROSCOE. Indes orient., Malabar, Brésil. Introd. en 1794 en Angl. du Jard. bot. de Calcutta. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 86.
- **Verschaffeltianus** CH. LEM. Brésil, île St-Catherine. Introd. en 1848 par Fr. De Vos chez M. Amb. Verschaffet. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 381. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 177.
- **zebrinus.** Guatémala. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1865.
- ALPINIA calcarata** ROXB. Chine. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 162, pl. 26, fig. 2.
- **mutica** ROXB. Asie tropicale. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 130, pl. 21, fig. 1-5.
- **nutans** ROSCOE. (*Globba*) Indes orient., Moluques. Introd. en Angl. par sir J. Banks en 1792. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 120. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de Jt.*, IV, 1830, pl. 271. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 153, pl. 2339.

- ALPINIA *tubulata*. Demerara. Introd. en 1820 chez M. Lambert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 143.
- *vittata* HORT. BULL. Iles de la Mer du Sud. Introd. par M. W. Bull en 1873. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 29. — A. Van Geert, *Cat. n° 70* (1873). — F. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 5, fig. 1.

TRIBU II. — MARANTÉES.

- MARANTA (*Phrynium*) *amabilis* LIND. Haut-Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865. — J. Linden, *Cat. n° 22* (1869), p. 7.
- *amoena* LIND. et AND. Colombie. — J. Linden, *Cat. Vente* 1873, n° 1, p. 7.
- *argentea*. Brésil. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *argyrea* LIND. Brésil, Bahia (M. Porte). — J. Linden, *Cat. n° 15* (1860). — J. Linden, Exp. Londres, 10 mai 1860.
- *argyroneura*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 12 juill. 1864.
- *arundinacea* LIN. Indes occid. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 286, pl. 70.
- *bicolor* KER. *var. Baraquiniana* CH. LEM. Brésil, Amazone (Baraquin). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 542. — Amb. Verschaffelt, *Cat. n° 82* (1868), p. 2. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- *var. minor*. Amér. mérid. Reçue par M. Shepherd, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).
- *Binoti* (CALATHEA). Brésil. Introd. par P. Binot. — Jacob-Makoy, *Cat. n° 119* (1878), p. 2.
- *Bismarkiana*. — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- *borussica* LIND. Brésil (Bahia). Introd. par M. Porte. — J. Linden, *Cat. n° 13* (1858), p. 4.
- *cinerea* LIND. Pérou. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *delicata*. Pérou. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *densa* REG. (CALATHEA). Rio-Negro. — J. Linden, *Cat.* 1865.
- *eburnea* LIND. et AND. H^{aut}-Amazone. — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865. — J. Linden, *Cat. Vente* 1873, n° 1, p. 7.
- *erubescens*. Pérou. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869.
- *farinifera*. Rio-Branco. — J. Linden, *Cat. n° 20* (1866).
- *Hoyeri*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *illustris* LIND. (CALATHEA). Haut-Amazone (G. Wallis). Introd. chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 157, pl. 1691-92. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 515. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867), p. 4.
- *Jagoriana* HORT. BEROL. (1849). — A. Stelzner et Meyer, *Cat. n° 1* (1862). — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *laetevirens*. Pérou. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *Legrelleana* LIND. Haut-Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867), p. 4.

- MARANTA *leucocentra*. Pérou. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *leuconeura* ED. MRRN. Brésil. Introd. en 1874 chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 323 et XXV, 1875, p. 172, pl. 9. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 28 mars 1875. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119 (1878), p. 2.
- — *var. Kerchoviana* ED. MRRN. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 77, pl. 5. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 106, pl. 353. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 120 (1879), p. 2. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 27 avril 1879.
- — *var. Massangeana* ED. MRRN. Brésil. Introd. chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 178, pl. 10. — Jacob-Makoy, Exp. Anvers, 4 avril 1875. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 118 (1876), p. 2. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 201, pl. 2364-65.
- *majestica*. Amazone (Rio-Purus). — J. Linden, *Cat.* 1865.
- *Mazelli*. Pérou. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *membranacea*. Brésil. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *mirabilis*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874.
- *Morreni*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *nobilis*. Amazone. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *orbifolia* HORT. LIND. Brésil, Bahia (1859). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861.
- *ornata* MOORE. Bornéo (Th. Lobb). — A. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- — *var. fol. albo-lineatis*. Colombie. Introd. par M. Linden. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 413.
- — *var. regalis* HORT. ANGL. Pérou. Introd. à Kew en 1854. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 74. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 231, pl. 1066-67. — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856), p. 3.
- — *var. fol. roseo-lineatis*. Colombie. Introd. par M. Linden. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 414.
- — *var. latifolia picta*. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- (*Calathea*) *pacifica* LIND. et AND. Pérou oriental. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 4.
- *picturata* C. KOCH et LIND. Rio-Negro. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- *Pierardi*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *Porteana* LIND. (STROMANTHE). Brésil (Bahia). Introd. par M. Porte. — *Cat.* J. Linden, n° 14 (1859), p. 6.
- *princeps* LIND. H-Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 8.
- *pulchella* ED. MRRN. Brésil (Bahia). Introd. par M. Porte. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 4. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Londres, 22 mai 1866. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 272, pl. 15-17, fig. 6.
- *pusilla*. Amazone. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.

- MARANTA *Rodeckiana*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
— Jacob-Makoy, *Cat.* n° 120 (1879), p. 2.
- *roseo-lineata*. Colombie. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *sanguinolenta*. Guatémala. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 12 juill. 1864.
- *Seemanni* HORT. (Dr Seemann). Introd. chez W. Bull. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 147, avec pl. noire.
- *setosa* LIND. H^t-Amazonie. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 8.
- *splendida* HORT. VERSCH. (CALATHEA) Brésil, prov. de Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 467-68. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 78 (1866), p. 2. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- *striata* HORT. VEITCH. (CALATHEA) Iles Philippines (J. G. Veitch). Introd. chez M. Veitch en 1864. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 139, pl. 1573.
- (*Calathea*) *tessellata* var. *Kegeljani*. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 272, pl. 15-17, fig. 5. — Jacob-Makoy, Exp. Anvers, 4 avril 1875. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 3.
- *transparens*. Rio-Negro. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- *truncata*. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *velutina* LIND. Amazonie supérieur. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
- *Verschaffelti* HORT. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- *virinalis* LIND. (CALATHEA) Haut-Amazone. Introd. en 1864 par G. Wallis chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1865. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 550. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 82 (1868), p. 2. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 8.
- — var. *major*. Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 8.
- *Wallisi* LIND. (CALATHEA) Pérou. Introd. par G. Wallis chez M. Linden en 1864. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 4.
- — var. *discolor*. — J. Linden, Exp. Londres, 5 juill. 1871. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 2.
- *Warszewiczii* HORT. (CALATHEA) Amér. centr. Introd. par J. von Warszewicz vers 1845, chez M. L. Mathieu, hort. à Berlin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 209, pl. 939-940. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 7.
- *Wioti* ED. MRRN. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 273, pl. 15-17, fig. 7. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 4.
- *zebrina* SIMS. Brésil. Introd. en 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 12.

STROMANTHE amabilis Ed. Murr. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 271, pl. 15-17, fig. 2. — Jacob-Makoy, *Exp. Anvers*, 4 avril 1875. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 118 (1876), p. 3.

— *sanguinea* ROND. Brésil (J. Libon). Introd. chez M. De Jonghe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 57, pl. 785.

— *spectabilis* CH. LEM. Brésil, prov. de Rio. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 401, mise., p. 68.

THALIA argentea, Amazona (1844). — J. Linden, *Exp. Bruxelles*, 12 mars 1845.

— *sanguinea* (Ch. Lem. (STROMANTHE) Brésil. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 268; mise., p. 145, avec grav. noire.

PHYRYNIUM coloratum (MONOTICHE COLORATA KCKE). Brésil. Introd. en 1829 en Angl. chez lord Milton par Rich. Harisson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 141.

— *densum* C. KUCH. (CALATHEA) Brésil (Rio-Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1865), p. 4.

— ? *floribundum* CH. LEM. Brésil, Minas-Geraes. Trouvé en 1848 par Math. Libon et introd. chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 180.

— *Lubbersii* Brésil. — Jacob-Makoy, *Exp. Liège*, 27 avril 1879.

— *Vanden Heekeri* (CALATHEA) Brésil. Introd. en 1862 par Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 380. — Amb. Verschaffelt, *Exp. Gand*, 1 mars 1863. — Amb. Verschaffelt, *Cat.* n° 75 (1864-65), p. 76, avec fig. noire.

CALATHEA applicata Ed. Murr. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy en 1874. — Jacob-Makoy, *Exp. Liège*, 5 juill. 1874. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 273, pl. 18. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 2.

— *arrecta* LINN. et AND. Equateur. Introd. en 1836 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 174, pl. 77.

— *Bachemiana* Ed. Murr. Brésil. Introd. en 1873 par Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 271, pl. 15-17, fig. 4. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 3.

— *bellula* LINN. Bassin de l'Amazona. Introd. par Baraquin. — J. Linden, *Cat.* n° 80 (1872), p. 2.

— *chimboracensis* LINN. Andes du Pérou. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Exp. Gand*, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1866), p. 7. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 34, pl. 6.

— *erocata* Ed. Murr. et G. Juss. Brésil. Introd. en 1874 chez Jacob-Makoy. — G. Jussieu, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 140, pl. 8. — Jacob-Makoy, *Exp. Liège*, 28 mars 1875.

— *fasciata* ROND. et KUCH. Brésil (M. Ponce). Introd. par M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1865), p. 4. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 122, pl. 3.

- CALATHEA hieroglyphica** LIND. et AND. Nouv.-Grenade (G. Wallis, 1872). Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 63, pl. 122-123. — Cogniaux et Marchal, *Les. pl. orn.*, I, 1873, pl. 8. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 7, fig. 9. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- **Kummeriana** ED. MRRN. Brésil. Introd. chez Jacob-Makoy en 1875. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 270, pl. 15-17, fig. 1. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 118 (1876), p. 2.
- **Lietzei** ED. MRRN. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 273, pl. 15-17, fig. 8. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 3.
- **Lindeni** WALLIS et AND. Pérou, bords du Rio-Huallaga. Introd. en 1865 par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 13. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 1, pl. 1. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 211, pl. 82.
- **Luciani** HORT. LIND. Amér. trop. Introd. par M. Linden en 1872. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872). — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 50.
- **Makoyana** MRRN. Brésil, Minas-Geraes (Em. Wittig). Introd. chez Jacob-Makoy en 1872. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 321, pl. 24-25. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 115 (1873), p. 5, avec fig. noire. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 13. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 15, pl. 2048-49.
- — *var. microphylla*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.
- — *var. pulchella*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 20 avril 1873.
- **medio-pieta** ED. MRRN. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 3. — G. Jorissenne, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 86.
- **metallica** PLANCH. et LIND. Choco. Introd. par Triana chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 2. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- **nigro-costata** LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 180, pl. 144. — J. Linden, *Cat.* Vente, 1873, n° 1, p. 7.
- **Oppenheimiana** ED. MRRN. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 271, pl. 15-17, fig. 3. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 4.
- **pardina** PL. et LIND. Nouv.-Grenade (Schlim). Introd. en 1844 chez M. J. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 53, pl. 1101-1102. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 2 et n° 11 (1856), p. 3, avec pl. col.
- **pacifica** LIND. et AND. Pérou orient. Introd. en 1867 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 208, pl. 101.
- **Pavonina** C. KOCH et LIND. Brésil. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 3.

CALATHEA roseo-picta LINDEN. Sources de l'Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 127, pl. 1675-76. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 4. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 508. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 3 sub *Calathea* Rgl.

— **smaragdina** LIND. et AND. Ecuador. Introd. en 1866 par M. G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 78, pl. 16. — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870.

— **taeniosa** G. JORISS. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy en 1874. — G. Jorissenne, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 83, pl. 5. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 17 juill. 1877.

— **tubispatha** J. D. HOOK. Amér. mér. occ. Introd. par M. Pearce chez M. Veitch. — J. Linden, *Cat.* n° 24. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 19.

— **undulata** LIND. et AND. Pérou, Rio-Huallaga. Introd. en 1865 chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 160, pl. 98.

— **Veitchiana** J. D. HOOK. Pérou (Pearce). Introd. chez M. Veitch. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 89, pl. 1655-58.

TRIBU III. — CANNÉES.

CANNA angustifolia LIN. Brésil. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 89.

— **discolor** LINDL. var. × **nigricans** (1863). — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 26 juin 1864.

— — var. × **tricolor**. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 10 avril 1870.

— **gigantea**. Tropiques. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 123.

— **glauca** WILLD. var. **rubro-lutea**. Obtenue à la Jamaïque et envoyée par Fadyen, en 1833, au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— **indica** LIN. var. **Brenningsi** HORT. Obtenue par C. Brenning, hort. à Kiel. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1871), p. 10.

— **iridiflora** RUIZ et PAV. Pérou? Introd. en 1816 chez M. Lambert par Jos. Pavon. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 113. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 92, pl. 4. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 193, pl. 31. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 129, pl. 1360.

— **Lamberti** LINDL. Ile de la Trinité. Introd. en 1818 par M. Lambert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 46.

— **liliiflora** WARSCW. Amér. centr. Etat de Veraguas (Warscewicz). Introd. chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 211, pl. 1055-56.

— **pallida**. Obtenue en 1832 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1833, fig. 10 (*Bot. Cab.*).

- CANNA *patens* ROSCOE. Indes. Introd. avant 1778. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 94.
- *Reevesii*. Chine. Introd. par Reeves. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 75.
- *Warscewiczii*. Guatémala (Warscewicz). Jard. bot. de Berlin. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 277, pl. 48.

TRIBU IV. — MUSÉES.

- HELICONIA *angustifolia* HOOK. Brésil. Introd. par H. Shepherd au Jard. bot. de Liverpool. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 415, pl. 285. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 529.
- *aurantiaca* GHIESBR. Mexique mérid. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt en 1860. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 332.
- *Bihai* LIN. Antilles, Amér. austr. Introd. en 1786 par A. Anderson chez Loddiges. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 54. — Naudin, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 67, pl. 1215.
- *densiflora* B. VERLOT. Guyane franç. Introd. en 1857 par M. Mélinon au Jard. des pl. de Paris. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 46.
- *metallica* PLANCH. et LIND. Sierra-Nevada de Santa-Martha. Introd. par Schlim. — J. Linden, *Cat. n° 11* (1856), p. 2.
- *psittacorum* LIN. Surinam, Jamaïque. Introd. en Angl. en 1797 par sir Th. Evans. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 23. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 112.
- *pulverulenta* LINDL. Amér. mérid. Introd. en 1833 chez Abr. Hume. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 27, pl. 28, fig. A. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- *sanguinolenta* LIND. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocaña). — J. Linden, *Cat. n° 11* (1856), p. 2.
- MUSA *coccinea* ROXB. Chine. Introd. en 1792 en Angl. par M. Evans, de Stepney. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 8. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 213, pl. 722-23. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 33.
- *Ensete* GMEL. Abyssinie, Nubie. (J. Bruce, 1768). — A. Verschaffelt, *Cat. n° 16* (1860). — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 65, pl. 1418-19. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 279, pl. 16.
- *glauca*. Ile de Ceylan (Pic d'Adam). — J. Linden, *Cat. n° 14* (1859), p. 6.
- *paradisiaca*. L. Régions trop. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 424, avec pl. col. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 34.
- *rosacea* WILLD. Indes orient. Introd. en 1805 par sir J. Banks. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 49.
- *splendida*. Pérou orient. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- *superba* ROXB. Indes orient. (1820). — J. Verschaffelt, *Cat. n° 16*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 19, pl. 1940-41.

- MUSA vittata W. ACKM. Ile San Thomé, Afriq. occ. équinox. (W. Ackermann). Introd. chez M. L. Van Houtte. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 25, pl. 1510-13.
- zebrina VAN HOUTTE. Java (Ad. Papeleu). Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 223, pl. 1061-62.
- STRELITZIA Augusta THUNB. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1791, par Fr. Masson, au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 217, pl. I-II (173-74).
- Nicolai RGL. et KCKE. Cap de Bonne-Esp. — Duchartre, *Fl. des serres*, XIII, 1850, p. 121, pl. 1356.
- parvifolia DRYAND. var. juncea. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1796. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 100.
- Quenconi CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, misc., p. 20.
- reginae AIR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1773. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 1.
- — var. rutilans HORT. (A. Van de Woestyne, de Wondelghem, 1826). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 53, pl. 53.
- URANIA guyanensis RICH. — Naudin, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 67, pl. 1215.
- RAVENALA Madagascariensis SONN. Madagascar. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 324, pl. 31 et XI, 1861, p. 46, pl. 4. — Naudin, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 117, pl. 1355. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 234. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 161, pl. 2254-55.
- PHENACOSPERMUM guianense MIQ. Guyane. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 239.

Phormiées⁽¹⁾.

- PHORMIUM Colensoi J. D. HOOK fol. varieg. HORT. Nouv.-Zélande. — Al. Dallièrre, Exp. St Pétersbourg, 17 mai 1869. — *Ill. hort.*, 3^e sér., pl. 93. — Cogniaux et Marchal, *Les pl. orn.*, 1873, I, pl. 27.
- Cooki fol. var. Nouv.-Zélande. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871)
- nigro-pictum. Nouv.-Zélande. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872.
- tenax FORST. Nouv.-Zélande (sir J. Banks, 1768). Introd. en Angl. en 1789 et en France en 1800. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 44.
- — var. atropurpureum. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873 et *Cat.* n° 70 (1873).
- — var. fol. aur. striatis. Nouv.-Zélande (1866). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
- — fol. variegatis. Nouv.-Zélande. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 481.
- — var. Veitchi HORT. Nouv.-Zélande. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- — — fol. var. Nouv.-Zélande. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).

(1) Les *Phormium* doivent être classés à la suite des Liliacées, page 405.

ORCHIDÉES⁽¹⁾.

TRIBU I. — ÉPIDENDRÉES.

SOUS-TRIBU I. — PLEUROTHALLÉES.

- PLEUROTHALLIS *aspasicensis* RCHB. Colombie (1854). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX (1882), p. 116.
- *bivalvis* LINDL. Orch. Lind. Venezuela (1842). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *chamensis* LDL. Orch. Lind. Venezuela (1842). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *chloroleuca* LDL. Orch. Lind. Colombie (1843). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *clausa*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 32-33, fig. 44-53.
- *crocodiliceps* RCHB. Venezuela (1845). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *cyclochila* LINDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *dendrophila* RCHB. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *erinacea* RCHB. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *florulenta* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *Grobyi* BATEM. Brésil. Introd. en 1836 par Gardner au Jard. bot. de Glasgow. Démerary. Introd. par Bateman. — Drapiez *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*); VI, oct. 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- *harpophylla* RCHB. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *hemirhoda* LINDL. Colombie. Introd. par M. Linden (1844). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853. misc., p. 140, avec grav. noire.
- *immersa* LDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *intricata* LDL. Orch. Lind. Colombie (1843). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *Lindeni* LDL. Orch. Lind. Venezuela (1842). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *macrocardia* RCHB. Colombie (1846). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *Magdalenae* RCHB. Colombie (1848). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *Mathewsi* LDL. Bogota. Orch. Lind. Colombie (1844). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

(1) La famille des Orchidées est classée d'après le *Genera plantarum* de MM. Bentham et Hooker.

- PLEUROTHALLIS *meridana* RCHB. Venezuela. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *microcardia* RCHB. Colombie (1848). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *monocardia* RCHB. Colombie (1847). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *nittioryncha* LDL. Colombie (1847). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *pedunculata* RCHB. Colombie (1847). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *picta*. Demerary. Reçu par Loddiges en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- *prolifera*. Brésil. Envoyé à M. Lindley par M. Herbert de Boto Fago. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*); I, août 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- *rhodotantha* RCHB. Colombie (1846). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *roseo-punctata* LDL. Orch. Lind. Venezuela (1842). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX 1882, p. 116.
- *ruberrima* LDL. Orch. Lind. Colombie (1843). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *saurocephala* Lodd. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juill. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- *semiscabra* LDL. Orch. Lind. Venezuela (1842). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *Smithiana* LINDL. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 230, avec grav. noire.
- *sphenochila* LDL. Colombie (1847). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *truxillensis* RCHB. Venezuela (1846). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *undulata* LDL. Orch. Lind. Venezuela (1842). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *verrucosa* RCHB. Venezuela (1846). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- RHYNCHOPERA (*Pleurothallis*) *punctata* KARSTEN. Caracas (H. Karsten). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 260, avec grav.
- SPECKLINIA (*Pleurothallis*) *violacea* CH. LEM. Brésil, Ile St-Catherine (Fr. De Vos, 1847). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 18, avec grav. noire.
- LEPANTHES *calodictyon* W. Hook. Andes (Spruce). Introd. par M. Rob. Crosse chez MM. Osborne, de Fulham. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, misc., p. 69, avec grav. noire; IX, 1862, misc., p. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 133, pl. 2133. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 29, fig. 33.
- *tridentata* SWARTZ. Jamaïque. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- RESTREPIA *antennifera* H. B. et K. Amér. centr. (Humboldt et Bonpland). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 601. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).

- RESTREPIA *elegans* H. KARST. (*R. punctulata* LIND.). Caracas (J. Linden). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 271, pl. 743.
- *Lousbergi* RCHB. LIND., *Cat.* Caracas, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *maculata* LDL., *Orch. Lind.* Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *parvifolia* LDL., *Orch. Lind.* Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *vittata* LINDL. Andes de la Colombie. Introd. par M. J. Linden. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 218, avec grav. noire.
- *xanthophytalma* RCHB. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- MASDEVALLIA *amabilis* RCHB. Pérou septentr. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874).
- — *var. lineata*. Pérou (Warscewicz). Introd. en 1873 par B. Roezl chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 24, pl. 196.
- *bella*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.
- *Benedicti* RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *Bruchmülleri*. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *buccinator* RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *caudata* LDL. Caracas, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *Chimaera* RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 par B. Roezl chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 25, pl. 117-118. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 8. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 40, fig. 64; p. 285, pl. 23.
- *civilis* RCHB. Pérou (1864). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- *coccinea* LIND. *Orch. Lind.* Colombie, 1844. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 206, fig. 209.
- *echidna* RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *elephanticeps* RCHB. Nouv.-Grenade (Warscewicz), 1847. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 77, pl. 997. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *ensata* RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *ephippium* RCHB. Colombie, 1871. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *Estradae* RCHB. Nouv.-Grenade. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 317, pl. 21.
- *fenestrata* LIND. *Cat.* Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *galeata*. — J. Linden, *Cat.* 1873.
- *Gorgona*. — *Ill. hort.*, XX, pl. 27. — J. Linden, *Cat. Vente*, 1873.
- *Harryana* RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 357, pl. 21. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1875, p. 155, pl. 2250.
- *hians* LIND. Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.

- MASDEVALLIA *Houtteana* RCHB. Venezuela (G. Wallis). Introd. par Lalinde et Patin. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 87, pl. 2106.
- *ignea* RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1870. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 8, pl. 333.
- — *var. Boddaerti* HORT. LINDEN. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 136, pl. 357.
- *infracta* LINDL. Brésil, Mont. des Orgues (1828). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 357, pl. 22. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).
- *leontoglossa* RCHB. Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *lepida* RCHB. Colombie, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *Lindeni* ED. AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1869 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 226, pl. 42.
- — *var. Harryana* RCHB. Nouv.-Grenade (Bogota). Introd. en Angl. en 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 167, pl. 142.
- *longicaudata* CH. LEM. Brésil (Pinel). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, misc., p. 108, avec grav. noire.
- *macrura*. Colombie (Shuttleworth). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 100, fig. 138-139.
- *maculata* KRST. Caracas, 1842. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 11, pl. 2150. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *mastodon* RCHB. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *melanopoda*. — J. Linden, *Cat. n° 91* (1874).
- *melanoxantha* LIND. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *militaris* RCHB. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *myriostigma* ED. MRRN. Mexique, Cordova (O. de Malzine, 1870). Introd. chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 361, pl. 23.
- *nycterina* RCHB. Colombie, 1872. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *ochtodes* RCHB. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *Peristeria* RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. par M. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 152, pl. 327. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 171, pl. 2346.
- *polyantha* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.
- *polysticta* RCHB. Pérou sept. (Roezl, 1873). — J. Linden, *Cat. n° 91* (1874). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 41, pl. 199. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 205, fig. 207-208.
- *racemosa* LDL. Ecuador, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 67.

- MASDEVALLIA **Roezli** RCHB. Colombie, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **sceptrum** LIND. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **Schlimi** LIND. Venezuela, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **tovarensis** RCHB. Colonie de Tovar, près de Caracas, Venezuela (Linden, 1842, Moritz, 1846). Introd. par Wagener. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 169, pl. 363. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 287, pl. 24.
- **triaristella**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 24, fig. 27-28.
- **Trochilus** LIND. et ED. ANDR. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 par B. Roezl chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 136, pl. 180.
- **Troglodytes** ED. MRRN. Nouv.-Grenade (Lalinde, 1873). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 97, pl. 5.
- **Veitchiana** HOOK. Cordillère du Pérou (Pearce). Introd. chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 155, pl. 1803. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 289, pl. 25.
- **verrucosa** RCHB. Caracas, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **Wageneriana** LIND. Caracas (1842). Introd. par M. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc. p. 80, avec grav. noire.
- ARPOPHYLLUM **cardinale** LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade, prov. de Socorro. Introd. par Schlim en 1853 chez M. Linden. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 45.
- **spicatum** LINDL. Mexique, 1838. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- OCTOMERIA **graminifolia** SPRENG. Antilles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
- MEIRACYLLIUM **gemma** RCHB. Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **Sophronitis** RCHB. Lind., *Cat.* Ecuador, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

SOUS-TRIBU II. — MALAXIÉES.

- MALAXIS **paludosa** Sw. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 30, fig. 36; p. 204, fig. 202-206.
- **Parthoni** MORR. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 484, avec pl. col.

SOUS-TRIBU III. — LIPARIÉES.

- OBERONIA **iridifolia** LINDL. Taïti (J. Banks). Introd. à Kew par Bidwill. Népaul, Sylhet, (Wallich, etc.). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 113.
- LIPARIS **calophylla**. Java. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.

LIPARIS elegantissima. Java (1875). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 23 avril 1876.

— guineensis. Sierra-Leone. Introd. en 1832 par M. Whitfield à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— Loeseli RICH. Europe. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 52, fig. 106-108.

— Walkeriae GRAH. Ceylan. Introd. en 1834 par lady Walker au Jard. bot. d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.

CORALLORHIZA innata. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 51, fig. 94-96.

SOUS-TRIBU IV. — DENDROBIÉES.

DENDROBIUM aggregatum ROXB. Birmanie, Martaban (Roxburg). Introd. en 1833 par le Dr Wallich à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*); V, mars 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*). — D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 249, pl. 263.

— Ainsworthi MOORE. (*D. heterocarpum* × *D. nobile*). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 36, fig. 59.

— albo-sanguineum LINDL. Moulmein. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch en 1851. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 203.

— album WIGHT. Himalaya? Introd. par M. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 132, avec grav. noire.

— amboinense Hook. Ile d'Amboine (Henshall). Introd. chez MM. Rol-
lison, à Londres, en 1856. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 59, pl. 1211.

— aqueum LINDL. Bombay. Introd. chez Loddiges en 1842. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 262.

— atosanguineum LINDL. Moulmein. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch en 1850. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 209, pl. 721.

— aureum var. pallidum. Ceylan (M. Macrae). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.

— barbatulum LINDL. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 112, avec grav. noire.

— Bensoniae Moulmein (1867). — J. Linden, *Cat. n° 22* (1869).

— bigibbum LINDL. Nouv.-Hollande nord-occ. Envoyé par le Dr Thomson à MM. Loddiges à 1850. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 16, avec grav. noire. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 141, pl. 1143.

— calamifolium. — J. Linden, *Cat. n° 22* (1869).

— Calceolaria Hook. Pégu (Indes orient.). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 269, pl. 15.

— capillipes. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).

— chrysanthum var. microphthalmum. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 73* (1879-80), p. 11.

— chrysotis RCHB. Assam (1870). — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 215, pl. 155. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).

- DENDROBIUM *chrysotoxum* LINDL. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 164.
- *ciliatum*. Moulmein (1863). — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *cretaceum* LINDL. ASSAM, Moulmein. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch en 1847. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 187, pl. 818. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 344.
- *crumentaceum*. Archipel indien. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, avril 1839.
- *cucullatum* R. BR. Indes orient. Introd. en Angl. en 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 2.
- *cucumerinum* MAC LEAN. Nouv.-Galles du Sud. Introd. avant 1842 par Mac Lean chez Loddiges. Australie (Ph. King). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 391, pl. 64. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 358.
- *cupreum*. Indes. Envoyé par le Dr Wallich à W. Herbert en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- *Dalhousieanum* WALL. Indes orient. Introd. par la C^{ie} de Dalhousie au Jard. bot. de Calcutta. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 147, pl. 698.
- *densiflorum* WALL. Népaül. Introd. en 1832 par Wallich à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*); IV, janv. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 5, pl. 1397.
- — *var. Griffithi* HORT. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 101.
- *Devonianum* PAXT. Indes orient., Monts Khasya. Découv. et introd. par Gibson chez le duc de Devonshire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 11. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 1, pl. 647. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 204, pl. 31, fig. 7. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 145.
- *dixanthum* ROHB. Moulmein (C. P. J. Parish). Introd. chez H. Low et C^{ie} de Clapton, en 1864. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 480.
- *Falconeri* HOOK. Bootan. Introd. en 1856 chez M. L. Van Houtte et M. Reid de Durham. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 31, pl. 1197. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 345, pl. 15. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 96, pl. 243.
- *Farmeri* PAXT. Inde. Envoyé en 1847 par M. Mac Clelland de Calcutta à M. Farmer. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 267, pl. 741. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 307. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 4.
- — *var. albiflorum*. Archipel indien. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 321, pl. 21.
- *fimbriatum* W. HOOK. *var. oculatum* W. HOOK. Malacca (Griffith, 1844). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 314. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 15.

- DENDROBIUM formosum** ROXB. Indes orient. (D^r Roxburgh). — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, nov. 1839. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. IV (226). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 9, pl. 171.
- — *var. giganteum*. Inde angl. Introd. chez M. Low. en 1856. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 45, pl. 1633-34.
- **Gibsoni** PAXT. Monts Khosea (Gibson). Envoyé chez le duc de Devonshire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 93, avec grav. noire.
- **Guiberti** ED. AND. Patrie? — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 176, pl. 258. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 271, pl. 16.
- **heterocarpum** WALL. Népaul, Ceylan, Madras, Bengale, Assam, Birmanie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 253, pl. 842. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 386.
- **Hilli**. Moreton Bay (1860). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 64, fig. 114-117.
- **infundibulum** LINDL. Moulmein (Th. Lobb, 1860). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 88, pl. 172.
- **Jenkinsi** WALL. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, juill. 1839.
- **Kingianum** BIDW. Nouv.-Hollande (Bidwill, 1842 ou 43) Introd. chez Loddiges et à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 143.
- **lasioglossum**. Rangoon. Coll. Benson. — J. Linden, *Cat. n° 22* (1869).
- **macranthum** LINDL. Iles Philippines (Cuming). Introd. chez Loddiges en 1839. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 21, pl. 757.
- **macrophyllum** LINDL. Manille (Cuming). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 40. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 273, pl. 17.
- **macrostachyum**. Ile de Ceylan. Introd. en 1836 par James Macraes à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 8. (*Bot. Reg.*).
- **moniliforme** SWARTZ. Chine, Japon. Introd. en 1824 en Angleterre. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 215, pl. 137.
- **nobile var. Wallichianum**. Moulmein. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- **nodatum** RCHB. Moulmein (Parish). Introd. chez MM. Low et C^{ie} en 1862. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 155, pl. 1582.
- **Paxtoni** LINDL. Indes orient. (Gibson). Introd. en 1837 chez le duc de Devonshire à Chatsworth. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 217, pl. 725.
- **Pierardi** ROXB. Indes orient., delta du Gange (Roxburgh). Introd. vers 1815. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- — *var. latifolium*. Indes orient. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 249, pl. 955.
- **pulchellum**. Inde. Introd. en 1829. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 4. (*Bot. Cab.*).

- DENDROBIUM secundum.** Indes orientales. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 95. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **speciosum** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1801 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 212, pl. 33.
- **squalens** LINDL. *var.* **Houttei**. Brésil (L. Van Houtte). Introd. chez M. Parthon de Von. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 193, pl. 41.
- **sulcatum**. Indes. Introd. par Gibson chez le duc de Devonshire. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- **Summeri**. Détroit de la Torre. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.
- **taurinum** LINDL. Iles Philippines (Cuming). Introd. chez J. Veitch par J. G. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 133, pl. 1904. — J. Linden. *Cat.* n° 90 (1873).
- **thyrsiflorum** RCHB. Indes orient. Introd. chez M. Veitch en 1870. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 88, pl. 207.
- **tortile**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 54, fig. 109.
- **transparens** WALL. Népaül (Wallich). Introd. du Bengale par Lobb. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 68.
- **Wardianum** WARNER. Indes orient. (Assam). Introd. chez M. T. Ward. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 73, pl. 277.
- SARCOPODIUM (Dendrobium) Lobbi** LINDL. Java. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 63.
- **Lobbi** LINDL. *var.* **Henshalli** A. HENFR. Java. Introd. par John Henshall chez Rollisson de Tooting. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 183.
- APORUM anceps** LINDL. Bengale, Pégu. Introd. par Wallich à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*); V, oct. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- BULBOPHYLLUM (Bulbophyllum) barbigerum**. Sierra Leone. Introd. chez Loddiges en 1836. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 176, fig. 183.
- **Beccari**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 8.
- **bracteolatum**. Demerara. Introd. en 1837 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 6 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- **cocoinum**. Sierra Leone. Introd. par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 8.
- **Dayanum** RCHB. Moulmein (1865). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 137, pl. 2236.
- **Pahudi** RCHB. Java (Teymann). Introd. au Jard. bot. de Leiden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 7, pl. 2268-69.

BULBOPHYLLUM saltatorium. Sierra Leone. Introd. par MM. Loddiges en 1836. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 324, pl. 89.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juill. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 35.

CIRRHOPE TALUM Medusae LINDL. Singapore. Introd. par Loddiges. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 37, pl. 12.

— **Thouarsi** LINDL. Iles de la Société (Mathews), Java (Reinwardt), île de France et Madagascar (Thouars). Introd. de Manille chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 6 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).

— **umbellatum** LIND. Assam, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

MEGACLINIUM falcatum LINDL. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} p., 1841, p. 385. — Ch. Morren, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XV, 1842, avec pl. col.

— **maximum** LINDL. Sierra Leone (Smeathman). Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*).

— **glumaceum** LINDL. Iles Philippines, Java. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864. — E. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 123, pl. 323.

SOUS-TRIBU 5. — ERIÉES.

CÆLIA macrostachya LINDL. Mexique, Guatémala (Hartweg, 1838; Skinner). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 195, avec grav. noire; IX, 1853-54, p. 113, pl. 900. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 423.

ERIA ferruginea. Indes orient. Introd. chez Loddiges en 1838. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.

— **leucostachya** LINDL. Indes orient. Introd. par M. Low en 1850. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 63, avec grav. noire.

— **stellata** LINDL. Java. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

TRICHOTOSIA (Eria) ferox BLUME. Java. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

PAXTONIA (Spathoglottis) rosea BL. Manille. Introd. par Hugh Cuming chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 3 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).

SOUS-TRIBU 6. — BLETIÉES.

ACANTHEPHIPPIUM bicolor. Ceylan. Introd. par Watson à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **javanicum** BL. Java (Blume). Introd. après 1840 chez MM. Loddiges. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 35.

PHAJUS albus LINDL. Népal (Wallich), Silhet (Fr. de Silva). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 5 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*). — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 356, pl. 115.

- PHAJUS *grandifolius* LOUR. (*Limodorum Tankervillae* AIT. et SCHW.)
Chine. Introd. en 1778. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 16,
fig. 20. — Voir au *Bletia Tankervillae*.
- — *var. superbus*. Chine. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII,
1851-52, p. 259, pl. 738.
- *irroratus*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 221, fig. 224.
- *rosellus* CH. LEM. Guyane holl. (Herm. Kegel). Introd. chez M. L. Van
Houtte en 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr.,
pl. IX (301).
- LIMATODES (*Phajus*) *rosea* LINDL. *var. superba*. Moulmein. — J. E.
Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 43, pl. 2294.
- BLETIA *acutipetala*. Caroline mér. Introd. par Henry Shepherd au Jard.
bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I,
févr. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- *campanulata* LA LLAVE. LIND. *Cat. Mexique*, 1851. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *florida var. meridana* RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *fulgens* LIND. et RCHB. Mexique, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *Ghiesbreghtiana* LIND. *Cat. Mexique*, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *gracilis*. Mexique? Introd. en 1830 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*); II, juin 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- *hyacinthina* SPRENG. Chine. Introd. en Angl. vers 1803 par Th. Evans. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 143. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- *jucunda* LIND. et RCHB. Mexique, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *Parkinsoni*. Mexique. Introd. par le consul Parkinson. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.
- *patula* W. HOOK. Haïti. Introd. en 1828 au Jard. bot. de St-Petersbourg par Ch. Mackensie? Cuba (J. Linden, 1844). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 151, avec grav. noire.
- *reflexa*. Mexique. Introd. en 1834 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- *Shepherdii*. Jamaïque. Introd. chez Shepherd à Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- *splendens* LIND. Matto grosso, 1880. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *Tankervillae* HORT. KEW. Chine (Père d'Incarville, 1742). Introd. en Angl. par le Dr Fothergill en 1778. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 186. — Voir au *Phajus grandifolius*.
- *Woodfordi* Hook. Ile de la Trinité. Introd. en 1820 au Jard. de Kew par sir Woodford. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 142.

- CHYSIS aurea** LINDL. Vénézuéla. Introd. en 1836 chez Lowe, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*); V, nov. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- *var. maculata* W. Hook. Colombie. Achetée chez Stevens par Lucombe et Pince, hort. à Exeter. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 75, pl. 671. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 121.
- **bractescens** LINDL. Mexique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 87, pl. 675. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 181, fig. 186.
- **Chelsoni** HORT. VEITCH. (*C. bractescens* × *C. aurea*). — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 10.
- **laevis** LINDL. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 365.
- **Limminghei** RCHB. et LIND. Chiapas. Introd. en 1855 par M. Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* 1857. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 240.

SOUS-TRIBU 7. — COELOGYNÉES.

- CRYPTOCHILUS sanguinea** WALLICH. Népaul. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 1 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- COELOGYNE asperata** LINDL. (*C. Lowi* PAXT.). Bornéo. Introd. par M. Low. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 7.
- **cristata** LINDL. Népaul (Wallich). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 25. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 163, pl. 1807.
- **Cumingi** LINDL. Env. de Singapour (Cuming, 1840). Introd. chez Loddiges. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 37, pl. 764. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 337.
- **flaccida** LINDL. Népaul (Dr Wallich). Reçu en 1832 par W. Herbert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **fuliginosa** LODD. Inde. Introd. chez Loddiges en 1838. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 7.
- **lagenaria** LINDL. Himalaya, M^{ts} Khasia (Th. Lobb). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 510. — Voir au *Pleione lagenaria*.
- **Lowi** PAXT. Bornéo (Low). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 236, avec grav.
- (*Pleione*) **maculata** LINDL. Khasja-Assam (Wallich). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 207, pl. 1470.
- **ocellata** LINDL. Indes orient., Sylhet. Introd. par Loddiges. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.
- **ochracea** LINDL. Inde nord orient. (W. Griffith, 1835-41). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 342.
- **pandurata** LINDL. Bornéo. Introd. par M. Low. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 145, pl. 2139.

- CŒLOGYNE** *Schilleriana* RCHB. Moulmein (Th. Lobb). Introd. chez M. Veitch en 1856. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII; 1877, p. 61, pl. 2302.
- PLEIONE** (*Cœlogyne*) *humilis* D. DON. Haut Népal (Buchanan Hamilton). Introd. par M. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 158.
- *lagenaria* LINDL. Indes orient., Monts Khasija. Introd. par Th. Lobb chez MM. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 93, fig. 2. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 311, pl. 36. — Voir aux *Cœlogyne*.
- *maculata* LINDL. Indes orient., Monts Khasija (Wallich). Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 93, fig. 1. — Voir aux *Cœlogyne*.
- *Wallichiana* LINDL. Sylhet et Khasija (Dr Wallich). Introd. à Kew par J. D. Hooker. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 153.
- PHOLIDOTA** *imbricata* LINDL. Indes. Introd. en 1823 par Wallich à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*); III, juill. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- CALANTHE** *citrina*. Introd. en 1835 à l'établiss. de Fr. Van der Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 185, pl. 104.
- *densiflora* LINDL. Sylhet. Introd. par Wallich en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr., 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- *Domini* LINDL. (*C. Masuca* × *C. furcata*). Obtenu par M. Veitch, à Exeter. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 14.
- *flava* CH. MORR. (*Amblyglottis flava* Blume). Java. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 238, pl. 46.
- *gracilis* LINDL. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 404.
- *Masuca* LINDL. Indes orient. Introd. en 1842 chez MM. Rollisson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 62.
- *variegata*. Introd. en Belgique en 1835, à l'établiss. Fr. Vander Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 185, pl. 105.
- *Veitchi* LINDL. (*Limnolobos rosea* × *C. vestita*). Obtenu chez M. Veitch à Exeter en 1859. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 14.
- *vestita* WALL. Moulmein, Burmah. Introd. chez M. Veitch en 1848 par Th. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, n° 180, p. 426^b. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 56, avec grav. noire. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 181, pl. 816. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 42, avec grav. noire; IV, 1854, pl. 333.
- — LINDL. *var. macula lutea*. Env. de Moulmein. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 33, pl. 1308-1309, fig. 1.
- — *var. macula rubra* Env. de Moulmein. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 33, pl. 1308-1309, fig. 2.
- — *fol. var.* HORT. ANGL. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *viridi-fusca* W. HOOK. Assam. Introd. par M. Simon au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 336.

- ARUNDINA bambusaefolia. Assam. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 5.
- EVELYNA (*Eleocharis*) bractescens Ldl., *Orch. Lind.* Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- — capitata Pöpp. et Endl.; Ldl., *Orch. Lind.* Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- caravata Lindl. Guyane franç. (Aublet), Jamaïque (Fadyen), Guyane holl. (H. Kegel). Introd. chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 85, pl. 1427.
- columnaris Ldl., *Orch. Lind.* Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- coriifolia Rchb. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- ensata Ldl., *Orch. Lind.* Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- flavescens Lind. *Orch. Lind.* Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- furfuracea Ldl. *Orch. Lind.* Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- graminifolia Pöpp. et Endl. Caracas, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- haematoxantha Rchb. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- kermesina Ldl. *Orch. Lind.* Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- Lindenii Rchb. Vénézuéla, 1841. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- lupulina Ldl. *Orch. Lind.* Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- simplex Rchb. Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.

SOUS-TRIBU 8. — STENOGLOSSÉES.

SCAPHYGLOTTIS violacea. Démonary. Introd. par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

SOUS-TRIBU 9. — LAELIÉES.

- ISOCHILUS carnosiflorus Ldl. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- crassifolius Rich. et Gal. Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- latibracteatus Rich. et Gal. Mexique, 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- linearis R. Br. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- PONERA leucantha Rchb. Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

- PONERA pleurostachys LIND. et RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- EPIDENDRUM acutissimum LDL. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 95.
- aemulum. Brésil, Para. Introd. par Hesketh en 1834 chez Richard Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- amabile LIND. Mexique, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- ambiguum LINDL. Guatémala. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 606.
- amictum LIND. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- anthoceros LIND. Colombie, 1850. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- arbuscula LINDL. Mexique. Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres (1836-38). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 97, avec grav. noire.
- armeniacum. Brésil. Introd. en 1835 à la Soc. d'hort. de Londres et chez Rollisson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 10 (*Bot. Reg.*).
- atro-purpureum WILLD. var. roseum RCHB. Guatémala (Skinner). Caracas (Wagener). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 27. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 541.
- auritum LDL. Mexique, 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- bicornutum. Trinité. Introd. en 1833 chez MM. Shepherd, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- bifidum AUBL. Antilles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- blepharistis BARK. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- Boothianum LINDL. Introd. par M. Linden en 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- brachychilum LINDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1882, p. 96.
- Brassavolae. Guatémala (1867). — J. Linden, *Cat. n° 22* (1869).
- calliferum CH. LEM. Brésil, Ile St^e-Catherine. Introd. en 1847 par F. De Vos chez M. A. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 414; misc., p. 65. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 108.
- campylostalyx RCHB. Costa-Rica, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- carneum LDL. Orch. Linden, Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- Catillus RCHB. et WARSC. Cordillère occ. des Andes de la Nouv.-Grenade (Warscewicz). Introd. chez M. Linden en 1872. — Éd. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 40, pl. 162.

- EPIDENDRUM **cepiforme**. Mexique. Introd. par le consul brit. John Parkinson, à Waburne. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.
- **ceratistes** LDR. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **chioneum** LDL. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **chloroleucum**. Demerara. Introd. en 1836 par John Allcard. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars, 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **Christi** LIND. et RCHB. Equateur, 1867. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- **clavatum**. Env. de Cumana (Skinner, 1835). Introd. en 1835 chez lord Grey, de Groby. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 13 (*Bot. Reg.*).
- **cochleatum** LIN. Antilles. Introd. en 1786 par Alex. Anderson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 144. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 446.
- **collare**. Guatémala (1843). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- **conopseum** HORT. KEW. Caroline (Will. Elliot, 1774). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **conspicuum** Ch. LEM. Bahia. Introd. chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 592.
- **coriaceum** PARKER. Introd. par M. Ch. Parker au Jard. bot. de Liverpool. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 363, pl. 92. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **crassifolium** LINDL. Rio de Janeiro. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **cuspidatum** LODD. St-Domingue. Introd. en 1808 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **diffusum** SWARTZ. Jamaïque. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **elongatum** JACQ. Caracas. Introd. par M. Christian chez A. Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **erubescens**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.
- **evectum** J. D. Hook. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **fallax** LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **fastigiatum** LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **fimbriatum** H. B. K. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **floribundum** HUMB. et KUNTH. St Jean de Bracamoros, près l'Amazonie (Humboldt), Demerara (Heuchman, 1834). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 34; *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 67.

- EPIDENDRUM **Frederici-Guilielmi** RCHB. Pérou sept. Introd. par G. Wallis chez M. J. Linden en 1866. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 13, pl. 48. — J. Linden, Exp. Londres, 5 juill. 1871. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 277, pl. 19.
- **fragrans**. Jamaïque. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 95.
- **frigidum** LIND. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **Funcki** RCHB. Colombie, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **funiferum** CH. MORR. Brésil, St^e-Catherine (F. De Vos et De Rycke). Introd. chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 211, pl. 198.
- **fuscatum** SWARTZ. Jamaïque. Introd. en 1790 par lord Gardner. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **gracile**. Bahama. Introd. en 1833 par sir John Campbell à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **grammatoglossum** RCHB. Vénézuéla, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **Harrisoniae**. Brésil. Introd. en 1828 par Will. Harrison chez son frère Arnold, d'Aigburg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **hastatum** LDL. Mexique, 1856. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **hastilabium** LDL. Nouv.-Grenade (Ocaña). Introd. en 1851 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 3.
- **hymenodes** LDL. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **Ibaguense** H. B. K. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **imperator**. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **kermesinum** LDL. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1842, p. 96.
- **lacertinum** LINDL. Guatémala (Skinner). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 130, pl. 376.
- **Lambda** LIND. Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **leopardinum** LIND. Equateur, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **leucochilum** KLOTZSCH. Silla de Caracas (Cordillères). Introd. en 1840 par Ed. Otto au Jard. bot. de Berlin — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 2, avec grav. noire.
- **lilacinum** LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 3.
- **Lindenii** LDL. Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- **linearifolium** W. HOOK. Mexique. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 145.

- EPIDENDRUM longipetalum LINDL. Guatémala. Introd. à la Soc d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 81.
- macrochilum LINDL. Mexique. Introd. par Ch. Horsfall. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 7. (*Bot. Mag.*).
- — var. albopurpureum. Vénézuéla. Introd. en 1845 par M. J. Linden. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 363, pl. 86.
- — HOOK. var. nigro-roseum LIND. Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- — var. roseum. Mexique. Introd. en 1836 chez M. Horsfall. Guatémala. Introd. par Skinner et Hartweg. — Ch. Lemaire *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 372.
- — var. vulnerum LIND. Colombie, 1850. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- mancum LBL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- nemorale LBL. var. verrucosum. Mexique, 1841. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- nocturnum LIN. Antilles. Introd. en 1820 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 2.
- — var. latifolium. Martinique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- ochraceum LINDL. Oaxaca (Loddiges), Guatémala (Skinner), Mexique (Schiede et Deppe). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 4 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- ochriodes RCHB. Colombie, 1850. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- oncioides. Amér. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- ornatum CH. LEM. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 108.
- oxypetalum LBL. Orch. Lind. Cuba, 1845. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- pallidiflorum *Bot. Mag.* Antilles. Introd. en 1828 au Jard. bot. de Glasgow par Lansdown Guilding. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- pallidum COURT. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 256, n° 482.
- pamplonense RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- paniculatum REINW. Pérou, Colombie. — J. Linden, Exp. Londres, 7 juin 1871. — Éd. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 105, pl. 211.
- — var. lilacinum. Equateur, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- papillosum BATEM. Introd. par Skinner chez Bateman à Knypersley Hall. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- pastoris LA LLAVE. Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.

- EPIDENDRUM *patens* SWARTZ. Jamaïque (O. Swartz, 1786). Introd. en Angl. par Skinner en 1824. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 26, avec grav. noire.
- *pentotes* RCHB. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- *phoeniceum* LINDL. Cuba. Introd. en 1840 chez MM. Loddiges. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 93, pl. VIII.
- — *var. vanillosum* CH. LEM. Antilles. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 306.
- *purum* LDL. Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- *pygmaeum* HOOK. Brésil. Introd. en 1833 chez Arn. Harrison d'Aig-burg et de la Jamaïque chez Will. Parke, de Kingston. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- *raphidophorum* LDL. Caracas, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- *recurvatum* LDL. Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- *refractum* LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- *replicatum* LINDL. Nouv.-Grenade. Introd. par M. J. Linden (1843). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 121, avec grav. noire.
- *sanguineum* SW. Jamaïque. Introd. en 1753 à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 89, pl. 2315.
- *sarcochilum* LIND. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- *sceptrum* LINDL. Nouv.-Grenade (1843). Introd. par L. Schlim chez M. Linden en 1852. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 3.
- *Schlimi* RCHB. Vénézuéla, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- *Schomburgki* LINDL. Guyane anglaise (Schomburgk). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- *scriptum* RICH. et GAL. Mexique, 1837. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- *sinense* ANDREW. Chine. Introd. en 1793 par G. Slater. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 58. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IV, p. 167, avec pl. col.
- *Skinneri* BATEM. Guatémala (Skinner, 1835). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- *socorrense* RCHB. Socorra, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- *Sophronitis* RCHB. Vénézuéla, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- *spathaceum* LDL. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 96.
- *Stamfordianum* BATEM. *var. pictum* CH. LEM. La Vera Cruz. Cultivé chez M. A. Brys en 1850. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 251.

- EPIDENDRUM stenopetalum** HOOK. Jamaïque. Introd. en 1834 par Macfadyen au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **stramineum** LDL. Lind., *Cat. Colombie*, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **tessellatum** BATEMAN. Guatémala. Introd. en 1836 par Skinner chez Bateman à Knypersley. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 165, pl. 103.
- **tigrinum** LIND. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **tipuloideum** RCHB. Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **torquatum** LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **tricolor** LIND., *Cat. Colombie*, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **umbellatum** SWARTZ. Jamaïque. Introd. en 1793 par Will. Bligh chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **vaccinioides** RCHB. Vénézuéla, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **variegatum** *Bot. Mag.* Brésil, prov. de Rio de Janeiro. Trouvé en 1832 par Will. Harrison et envoyé à Arn. Harrison à Liverpool. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, févr. 1839.
- **verrucosum** LINDL. Mexique. Introd. chez Loddiges en 1844. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 129. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 253.
- **viridi-purpureum**. Jamaïque. Introd. par Horsfall, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juill. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **vitellinum** LINDL. Mexique (Dr Coulter, 1830) (Karwinski, 1827-32), (H. Galeotti, 1839) (Hartweg), Guatémala (Skinner). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 65. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 4. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 153, pl. 1026.
- — **var. majus** LINDL. Mexique. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 279, pl. 20.
- **xanthinum** LDL. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **xantholeucum** RCHB. Vénézuéla, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- NANODES** (*Epidendrum*) **Medusae** RCHB. Andes de l'Amér. mérid. occ. Introd. chez M. Linden en 1865. — Reichenbach, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1597, p. 78, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 99, pl. 1771. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 207, fig. 210.
- BARKERIA elegans** KNOWL. et WESTC. Mexique. Introd. en Angl. par M. G. Barker en 1836 et chez M. Linden en 1854. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 261, pl. 959. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 23. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 10.

- BARKERIA melanocaulon** RICH. et GALEOT.? — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 297, pl. 212.
- **Skinneri superba** LINDL. Guatémala (1862). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 251, pl. 6.
- **spectabilis** BATEM. Guatémala (Skinner). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 139, pl. 24.
- BROUGHTONIA coccinea**. Jamaïque. Introd. en 1793 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **lilacina** A. HENFR. St-Domingue. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 172.
- CATTLEYA Aclandiae** LINDL. Brésil (lieut. James). Introd. chez sir Th. Acland, à Killerton. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 83, pl. 674. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 565.
- **amethystina** CH. MORR. Brésil, île St^e-Catherine. Introd. en 1848 par Fr. De Vos et De Rycke chez M. A. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 217, pl. 201. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 379.
- **amethystoglossa** LIND. et RCHB. Brésil (1861). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 538. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 91, fig. 133.
- **aurea** LIND. Colombie (1872). — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **bogotensis** LIND. Cordillère de Bogota. Introd. par Braam chez M. Linden en 1863. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 6.
- **Brysiana** CH. LEM. Brésil (île de St^e-Catherine). Reçu en 1850 par M. A. Brys, de Bornhem. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 275-76. — (*Laelia*.)
- **bulbosa**. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 97. — Voir au *C. Walkeriana*.
- **chocoensis** LIND. et AND. Nouv.-Grenade, prov. de Choco. Introd. en 1868 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 43, pl. 120.
- — **var. Miss Nillson**. Lind. 1874. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- **citrina** LINDL. Mexique, Oaxaca. Introd. en 1839 par sir Rob. Smith à Woburn Abbey. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 9. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, pl. 1689.
- **crispa** LINDL. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 92. — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 277, pl. 106. — (*Laelia*.)
- **var. reflexa macrophylla** (Parmentier, à Enghien). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 163, pl. 26, fig. 1-2.
- **Dekeriana**. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- **dolosa** RCHB. Brésil, Minas. Introd. chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 184, pl. 12. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 23, fig. 26.
- **Dowieana** BATEM. Costa-Rica (Warscewicz). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 185, pl. 1709-10. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 525. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 193, pl. 13-14. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 258, pl. 7.

- CATTLEYA elegans** CH. MORR. Brésil (St^e-Catherine) (Fr. De Vos).
Introd. chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV,
1848, p. 93, pl. 185. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 23. —
Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 402. — (*Laelia*.)
- **elegantissima**. Vénézuéla, 1874. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII,
1881, p. 80.
- **esclavana**. — J. Linden, *Cat.* 1871.
- **Forbesi** LINDL. Brésil. Introd. en 1832 par Forbes à la Soc. d'hort. de
Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept.
1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — Voir au *Maelenia paradoxa*.
- **gigas** LIND. et ED. AND. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden en
1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 122, pl. 178. — J.
Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 180,
fig. 185.
- **granulosa** LINDL. Guatémala (Hartweg). Introd. à la Soc. d'hort. de
Londres. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 487, pl. 103. —
Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 2^e livr., pl. VII (193).
- **guttata** LINDL. *var.* **Leopoldi** LIND. et RCHB. Brésil, île de
St^e-Catherine. Introd. par Fr. De Vos chez M. A. Verschaffelt en
1850. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 68; II, 1855,
pl. 69. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 43. — J. Van Houtte,
Fl. des serres, XIV, 1861, p. 209, pl. 1471-72. — De Puydt, *Les*
Orchidées, 1880, p. 257, pl. 9.
- — *var.* **marmorata**. Brésil. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845,
p. 479, pl. 46.
- — *var.* **Russelliana**. Brésil. Introd. en 1838 par le cap. Edward
Russell. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1838,
fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **hybrida** H. VEITCH (*C. granulosa* × *C. Harrisoniae*). — Veitch, Exp.
Bruxelles, 24 avril 1864.
- **intermedia** GRAH. Brésil, Rio de Janeiro. Introd. en 1824. — P. C.
Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 88.
- *var.* **angustifolia**. Brésil. Introd. au Jard. bot. de Glasgow. — Ch.
Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- — *var.* **pallida**. Brésil. Introd. en 1834 à la Soc. d'hort. de Londres.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 8
(*Bot. Reg.*).
- **labiata** LINDL. Brésil. Observé par Swainson en 1816. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl., I, août 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*);
IV, juin 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X,
1860, p. 193, pl. 13-14, fig. 1-2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*,
XVIII, 1869-70, p. 115, pl. 1893-94.
- *var.* **atropurpurea**. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874).
- *var.* **candida** (Coll. du duc de Northumberland). — J. E. Planchon,
Fl. des serres, VII, 1851-52 p. 43, pl. 661.
- *var.* **picta** (J. J. Blandy, à Reading). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*,
VII, 1851-52, p. 41, pl. 660.
- *var.* **Ruckeri** LIND. Prov. de Cundinamarca. Introd. par Braam chez
M. J. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 7.

- CATTLEYA laelioides CH. LEM. Vera-Cruz. Reçu par M. A. Brys en 1850. — Ch. Lemaire *Jard. fleur.*, III, misc., p. 42 et 50, avec grav. noire.
- lobata LINDL. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, misc. 2124, p. 132, avec grav. noire.
- magnifica LIND. Rio Branco (1864). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- maxima LINDL. Colombie, Pérou (Hartweg, 1841) (G. Wallis, 1868). — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 157, pl. 29. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 139, pl. 2136.
- — var. purpurea LIND., *Cat.* Equateur, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- Mendeli. — J. Linden, *Cat.* 1874, p. 22.
- Mossiae. La Guayra. Introd. en 1836 par Georges Green, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — Voir au *C. labiata*.
- — var. Schlimi LIND. *Cat.* Vénézuéla, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1881, p. 80.
- — var. superba LIND. *Cat.* Vénézuéla, 1855. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- multiflora. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 5.
- pallida LINDL. Plaine de Tépéc. Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 161.
- Papeiansiana CH. MORR. Brésil. Introd. au Jard. bot. de Liège. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845 p. 57, pl. 5.
- Perrini. Brésil. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 130, pl. 101. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- Pineli. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 5.
- porphyroglossa LIND. et RCHB. Brésil (St^e-Catherine), 1862. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- pumila W. HOOK. Essequibo. Introd. chez John Allcard. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- — var. major CH. LEM. Brésil. Introd. en 1855 par Ch. Pinel chez M. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 193.
- quadricolor LINDL. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 514.
- — var. carnea LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866).
- — var. Eldorado LIND. Amér. centr. (Rio Negro). — Amb. Verschaffelt, Exp. Paris, juin 1867. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 13, pl. 1826. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 255, pl. 8.
- — — s. var. splendens LIND. Brésil. Introd. chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 36, pl. 7.
- Schilleriana RCHB. Brésil. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 29, pl. 2286.
- sphenophora CH. MORR. Brésil, St^e-Catherine (Fr. De Vos). Introd. chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 17, pl. 175.

- CATTLEYA *sulfurina* CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 56, avec grav. noire.
- *superba* SCHOMB. Rio Negro et Para (Martius). Introd. de la Guyane par Schomburgk chez MM. Loddiges en 1838. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 177, pl. 926.
- — *var. splendens*. Rio Negro. Introd. par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 605.
- *Trianaei* LIND. *var.* Nouv.-Grenade. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 122, pl. 11.
- — *var. delicata*. Andes de Bogota. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 7.
- *virginalis* LIND. et AND. Amazone. — A. Ducos, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 161, pl. 257.
- *Wagneriana vera* RCHB. Vénézuéla (1848). — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *Walkeriana* GARDN. Brésil, prov. de Minas-Geraes. Introd. par J. Libon chez H. Galeotti en 1843 et chez M. De Jonghe en 1848. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 41. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 319, pl. 17.
- *Wallisi*. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- CATTLEYOPSIS (*Laeliopsis*) *delicatula* CH. LEM. Grandes Antilles. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 59, avec grav. noire.
- MÆLENIA *paradoxa* DUMORTIER (*Cattleya Forbesii*). Brésil. Introd. par MM. Crabbe et Deyrolle, chez M. Vandermaelen à Bruxelles. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 198, pl. 44.
- LEPTOTES (*Tetramicra*) *bicolor* LINDL. Brésil. Introd. chez Arn. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov, 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 2^e part., p. 382. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 32, fig. 48-50.
- *bicolor* LINDL. *var. glaucophylla*. Brésil, Mont. des Orgues. Introd. en 1839 par Gardner. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.
- BRASSAVOLA *acaulis* LINDL. Amér. centr. Introd. par G. V. Skinner à la Soc. d'hort. de Londres. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 562, p. 278, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 99, avec grav. noire.
- *cordata* Brésil. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- *cuspidata*. Ile de la Trinité. Introd. par sir Roberts, d'Olterspool. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.
- *Digbyana* LINDL. Honduras. Introd. par miss Mac-Donald. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e liv., pl. V (237).
- *filifolia* LIND., *Cat.* Colombie, 1850. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *fragrans* CH. LEM. Brésil, île St^e-Catherine. Introd. en 1847 par Fr. De Vos chez M. A. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 78 et 88, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 180.

- BRASSAVOLA *grandiflora* LDL. (*B. Schlumi* LIND.). Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *Martiana*. Brésil, Rio-Negro (Martius). Introd. par Loddiges. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839, pl. 5.
- *nodosa* LINDL. Jamaïque. Introd. en 1830 par Will. Perke chez sir Ch. Horsfall, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- *Perrini* LINDL. Rio-de-Janeiro. Introd. par Arnold Harrison au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, nov. 1839.
- LAELIA *acuminata* LINDL. Guatémala (Hartweg). Introd. en 1839 à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 51, pl. 9.
- *albida* BATEM. Mexique, Oaxaca (Karwinski). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
- *amabilis*. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 14.
- *anceps* LINDL. Mexique. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- — *var. alba*. Mexique. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.
- — *var. Barkeriana* LINDL. Mexique. Introd. chez MM. Low. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 51, pl. 1100.
- *autumnalis* LINDL. Mexique. Introd. vers 1836. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 17.
- *Brysiana* CH. LEM. Amér. centr. Introd. chez M. A. Brys. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 48; IV, 1857, pl. 134.
- *elegans* LINDL. Brésil. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 281, pl. 21.
- *furfuracea*. Mexique, Oaxaca (Karwinski). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- *grandis* LINDL. Brésil, Bahia. Introd. en 1850 chez M. Morel de Paris. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 538, p. 238. avec grav. noire.
- *Jongheana* RCHB. et LIB. Brésil. Introd. par Libon chez M. De Jonghe. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 37; fig. 60; p. 202, fig. 199.
- *Lindoni* LDL., Orch. Lind. Cuba, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *majalis* BAT. Mexique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 129, pl. 9-10.
- *praestans* RCHB. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 127, pl. 1900.
- *pubescens* CH. LEM. Cultivé chez M. A. Brys, à Bornhem, près d'Anvers. De Surinam. — Ch. Lemaire, *Jard. Neur.*, II, 1852, misc., p. 79 et 99.
- *pumila* RCHB. *var. mirabilis*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 279, pl. 17.

- LAELIA purpurata** LINDL. Brésil, île Ste-Catherine. Introd. en 1846 par Fr. De Vos chez Alex. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 83. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 133, pl. 1138-39. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 37.
- — *var. Nelisi* HORT. VERSCH. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 569.
- **rubescens** LINDL. Introd. chez M. J. Knight. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 269, pl. 742.
- **Stelzneriana** RCHB. Introd. chez M. Van Houtte. — Reichenbach, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 267, pl. 1494-95.
- **superbiens** LINDL. Guatémala (Skinner, 1839). Chiapas (1840). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 209, pl. 1178-79.
- — *var. grandiflora-rosea* CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 26.
- **Wallisi** LIND. Brésil (Rio-Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 19* (1865), p. 7. — J. Linden, *Exp. Paris*, juin 1867.
- SCHOMBURGKIA Brysiana** CH. LEM. Patrie? Introd. chez M. A. Brys, à Bornhem (Anvers). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 32, avec grav. noire.
- **Lyonsi** LINDL. Jamaïque (M. Lyons). Introd. chez MM. Rollisson de Tooting en 1859. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 127, pl. 2130.
- **marginata** LINDL. *var.* — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.
- **rosea** LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Pescatorea*, p. 32.
- **tibicinis** BAT. *var. grandiflora* LINDL. Honduras (Skinner). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 271, pl. 48. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 413, pl. 284.
- **undulata** LINDL. Vénézuéla (J. Linden, 1841). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 32.
- SOPHRONITIS cernua** LINDL. Brésil. Introd. par Will. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 2, avec grav. noire.
- **coccinea** RCHB. Rio-de-Janeiro. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 7, pl. 1716.
- **grandiflora** LINDL. Brésil (Descourtilz). Introd. par Gardner en 1837. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, févr. 1839. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 113, pl. 19. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 2, avec grav. noire. — Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 56, avec pl. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 321, pl. 41.
- **pterocharpa** LINDL. Brésil, Minas-Geraes (Martius), Mont. des Orgues (Gardner, 1842). — Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 57, avec pl. col. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 3, avec grav. noire.
- **violacea** LINDL. Brésil. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 3, avec grav. noire.

TRIBU II. — VANDÉES.

SOUS-TRIBU 1. — EULOPHIÉES.

- EULOPHIA** *lurida*. Sierra Leone. Introd. en 1831 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
— *macrostachya*. Ceylan. Envoyé par Watson à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juill. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
— *streptopetala*. Brésil. Introd. à Kew en 1828. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 64.
GALEANDRA *barbata* CH. LEM. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 86; VII, 1860, pl. 248.
— **Baueri**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 196, fig. 193.
— **Devoniana** LINDL. Rio-Negro, afl. de l'Amazone (Herm. Schomburgk, 1839). Introd. en 1851 par Rich. Spruce au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 195. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 110, pl. 175.
— **Funckeana** LINDL. et REHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 51.

SOUS-TRIBU 2. — CYMBIDIÉES.

- CYMBIDIUM** *aloëfolium* SWARTZ. Malabar. Introd. en 1789 chez MM. Loddiges. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 74.
— *assamicum* LIND. *Cat.* Assam, 1863. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 95.
— *echinocarpum*. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, III, p. 319, avec pl. col.
— *ensifolium* Sw. Chine. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 19.
— — *var. striatum*. Chine. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
— **Gibsonis** PAXT. M^{re} Khasia. Introd. par M. Gibson chez le duc de Devonshire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1858, misc., p. 143, avec grav. noire.
— **Lowianum**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 185, fig. 188.
— **Mastersi** GRIFF. Indes orient. Reçu en 1841 par Loddiges. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 289.
— *purpureum*. Antilles. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 313.
— *triste* WILLD.-Nouv. Calédonie (Forster), Iles Marianne, Japon, Népaül. Introd. en Angl. par Wallich. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
ANSELLIA *africana* LINDL. Fernando-Pô et Sierra Leone. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 249, pl. 5.

GEODORUM fucatum. Ceylan. Introd. en 1832 par Watson à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

GRAMMATOPHYLLUM Ellisi LINDL. Madagascar (R^d W. Ellis). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 257, pl. 1488-89.

— **multiflorum** LINDL. Manille (Hugh Cuming). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.

— — **var. chrysochilum.** Manille. Introd. en Angl. par M. H. Cuming. Exposé à Gand en 1849 par M. A. Mechelynck. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 417, pl. 286.

— **speciosum** BL. Iles Malaises. Découvert à Java par Blume, par Finlayson en Cochinchine, etc. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 235. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 177, pl. 1386-87.

DIPODIUM punctatum R. Br. Nouv.-Hollande, Terre Van Diemen (Rob. Brown). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 28.

POLYSTACHYA carnea AD. BRONG. Gabon (Aubry Le Comte). Introd. en 1857 au Muséum de Paris. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 45, pl. 1521.

— **grandiflora** LINDL. Sierra Leone. Introd. par John Allcard. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, févr. 1839.

— **sulfurea** AD. BRONG. Gabon. Introd. chez M. Pescatore. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 45.

SOUS-TRIBU 3. — CYRTOPODIÉES.

CYRTOPODIUM bracteatum LIND., *Cat. Merida*, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 95.

— **punctatum** LINDL. Brésil. Introd. en 1835 par W. Swainson chez Ch. Mackensie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 179, pl. 2352.

— **tigrinum** LIND. *Cat. Rio Branco*, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 95.

GOVENIA deliciosa RCHB. (*G. alba* MART. et GAL.) Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.

— **fasciata** LDL. *Orch. Lind. Vénézuéla*, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.

— **Gardneri.** Brésil. Introd. par Gardner. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **liliacea.** Mexique. Introd. par Georges Barker de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— **superba** LINDL. Env. de Mexico (Lexarsa et La Llave). Introd. en 1831 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **tingens** RCHB. Pérou. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).

ZYGOPETALUM aromaticum. Amériq. centr. (1867). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 237, fig. 237.

- ZYGOPETALUM cerinum** RCHB. *Pescatorea cerina*. Amér. centr. Chiriqui. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 177, pl. 1815.
- **cochleare** LINDL. Ile de la Trinité. Introd. en 1835 par M. Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*); V, juill. 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 298, pl. 88.
- **fragrans** LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 9. *Voyez* : *Zyg. marginatum* et *Huntleya marginata*.
- **Gautieri** CH. LEM. Brésil, île de St^e-Catherine (Gautier). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 535.
- **Mackai** HOOK. Brésil. Introd. en Angl. en 1827 par M. Mackay. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 132. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 104, pl. 8.
- — **var. crinitum**. Brésil. Introd. en 1834 chez Ch. Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*). De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 339, pl. 50.
- **Mackayi** HOOK. *var. Massangei*. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 23 avril 1876.
- (*Warszewiczella*) **marginatum** RCHB. Nouv.-Grenade (Warszewicz). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 552. Voir : *Z. fragrans* et *Huntleya marginata*.
- **maxillare** LODD. Brésil. Introd. par Gardner au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **Murrayanum** GARDN. Brésil. Envoyé par Gardner à Stewart Murray du Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **steno-chylum**. Brésil. Introd. en 1828 par Warée chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
- (*Pescatorea*) **Wallisi** LIND. Amér. centr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 17, pl. 1828.
- BOLLEA** (*Zygopetalum*) **coelestis** RCHB. Colombie (Klaboch, 1876). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 159, pl. 9.
- **Patini**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 177, fig. 184.
- GALEOTTIA** (*Zygopetalum*) **fimbriata** LIND. et RCHB. Colombie, 1850. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- **grandiflora** MART. et GAL. Mexique, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- HUNTLEYA** (*Zygopetalum*) **albido-fulva** CH. LEM. Brésil. Introd. en 1867 chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 556.
- **cerina** LINDL. Colombie, Chiriqui (Warszewicz). Introd. en Angl. en 1851. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 64, avec grav. noire.
- ?**fimbriata** LIND. Nouv.-Grenade (Teorama). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 6.

- HUNTLEYA grandiflora** CH. LEM. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, misc., p. 59.
- **marginata**. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 4. Voir *Z. fragrans* et *Marginatum* et *Warscewiczella marginata*.
- Moleagris**. Brésil. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- **tyrianthina**. Cayenne. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1849, suppl., p. 2.
- **violacea** LINDL. Guyane angl. (Schomburgk). Introd. en 1839 chez M. Loddiges. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 97, pl. 678.
- KEFERSTEINIA (Zygopetalum) graminea** LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- **leucantha** RCHB. Vénézuéla, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- **sanguinolenta** RCHB. Caracas, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- PESCATOREA (Zygopetalum) antioquensis**. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **Dayana**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 220, fig. 222-223.
- **fimbriata** LIND. (*Huntleya*) Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.
- **speciosissima** LIND. Equateur. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **Wallisi** RCHB. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115. Voir aux *Zygopetalum*.
- WARSCIEWICZELLA (Zygopetalum) candida** RCHB. Brésil, Bahia, Introd. en 1848 par M. Morel de Paris. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 15.
- **discolor** RCHB. Costa-Rica (Warscewicz). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 183, pl. 10, fig. 3.
- **marginata** RCHB. Colombie. Introd. par M. J. Linden en 1851. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 6. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 184, pl. 10, fig. 2. Voir *Huntleya marginata*.
- **velata** RCHB. Nouv.-Grenade (Warscewicz, 1866). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 185, pl. 10, fig. 4.
- **Waillesiana** RCHB. Brésil (G. Wailles). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 183, pl. 10, fig. 1.
- GROBYA Amherstiae** LINDL. Brésil (Hayne, 1829). Introd. chez la Comte. Amherst à Montréal. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- AGANISIA lepida**. Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- KOELLENSTEINIA (Aganisia) Kellneriana** RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- **ionopectera** RCHB. Pérou, 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867). — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- ERIOPSIS biloba** LINDL. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocaña et de Socorro). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 6. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 20.
- **rutido bulbosum** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. à Kew. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 171, pl. 252.

- WARREA **candida** LINDL. Brésil. Introd. en 1848 chez M. Morel à Paris. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 123, avec grav. noire.
- **cyanea** LINDL. Colombie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 281, pl. 50.
- **digitata** CH. LEM. Brésil. Introd. en 1856 par M. Pinel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1826, misc., p. 70, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 152.
- BAITEMANNIA **Colleyi** Bot. Reg. Demerary. Introd. par Colley chez James Batemann. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 541.
- **fimbriata** LIND. et RCHB. (*Galeottia* Lind.). Colombie, 1848. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 175, fig. 182.
- **grandiflora** RICH. et GAL. Mexique, 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- **Lialindei** LIND. (*Bollea*) Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- BIFRENARIA **aurantiaca** LINDL. Demerary. Envoyé en 1835 au duc de Devonshire et introd. par Murray au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*); V, août 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **bella** CH. LEM. (*Bothriochilus bellus* CH. LEM.). Reçu en 1849 par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 325. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 30.
- **Hadweni** LINDL. Rio-de-Janeiro. Introd. en 1851 par M. Is. Hadwen, de Liverpool. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 239, pl. 731. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 232.
- LACAENA **bicolor** LINDL. *var. glabrata* CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Tonel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 33.
- LYCASTE **barbifrons** LDL. Pérou, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- **chrysoptera** CH. MORR. Mexique (J. Linden, Funck, etc.). Introd. au Jard. bot. de Gand en 1846. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 7, pl. 232.
- **costata** LINDL. Pérou, 1842. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **fulvescens** HOOK. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- **gigantea** LDL. Orch. Lind., 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- **lanipes** LDL. Guyaquil (1848). — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **macrobulbon** RCHB. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- **macrophylla** LINDL. Pérou, Colombie (1844). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 373, pl. 221.
- **Reichenbachi** GIREOUD. Ecuador, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.

LYCASTE Skinneri LINDL. (*Maxillaria virginialis* LIND., 1840). Guatémala. Introd. en Angl. par M. Uro Skinner, en 1842. Etat de Chiapas (J. Linden, 1840). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 303-304. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 216, pl. 261. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 39.

— *var. rubra* LINDL. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 283, pl. 22.

— *xytriophora* LIND. et RCHB. Equateur, 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

PAPHINIA (*Lycaste*) *cristata* LINDL. Guyane. Introd. chez Jos. Knight, hort. et chez L. Van Houtte, par H. Kegel en 1847. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 335.

— *tigrina* LIND. Nouv.-Grenade (Ocaña). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8.

COLAX Harrisoniae LINDL. (*Lycaste*) Amériq. mérid. Introd. en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 122.

— *jugosus* LINDL. Brésil. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 128, pl. 96. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).

ANGULOA Clowesi LINDL. Vénézuéla, prov. de Merida (Linden, 1842). Introd. par Funck en 1844. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 169. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 17.

— — *var. aurantiaca* LIND. Nouv.-Grenade (Ocaña). Introd. par Schlim chez M. Linden. J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 5.

— — *var. macrantha* LIND., *Cat.* 1857. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

— *eburnea* LIND., *Cat.* Pérou, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

— **Hohenlohi** CH. MORR. Colombie (Jacob-Makoy, 1848). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 201, pl. 31, fig. 1-6.

— *purpurea* LIND. Vénézuéla. Introd. chez M. Linden en 1851. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 3.

— **Ruckeri** LDL, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

— *uniflora* RUIZ et PAV. Colombie et Pérou, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

— *virginialis* LIND. Nouv.-Grenade (Socorro). Introd. par Schlim chez M. Linden en 1850. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 5.

CHONDRORHYNCHA rosea LDL. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

GONGORA atropurpurea Hook. Demerara. Introd. en 1824 par C. Parker au Jard. bot. de Liverpool. Nouv.-Grenade. Introd. par Schlim chez M. Linden. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 4.

— *fulva*. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, sept. 1839.

— *leucochila* CH. LEM. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 207, pl. 37.

— *macrantha* LIND., *Cat.* Ecuador, 1856. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.

- GONGORA *maculata* LINDL. Demerary. Introd. en 1832 par Th. Moss chez Rich. Harisson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*); VI, nov. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- *nigrita* LINDL. *var. macrantha* CH. LEM. Cultivée chez M. A. Brys. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 55.
 - *odoratissima* CH. LEM. La Guyara. Introd. par Jacob-Makoy (1842). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. VII (229).
 - *portentosa* LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade, prov. de Bogota. Découvert par G. Wallis en 1868 et introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 92, pl. 61.
 - *retrorsa* RCHB. Vénézuéla, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
 - *scaphaephorus* RCHB. Ecuador, Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
 - *speciosa* HOOK. Brésil, Bahia. Introd. en 1826 par Henry Harisson chez son frère Richard Harisson d'Aigburgh. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 63.
 - *stenoglossa* RCHB. Vénézuéla, 1853. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
 - *superflua* LIND. et RCHB. Ecuador, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
 - *truncata* LINDL. Mexique (Liridan, 1840). Introd. chez M. Rucker (Angleterre). — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1858, p. 253, pl. 205.
 - — *var. Donckelaariana* CH. LEM. (Jard. bot. de Gand). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 110.
 - *verticillata*. Nouv.-Grenade (prov. de Socorro). Introd. en 1851 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 7* (1852), p. 4.
- ACROPERA *Loddigesi* LINDL. Mexique. Introd. par Georges Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

SOUS-TRIBU 4. — STANHOPÉÉES.

- CORYANTHES *Albertinae* KARST. Vénézuéla (Karsten). Introd. chez M. Decker à Berlin et M. Booth à Hambourg. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 9, pl. 755.
- *elegantium* LIND. Brésil, Para, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
 - *Fieldingi* LINDL. Amériq. intertrop. Introduit en 1842 chez le colonel Fielding. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 124, pl. 364-65.
 - *macrantha* HOOK. Caracas (Lockhart). Introd. chez M. Knigt. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 100, pl. 53. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 30.
 - *maculata* HOOK. Demerary. Introd. par James Ankers en 1830 chez C. S. Parker, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.

- CORYANTHES *speciosa* W. Hook. Brésil, Bahia. Introd. en Angl. en 1825 par H. Harrison. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 52, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 184, fig. 187.
- — *BAT. var. vitellina* CH. MORR. Mexique. Introd. par Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 15, pl. 51.
- STANHOPEA *deltoides* CH. LEM. Pérou (Riedel). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, ad tab. 340.
- *Devoniensis* LINDL. Pérou? Mexique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 17, pl. 974. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 323, pl. 42.
- *eburnea* LINDL. Brésil (A. de St-Hilaire). Introd. en 1833 chez Shepherds de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- — *var. spectabilis*. Brésil, Guyane. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 531.
- *ecornuta* CH. LEM. Amériq. centr. (J. Warszewicz). Introd. chez M. L. Van Houtte en 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 231, pl. IX (181).
- *graveolens* LINDL. Pérou, Guatémala. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 139, pl. I-II.
- *guttulata* LINDL. Pérou. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 55, pl. 54. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 309-310.
- *insignis*. Brésil. Introd. en 1818 par Frost au Jard. de Kew. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 96. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*); IV, mars 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- — *var. leucochila* CH. LEM. Serres de M. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., misc. 58.
- *Ienischiana* RCHB. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
- *macrochila* CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 71, avec grav. noire.
- *Martiana* LINDL. Mexique. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 99, pl. 2112-13. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 117, fig. 149.
- *oculata* LINDL. Brésil, Mexique. Introd. en 1831 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- *ornatissima* CH. LEM. Pérou. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 325. — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.
- *quadriornis*. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- *Ruckeri* LINDL. *var. speciosa* CH. LEM. Amér. trop. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 375.
- *saccata* BAT. (*S. radiosa* CH. LEM.). Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 72, avec grav. noire; VIII, 1861, pl. 270; XV, 1868, misc. p. 74.
- *tigrina* BAT. Mexique, Xalappa. Introd. par M. Low et Cie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839, pl. 1.

- STANHOPEA *tigrina* BAT. *var. nigro-violacea* CH. MORREN (De Saeger, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 223, pl. 21.
- — *var. superba* HORT. VAN HOUTTE. Guatémala. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 191, pl. 713-15.
- *velata* CH. MORR. Amériq. mérid. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 335, pl. 153.
- HOULLETTIA *Brocklehurstiana* LINDL. Rio de Janeiro. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 36.
- *chrysantha* LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1868 par G. Wallis. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 138, pl. 71. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).
- *Lansbergi* LIND. Vénézuéla, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *odoratissima* LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Soto et d'Ocaña (Schlim, 1849, 1851). Introd. chez M. Linden en 1852. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 3. *Cat. n° 6* (1851), p. 6.
- — *var. antioquiensis* ED. AND. Colombie, prov. d'Antioquia. Introd. par G. Wallis en 1868 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 59, pl. 12.
- *picta* LIND. Nouv.-Grenade (Ocaña). Introd. par Schlim chez M. Linden en 1850. — J. Linden, *Cat. n° 6* (1851), p. 6.
- *tigrina* LIND. Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña (Schlim, 1851). Introd. chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 612.
- PERISTERIA *cerina*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- *Lowiana*. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).
- *pendula*. Demerary. Introd. en 1836 chez John Allcard à Stratford. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- ACINETA *Barkeri* LINDL. *var. aurantiaca* CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Tonel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 44.
- *chrysantha* LINDL. Mexique. 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64. (*Voy. Neippergia.*)
- *gigas* LIND., *Cat.* Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *Humboldti* LINDL. Pérou (Humboldt et Bonpland). Introd. en 1839 du Vénézuéla par J. Wilmore, de Oldford. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 65, pl. 992-93.
- *longiscapa* REHB. Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- NEIPPERGIA (*Acineta*) *chrysantha* CH. MORR. Mexique. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 375, pl. 282.
- CATASETUM *atratum*. Brésil. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 6 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- *Baraquinianum* CH. LEM. Brésil, Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, misc., p. 81, avec grav. noire et p. 90.

- CATASETUM calceolatum** CH. LEM. Guatémala. Envoyé par M. Thielemans à M. H. Galeotti. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 45 et 58, avec grav. noire.
- **cassideum** LIND. Rio-Negro, 1873. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- **Claveringi** LINDL. Brésil, Bahia de San Salvador. Introd. en 1822 à la Soc. d'hort. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 3.
- **crinitum** LIND. Rio-Negro, 1864. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- **cristatum** LDL. Rio-Negro. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- **fimbriatum** LDL. Vénézuéla, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- **Gnomus** LIND. et RCHB. Rio-Negro, 1867. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 29, pl. 270.
- **incurvum** KLOTSCH. Pérou (Warscewicz). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, misc., p. 59, avec grav. noire.
- **luridum** LINDL. Rio-de-Janeiro. Introd. en 1833 par Arn. Harrison à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*); V, juill. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **maculatum** BATEM. *var. albiflorum* CH. LEM. Cultivé chez M. A. Brys, de Bornhem. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 123.
- **mentosum** CH. LEM. Brésil, île Ste-Catherine. Introd. par Fr. De Vos chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 65, avec grav. noire.
- **Naso** LDL. Vénézuéla, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- **ochraceum** LIND. Vénézuéla, 1855. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- **Ollare** LIND. Rio Negro, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- **planiceps** RCHB. Lind., *Cat. Vénézuéla*, 1855. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- **purum** NEES. Brésil. Introd. au Jard. bot. de Bonn en 1824. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **sanguineum** LINDL. Amér. centr. Introd. par Funck et Schlim chez M. J. Linden en 1849. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 134, avec grav. noire. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 14. Voy. *Myanthus sanguineus*.
- **semiapertum** HOOK. Brésil. Introd. en 1826 par Bell Edward Lloyd chez M^{lle} Falkner, de Fairfield. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **thylaciochilum** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1855 chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 90, avec grav. noire.
- **tridentatum** HOOK. Ile de la Trinité. Envoyé en 1823 par J. Woodford à M. Anderson. Du Brésil. Introd. par H. Harrison chez M. Horsfall, d'Everton, Liverpool. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*,

III, 1831, pl. 74. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

CATASETUM tridentatum Hook. var. Mechelynecki CH. MORR. (Serres de M. Mechelyneck, de Gand, 1834). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 241.

— trifidum Hook. Trinité. Introd. par Lockhart au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— trimerochilum CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 374.

MYANTHUS (*Catasetum* ♂) barbatus. Demerary. (John Henchmann). Introd. chez Lowe en 1835. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 69, pl. 52.

— barbatus var. labello albo. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*); (*Bot. Reg.* 1835, n° 1778).

— cernuus. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*); (*Bot. Mag.* 1833, n° 3262).

— cristatus. Monstruosité. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 9 (*Bot. Reg.*).

— deltoideus. Demerary. Introd. par J. Hubbard en 1835 chez M. Hooker à Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— fimbriatus CH. MORR. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 453, pl. 231.

— sanguineus LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 7. Voy. *Catasetum sanguineum*.

MONACANTHUS (*Catasetum* ♀) discolor LINDL. Demerary, Guyane angl. (Colley, 1834). Introd. chez J. Batemann. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 561. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— discolor LINDL. var. viridiflorus. Demerary. Introd. au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— fimbriatus GARDN. Brésil. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, févr. 1839.

— viridis LINDL. Brésil. Introd. à Kew en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 132, pl. 56.

MORMODES atropurpurea Nouv.-Espagne. Introd. à Londres en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— Cartoni Hook. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— convolutum LDL. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1881, p. 68.

— histrio LIND. Colombie, 1850. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

MORMODES *Hookeri* CH. LEM. (*M. atropurpurea* W. Hook.). Guatémala (Warszewicz). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 118.

— *igneum* LINDL. Amér. centr. (Warszewicz). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 330.

— *leucochilum* RCHB. Vénézuéla. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— *Oconae* LIND. Colombie, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— *pardinum* BAT. *var. unicolor*. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 25.

— *speciosum* LIND. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— *variabile* RCHB. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

CYCNOCHES *aureum* LINDL. Amér. centr. Introd. par M. Skinner. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 264.

— *barbatum* LINDL. Nouv.-Grenade (prov. de Pamplona et d'Ocaña). Introd. par Schlim chez M. Linden en 1850. — J. Linden, *Cat. n° 6* (1851), p. 6.

— *chlorochilum*. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).

— *Lindleyi* LIND. Nouv.-Grenade (Ocaña). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 6* (1851), p. 6.

— *Loddigesi* Bot. Cab. Surinam. Introd. en 1830 par J. H. Lance chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 10 (*Bot. Cab.*); III, mars 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— *maculatum* LINDL. Mexique, Colombie, Vénézuéla (1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 168, pl. 143. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).

— *musciferum* LINDL. Amér. centr. Introd. chez M. Linden en 1851. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 30, avec grav. noire. Voy. *Polycynis muscifera*.

— *ventricosum* BAT. Guatémala. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1845, p. 127, pl. 187.

LUEDEMANNIA (*Cynoches*) *Pescatorei* RCHB. Vénézuéla (J. Linden). Introd. en 1847 chez M. Linden par Funck et Schlim. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 22.

CHRYSOCYCNIS *Schlimi* LIND. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

POLYCYCNIS *barbata* LDL. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

— *lepida* LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1868 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 100, pl. 19. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873).

— *muscifera* RCHB. (*Cynoches musciferum* LDL.). Colombie, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116. Voy. *Cynoches musciferum*.

SOUS-TRIBU 5. — MAXILLARIÉES.

STENIA *fimbriata* LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 194, pl. 80.

- STENIA pallida.** Demerary. Introd. par Barker, de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 3 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- SCHLIMIA jasminoides** PLANCH. Nouv.-Grenade, Ocaña, Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 5. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 113, avec grav. noire.
- SCUTICARIA Hawdeni.** — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- MAXILLARIA acutipetala** Hook. Mexique, 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **albata** LDB. Orch. Lind. Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **aromatica** GRAHAM. Mexique. Envoyé en 1826 par lord Napier au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 14 (*Bot. Reg.*). Voir au *Lycaste aromatica*.
- **aureo-fulva.** Rio-de-Janeiro. Introd. chez Allard. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*). Voir au *Bifrenaria*.
- **brunnea** LIND. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **concava** LINDL. Guatémala. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 34, avec grav.
- **corrugata** var. **Wagneri.** Merida, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **cristata.** Trinité. Introd. chez M. Knight en 1835. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **crocea.** Rio-de-Janeiro. Introd. en 1834 par le cap. Sutton chez sir C. Lemon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **densa.** Mexique, Brésil. Introd. en 1834 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **Deppei** LODD. Nouv.-Espagne. Envoyé par Deppe en 1834 à Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*). Voir au *Lycaste*.
- **elongata** LINDL. Amér. centr. Introd. par M. Skinner. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 74, avec grav. noire.
- **grandiflora** LINDL. Colombie (Schlim, Wagner), Pérou (G. Wallis). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 74, pl. 14.
- **Harrisoniae** LINDL. Brésil. Trouvé en 1820 par Arn. Harrison et introd. chez son frère à Aigburg. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. Voir au *Lycaste*.
- — LINDL. var. **angustior.** Brésil. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 139, avec grav. noire.
- **Henchmanni.** Mexique. Introd. par M. Hechmann chez Low, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **Heynderyexi** CH. MORR. La Guayra (N. Funck). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 97, pl. 9.
- **lanceifolia** RCHB. Merida, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

- MAXILLARIA *leontoglossa* RCHB. Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *leptosepala* Hook. Vénézuéla, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *Lindeniana* RICH. et GAL. Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *longipes* LDL. Ecuador, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *longissima* LDL. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *luteo-alba* LINDL. Nouv.-Grenade. Introd. en 1851 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 6* (1851), p. 7.
- *luteo-rubra* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *meridensis* LDL. Orch. Lind. Merida, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *nigrescens* LDL. Orch. Lind. Merida, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *ochroleuca*. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- *pallidiflora* Bot. Mag. Ile St-Vincent. Introd. en 1826 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *pamplonensis* LIND. et RCHB. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *Partoni* DMRT. Brésil (L. Van Houtte). Introd. en 1835 chez M. Parthon de Von, d'Anvers. — Dumortier, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 245.
- *pentura* LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *picta* Bot. Mag. Brésil. Introd. en 1829 chez MM. Harrison. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 3. (*Bot. Reg.*).
- *placantha* Bot. Mag. Brésil. Introd. en 1829 chez MM. Harrison. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- *platypetala* RUIZ. et PAVON, Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *pulla* LIND. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *pumila*. Demerary. Introd. au Jard. bot. de Glasgow par M. Inverarity. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- *punctata*. Rio-de-Janeiro (1827). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).
- *purpurata* RCHB. Merida, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- *racemosa*. Rio-de-Janeiro. Introd. en 1829 par Will. Harrison à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- *Roezli* RCHB. Colombie, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

- MAXILLARIA Rollissoni.** Brésil. Introd. en 1837 chez Rollisson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **rufescens.** Ile de la Trinité. Introd. en 1834 par Lowe, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **scabrilinguis** LDL. Orch. Lind. Mérida, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **squalens** Bot. Mag. Brésil. Introd. en 1822 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **stapelioides** LINK et ORTO. Brésil. Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- **Steelei** Hook. Demerary. Introd. en 1836 par Mathieu Steele. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*); V, sept. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 166, pl. 81. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 46.
- **sulfurina** CH. LEM. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 106.
- **tenuifolia.** Mexique, Vera Cruz. Introd. par Ch. Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, févr. 1839.
- **tetragona** LINDL. Brésil. Introd. en 1827 par sir John Mulford d'Exeter au Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat.*, VII, 1834, pl. 451. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **triloris** ED. MRRN. Amér. mér. Introd. chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 240, pl. 13.
- **venusta** LIND. et RCHB. Andes Colomb., prov. de Mérida (Linden, 1842). Introd. d'Ocaña en 1851 par M. L. Schlim. — J. Linden, *Cat. n° 7* (1852), p. 4. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 38.
- **vitellina.** Brésil. Introd. par MM. Loddiges en 1838. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- **Wagneriana.** — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **Warreana.** Brésil. Introd. en 1829 par Frédéric Warre chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).
- CAMARIDIUM lancifolium** RCHB. Vénézuéla, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- **luteo-nigrum** LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- **purpuratum** LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- ORNITHIDIUM album.** Ile de la Trinité. Introd. au Jard. bot. de Glasgow par Dav. Lockhart, en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **miniatum** LINDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1881, p. 115.
- **niveum** LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.
- **nubigenum** RCHB. Colombie, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

ORNITHIDIUM **ruberrimum** RCHB. (*Scaphyglottis*). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

— **sanguinolentum** LDL., Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

— **sophronitis** RCHB. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

— **vestitum** RCHB. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

SOUS-TRIBU 6. — ONCIDIÉES.

COMPARETTIA **coccinea** LINDL. Brésil, Mexique. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 472.

— **cryptocera** CH. MORR. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 309, pl. 53, fig. 1.

— **falcata** PÖPP. et ENDL. Colombie, 1845. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

— **rosea** LINDL. Mexique. Introd. chez MM. Loddiges à Hackney. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 89, pl. VI.

SCELOCHILUS **Ottonis** KLOTZSCH. Silla de Caracas. Trouvé par Ed. Otto qui l'introd. en 1840 au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 117, avec grav. noire.

TRICHOCENTRUM **albo-coccineum** LIND. Brésil (Rio Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 7.

— **albo-purpureum**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 233, fig. 231-232.

— **fuscum**. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*).

— **tigrinum** LIND. et RCHB. Equateur. Introd. chez M. Linden en 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 93, pl. 282.

RODRIGUEZIA **Barkeri**. Brésil. Introd. par G. Barker de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **carnea** LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

— **planifolia** LINDL. Brésil. Introd. en 1814 par J. Campbell. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **refracta** RCHB. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

— **secunda** HUMB. Trinité, env. de Carthagène. Démérar. Introd. en 1819 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **stenochila** LDL. Orch. Lind. Mérida, 1862. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

BURLINGTONIA **Batemani** PÖPP. et ENDL. Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

— **candida**. Demerara. Introd. en 1835 par Bateman. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*).

- BURLINGTONIA *carnea* LD. Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
- *decora* CH. LEM. Brésil, prov. de St-Paul. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 188. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 195, pl. 716.
 - *granadensis* LD. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.
 - *maculata*. Brésil (Loddiges, 1838). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.
 - *refracta* LD. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1881, p. 80.
 - *rigida* LINDL. Brésil (Prince Max. de Neuwied et Gardner). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 11, pl. 2.
 - *scintillulans* CH. LEM. Amér. centr. Cultivé chez M. A. Brys, de Bornhem. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 67, avec grav. noire.
 - *venusta* LINDL. Amér. trop. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 188.
- TRICHOPILIA *coccinea* LINDL. Amériq. centrale (Warscewicz, 1845). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 25, pl. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 261, pl. 1490.
- — *var. olivacea* RCHB. Costa-Rica (Warscewicz). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 184.
 - *costata*. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
 - *crispa* LINDL. *var. marginata*. Amér. centr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 167, pl. 1925-26. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 325, pl. 43.
 - *eucophylla*. — J. Linden, *Cat.* 1871, p. 23.
 - *fragrans* RCHB. (*T. candida* LIND.). Prov. de Mérida (J. Linden). — J. Linden, *Cat. Orchid.*, 1842, n° 649. — Voir aux *Pilumna*.
 - — *var. nobilis* LIND. et AND. Vénézuéla, Sierra Nevada de Mérida. Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 96, pl. 94.
 - *hymenantha* RCHB. Nouv.-Grenade (Ocaña, Schlim). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
 - *marginata* A. HENFR. Nouv.-Grenade (Warscewicz). Introd. par M. J. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 184.
 - *pieta* CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt en 1858. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 86.
 - *suavis* LINDL. Amér. centrale, Costa-Rica (Warscewicz). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 29, pl. 761. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 277.
 - — *var. Lamarchae* ED. MRN. Costa-Rica. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 93, pl. 4. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 327, pl. 44.
 - *tortilis* LINDL. Mexique. Introd. en 1835 chez Georges Barker de Spingfield. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.

- TRICHOPILIA *tortilis* LINDL. *var. candida*. Mexique (Chiapas). — J. Linden, *Cat.* 1864.
- PILUMNA (*Trichopilia*) *fragrans* LDL. Orch. Lind. Mérida, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 16.
- *laxa* LINDL. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *nobilis* RCHB. Colombie (1871). — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *Wagneri* RCHB. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- HELCIA (*Trichopilia*) *antioquensis*. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *picta* LIND. Colombie, 1871. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *sanguinolenta* LINDL. Ecuador (Hartweg). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres en 1844 et chez M. Linden en 1866. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 559, p. 275, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 74, avec grav. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 160, pl. 31.
- ASPASIA *epidendroides*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 174, fig. 181.
- *psittacina* LIND. et RCHB. 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- *variegata* LINDL. Trinité. Envoyé en 1835 par Cross au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*); IV, nov. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- TROPHIANTHUS (*Aspasia*) *zonatus* SCHEIDW. Brésil. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 107.
- BRACHTIA *glumacea* RCHB. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- ONCODIA (*Brachtia*) *glumacea* LDL. Colombie, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.
- ODONTOGLOSSUM *Alexandrae* BATEM. Santa Fé de Bogota (1864). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- — *var. guttatum* BAT. Var. hort. Bogota. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 295, pl. 28.
- *anceps* CH. LEM. Mexique. Introd. par MM. Tonel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 45; IV, 1857, pl. 128.
- *Andersonianum*. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *angustatum* LINDL. Equateur, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866).
- — *var. integrum* RCHB. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 83.
- *Armini* RCHB. Colombie, 1853. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- *astranthum* LIND. et RCHB. Amériq. tropicale. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- *aureo-purpureum* RCHB. Colombie et Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.

- ODONTOGLOSSUM **Bictoniense** LINDL. Guatémala. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 3, pl. 1502. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 192, fig. 192.
- — *var. album*. Mexique mérid., 1862. Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 32, pl. 91.
- — *var. splendens* CH. LEM. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 449.
- **Blunti** RCHB. Santa Fé de Bogota (Blunt). Introd. chez MM. H. Low et Cie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 81, pl. 1652.
- **brevifolium** LINDL. Cordillère du Pérou, Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 74, pl. 170.
- **candidum** LIND. et AND. Nouv.-Grenade, prov. de Cauca. Introd. chez M. Linden en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 58.
- **Cervantesi** LA LL. et LEX. (*membranaceum* LINDL.) Mexique (La Llave et Lexarza). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 12. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 5.
- — *var. majus*. Mexique. Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 75, pl. 313.
- **cirrhosum** LINDL. Andes de l'Equateur (Hill, Jameson, Klaboch, etc.). — J. Linden, *Cat. n° 20* (1866). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 9, pl. 301. — A. Van Geert, *Cat. n° 76* (1878-79), p. 50, avec fig. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 89, fig. 132; p. 213, fig. 216.
- **citrosimum** LINDL. Mexique. Introd. en 1838 par H. Galeotti chez Van der Maelen à Bruxelles. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 90. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 307, pl. 633. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 297, pl. 29.
- — *var. rosellum*. (*O. Galeottianum* DRAP.). Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 59.
- **connivens** SCHEIDW. Mexique (Ghiesbreght). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 148.
- **cordatum** LINDL. Mexique (Barker, 1838), Guatémala (Hartweg). Nouv.-Grenade (Funck et Schlim). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 26. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 122, pl. 355.
- **coronarum** LINDL. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Funck et Schlim, 1847). Introd. d'Ocaña par Schlim. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 47.
- — *var. miniatum* LIND. Cat. Colombie, 1872. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **costatum** LDL. Vénézuéla (Funck et Schlim, 1846). — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **crinitum** RCHB. Colombie, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **crispum** LDL. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.

- ODONTOGLOSSUM **crispum** LINDL. *var. Mariae*. Andes de Bogota (Ed. André, 1876). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 137, pl. 325.
- **cristatum** LINDL. Pérou, Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866). — J. Linden, *Exp.* Paris, juin 1867.
- *var. Argus* RCHB. Ecuador. Introd. en 1867 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 114, pl. 21.
- *var. Canaria* LIND. *Cat.* Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- *var. Dayanum* LIND. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- *var. macranthum*. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **crocatum** LIND. et RCHB. Pérou (1866). — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **Dawsonianum** RCHB. Introd. par M. Low. — Reichenbach, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1597, p. 75, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 92, fig. 134.
- **densiflorum** LINDL., Orch. Lind. n° 88. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **dipterum** LDL. Orch. Lind. n° 87. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **distans** RCHB. Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **divaricatum** LINDL. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **Ehrenbergi** KLOTZSCH. Mexique (Ch. Ehrenberg). Introd. en 1846. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 22, avec grav. noire. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 263, pl. 846. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 30.
- **epidendroides** H. B. K. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **forcipatum** LIND. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **gloriosum** LIND. et RCHB. Colombie, 1852. Introd. chez M. Linden. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 165.
- **gracile** LDL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- **grande** LINDL. Guatémala (Skinner, 1837). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 399, pl. 37. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 125, pl. 21. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 43, fig. 67.
- **Halli** LINDL. Chimborazo (colonel Hall, 1840); Pérou (Hartweg); Nouv.-Grenade (J. Linden, 1844). — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866). — Reichenbach, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1597, p. 81, avec grav. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 73, pl. 58.
- **hastilabium** LINDL. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Linden, 1843), Sierra Nevada (Purdie), prov. de Santa Martha et d'Ocaña (Schlim et Wagener). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 7. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 11.
- **Hookeri** CH. LEM. (*O. maculatum?* LINDL.). Introd. en 1832. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 41.

- ODONTOGLOSSUM *hystrix* Nouv.-Grenade (1865). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- *Kegeljani* Ed. MRRN. Pérou. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 212, pl. 10.
- *Krameri* RCHB. Costa-Rica (1867). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 214, fig. 217.
- *laeve* LINDL. Guatémala (Hartweg et Skinner). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 213.
- *leucopteron* RCHB. LIND. *Cat.* Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- *Lindeni* LBL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *Lindleyanum* RCHB. 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- *Londesboroughianum*. Mexique. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.
- *luteo-purpureum* LINDL. Nouv.-Grenade (1843). — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866).
- — — *var. sceptrum* RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1868 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 153, pl. 73.
- *maculatum* LLAVE. Mexique (La Llave). Introd. par M. Barker, de Birmingham, 1839. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 28.
- *maxillare* LINDL. (*O. nebulosum* HORT. = *O. Rossi* var. *majus*). Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 200.
- *megalophium* LBL. Orch. Lind. n° 83. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- *membranaceum* CH. MORR. (*O. Cervantesi*). Mexique. Introd. par M. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 99, pl. 10.
- *miniatum*. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *myanthum* LBL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- *naevium* LINDL. Guyane (Rich. Schomburgk). Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (J. Linden, 1842); Vénézuéla (Funck et Schlim). Introd. en 1850 chez M. Linden par Schlim. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 191, pl. 594. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 7. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 13.
- *nebulosum* LINDL. Oaxaca (Karwinski, 1852). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, misc., p. 94, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 211, fig. 213.
- — *var. candidum*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 38, fig. 61-62.
- — *var. pardinum* LINDL. Equateur. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- *nevadense* LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1868 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 243, pl. 45. — J. Linden, *Cat.* Vente publ., 1873.
- *odoratum* LINDL. Orch. Lind. n° 86. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- — *var. latimaculatum*. Nouv.-Grenade. Introd. en 1868 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 201, pl. 39.
- *pardinum* LBL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.

- ODONTOGLOSSUM *Pescatorei* LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona et d'Ocaña (Funck et Schlim, 1847). Introd. chez M. J. Linden en 1851. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 7. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 331. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 23, pl. 1624.
- *Phalaenopsis* LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 109. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 44. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 134, fig. 156.
- *phyllochilum* CH. MORR.? (*O. hastatum* LINDL.). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 295, pl. 271.
- *prasinum* RCHB. Lind. *Cat.* 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- *praestans* RCHB. Colombie, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.
- *radiatum* RCHB. Nouv.-Grenade (Blunt). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, misc., p. 67, avec grav. noire. — Reichenbach, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1597, p. 74, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 152, fig. 157.
- *ramosissimum* LDL. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- *ramulosum* LDL. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.
- *Reichenheimi* LIND. et RCHB. Mexique (Ghiesbreght), 1852. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 19.
- *retusum* LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.
- *revolutum* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.
- *rigidum* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.
- *Roezli* RCHB. Nouv.-Grenade. Introd. par M. Roezl. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874). — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 8, pl. 228. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 212, fig. 214-215.
- *roseum* LINDL. Pérou. (Hartweg). — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867). — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 116, pl. 66.
- *Rossi* LINDL. Mexique. Envoyé par M. Ross à M. Barker. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.
- *var. majus* HORT. Mexique. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 95, pl. 2110.
- *Ruckerianum*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 208, fig. 211.
- *Schlieperianum* RCHB. Costa-Rica. Mexique, 1856. — Reichenbach, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 77, misc. 1597, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 432, fig. 155.
- *Schlimi* LIND. Nouv.-Grenade (Ocaña). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8.
- *spathaceum*. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- *spectatissimum* LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

ODONTOGLOSSUM spectatissimum LDL. *var. leucoglossum* LDL.
Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **spilotanthum** RCHB. Lind. *Cat.* Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **stellatum** LDL. Mexique, Chiapas, 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **stenochilum** LIND. et RCHB. 1872. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).

— **triumphans** RCHB. Nouv.-Grenade. Andes de Pamplona (J. Linden, 1842). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 46. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, misc., p. 92, avec grav. noire; XVI, 1869, pl. 609. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 299, pl. 30.

— **ulopterum** LIND. Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **vexillarium** RCHB. Cordillère occid. des Andes de la Nouv.-Grenade (Bowman). Introd. chez M. Linden par G. Wallis et B. Roezl en 1867 et chez M. Veitch par H. Chesterton. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 10, pl. 113. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1873), p. 8, pl. X. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 27, pl. 2058. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 209, fig. 212.

— *var. roseum* LIND. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **Wallisi** RCHB. Nouv.-Grenade. Trouvé en 1868 par G. Wallis. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 56, pl. 56.

— **Warnerianum** RCHB. Mexique, Guatémala? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, misc., p. 47, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 88, fig. 131.

MESOSPINIDIUM (Odontoglossum) aurantiacum RCHB. (*Ada* LDL. *Orch.* LIND.). Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— **cinnabarinum** RCHB. (*Brassia* LDL.). Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— **radiatum** RCHB. (*Abola* LDL.). Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.

— **sanguineum** RCHB. Andes du Pérou et de Quito (Jameson). Introd. en 1866 par M. Backhouse d'York et en 1865 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867). — J. Linden, *Exp. Paris*, juin 1867. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 229, pl. 17.

— **vulcanicum** RCHB. Pérou oriental. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).

ONCIDIUM abortivum RCHB. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **abruptum** LIND. *Cat.* Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 98.

— **acinaceum** LINDL. Pérou, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866).

— **aemulum** RCHB. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1881, p. 98.

— **altissimum** SWARTZ. Antilles, Guyane, Surinam. Envoyé en 1793 de l'île de St-Vincent par l'amiral Bligh au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, avec pl. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*); IV, mai 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

- ONCIDIUM ampliatum** LINDL. Amériq. centr. (Cuming). Introd. en 1832 chez M. Rich. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- — *var. majus* RCHB. Amér. centr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 147, pl. 2140-41.
- **andigenum** LIND. et RCHB. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **anomalum** RCHB. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **auriferum** RCHB. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **aurosum** RCHB. Pérou (Warscewicz), Equateur (G. Wallis), 1865. — J. Linden, *Cat. n° 20* (1866). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 178, pl. 34.
- **Baueri** LINDL. *var. filipetalum* CH. LEM. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. VI (238), misc. 4.
- **bicallosum** LINDL. Guatémala (Skinner), Mexique (Hartweg). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 458.
- **bifolium** SIMS. Brésil. Introd. chez Loddiges en 1810. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **Boothianum** RCHB. Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **brachypterum** LIND. *Cat.* Colombie, 1872. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **brevifolium** RCHB. Lind. *Cat.* Ecuador, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **calanthum** RCHB. Lind. *Cat.* Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **calobulbon** LIND. *Cat.* — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **candelabrum** LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 6* (1851), p. 8.
- **castaneum** RCHB. Lind. *Cat.* Colombie, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **cebolleta** SWARTZ. Trinité. Introd. en 1836 par Lockart au Jard. bot. de Glasgow et par Lowe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*); V, oct. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 53.
- **Cheiri** RCHB. Lind. *Cat.* Colombie, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **ciliatum**. Brésil. Introd. en Angl. en 1819. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **cimiferum** RCHB. Vénézuéla, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **citrinum** Trinité. Introd. en 1833 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **concolor**. Brésil, Mont. des Orgues. Introd. en 1837 par Gardner, à Woburn. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.
- **constrictum** LINDL. 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 84.

- ONCIDIUM convolvulaceum LDL. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- cornigerum LINDL. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- corynephorum LDL. Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- cosymbephorum Ch. MORR.? *O. guttatum* RCHB. var. **Morreni**. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 333, pl. 275.
- cryptocopis RCHB. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- crispum Lodd. Brésil. Introd. en 1829 chez Loddiges. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 184, pl. 10. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*); V, janv. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 7, pl. 2147-48.
- cubense. Cuba. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861.
- cucullatum LINDL. Colombie (Jameson, 1831 ; J. Linden, 1843). Nouv.-Grenade (Quindia). Introd. en 1851 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 7* (1852), p. 5. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 235, pl. 835. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 317. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 27, pl. 305.
- — var. macrochilon LDL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
- — var. maculatum LDL. Colombie, 1843. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
- — var. nubigenum LINDL. Cordillères (Jameson). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 337, pl. 19.
- — var. racemosum LINDL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
- cuneatum SCHDW. Brésil, 1836. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- curtum. — E. de Duren, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 104, fig. 13-14.
- cyenicolle RCHB., Lind. *Cat.* Colombie, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- deltoideum LINDL. Pérou. Introd. par John Maclean chez W. J. Myers à Aighburgh, près Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 70. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- diadema LIND. (*O. serratum*). Equateur. — J. Linden, *Cat. n° 20* (1866). — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- digitatum LINDL. Guatémala. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- divaricatum LINDL. Brésil. Introd. en Angl. en 1826. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 131.
- dubium ED. ANDRÉ. Patrie? — Ed. André, *Ill. hort.*, 1873, p. 184, avec fig.

- ONCIDIUM *exasperatum* RCHB. Lind. *Cat.* Colombie, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *falcipetalum* LINDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *flabellulatum* RCHB. LIND. *Cat.* Brésil mérid. 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *flexuosum* LODD. Brésil. Introd. par Loddiges en 1818. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 60.
- *Forbesi*. Brésil, Mont. des Orgues. Introd. en 1837, par Gardner chez le duc de Bedford. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, févr. 1839.
- *fuscatum* RCHB. Pérou (Poeppig, 1830; Warscewicz); Nouv.-Grenade (Purdie). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 23, pl. 1831. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 11, pl. 158.
- *gallopavinum* CH. MORR. (*O. Batemanianum* KNOWL. et WEST.). Mexique. Introd. par Al. Verschaffelt en 1844. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 13, pl. 1.
- *Geertianum* CH. MORR. (*O. nebulosum* LINDL.). Guatémala. Introd. par M. Aug. Van Geert. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 55, pl. 179.
- *gracile* LINDL. Brésil. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 219, avec grav. noire.
- *haematochylum* LINDL. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *halteratum* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *Harrisonianum*. Rio-de-Janeiro. Introd. en 1832 par Will. Harrison chez son frère Arnold Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- *Hartwegi* LINDL. Pérou, Ecuador, 1865. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- — *var. micranthum* RCHB., Lind. *Cat.* Ecuador, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *hastatum* LINDL. (*Cyrtorchilum Jurgensenianum* CH. LEM.) Mexique, Oaxaca. Introd. en 1846 par Jurgensen. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 368.
- *heteranthum* PÖPP. et ENDL. Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *holochrysum* RCHB. Pérou, 1865. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- *hyphaematicum* RCHB., Lind. *Cat.* Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- *incurvum* BARKER. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 49.
- — *var. punctulatum* CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 74.
- *Insleayi* LINDL. Mexique, Oaxaca. Introd. chez M. G. Barker. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 243, pl. 43.
- *iridifolium*. Amér. tropicale. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- *janeirense* RCHB. Rio de Janeiro. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 54.

- ONCIDIUM Karwinski LINDL. Oaxaca. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- **Kramerianum** RCHB. Equateur (Warcewicz, 1865). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 41, pl. 1956-57. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 258, pl. 11. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 301, pl. 31. Voir *O. nodosum*.
 - **Lanceanum** LINDL. Surinam, Guyane holl. Introd. en 1834 par J. H. Lance à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 37, pl. 1842-43. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 303, pl. 32.
 - **Lemonianum** LDB. Havane. Introd. en 1834 par le cap. Sutton chez sir C. Lemon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
 - **leopardinum** LINDL. Pérou, 1864. — J. Linden, *Cat. n° 20* (1866).
 - **lepidum** LIND. et RCHB. Lind. *Cat. Colombie*, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **leucochilum** BAT. (*Cyrtochilum* J. E. PL.). Guatémala. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 522.
 - **Limminghei** Ed. MORR. Caracas (Van Lousberghe). Introd. chez le comte Alf. de Limminghe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 353, pl. 83. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, misc. 1913, p. 56, avec grav. noire; p. 15, pl. 1827.
 - **Lindeni** LDB. (*O. atratum* LDB.). Yucatan, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **linguiforme** LINDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **lunatum** LINDL. Demerara. Introd. par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 219, avec grav. noire.
 - **luridum** LINDL. Trinité. Introd. chez M. Griffin. — Drapiez, *Encyclo-graphie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
 - **var. guttatum** Jamaïque. Introd. par MM. Rollisson. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, mars 1839.
 - **macranthum** LINDL. Equateur, 1865. — J. Linden, *Cat. n° 20* (1866). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 215, fig. 218.
 - — **var. hastiferum** LIND. Pérou, 1865. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
 - — **var. Lambertyanum** LIND. *Cat. Pérou*, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **maculatum var. psittacinum** LIND. Mexique, 1840. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **Magdalenae** RCHB. Colombie, 1855. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **maizaefolium** LDB. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
 - **mandibulare** RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.

- ONCIDIUM Martianum** Ldl. Orch. Lind. Colombie. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **Massangei** Ed. MRRN. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 124, pl. 6-7.
- **maxilligerum** Ch. Lem. Brésil. Introd. en 1844 par M. Pinel chez M. Morel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 43, avec grav. noire.
- **meirax** RCHB. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 99.
- **microchilum** Bat. (*O. Ghiesbreghtii* Lind.) Chiapas, 1841. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 39, fig. 63.
- — **var. brunneum** Ch. Lem. Guatémala. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, misc., p. 53.
- **murinum** RCHB., Lind. *Cat. Colombie*, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **nanum** Lindl. Guyane. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- **nodosum** Ed. MRRN. (*Papiliopsis*). Gorges du Chimborazo. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 55. Voir *O. Kramerianum*.
- **nubigenum** RCHB. Equateur, 1865. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- — **var. Batemanianum** Lind. *Cat. Ecuador*, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- — **var. Lindleyanum** Lind. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
- — **var. Reichenbachianum** Lind. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
- — **var. Taburense**. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).
- **oblongatum** Lindl. Mexico. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- **orgyale** RCHB. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **obryzatum** RCHB. Colombie, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **ornithocephalum** Ldl. Colombie, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **ornithorhynchum** H. B. K. Mexique, 1838. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **oxyacanthosmum** RCHB. Lind. *Cat. Colombie*, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **panchrysum** Ldl. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **Papilio** Lindl. Ile de la Trinité. Introd. en Angl. par le baron de Schack, en 1813 et par R. Woodford en 1825. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 24. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 97, pl. 32, fig. B. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 165, pl. 920-22. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 217, fig. 220.
- — **var. limbatum**. Ile de la Trinité. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.

- ONCIDIUM **poliogramme** RCHB. Lind. *Cat.* Colombie, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **Phalaenopsis** LIND. et RCHB. Equateur (G. Wallis, 1867). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 15, pl. 3.
- **phantasmaticum** CH. LEM. Brésil, île près de Portobello. Introd. en 1847 par Fr. de Vos chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc. p. 77, avec grav. noire.
- **phymatochilum** CH. LEM. Brésil, environs de Novo-Friburgo. Introd. en 1843 par M. Pinel chez M. Morel. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, misc., p. 32, avec grav. noire. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 35.
- **planilabrum** LDL. Brésil, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **platyglossum** RCHB. Colombie, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **polychromum** SCHEIDW. Brésil. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 65.
- **praetextum** HORT. VEITCH. Brésil. Introd. par M. Veitch en 1877. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 357, pl. 20-21.
- **pubes** LINDL. Rio de Janeiro. Introd. en 1824 par David Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **pulchellum**. Guyane (Demerary). Introd. en 1826 par Parker au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*); III, sept. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **pulvinatum** LINDL. Brésil, Rio de Janeiro. Introd. en 1834 chez Rich. Harrison d'Aighburgh. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 219, avec grav. noire.
- **pumilum** LINDL. Rio de Janeiro. Introd. en 1824 chez M. Herbert, de Spofforth. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 97, pl. 33. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- **pusillum** RCHB. Mexique, 1838. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **raniferum** LINDL. Brésil. Introd. par Gardner. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- — **var. major**. Brésil. Introd. par M. Gardner. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- **reflexum** LDL. Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **refractum** RCHB. Colombie, 1848. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **Reichenbachii** LDL. Colombie, 1846. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.

- ONCIDIUM Retemeyerianum** RCHB. Mexique. Introd. en 1870 de Cordova par O. de Malzine chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 150, pl. 14.
- **retusum** LINDL. Pérou. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 525, p. 220, avec grav. noire.
- **Rigbyanum** PAXT. Amér. trop. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 237, misc. 395, avec grav. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- **rupestre** LDL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **Russellianum**. Brésil. Introd. par MM. Moke en 1835 chez le duc de Bedford. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, fév. 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **rusticum** RCHB. Lind. Cat. Colombie, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **saltator** CH. LEM. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e liv., misc. 3. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 43, avec grav. noire.
- **Sarcodes** LINDL. Brésil. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 56, pl. 165. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874).
- **scansor** RCHB. (*O. convolvulaceum* LDL.) Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **Schlimi** LIND. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **scriptum** RCHB. Brésil, 1836. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **sculptum** RCHB. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **semele** LIND. et RCHB. Equateur, 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **serpens** LINDL. Pérou. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 219, avec grav. noire.
- **serratum** LINDL. Pérou, Equateur, 1865. Introd. chez M. Linden. — *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 167, misc. 387, avec grav.
- **sphacelatum** LINDL. Mexique, Guatémala, Honduras, 1838. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 50, avec grav. noire.
- **sphegiferum** LINDL. Brésil. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 525, p. 219, avec grav. noire.
- **spilotanthum** RCHB. LIND. Cat. Colombie, 1818. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **splendidum** A. RICH. Guatémala. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 11. pl. 1825. — J. Linden, *Cat.*, n° 22 (1869). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 305, pl. 33.
- **Sprucei** LDL. Rio Negro, 1864. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **suave** LINDL. Mexico. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- **stenochilum** LIND. et RCHB. Colombie, 1871. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **superbiens** RCHB. Nouv.-Grenade, 1846. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874).
- — **var. Enacoi**. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874).

ONCIDIUM **superbum**. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

- **Suttoni** BATEM. Mexique. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 219, avec grav. noire.
- **tetrapetalum** LDL. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **tenue** LINDL. Guatémala (Hartweg), Mexique (Galeotti). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 230, pl. 62.
- **tigrinum** LA LLAVE (*O. Barkeri* LINDL.). Mexique, 1852. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 2. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 155, pl. 221.
- **trilingue** LINDL. Pérou. Introd. en 1850 chez M. Ph. Egerton, de Oulton Park. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 217.
- **triquetrum** HORT. KEW. Jamaïque. Introd. en 1793 par l'amiral Bligh au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*). — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VIII, p. 104. avec pl. col.
- **trulla** RCHB. Colombie, 1847. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **trulliferum**. Brésil. Introd. chez Loddiges en 1838. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
- **ulopterum** LIND. et RCHB. Lind. *Cat.* Ecuador, 1871. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **unguiculatum** LINDL. Mexique, 1852. Lind., *Cat.* — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 220, avec grav. noire.
- **varicosum** LINDL. Brésil (Prince Max. de Wied. Neuwied, 1815-17). Introd. en 1846 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 206-07.
- — **var. Rogersi** RCHB. Brésil (Dr H. Rogers, 1868). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, misc., 1970, p. 150, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 172, pl. 6-7. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 216, fig. 219.
- **variegatum** SW. Jamaïque (*O. Swartz*, 1789). Introd. de la Havane chez sir Ch. Lemon et chez M. Linden par Funck et Schlim. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 99. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 97.
- **velutinum** LDL. Cuba, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **ventilabrum** RCHB. Pérou, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **venustum** CH. MORR. Brésil. Introd. à l'établis F. Vandermaelen, à Bruxelles. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 28, pl. 49.
- **vernixium** RCHB. Lind., *Cat.* Ecuador, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 100.
- **Wentworthianum** BATEM. Guatémala. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 525, p. 219, avec grav. noire.
- **xanthornis** RCHB. Colombie, 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **zebrinum** RCHB. Colombie. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 58, pl. 274.

- CYRTOCHILUM (*Oncidium*) *flavescens*. Mexique. Introd. en 1832 en Angl. par M. Tate. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- *maculatum* KNOWLES et WESTCOTT. Vera Cruz. Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 5 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- *mystacinum*. Pérou. Introd. en 1837 chez Rich. Harrison. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, nov. 1839.
- PALUMBINA (*Oncidium*) *candida*. Guatémala. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 218, fig. 221.
- MILTONIA *cereola* CH. LEM. Brésil, St^e-Catherine. Introd. en 1864 par M. H. Gautier chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 446.
- *Clowesi* LINDL. var. *Lamarcheana* MORREN. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 174, pl. 13.
- *cuneata* LINDL. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 237.
- *festiva*. — J. Linden, *Cat.* 1869.
- *Karwinski* LINDL. Mexique, Etat d'Oaxaca (Karwinski) (Hartweg, 1849). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, n^o 185, p. 433^b ; VII, 1851-52, p. 32, avec grav.
- *pulchella*. Brésil. — J. Linden, *Cat.* n^o 21 (1867).
- *Regnelli*. Brésil. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 291, pl. 26.
- *spectabilis* LINDL. Brésil. Introd. chez MM. Loddiges vers 1837. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 63. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 216.
- — var. *Moreliana*. Brésil. Introd. chez M. Morel, hort. à St-Mandé, près Paris, par Marius Porte. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1849, suppl., p. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 108. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 105, pl. 1008. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 71. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 293, pl. 27.
- — var. *rosea* HORT. VERSCH. Brésil. Introd. en 1866 par M. Binot chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 524.
- — var. *virginalis*. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 573.
- BRASSIA *brachiata* LINDL. Guatémala (Hartweg). — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 31.
- *cinnabarina* LIND. Colombie, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- *cinnamomea* LIND. *Cat.* Colombie, 1853. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- *caudata* *Bot. Reg.* Indes occ.. Introd. en 1823 par MM. Lee. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 59. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- *coryandra* CH. MORR. Brésil, St^e-Catherine. Introd. par Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 295, pl. 212.

- BRASSIA *farinifera* RCHB. Equateur, 1870. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- *glumacea* LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- *guttata* var. *hieroglyphica* RCHB. Mexique, 1881. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- *Helenae* RCHB. Equateur, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- *Lanceana*. Surinam. Envoyée par J. H. Lance en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*); V, juin 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- *oceanensis* LDL. Colombie, Cat. 1852. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- *spathacea* LIND. et RCHB. Colombie, 1871. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- *verrucosa* LINDL. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 53, avec grav. noire.
- *Wagneri* RCHB. Colombie, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 64.
- SOLENIIDIUM *racemosum* LINDL. Nouv.-Grenade, env. de Pamplona. Introd. par M. J. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 349.
- SIGMATOSTALIX *radicans*. Brésil. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- ABOLA *radiata* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- ADA *aurantiaca* LINDL. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Schlim), 1849. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 305, pl. 107. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 241, pl. 1.
- TRIGONIDIUM *obtusum*. Demerara. Introd. par Colley chez Bateman en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- IONOPSIS *paniculata* LINDL. Brésil. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 143, pl. 2333.
- *tenera* LINDL. Indes occ. Introd. par sir Ch. Lemon. Colombie (Linden, 1843). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 566, p. 294, avec grav. noire.
- ORNITHOCEPHALUS *dolobratu*s RCHB. LIND. Cat. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.
- *iridifolius* RCHB. Mexique, 1839. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.

SOUS-TRIBU 7. — SARCANTHÉES.

- FERNANDEZIA *acuta*. Trinité. Introd. chez M. Knight en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*) — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 32-33, fig. 45-52.
- (*Lockhartia*) *longifolia* LINDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.

- FERNANDEZIA obtusa** LDL. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.
- NASONIA** (*Centropetalum*) **punctata** LDL. Ecuador, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **sanguinea** LDL. Orch. Lind. Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 68.
- **splendida** LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- PACHYPHYLLUM crystallinum** LDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 115.
- LUISIA Psyche**. Burmah (1865). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 203, fig. 200-201.
- PHALAEOPSIS amabilis** BLUME. Ile d'Amboine (Rumph). Ile de Nusa Kamanga (Blume). Introd. en Europe de Manille par M. Cuming chez Rollisson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juill. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*). — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 308, pl. 112. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 201, pl. 36. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 273, pl. 42. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 115, fig. 147.
- **amethystina**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 224, fig. 226-227.
- **grandiflora** LINDL. Java. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 307, pl. 34.
- **intermedia** LINDL. Introd. par W. Lobb? chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 44, avec grav. noire.
- **Lowi** RCHB. Moulmein (C. S. P. Parish). Introd. chez M. H. Low. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 143, pl. 1910. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **Luddemanniana** RCHB. Iles Philippines. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 53, pl. 1636.
- **Portei**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 76, fig. 125; p. 222, fig. 225.
- **rosea** LINDL. Manille ou Luçon. Introd. en 1848 par M. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 283. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 67, pl. 1645.
- **Schilleriana** RCHB. Iles Philippines (M. Porte). Reçu de Manille en 1858 par M. Schiller, d'Hambourg. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1861. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 115, pl. 1559-60. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 348. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, misc. 2207, p. 143, avec grav. noire. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 25, fig. 29; p. 128, fig. 150; p. 225, fig. 228; p. 309, pl. 35.
- **sumatrana** KORTH., RCHB. Sumatra (Korthals). Introd. au Jard. bot. de Leiden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, misc., p. 33, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 65, pl. 1644.
- **Wighti**. Burmah. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- SARCOCHILUS falcatus** R. BR. Port Jackson (Rob. Brown). Introd. par M. Bateman chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- AERANTHES** (*Angraecum*) **Lindeni** RCHB. Ile de Cuba, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

- AERIDES affine** WALL. Sylhet. Introd. en 1837. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 243, pl. 2.
- **Brookei** BATEM. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 93, pl. 15.
- **crispum** LINDL. Indes orient. Introd. vers 1840 chez sir Rich. Brooke. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 438. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 123.
- — **var. Schroederi**. Indes orient. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 346, pl. 23.
- **cylindricum**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 155, fig. 172-173.
- **Fieldingi** HORT. Sikkim, Assam. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 283, pl. 18-19. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 245, pl. 3.
- **Lobbi** HORT. Moulmein. Introd. par Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 559.
- **maculosum** LINDL. **var. Schroederi** A. HENFR. Env. de Bombay. Achetée par M. Schroeder, de Stratford Green (Essex). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 54. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 33.
- **odoratum (assamicum)** LIND. Assam, 1868. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- **quinquevulnerum densiflorum** LIND. Iles Philippines, 1866. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- **Reichenbachii** LIND. Assam, 1869. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.
- **roseum** LODD. Népal, Silhet (Dr Roxburgh). Introd. par M. Wallich. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 200. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 88.
- **suavissimum** LINDL. Malacca. Introd. chez Loddiges en 1849. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 213.
- **Veitchi** LINDL. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 247, pl. 4.
- **Wightianum** LINDL. Ceylan (Cap. Champion), Madras (Dr Wight), Concan (Law). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 159, pl. 1452.
- RENANTHERA coccinea** LOUR. Cochinchine. Introd. en 1827. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 110. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 226, fig. 229.
- (*Vanda*) **Lowi** RCHB. Bornéo. Introd. par Low. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 1, pl. 1-2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 163, pl. 2256-57.
- **matutina** LINDL. Java (Blume). Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 12.
- VANDA Batemani** LINDL. Moluques, Philippines. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 161, pl. 1921-22.
- **Bensoni** VEITCH. et RCHB. Birmanie, Rangoon (Benson). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 131, pl. 2329.

- VANDA **Cathcarti** LINDL. Himalaya, Sikkim orient. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 133, pl. 1251-52. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 187. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 129, fig. 151-153.
- **coerulea** GRIFF. Indes orient., Khasya (Griffith). Introd. par M. Th. Lobb chez M. Veitch en 1850. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 239, pl. 609. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 102. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 29. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 246. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 329, pl. 45.
- **coerulescens**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 236, fig. 234-236.
- **Denisoniana** BENSON et REHB. Birmanie (colonel Benson). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 272, pl. 105.
- **densiflora** LINDL. Birmanie (Wallich). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 89, pl. 1765-66.
- **gigantea** LINDL. Birmanie (Wallich). Introd. par W. Lobb. en 1860 chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 277.
- **insignis** BLUME. Moluques, île Timor (Blume). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1847, p. 11. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 20, avec grav. noire.
- **Lowi** LINDL. Bornéo. (Hugh Low). Introd. chez M. Low à Clapton. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 417. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 331, pl. 46. — Voir *Renanthera*.
- **peduncularis** LINDL. Ceylan. Trouvé en 1824-26 par James Mac Rae, coll. de la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 48 avec grav. noire.
- **pygmaea**. Japon (1864). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.
- **Roxburghi** R. BR. Indes orient. (Roxburgh). Introd. en 1816 par sir J. Banks. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 63. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e liv., p. 21, pl. II; VI, 1851, p. 330, avec grav.
- — **var. unicolor**. LINDL. Indes orient. Introd. par Cooper chez lord Fitz William à Wentworth. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **suavis** LINDL. Java. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 272, avec grav. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 8. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 27, fig. 30; p. 333, pl. 47.
- — **var. Hrubyana**. Introd. par M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 197, pl. 1604-1605.
- **teres** LINDL. Indes orient. (Dr Wallich, 1826). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, II, in 8^o, pl. 4. — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 281, pl. 111.
- **tricolor** LINDL. Java (Blume). Introd. en 1846 par M. Th. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 329, pl. 641. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 136. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 42. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 335, pl. 48.
- **undulata**. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 234, fig. 233.

SACCOLABIUM Blumei LINDL. *var. majus*. Java, Philippines, Moulmein. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 21. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 545.

— *curvifolium* LINDL. Népal. Introd. chez Hugh Low et C^{ie}. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 493. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 315, pl. 38.

— *furcatum*. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

— *giganteum* RCHB. Rangon (Major Benson). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

— — *var. longifolium*. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

— *guttatum*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 13, fig. 18; p. 227, fig. 230.

— *Harrisoni*. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).

— (*Aerides*) *japonicum*. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.

— *papillosum*. Malabar. Introd. en 1827 par Wallich à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— *retusum* HORT. non LINDL. Bengale. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 191, pl. 1463-64.

— *violaceum*. Iles Philippines. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 317, pl. 39.

SARCANTHUS filiformis LINDL. Inde. (Dr Wallich). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 266.

— *rostratus* RCHB. Lind. Cat. Philippines, 1856. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.

— *teretifolius* LINDL. Chine. Introd. par M. Brookes de Newington-Green. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 185, pl. 83. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 129, pl. 9, fig. 3.

CLEISOSTOMA crassifolium LINDL. Moulmein? Introd. par Th. Lobbs? chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 397.

— *Guiberti* LIND. et RCHB. Assam, 1863. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 80.

ANGRAECUM Brongniartianum RCHB. Ile Bourbon. Introd. chez M^{me} Quesnel, au Havre. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 16.

— *caudatum*. Guinée. Introd. par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— *distichum*. Sierra Leone. Introd. en 1834 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— *eburneum var. superbum*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 172, fig. 180.

— *japonicum* LIND. Japon, 1863. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

— *micranthum*. Sierra Leone. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— *pygmaeum* LIND. Japon, 1863. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 64.

- ANGRAECUM *sesquipedale* Aub. du Petit-Thouars. Madagascar (Aub. du Petit-Thouars, 1795). Introd. en Angl. par Ellis en 1857. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, misc., p. 77, avec grav. noire. — Naudin, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 49, pl. 1413-14. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, misc., p. 68, avec grav. noire; XIII, 1866, pl. 474. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 31, fig. 37.
- *virens* LINDL. Ile Bourbon. Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 42, avec grav. noire.

SOUS-TRIBU 8. — NOTYLIÉES.

- CIRRHAEA *fusco-lutea*. Brésil. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- *obtusata*. Téjuca (Brésil). Introd. en 1836 par Moke chez Rich. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 76.
- *tristis*. Mexique. Introd. par Loddiges en 1835. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- *viridi-purpurea*. Brésil. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).
- *Warreana*. Brésil. Envoyé en 1832 par Warre à Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).
- MACRADENIA *Brasavolae* RCHB. Mexique, 1849. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
- *lutescens* R. Br. Ile de la Trinité. Introd. par M. Griffin en 1821. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 11.
- *triandra*. Surinam. Introd. en 1835 par M. Lance à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- NOTYLIA *amazonica* LIND., *Cat. Amazone*, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXVIII, 1881, p. 83.
- *replicata* LIND. *Cat. Rio Negro*, 1865. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 83.
- *tenuis* LINDL. Démonary. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc. p. 56, avec grav. noire.
- TRICHOCEROS *muralis* LINDL. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867).

TRIBU III. — NEOTTIÉES.

SOUS-TRIBU 1. — VANILLÉES.

- CYRTOSIA (*Galeola*) *javanica* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 199, pl. 69.
- ERYTHROCHIS (*Galeola*) *altissima* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 200, pl. 70.
- VANILLA *albida* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 197, pl. 67.
- *aphylla* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 198, pl. 68.

VANILLA *aromatica* SWARTZ. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 11, fig. 17.

— *guianensis* SPILTG. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 313, pl. 76.

— *lutescens* MOQ.-TAND. La Guayra, Colombie. Introd. en 1851 chez M. Coudert, à Bordeaux. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 115, pl. 2218-19.

— *Phalaenopsis* RCHB. Madagascar; îles Seychelles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 97, pl. 1769-70. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 337, pl. 49. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 22.

— *planifolia* AIT. Indes occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 197, pl. 67. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, IV, 1837, p. 225. *Ann. Soc. d'hort. de Paris*, XX, 1837, p. 331. *Ann. and. Mag. of Nat. Hist.*, 1839, III, n° 14. *Bull. Acad. Belg.*, XVII, 1^{re} p., 1850, p. 108.

Sobralia chlorantha HOOK. — Reichenbach, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 245, pl. 840.

— *dichotoma* RUIZ et PAV. Nouv.-Grenade. Introd. par Schlim chez M. Linden en 1850. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8.

— *macrantha* LINDL. Mexique (Funck, Ghiesbreght, Linden). Introd. aux jard. bot. de Gand et de Liège en 1839. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 129, pl. 123. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 69, pl. 669.

— *paludosa* LIND. Nouv.-Grenade (Socorro). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8.

— *rosea* LINDL. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

— *Rückeri* LIND. Nouv.-Grenade (Pamplona). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 319, pl. 40.

— *sessilis* LINDL. Démérari (R. H. Schomburgk). Introd. chez Loddiges. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 104.

— *violacea* LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 8.

EPISTEPHIUM *amplexicaule* RCHB. Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.

— *Frederici Guilielmi* RCHB. Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.

— *sessilifolium* RCHB. Colombie, 1867. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 51.

CYATOGLOTTIS *macrantha* CH. LEM. (*Sobralia chlorantha* HOOK.). Brésil, Para. Introd. par M. Yates au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 355.

SOUS-TRIBU 2. — CORYMBIÉES.

SOUS-TRIBU 3. — SPIRANTHÉES.

PRESCOTTIA *colorans*. Brésil. Introd. chez Loddiges en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

PONTHIEVA *maculata* LINDL. Caracas, Mérida (Linden, 1842). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 89, pl. 242.

- NEOTTIA *argenteo lineata*. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- *aurantiaca* LA LLAVE. Mexique, 1838. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 83.
- *calcarata* SW. St-Domingue, Jamaïque. Introd. chez Ch. Horsfield, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- *maculata* LIND. Cat. Colombie, 1858. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 83.
- *Nidus-avis* RCHB. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 49, fig. 70-72.
- *ovata* BLUFF et FING. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 29, fig. 32-34.
- *picta*. Ile de la Trinité. Introd. en 1805 par Alex. Anderson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 70.
- *speciosa* JACQ. Jamaïque. Introd. en 1790 par sir Brooke Boothby. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 28.
- LISTERA *ovata* R. BR. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 52, fig. 102-105.
- SPIRANTHES *bracteosa*. Brésil, St-Catherine. Introd. par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- *zebrinus*. — Jacob-Makoy, *Cat. n° 106* (1865).
- SAUROGLOSSUM (*Spiranthes*) *elatum*. Brésil, prov. de Minas Geraes. Introd. en 1833 chez Arn. Harisson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- PHYSURUS *chiriquensis* RCHB. Chiriqui, 1854. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *Preslei* LDL. Orch. Lind. Colombie, 1843. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *querceticola* LIND. et PL. Cat. Mexique, 1838. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- *vasiflorus* LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 116.
- MICROCHILUS (*Physurus*) *pictus* CH. MORR. Ile de la Trinité. Introd. en 1805. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 187, pl. 18.
- ANECTOCHILUS *Bullenii*. Bornéo. — A. Verschaffelt et L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *Dawsonianus* S. Low. (*Goodyera*) Archipel Malais. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 21, pl. 1830.
- *Lobbianus* J. E. PL. Java? (Th. Lobb). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 519.
- *Nevilliana*. Java, Bornéo. — A. Verschaffelt et L. Van Houtte, Exp. Gand; 2 mars 1862.
- *nobilis* HORT. Brésil (1864). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 23 avril 1865.
- *Ortgiesi* HORT. Nouv.-Grenade (Roezl). — A. Van Geert, *Cat. n° 70* (1873).
- *Reinwardti* BL. Java. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, pl. 29-30, fig. 1; XII, 1862 p. 4.
- *Roxburghi* LINDL. Indes orient. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, pl. 29-30, fig. 2; XII, 1862, p. 5.

- ANECTOCHILUS setaceus** BLUME. Java, Ceylan. Introd. chez le duc de Northumberland. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 81. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 2^e livr., 1846, p. 29, pl. VI. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, pl. 29-30, fig. 3, XII, 1862, p. 3.
- **zebrinus var. medio-lineata**. Mexique. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- CYSTORCHIS javanica** BL. Java occid. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 71, pl. 1-2, fig. 1.
- **obscura** BL. Nouv.-Guinée. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 71, pl. 1-2, fig. 6.
- **variegata** BL. Java occid. — Ed. Morren *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 71, pl. 1-2, fig. 5. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 19 mars 1864.
- CHEIROSTYLIS grandiflora** BL. Nouv.-Guinée. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, pl. 29-30, fig. 4, XII, 1862, p. 7.
- **marmorata** LINDL. (*Dossinia marmorata* MORR.) Java (Low). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 370.
- DOSSINIA marmorata** CH. MORR. (*Cheirostylis* Ldl.). Java (Low). Introd. en Belg. en 1847, par M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 171, pl. 193. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 7, pl. 1-2, fig. 3.
- MACODES petola** BL. Java (1859). — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 8 juill. 1860.
- GOODYERA colorata** BL. Java, Sumatra. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 376, pl. 29-30, fig. 4.
- **Dawsoniana var. picta**. Malaisie. — L. Van Houtte, Exp. Bruxelles, avril 1869 (*Anectochilus*).
- **discolor** CURT. Brésil, Rio-de-Janeiro. Introd. en 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 21.
- **Dominiana** HORT. VEITCH. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **japonica** BL. Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 376, pl. 29-30, fig. 6.
- **macrantha var. fol. luteo-marginatis**. Japon mérid. (Maximowicz). Introd. au Jard. de St-Pétersbourg. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 113, pl. 1779-80.
- **pubescens** R. Br. Amér. septr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 107, pl. 1555.
- **pusilla** BL. Java. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, p. 375, pl. 29-30, fig. 2.
- **repens** R. Br. Europe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*). — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 198, fig. 194-198.
- **reticulata** BL. Java. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 376, pl. 29-30, fig. 7.
- **tessellata**. Ceylan. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- **Teysmanni**. Java (1863). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 19 mars 1864.
- **Veitchi** HORT. VEITCH. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

GOODYERA *velutina* MAXIM. Japon mérid. (Maximowicz.) Introd. au Jard. bot. de St-Petersbourg. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 113, pl. 1779. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 27, pl. 233.

— *versicolor*. Java (1863). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 19 mars 1864.

ARGYRORCHIS *javanica*. Java. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, pl. 29-30, fig. 5; et 12, p. 106. — A. Esser, de Duren, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

SOUS-TRIBU 4. — DIURIDÉES.

MICROTIS *media* R. BR. Nouv.-Hollande, Canal du Roi Georges (Rob. Brown, 1801). Introd. en Angl. par le Cap. Kiny. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— *parviflora* R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1824 par Al. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

PTEROSTYLIS *acuminata* R. BR. Port-Jackson. Introd. en 1827 par Al. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— *concinna* R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en 1828 par Al. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

DRAKEA *elastica* LINDL. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (J. Drummond, 1839). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 161, avec grav. noire.

SOUS-TRIBU 5. — POGONIÉES.

POGONIA *nervillia*. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— *ophioglossoides* NUTT. Du Canada à la Virginie. Introd. en 1816 par Nuttall chez M. Colvill, hort. à Chelsea. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 29, pl. 1090.

CRYBE *rosea*. Mexique. Introd. chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 15 (*Bot. Reg.*).

CALOPOGON *pulchellus* R. BR. Etats-Unis. Introd. en Angl. en 1788. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 171, pl. 1036.

EPIPOGON *aphyllum*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 51, fig. 97-101.

— *Gmelini* LINDL. Europe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 136, pl. 17.

SOUS-TRIBU 6. — LIMODORÉES.

LIMODORUM *falcatum* SWARTZ. Japon, Nangasaki (Thunberg). Reçu en 1814 par Abr. Hume, de Roxburgh. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 52.

— *Tankervilleae* SWARTZ. Japon (Père d'Incarville). Introd. de la Chine en 1778 en Angl. par le Dr Forthegill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 9 (*Phajus grandifolius* HORT.).

CEPHALANTHERA *grandiflora* BABINGT. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 51, fig. 91-93.

EPIPACTIS *palustris* CRANTZ. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 51, fig. 86-90.

TRIBU IV. — OPHRYDÉES.

SOUS-TRIBU 1. — SERAPIÉES.

- ORCHIS *foliosa* SOLAND. Ile Madère. Introd. par Young et Penny. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 3 (*Bot. Rég.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 65, pl. 5, fig. 1-4. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 73, pl. 2308.
- *fusca* JACQ. *var. iodoerana* CH. MORR. Belgique. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 213, pl. 37, fig. 1.
- *hircina*. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 8, fig. 10-12 (*Aceras*).
- *latifolia* LIN. — Ch. Morren, *Arch. de l'Univ. de Gand*, 1827, avec pl.
- *maculata* LIN. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 19, fig. 23; p. 49, fig. 73-76.
- *militaris* LIN. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 8, fig. 5-7.
- *Morio* LIN. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 8, fig. 8-9.
- *pyramidalis* LIN. (*Anacamptis* RICH.). Europe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 159, pl. 1029.
- *Robertiana* LOIS. Env. de Toulon (Robert, dir. du Jard. bot. de la marine, 1805). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 196.
- *Tephrosanthos* VILL. *var. densifolius*. Obtenu au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- SERAPIAS *longipetala* SWEET. Italie mérid. (Tenore). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 84
- ACERAS *hircina* LINDL. *var. romana* MORR. Rome (J. Pirlot, 1870). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 154, pl. 10.
- OPHRYS *anthropophora* LIN. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 50, fig. 85.
- *apifera* HUDS. Europe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 67, pl. 882, fig. 1. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 49, fig. 79-83.
- *aranifera* HUDS. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 50, fig. 84.
- *lutea* CAVAN. France mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 504.
- *mammosa* DESF. Corfou. Introd. par W. Herbert en Angl. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 285, avec grav.
- *myodes* JACQ. Europe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 67, pl. 882, fig. 2. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 49, fig. 77-78.
- *tenthredinifera* WILLD. Eur. mér., Barbarie, Levant. Introd. en Angl. en 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 16.
- *vespifera* WILLD. Corfou. Introd. en Angl. par W. Herbert. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 284, avec grav.

SOUS-TRIBU 2. — HABENARIÉES.

- BARTHOLINA** *pectinata* R. BR. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg, 1772).
Introd. en 1787. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II,
mars 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- HABENARIA** *bifolia*. De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 8, fig. 13-16.
- *gigantea* SPRENG. Népaül. Envoyé par le Dr Buchanan à sir J. E. Smith. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
 - *Goodyeroides* DON. Népaül. Découvert par sir Joseph Nimmo. Introd. au Jard. bot. de Calcutta, et de Glasgow en 1832. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
 - *Lindeni* LDL. Orch. Lind. Vénézuéla, 1841. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
 - *maculosa* LDL. Colombie, 1842. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
 - *margaritacea* LIND. *Cat.* Colombie, 1844. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
 - *mexicana* LIND. *Cat.* Mexique, 1856. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 52.
 - *procera* LINDL. Sierra Leone. Introd. par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- PLATANThERA** (*Habenaria*) *incisa* LINDL. Amér. septr. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 107, avec grav. noire. — *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, misc. 575, p. 20, pl. 3.
- BONATEA** *speciosa*. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 237, pl. 45.
- CYNORCHIS** *fastigiata*. Ile de France (Maurice). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 59.

SOUS-TRIBU 3. — SATYRIÉES.

- SATYRIUM** *carneum* SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 21. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 329.
- DISA** *Barelli* HORT. Cap de Bonne-Espérance. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 275, pl. 18.
- *grandiflora* LIN. f. Cap de Bonne-Espér. Introd. vers 1822. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 116. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 189, pl. VIII (160). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 1. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 97, pl. 16, fig. 1-2. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 18.

SOUS-TRIBU 4. — CORYCIÉES.

- CORYCIUM** *orobanchoides* SWARTZ. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 6 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

TRIBU V. — CYPRIPEDIÉES.

- CYPRIPEDIUM **album** ART. Amériq. septr. Introd. en 1731. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 146.
- **arietinum** R. BR. Etats-Unis, Canada. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 73, pl. 2095.
- **Atsmori** CH. MORR. Japon (Von Siebold, 1830). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 171, pl. 21, fig. 1.
- **barbatum** LINDL. Indes orient. (Cuming), Java (Blume). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} livr., pl. IX (190).
- -- **var. grandiflorum**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 91, pl. 1879.
- -- **var. Veitchi**. Iles de la Sonde? Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 161, pl. 1453.
- (*Selenipedium*) **Binotianum** HORT. LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873) et n° 91 (1874).
- **Boxalli** RCHB. Asie tropicale. Introd. par M. Boxall. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 74, pl. 345.
- **brasiliense**. — J. Linden, *Cat.* Vente publique, 1873.
- **calceolus** WILLD. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 315. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 121, pl. 1563. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 20, fig. 24 et p. 48, fig. 69.
- **candidum** WILLD. Pensylvanie (Mühlenberg), Canada. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 271, pl. 962.
- **caricinum** LINDL. Bolivie. — J. Beaucarne, Exp. Gand, 26 juin 1864.
- **caudatum** LINDL. Nouv.-Grénade. Introd. par M. J. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 99, pl. 566. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 189, fig. 191; p. 259, pl. 10.
- -- **var. roseum**. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **concolor** BENTH. Moulmein (C. Parish). Introd. à Kew par le colonel Benson. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 444. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 107, pl. 2321. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 41, fig. 66; p. 130, fig. 154.
- **Crossi**. Pérou (Cross). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 226, pl. 17.
- **Dayanum** RCHB. Bornéo. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 55, pl. 1527.
- **Druryi** BEDDOME. Indes orient., Maïssour mérid. (Colonel H. Drury, 1866). — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 9, pl. 265.
- **euryandrum** RCHB. (*C. Stonei* × *C. barbatum*). Obtenu par M. Seden chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 19, pl. 2278-79.
- **Fairieanum** LINDL. Himalaya. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 119, pl. 1244.

- CYPRIPEDIUM guttatum** SWARTZ. Canada, Sibérie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 131, pl. 573.
- **Harrisianum** RCHB. (*C. barbatum* × *C. villosum*). Obtenu par M. Dominy chez M. Veitch, en 1869. — A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 33, pl. 2289-90.
- **hirsutissimum** LINDL. Java? Bootan (Himalaya). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 151 et 267, pl. 24. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 354, pl. 61, fig. 1-2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 97, pl. 1430.
- **Hookerae** RCHB. Bornéo. Introd. chez M. Low. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 125, pl. 1565. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- **humile** SALISB. Du Canada à la Caroline. Introd. en Angl. en 1786. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 324, pl. 80. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 209, pl. 1054.
- **insigne** LINDL. Népaül (Wallich). Introd. en Angl. en 1819. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- — *var.* **Maulei** HORT. Népaül. Introd. par MM. W. Maule et fils, de Bristol. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 123, pl. 1564.
- **irapeanum** LA LLAVE et LEX. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} liv., pl. IV (186).
- **japonicum** THUNB. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 35, pl. 2064-65. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 65, fig. 118-120.
- **javanicum** REINW. Java. Introd. en 1846 par Th. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 165, pl. 703.
- **laevigatum** BAT. Philippines (J. G. Veitch). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 102, pl. 6. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 83, pl. 1760-61. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 159, fig. 174-176.
- **Lawrenceanum**. Bornéo. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 12.
- **longifolium** WARSCZ. et RCHB. Amér. centr. (Warscewicz). — J. Pirlot, Exp. Liège, avril 1872. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 65, pl. 4.
- **Lowi** LINDL. Bornéo (Low). Introd. chez M. Low. à Clapton. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e liv., misc. 77, avec pl. noire. — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 175, pl. 195. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 375. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 225. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 261, pl. 11.
- **macranthum** SWARTZ. Sibérie. Introd. par M. Fischer, dir. du Jard. bot. de St-Petersbourg. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 31. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 87, pl. 1118. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 147. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 353, pl. 61, fig. 3-7.
- **moluccanum** LIND. *Cat. Moluques*, 1879. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXIX, 1882, p. 95.

- CYPRIPEDIUM **niveum** RCHB. Iles Tambelan, entre Singapore et Bornéo. Introd. chez M. W. Bull en 1870. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 213, pl. 83. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **pardinum**. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- **Parishi** RCHB. Burmah (C. Parish). — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 122, pl. 214. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 188, fig. 190.
- **pubescens** WILLD. Du Canada à la Caroline. Introd. en 1790 en Angl. par Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 92. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 173, pl. 21, fig. 2. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 201, pl. 1050. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 64, fig. 1.
- — **var. minus**. Amér. septr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 207, pl. 1053. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 64, fig. 2.
- **purpuratum** LINDL. Archipel Malais. Introd. par M. Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 41. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 173, pl. 1158.
- **Roezli** RGL. Nouv.-Grenade (B. Roezl, 1871). — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 145, pl. 138. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873). (Voir aux *Selenipedium*).
- (*Selenipedium* RCHB.) **Schlimi** HORT. Nouv.-Grenade (Schlim). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 153, pl. 1917. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 263, pl. 12.
- **Schlimi** HORT. **var. albiflorum** LIND. Nouv.-Grenade. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 138, pl. 183.
- **×Sedeni** H. VEITCH. (*C. longifolium* × *C. Schlimi*). Obtenu par M. Seden. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 265, pl. 13.
- **spectabile** SWARTZ. Amér. septr. Introd. en 1770 par Will. Young. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 430. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 176, pl. 21, fig. 3. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 241, avec pl. col. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 58, fig. 111.
- **Stonei** HORT. Low. Bornéo. Introd. par Low fils chez M. St. Low. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 355. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 137, pl. 1792-93. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 187, fig. 189.
- **superbiens** RCHB. Assam. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 115, pl. 1996.
- **Veitchianum** RCHB. Ile de Sumatra. Introd. vers 1858 par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 429. — De Puydt, *Les Orchidées*, 1880, p. 267, pl. 14.
- **venustum** CURT. Indes orient. Introd. en 1816. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 19.
- **vexillarium**. (*C. barbatum* × *C. Faireanum*). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

CYPRIPEDIUM *villosum* LINDL. Indes orient. îles de la Sonde, Bornéo.
Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*,
IV, 1857, pl. 126. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 48. — L.
Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 223, pl. 1475.

SELENIPEDIUM *albo-pictum*. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

— *caudatum* RCHB. Pérou (Ruiz et Pavon). Introd. par W. Lobb chez
M. Veitch. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860, pl. 24.

— *Czerwiakowianum*. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

— *Hartwegi*. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

— *Pearcei* RCHB. (*Cypripedium* H. VEITCH). Pérou (Pearce). Introd. chez
M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 73,
pl. 1648.

— *Roezli*. Choco. Introd. par B. Roezl. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873),
p. 9. (Voir aux *Cypripedium*).

— *Schlimi* LIND. et RCHB. Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña (Schlim, 1852).
Introd. chez M. Linden en 1854. — J. Linden, *Pescatorea*, 1860,
pl. 34. (Voir aux *Cypripedium*).

— *vittatum* RCHB. Brésil, prov. de Rio. Introd. chez M. Berrington,
Abergavenny (Angl.). — Reichenbach, *Ill. hort.*, XXIII, 1876,
p. 57, pl. 238. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

UROPEDIDIUM (*Selenipedium*) *Lindeni* LINDL. Nouv.-Grenade (J. Linden,
1843). Introd. en 1850 par Schlim chez M. Linden. — J. E. Plan-
chon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 123, misc. 371, avec grav. noire. —
J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 9. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV,
1854, p. 193, pl. 31, fig. 1-2 et pl. 32. — J. Linden, *Pescatorea*,
1860, pl. 2.

DICOTYLÉDONES.

APÉTALES OU MONOCHLAMYDÉES.

1° *Pénéanthées.*

Piperacées.

TRIBU. — PIPERÉES.

PIPER *affine* MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et
Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 129.

— *chinantlense* MART. et GAL. Mexique, Forêts de Chinantla (H.
Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part.,
1843, p. 131.

— *Futokadsura* SIEB. Nangasaki (Japon). — J. Linden, *Cat.* n° 87
(1872).

— *Galeottianum* MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). —
Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 128.

— *hydrocotylefolium* MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti).
— Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 129.

- PIPER *jalapense* MART. et GAL. Mexique, Xalapa et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 131.
- *multinervium* MART. et GAL. Mexique, Xalapa et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 130.
- *parvulum* MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 130.
- *patulum* MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 128.
- ARTANTHE (*Piper*) *cordifolia*. Brésil (St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 1 et Exp. Gand, 2 mars 1862.
- *decurrens*. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 58, pl. 239.
- *magnifica*. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 3.
- PEPEROMIA *argentea* HORT. ANGL. Amériq. mérid. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867.
- *argyreia*. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 2, pl. 2. (P. *ARIFOLIA* var.)
- — *var. fol. variegatis* (Cornelissen, hort. à Scharbeek). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 86, pl. 8.
- *arifolia*. Brésil (1864). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- *cundinamarcensis*. Pérou (1867). — J. Linden, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.
- *eburnea* LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 5.
- *maculosa*. Equateur. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.
- *marmorata* Hook. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).
- *nobilis*. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 sept. 1864.
- *odoratissima*. Equateur. — J. Linden, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.
- *prostrata*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 17.
- *resedaeflora* LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1865 par M. Braam chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 135, pl. 26. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 6.
- *velutina* LIND. et AND. Equateur. Introd. en 1866 par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Hambourg, 2 sept. 1869. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 6. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 16, pl. 89.
- *Verschaffelti* CH. LEM. H^e Amazone. Introd. en 1867 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 598. — A. Verschaffelt, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869.

Myristicacées.

- MYRISTICA *fatua* HOUTT. Moluques. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 185, pl. 59.
- *fragrans*. Iles Moluques. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 180, pl. 55.
- *glauca* BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 187, pl. 60.

- MYRISTICA *Horsfieldi* BL. Ceylan. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 192, pl. 63.
- *iners* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 184, pl. 58.
- *javanica* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 190, pl. 62.
- *laurina* BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 189, pl. 61.
- *lepidota* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 183, pl. 87.
- *moschata* THUNB. Iles Moluques. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 128. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 375, pl. 90.
- *pubescens*. Tabasco. — J. Linden, *Cat. n° 19* (1865).
- *tubiflora* BL. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 182, pl. 56.

Euphorbiacées.

TRIBU I. — EUPHORBIÉES

- EUPHORBIA *adenochlora* MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 174.
- *atro-purpurea* WILLD. Ile de Ténériffe (Broussonet). Introd. en 1815. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- *Bojeri*. Madagascar (Bojer). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- *corollata*. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 14.
- *crispata* CH. LEM. Zanzibar. Introd. en 1853 au Muséum de Paris par Richard, dir. du Jard. bot. de l'île de la Réunion. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 71.
- *bupleurifolia* JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1791. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — L. De Smet, *Cat. n° 6* (1872).
- *habanensis var. cristata variegata*. La Havane (1875). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- *helicothele* CH. LEM. Madagascar. Introd. au Muséum de Paris par M. Richard, dir. du Jard. bot. de l'île de la Réunion. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc. p. 100.
- *Hermentiana* CH. LEM. Gabon. Introd. chez Herment, dir. du Jard. bot. de Caen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 63.
- *Jacquiniiflora*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- *latifolia var. elegans marginata*. Transvaal (1877). — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- *macroglypha* CH. LEM. Madagascar. Introd. en 1853? au Muséum de Paris par Richard, dir. du Jard. bot. de l'île de la Réunion. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 72.
- *Monteiri*. Port Natal (1865). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866. — J. Verschaffelt, *Cat. n° 14* (1869-70), p. 4.
- *punicea* SWARTZ. Jamaïque. Introd. en Angl. en 1778 par M. Wallen. P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 113. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).

- EUPHORBIA rhipsaloides** CH. LEM., Madagascar. Introd. en 1853? au Muséum de Paris par Richard, dir. du Jard. bot. de l'île de la Réunion. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 72.
- **rigida** BIEB. Env. de la Mer Noire, Italie mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **Sieboldiana** MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 174.
- **splendens** BOYER. Madagascar (Boyer). Introd. en 1828. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 37.
- **veneta** WILLD. Italie, Dalmatie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- POINSETTIA (Euphorbia) pulcherrima** GRAHAM. Mexique. Introd. en 1828 par Poinsette chez Buist, de Philadelphie, et en 1834 par James Nab, au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — B. Hoolla van Nooten, *Fl., Fr. et Feuill. de Java*, 1863, pl. 17.
- ANTHACANTHA (Euphorbia) Desmetiana** CH. LEM. Cap de Bonne-Esp. Introd. par M. L. De Smet de Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 64.

TRIBU 2. — BUXÉES.

- BUXUS longifolia**. Chine septr. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 10.
- PACHYSANDRA procumbens** MICHX. Etats-Unis (André Michaux, 1792). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 419.
- **terminalis**. Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 mars 1863.

TRIBU 3. — PHYLLANTHÉES.

- SAUROPOUS Gardneri**. Java. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860.
- **indicus** BLUME. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1860.
- PHYLLANTHUS erubescens**. Iles Philippines. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861), p. 2.
- **mimosaeifolius**. Nouv.-Hébrides. — A. Van Geert, Exp. Gand, 17 juill. 1877.
- **nivosus** HORT. BULL. Iles de la Mer du Sud. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 172, pl. 332.
- — **var. roseo pictus**. Nouv.-Hébrides. — A. Van Geert, Exp. Gand, 17 juill. 1877.
- REIDIA (Phyllanthus) glaucescens**. Siam, Java (1864). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- XYLOPHYLLA (Phyllanthus) falcata** Sw. Iles de Bahama. Introd. en 1699 au Jard. bot. d'Amsterdam. — P. C. Van Geel *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 145. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 589.

TRIBU 4. — CROTONÉES.

- JATROPHA integerrima** WILLD. Cuba. Introd. par M. Fraser en 1809. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 39. — Drapiez, *Dict. sc. nat.*, 1853, VII, p. 198, avec pl. col.

- JATROPHA panduraefolia** ANDR. Ile de Cuba. Introd. en 1800 par M. Fraser. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 11.
- CNIDOSCOLUS** (*Jatropha*) **hamosus** POHL. Brésil. prov. de Minas Geraes (Dr Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Marggravi** POHL. Introd. en 1759. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **neglectus** POHL. Brésil, Capitainerie de Goyaz (Dr Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **vitifolius** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1819). Introd. en 1823 en Angl. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- CODIAEUM** (*Croton* LINN.) **variegatum** RUMPH. Moluques. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuilles de Java*, 1863, pl. 1.
- — *var. albicans.* — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.
- — — **Andreanum** LIND. (*C. Veitchi* × *C. maximum*). Obtenu par M. Lucien Linden. — J. Linden, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 56, pl. 201. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 5, avec fig. noire et Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- — — **aucubaefolium** ED. AND. Archipel du Sud (J. G. Veitch). — J. Linden, *Cat.* n° 24-85 (1869), p. 5. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1859. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 327, avec grav. noire.
- — — **Baronne James de Rothschild** CHANTR. (*C. maximum* × *C. Veitchi*). Obtenu en 1875 par MM. Chantrier. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 171, pl. 365.
- — — **bellulum** LIND et ED. AND. (*C. Weismannianum* × *C. cornutum*). Obtenu par M. Lucien Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 104, pl. 210.
- — — **Cascarilla** HORT. Kew. — A. Van Geert, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- — — **Chelsoni**. Nouv.-Guinée. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.
- — — **corniger**. Nouv.-Hébrides (1877). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — — **cornutum** ED. AND. Ile Salomon (J. G. Veitch). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 188, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.
- — — **Disraeli**. Iles de la Mer du Sud. — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — — **Donneai**. Iles de la Mer du Sud. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877 et *Cat.* n° 119 (1878).
- — — **Dormanianum**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.
- — — **Eeckhautei**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.
- — — **elegans** HORT. VEITCH. Indes. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- — — **elegantissimum**. Nouv.-Hébrides (1874). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

- CODIAEUM (*Croton* LINN.) *variegatum* var. *elongatum* LIND. et AND.
— J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 4.
- — — *Evansianum*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.
- — — *fucatum* HORT. BULL. Indes angl. (Bombay.) Introd. en 1872 par M. W. Bull. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 40.
- — — *Goedenoughti* LIND. Ile de Santa Cruz. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 5.
- — — *Goldei*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.
- — — *guineense*. Nouv. Guinée. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.
- — — *hastiferum* LIND. et ANDR. Iles Salomon. Introd. en 1874 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 136, pl. 216. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- — — *Hawkeri*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.
- — — *Hendersoni*. Iles Fidji (1875). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- — — *Henryanum*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.
- — — *Hillianum* H. VEITCH. Archipel du Sud (J. G. Veitch). — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 326, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 24-25, p. 5.
- — — *Hookeri* HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch chez M. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 40, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.
- — — *intermedium* LIND. (*C. maximum* × *C. Veitchi*). — Al. Dallièrè, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869. — J. Linden. *Cat.* n° 95 (1876), p. 5.
- — — *interruptum* ED. AND. Ile Salomon (J. G. Veitch). — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1869. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 170, avec grav. noire.
- — — *irregularè* HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. — Al. Dallièrè, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 135, avec grav. noire.
- — — *Jamesi*. Iles de la Mer du Sud. Introd. par M. B. S. Williams. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1874, p. 228, fig. 32. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 8 avec fig. noire.
- — — *Johannis* VEITCH. Ile Salomon (J. G. Veitch). — Éd. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 169, avec grav. noire. — Al. Dallièrè, Exp. Florence, 11 mai 1874. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, misc. 1986, p. 12, avec grav. noire.
- — — *lacteum* VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. chez M. Veitch. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, misc., 1982, p. 7, avec grav. noire.
- — — *limbatum* HORT. W. BULL. Indes orient. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

- CODIAEUM (*Croton* LINN.) *variegatum* var. *lyratum* LIND. et AND. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 155, pl. 293. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 4.
- — — *Mac Arthuri* H. VEITCH. Nouv.-Hébrides. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — — *Mac-Farlanei*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.
- — — *macrophyllum*, sub. var. *maximum*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 65, pl. 5.
- — — *majesticum* H. BULL. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874) et Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- — — *Massangeanum* L. LINDEN. Obtenu chez M. Ferd. Massange-de Louvrex, à Liège. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 77, pl. 347. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 14.
- — — *maximum* CH. LEM. Ile Salomon (J. G. Veitch). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 534. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1869. — J. Linden, *Cat.* n° 24-85 (1869), p. 5. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 168, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 55, avec fig. noire.
- — — *multicolor* HORT. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. par J. G. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 120, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.
- — — *mutabile*. — *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 37, avec grav. noire.
- — — *nigrum* LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 4.
- — — *ovalifolium* H. VEITCH. Iles de la Mer du Sud (J. G. Veitch). — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- — — *pictum* HOOK. var. *elongatum* LIND. et AND. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 187, pl. 299.
- — — *pictum* var. *superbum* HORT. ANGL. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- — — *picturatum* H. W. BULL. Nouv.-Hébrides (1874). — P. Gérard, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 151, fig. 29. — W. Bull et A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — — *princeps*. Nouv.-Guinée (1876). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — — *pulchrum*. Iles de la Mer du Sud. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- — — *Reginae* H. VEITCH. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 8, avec fig. noire. — Ed. Pynaert, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 180, avec grav. noire.
- — — *Rex* H. W. BULL. Iles de la Mer du Sud (1875). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars, 1878.
- — — *Rollissoni* HORT. ANGL. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- — — *roseo-pictum* HORT. BULL. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 170, pl. 364.
- — — *spathulatum* MAST. sub. var. *aucubaefolium*. — G. Jorissenne, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 102, pl. 8.

- CODIAEUM** (*Croton* LINN.) **variogatum** var. **spirale** HORT. BULL. Iles du Grand Océan. Introd. en 1872 par M. W. Bull. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 36. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- — — **Stroehmeri** L. LIND. Obtenu par Stroehmer, jard. chez M. F. Massange-de Louvrex, à St Gilles-lez-Liège. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 14.
- — — **tortile**. Archipel indien (1877). — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — — **Truffautianum**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 10.
- — — **undulatum** VEITCH. Iles Salomon (J. G. Veitch, 1864). — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1882, p. 265, avec grav. noire. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 15. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 55, avec fig. noire.
- — — **variabile**. Archipel indien. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- — — **Veitchianum** ED. AND. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 134, avec grav. noire.
- — — **Vervaeti** (*C. Veitchi* × *C. maximum*). Obtenu par M. L. Linden. — A. Ducos, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 145, pl. 253.
- — — **volutum** HORT. BULL. Iles de la Mer du Sud. Introd. par M. W. Bull en 1874. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 60. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- — — **Weissmanni** HORT. VEITCH. Mélanésie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, misc. 1988, p. 14, avec grav. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 80, avec grav. noire. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 22. — J. Linden et A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- — — **Williamsi**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 11.
- — — **Youngi** HORT. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- MANIHOT heterophylla** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 62.
- **pronifolia** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 112.
- **sparsifolia** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 142.
- **utilissima**. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 288, pl. 72.
- ACALYPHA macrophylla** HORT. VEITCH. Introd. en 1876 par M. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 59, pl. 275.
- **tricolor**. Nouv.-Calédonie (J. G. Veitch). — J. Verschaffelt et Al. Dallièze, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- **Wilkesiana** MULL. ARG. Iles Fidji (A. Gray; Seemann, 1860). — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 24.
- WETRIA** (*Alchornea* SWARTZ) **macrophylla**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 10 avril 1870.

- ROTTLERA (*Mallotus* LOUR.) *japonica*. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- MAPPA (*Macaranga* THOU.) *fastuosa* LIND. Iles Philippines. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 4.
- GELONIUM *fasciculatum* ROXB. Indes. Envoyé par le Dr Roxburg au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- DALECHAMPIA *Roezliana*. MÜLL. d'Arg. Mexique (1865). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 173, pl. 1701-1702.
- HURA *amazonica*. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

Empétracées.

- EMPETRUM *rubrum* WILLD. Iles Falkland. Introd. par M. Low. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

Urticacées.

TRIBU 1. — ULMÉES.

- ULMUS *americana* WILLD. — A. Wesmael, *Mon. des Ormes*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, III, 1862, p. 386, fig. 2.
- *campestris* SMITH. — A. Wesmael, *Mon. des Ormes*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, III, 1862, p. 387, fig. 4.
- — *var. aurea* HORT. Obtenue par Eg. Rosseels, de Louvain. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 108, suppl. (1866). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 356, pl. 19. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 513.
- — *var. Berardi*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 108, suppl. (1866).
- — *var. hollandica* HORT. VILM. — A. Wesmael, *Mon. des Ormes*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, III, 1862, p. 390, fig. 5.
- — *var. latifolia*. Obtenue par M. de Pitteurs à St Trond. — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, IV, 1851, p. 508, avec fig. noire.
- — *var. latifolia fol. rhomboïdeis*. Obtenue par M. de Pitteurs à St-Trond. — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, IV, 1851, p. 508, avec fig. noire.
- — *var. microphylla punctata*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865).
- — *var. pendula*. Ecosse. — A. Van Geert, *Cat.* n° 151 (1863).
- — *var. pendula variegata*. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- *effusa* WILLD. Europe. — A. Wesmael, *Mon. des Ormes*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, III, 1862, p. 385, fig. 1.
- *fulva* MICHX. — A. Wesmael, *Mon. des Ormes*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, III, 1862, p. 386, fig. 3.
- *montana* SMITH. Europe. — A. Wesmael, *Mon. des Ormes*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, III, 1862, p. 390, fig. 6.
- ULMUS *montana var. superba*. Introd. par D. Henrard de Liège. — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, I, 1848, p. 411, avec fig. noire.

PLANERA *acuminata*. Japon. — A. Van Geert, *Cat.* n° 54 (1863).

— *Kiaki*. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

TRIBU 2. — MORÉES.

MORUS *alba* L. *var. fol. laciniatis luteo marginatis* (Obt. par M. Fr. de Coninck, hort. à Gand). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 64, avec grav.

— *nigra* L. Perse. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 340, pl. 78.

DORSTENIA *argentea* J. D. Hook, Brésil mérid. (Fr. Muller). Introd. de Bahia chez M. W. Saunders de Reigate. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 23. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— *maculata* CH. LEM. Mexique. Introd. en 1860 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861 et *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 3. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 362.

— *marmorata* LIND. et AND. Bords de l'Amazone. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 6.

— *Porteana*. Iles Philippines. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 sept. 1864.

TRIBU 3. — ARTOCARPÉES.

FICUS *acuminata* WALL. Indes orient. (Dr Hamilton, 1824). Introd. au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— *Anneei*. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.

— *auriculata* LOUR. Iles Philippines. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *Baraquinii*. Brésil (Para). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— *begoniaefolia*. — A. Van Geert, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— *Bonneti*. Introd. par M. Bonnet de Lyon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869-70), p. 5.

— *cerasiformis* PARMENT. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 168.

— *Chauvieri* HORT. PAR. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.

— *comosa* ROXB. Indes orient. Introd. à l'île Madère en 1808 et en Angl. en 1825. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— *dealbata* LIND. H^e Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 5. Voir *Coussapoa dealbata*, p. 245.

— *Decraeni*. Pérou. — J. Linden, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.

— *eburnea*. Indes orient. — Al. Dallièrre, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.

- FICUS elastica** LIN. Indes orient. Introd. en 1814-15. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 56, avec grav. noire.
- **elegantissima**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872.
- **exsculpta**. Archipel Indien. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 14.
- **furfuracea**. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 5.
- **Grellei** HORT. Mosc. Philippines. Introd. par M. Porte. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 71. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- **lancifolia**. Indes orient. — A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- **macrocarpa**. Colombie — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).
- **melastomoides**. Vénézuéla. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1860.
- **nobilis** LIND. (*F. Porteana* HORT. Mosc.). Iles Philippines (1862). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 1 mars 1863.
- **Parcelli** H. VEITCH. Iles de la Mer du Sud. Adressé en 1873 à M. Veitch par M. Parcell, coll. de M. Baptist, à Sidney. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 47. — Al. Dallièrè, Exp. Florence, 11 mai 1874. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 13, pl. 2273-74.
- **Porteana** HORT. MOSC. (*F. nobilis* LIND.) Philippines. Introd. par M. Porte. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 71.
- **sarapiquensis**. Sarapique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 mars 1871.
- **Suringari** H. WITTE. Java (1864). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- GALACTODENDRON** (*Brosimum* SWARTZ) utile H. B. K. Caracas. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- ANTIARIS innoxia** BL. Timor. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 172, pl. 54.
- **toxicaria** LESCH. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 56, pl. 22-23.
- ARTOCARPUS argyrophylla**. Java. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 sept. 1864.
- **Canonii** HORT. Iles de la Société. Introd. par M. Henderson, de Sydney chez M. W. Bull. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1875, p. 131, pl. 2231-32. — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 75, pl. 346.
- **grandis**. Iles Philippines. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869). Exp. Florence, 11 mai 1874.
- **incisa** L. Indes, Archipel de la Mer du Sud. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VI, p. 156, avec pl. col. — J. Fish, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 32, avec grav. noire.
- **integrifolia** LIN. Indes orient., Moluques. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 144-145.
- **polymorpha**. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 12 juill. 1864.
- **polyphema** PERS. — B. Hoola Van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 26.
- **Porteana**. Iles Philippines. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.

TRIBU 4. — CONOCÉPHALÉES.

CECROPIA frigida. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).

COUSSAPOA? *dealbata* ED. AND. Amazone (G. Wallis, 1867). Introd. chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 16, pl. 4. (Voir *Ficus dealbata*, p. 243.)

POUROUMA edulis LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 9 et Exp. Florence, 11 mai 1874.

TRIBU 5. — URTICÉES.

LAPORTEA mexicana. Mexique. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861.

— *Schomburgki var. versicolor*. Iles de la Mer du Sud. — A. Van Geert, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— *stimulans*. Java. — J. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *Teysmanniana*. Brésil. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

BOEHMERIA? *argentea* LIND. Mexique (Chiapas). Découvert par Ghiesbreght en 1856. — J. Linden. *Cat.* n° 13 (1858), p. 2.

— *bifida*. Australie. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.

Platanacées.

PLATANUS Lindoniana MART. et GAL. Mexique, Jalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 342.

— *occidentalis* LIN. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 312, fig. 6.

— — *var. hispanica*. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 311, fig. 5.

— *orientalis* LIN. *var. acerifolia*. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 310, fig. 4.

— — *var. cuneata*. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 308, fig. 1.

— — *var. genuina*. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 309, fig. 3.

— — *var. nepalensis*. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 313, fig. 7.

— — *var. pyramidata*. — A. Wesmael, *Mon. des Platanes*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, IX, 1867, p. 308, fig. 2.

Cupulifères.

TRIBU 1. — BETULÉES.

BETULA alba L. *var. fol. atropurpureis*. Trouvé chez M. Dauvesse, à Orléans. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874). — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 185, avec pl. col.

— — *var. fastigiata* (BAUMANN). — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

BETULA Bhojpattra WALL. Japon et Indes orient. -- J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— **costata** RGL. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

ALNUS firma SIEB. et ZUCC. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **glutinosa** GAERTN. *var. aurea* HORT. Obtenue par M^{me} V^e L. Vervaeene et fils, hort. à Ledeborg. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 108, suppl. (1865). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 410. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 78 (1866), p. 3.

— — *var. imperialis aspleniifolia* HORT. Semis de M. Brossart, hort. à Alençon, en 1855. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 97.

— — *var. monstrosa* HORT. PYNAERT. — E. Miller, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 257, fig. 38.

— **japonica** SIEB. et ZUCC. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).

TRIBU 2. — CORYLÉES.

DISTEGOCARPUS (*Carpinus* LINN.) *carpinus* SIEB. et ZUCC. Japon (1867). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

OSTRYA vulgaris. Europe mérid. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 383, pl. 58.

CORYLUS Avellana L. *var. spicata praecox*. Gagnée à Liège. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1847, p. 25.

— **californica**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 10.

— **Columna** L. Asie Mineure. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 368, pl. 61. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 121, pl. 2223-24.

— **macrocarpa**. Turquie d'Asie. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).

TRIBU 3. — QUERCINÉES.

QUERCUS acuminata MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 217.

— **acuta** THUNB. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **affinis** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 321, pl. 17. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 222.

— **agrifolia** NEK. Californie (Hartweg). Introd. au Jard. de la Soc. d'hort. à Chiswick. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 137, avec grav. noire.

— **alba** LIN. *var. pinnatifida* — A. Wesmael, *Monogr. des Chênes d'Amér.*, Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg., XI, 1869, p. 344, pl. 6, fig. 2.

— — *var. repanda*. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg., XI, 1869, p. 344, pl. 6, fig. 1.

— **americana var. coccinea latifolia**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).

— — *var. Michauxi*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).

QUERCUS americana var. sempercoccinea. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873

- **angustifolia.** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **bicolor** WILLD. Caroline, Floride, Maine, Wisconsin, Missouri. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 339, pl. 3.
- **Catesbaei** MICHX. Floride, Caroline septr. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 346, pl. 10.
- **coccinea** WANGENH. Floride, Texas, Missouri, Massachusetts. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 83, pl. 14. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 349, pl. 13.
- — **var. tinctoria** AL. DC. Virginie, Caroline, Pensylvanie. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 349, pl. 14.
- **confertifolia** HUMB. et BONPL. Mexique. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 257, pl. 13.
- **cordata** MART. et GAL. Mexique, Misteca Alta (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 211.
- **Dai-mijo.** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **decipiens** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*; X, 1^{re} part., 1843, p. 214.
- **dentata.** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **falcata** MICHX. Floride, Texas, New-Jersey, Kentucky. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 344, pl. 7.
- — **var. triloba.** Georgie, Nouv.-Angleterre. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 345, pl. 8.
- **Galeottii** MART. Mexique, Introd. de Santiago de Huatusco par M. A. Ghiesbreght chez H. Galeotti. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 220.
- **Ghiesbreghtii** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 212.
- **gilva** THUNB. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **glauca.** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — **var. Awokasi.** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — **var. Isikasi.** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — **var. Kurokasi.** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **glaucoïdes** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 209.
- **ilicifolia** WANGENH. Virginie, Pensylvanie, New-Jersey, New-York, Connecticut, Ohio, Massachusetts. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.* *Bull. Féd. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 345, pl. 9.

- QUERCUS imbricaria** MICHX. Géorgie, Caroline, New-Jersey, Kansas. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 351, pl. 17.
- **insignis** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba. Introd. par M. A. Ghiesbreght chez M. H. Galeotti. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 219.
- **intermedia** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 223.
- **inversa** LINDE. Chine septr. (R. Fortune). Introd. chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 1, avec grav. noire.
- **lamellosa** WALT. Himalaya, etc., (Wallich). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 125.
- **lanigera** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 215.
- **Lesoinnei**. Espagne. Trouvé par Ad. Lesoinne, de Liège. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1849, p. 25.
- **lutescens** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 219.
- **lyrata** WALT. Caroline, Géorgie, Floride, Louisiane. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 336, pl. 1.
- **macrocarpa** MICHX. Virginie, Texas, Vermont, Ohio, Missouri. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 337, pl. 2.
- **mollis** MART. et GAL. Mexique, Misteca Alta (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 216.
- **montana**. Etats-Unis. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 405, pl. 56.
- **nigra** LIN. Texas, Caroline, Missouri, New-Jersey. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 352, pl. 18.
- **nitida** MART. et GAL. (*Q. affinis* SCHEIDW.) Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 210 et 217.
- **palustris** DU ROY. Massachusetts, Ohio, Missouri, Texas, Géorgie, Virginie (1800). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 119, pl. 19. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 348, pl. 12.
- **pedunculata?** var. *filicifolia*. Allemagne mérid. Introd. par A. Topf, hort. à Erfurt et J. Booth, à Hambourg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, ad tab. 32, avec grav. noire.
- **phellos** LIN. Louisiane, Géorgie, Caroline, Arkansas, Texas. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 350, pl. 15-16.
- **prinus** LIN. Floride, Caroline, Louisiane, Ohio, Missouri. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 340, pl. 4.

- QUERCUS pubinervis** MART. et GAL. Mexique, Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 211.
- **Robur** L. *var. aurea*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).
- — *var. cochleata*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 115 (1873), p. 6.
- — *var. Concordia*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 537.
- — *var. nigra*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 119, pl. 1783-84.
- **rubra** LIN. Géorgie, Texas, Missouri. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 27, pl. 5. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 173, pl. 1812-13. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féder. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 347, pl. 11.
- **rugosa** WILLD. Mexique. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 257, pl. 14.
- **rugulosa** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 209.
- **sclerophylla** LINDL. Chine septr. (R. Fortune). Introd. chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 2, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 14.
- **sinensis**. — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- **spinulosa** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 218.
- **striata** SIEB. Japon. Introd. par Sieboid. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1861. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 242, pl. 44. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1871), p. 11.
- **stellata** WANGENH. Floride, Texas, Rhode Island, Missouri. — A. Wesmael, *Mon. des Chênes d'Amér.*, *Bull. Féder. Soc. d'hort. de Belg.*, XI, 1869, p. 342, pl. 5.
- **tinctoria** BARTR. États-Unis. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 215, pl. 25; III, 1853, p. 363, pl. 54.
- **varians** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 214.
- **virens** AIR. *var.* Amér. sept. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 65, pl. 9.
- **xylina**. Mexique mérid. (H. Galeotti). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 321, pl. XVIII.
- CASTANEA chrysophylla** DOUGL. Amér. nord-ouest. (D. Douglas, 1830). Introd. de Californie par Burke et Hartweg. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 3, pl. 1184. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 248, pl. 40.
- **vesca** GÄRTN., fol. albo-marginata. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865).
- — *var. laciniata*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 108, suppl. (1866).
- FAGUS pygmaea**. Amériq. septr. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- **sylvatica** L., fol. *var.* Amériq. sept. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 26 juin 1864.

Salicinées.

- SALIX albo-fragilis** WIMMER. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 277, fig. 3.
- **amygdalina viminalis** WIMM. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 282, fig. 7.
- **aurito-caprea** WIMM. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 281, fig. 6.
- — **cinerea** WIMM. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 280, fig. 5.
- **cana** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 344.
- **cinereo-caprea** WIMM. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 279, fig. 4.
- — **repens** WIMMER. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 275, fig. 1.
- — **viminalis** WIMM. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 286, fig. 9.
- **latifolia** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 344.
- **repenti-aurita** AUERS. WALD. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 276, fig. 2.
- **stipulacea** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 343.
- **viminali-cinerea** WIMM. — A. Wesmael, *Mon. des Saules*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, VI, 1864, p. 283, fig. 8.
- POPULUS alba** LIN. Europe. — A. Wesmael, *Monogr. des Peupliers*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 324, fig. 4.
- — **var. nivea** HARTG. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 326, fig. 5.
- **angulata** AIT. — Virginie, Caroline. Introd. en 1738. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 328, fig. 7.
- **balsamifera** LIN. Canada. Introd. en 1692. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 335, fig. 14.
- **canadensis** DESF. Canada. Introd. en 1769. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 330, fig. 8.
- — **var. aurea** Van Geerti. M. Ch. Van Geert, d'Anvers. — *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 26, pl. 232.
- **candicans** MICHX. f. Canada. Introd. en 1772. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 334, fig. 12.
- **canescens** SMITH. Europe. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers*, *Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 326, fig. 6.
- **grandidentata** MICHX. Etats-Unis, Canada. Introd. en 1812. — A. Wesmael, *Monogr. des Peupliers*, *Bull. Fed. des Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 324, fig. 3.

POPULUS laurifolia LEDEB. Monts Altaï. Introd. en 1827. — A. Wesmael *Mon. des Peupliers, Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 334, fig. 13.

— **monilifera** AIT. Pensylvanie. Introd. en 1772. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers, Bull. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 330, fig. 9.

— — **var. erecta**. Obtenue chez M. de Sélys Longchamps à Waremmes. — E. de Sélys Longchamps, *Bull. Soc. bot. Belg.*, III, 1864, p. 9, avec fig. noire. *La Belg. hort.*, 1864, p. 257, c. ic.

— **nigra** LIN. Europe. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers, Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 332, fig. 11.

— **pyramidalis** ROZ. Europe mérid. Introd. en France en 1749 et en Angl. en 1758. — A. Wesmael, *Mon. des Peupliers, Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 330, fig. 10.

— **Tremula** LIN. Europe. — A. Wesmael, *Monogr. des Peupliers, Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 321, fig. 1.

— **tremuloïdes** MICHX. Etats-Unis, Canada. Introd. en 1812. — A. Wesmael, *Monogr. des Peupliers, Bull. Fed. Soc. d'hort. de Belg.*, II, 1861, p. 322, fig. 2.

Myricacées.

MYRICA californica NUTT? Californie (Menzies). Introd. par Hartweg en 1848, à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 169, pl. 43.

Casuarinacées.

CASUARINA sumatrana. Sumatra. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.

Cytinacées.

TRIBU. — RAFFLÉSIIÈS.

RAFFLESIA Patma BLUME. Java (C. L. Blume, 1824). — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 13, pl. 1505-1508.

Loranthacées.

TRIBU DES EULORANTHÉES.

LORANTHUS sessilifolius PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. d'Oware (Palisot de Beauvois, 1787). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 108.

Santalacées.

TRIBU DES OSYRIDÉES.

SANTALUM album LIN. Indes orient. Introd. en 1804. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

2° *Plousianthées.*

Aristolochiées.

ASARUM albo-venium. Japon (1862). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— japonicum. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

HETEROTROPA asaroides MORR. et DCNE. Japon (Siebold). — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 314, pl. 10.
— Ch. Morren et J. Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 205.
— Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, août 1839. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 99, pl. 1231. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 43, pl. 9.

ARISTOLOCHIA anguicida JACQ. Env. de Carthagène (Jacquin). Introd. de la Nouv.-Grenade par Purdie au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 344.

— arborea. Mexique, Chiapas (Ghiesbreght). — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858).

— barbata JACQ. Vénézuéla. Introd. par M. Ernst à Kew. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 95, pl. 63. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 1.

— bilabiata. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 318, avec pl. col.

— caudata LINDL. Brésil. Introd. par le lieut. Wright chez Ch. Lemon à Carclew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, déc. 1839.

— chilensis. Quillata, près de Valparaiso. Envoyé par M. Bridges en Angleterre. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— ciliata Buenos-Ayres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, oct. 1839.

— clypeata. LIND. et AND. Nouv. — Grenade, prov. de Cauca. Introd. en 1868 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 223, pl. 40. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 1.

— cordiflora MUTIS. Nouv.-Grenade (Humboldt et Bonplaud). Mexique mérid. (J. Linden). Introd. en 1860 par M. Ghiesbreght. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 158, pl. 30.

— cymbifera MART. et ZUCC. Brésil, prov. de St-Paul. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 6. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 83, pl. 6-7.

— Duchartrei ED. ANDRÉ. Haut-Amazone. Introd. par M. Wallis chez M. J. Linden en 1866. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, misc., p. 97, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 2. — Duchartre, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 35, pl. 1840-41. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, pl. 1.

— floribunda CH. LEM. Brésil. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 568. — J. Linden, *Cat.* n° 89 (1872), p. 1.

— footons. Antilles. Reçu par M. Marryat. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

- ARISTOLOCHIA glandulosa J. Kickx. Cuba. Introd. en 1838 au Jard. bot. de Gand par MM. Linden et Ghiesbreght. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 395, pl. 21. — J. Kickx, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 2^e part., 1839, p. 453.
- **Goldieana** HOOK. Afriq. occ. équat., Vieux Calabar (W. C. Thomson). — L. Van Houtte, fils, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 31, pl. 1729-30.
- **grandiflora** SWARTZ. Jamaïque (P. Browne). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 351-52.
- **insignis**. Brésil (Para). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **labiosa**. Brésil. Introd. en Angl. en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 129.
- **leuconeura** LIND. Rio Magdalena. Introd. par M. Triana. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 2.
- **lineata** DUCHARTRE. Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 199, pl. 31, fig. 2.
- **macradenia** W. HOOK. Mexique, Real del Monte. Découv. et introd. par John Taylor. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 22.
- **macroura** GOMEZ. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 162, pl. 9-10, fig. 1.
- **ornithocephala** HOOK. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 145, pl. 1797.
- **pieta** KARST. Caracas (Karsten). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 521.
- **saccata** WALLICH. Sylhet. Introd. au Jard. bot. d'Edimbourg en 1829. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **tapetotricha** CH. LEM. Brésil. Introd. en 1840 par Claussen au Jard. bot. de Bruxelles? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 22.
- **Thwaitesi** HOOK. Chine? (Thwaites). Introd. à Kew en 1856 — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 105, pl. 1235.
- **tricaudata** DUCH. Etats de Chiapas. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 522. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 97, pl. 2111.
- **trilobata** LIN. Indes occid. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 29. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 53, pl. 7. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 21, pl. 1402.
- **variegata**. Bords de l'Amazone. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 5.

Nepenthacées.

- NEPENTHES albo-marginata LOBB. Singapour (Wallich), Malaisie. Introd. en 1847 par Th. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 165, pl. 2343-44.
- **ampullaria** W. JACK. Archipel Malais (Will. Jack). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 234, pl. 38, fig. 2. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 115, pl. 2325. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 45, pl. 272, fig. 1.

- NEPENTHES ampullaria** JACK. *var. vittata major*. Indes néerland.
— Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 45, pl. 272, fig. 2.
- **×Courti** H. VEITCH. Obtenu par M. Court. — E. Eeckhaute, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 85, avec grav. noire.
- **distillatoria** LIN. Indes orient., Madagascar. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 135. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 227, pl. 38, fig. 1.
- **×intermedia** HORT. VEITCH. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **laevis**. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 234, pl. 40.
- **×maculata** HORT. VEITCH. — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **Rafflesiana** JACK. Malaisie; Singapour (Dr Jack, 1819); Sumatra (P. W. Korthals). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 7, pl. 105 et p. 36. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. 1-2 (213-14). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 233, pl. 38, fig. 2. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 193, pl. 31, fig. 1 et pl. 32. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 167, pl. 1698. — A. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 32. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 161, pl. 2343-44.
- **sanguinea** LINDL. Malacca (W. Griffith). Introd. en 1817 par Th. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 166, pl. 2343-44.
- **×Stewarti**. (*N. phyllamphora* × *N. Sedeni*). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.
- **Veitchi** J. D. HOOK. Bornéo (Lobb). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 192, pl. 261.
- **Vieillardii** J. D. HOOK. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 7.
- **villosa** J. D. HOOK. Bornéo (Hugh Low). Introd. par Th. Lobb. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 27, pl. 1304-1305. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 46, avec grav. noire.

Laurinées.

TRIBU I. — PERSEACÉES.

- DEHAASIA cuneata** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 164, pl. 46.
- **elongata** BL. Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 163, pl. 47.
- **media** BL. Amboine. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 163, pl. 45.
- **microcarpa** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 162, pl. 44.
- CINNAMOMUM albiflorum** — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 14, fig. 2.
- **camphoratum** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 34, pl. 14, fig. 1.
- **Capparu-Coronde** BL. Ceylan. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 34, pl. 6, fig. 2-3.

- CINNAMOMUM Culilawan** Bl. Amboine. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 26, pl. 9 fig. 1, pl. 10, fig. 1.
- **iners** Bl. Java. occid., Sumatra. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 41, pl. 17-18.
- — **var. latum**. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 42, pl. 18.
- **javanicum** Bl. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 42, pl. 19.
- **malabathrum**. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 13, fig. 3-4.
- **neglectum**. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 11, fig. 2.
- **nitidum** Hook. Indes orient., Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 35, pl. 15.
- — **var. oblongifolium** Bl. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 40, pl. 16, fig. 2.
- — **var. spurium** Bl. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 39, pl. 16, fig. 1.
- — **var. subcuneatum** Bl. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 40, pl. 13, fig. 2.
- **ochraceum**. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 10, fig. 2-4.
- **pedunculatum** fol. var. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Rauwolffi**. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 9, fig. 4-5.
- **rubrum** Bl. Cochinchine. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 29, pl. 11, fig. 1.
- **sericeum**. Nouv.-Zélande. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- **Sintoc** Bl. Indes orient., M^{rs} Nellygerry (Leschenault). — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 30, pl. 12.
- **Tamala**. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 14, fig. 3-4.
- **xanthoneurum** Bl. Nouv.-Guinée. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 33, pl. 13, fig. 1.
- CAMPHORA** (*Cinnamomum* BLUME) **officinarum** BAUH. var. **longifolia**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- MACHILUS Thunbergi**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- PERSEA australis**. Brésil austral. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).
- **frigida**. Andes de Cundinamarca. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).
- **gratissima** GAERTN. Amér. mérid. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 252.
- **Jitotolensis**. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).
- **Orizabae** MART. et GAL. Mexique. Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 358.
- OCOTEA cinnamomoides** SCHRIDW.? Brésil, Minas Geraes. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 364, pl. XIX.

TRIBU 2. — LITSEACÉES.

- TETRANTHERA** (*Litsea* LAM.) **villosa** MART. et GAL. Mexique, Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 359.

BENZOIN (*Lindera* THUNB.) *obtusifolia*. Japon (1867). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

LAURUS *Cassia* LIN. Malabar, Inde, Cochinchine, Java, Sumatra. Introd. en 1768. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 36.

— **Cinnamomum** LIN. Ile de Ceylan. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 365.

— — *var. Makoyanum*. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 10.

— **Loureiri**. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **quercifolius**. Brésil (1867). — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.

Monimiacées.

TRIBU 1. — MONIMIÉES.

SCIADICARPUS (*Kibara* ENDL.) **Brongniarti** MIQ. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1859.

TRIBU 2. — ATHEROSPERMÉES.

CITROSMA (*Siparuna* AUBL.) **Lindenii**. Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

Thyméléacées.

TRIBU DES EUTHYMÉLÆÈES.

PIMELEA *arenaria*. Terre Van Diemen. Introd. en 1827 par Allan Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **elegans** TH. MOORE. Nouv. — Galles du Sud. Introd par M. Moore dir. du Jard. bot. de Sidney chez M. Th. Moore, dir. du Jard. bot. de Glasnevin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 295. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).

— **graciliflora**. Australie. Détroit du Roi Georges. Introd. en 1830 par Baxter en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **Hendersonii**. Détroit du roi Georges. Introd. en 1837 par le cap. Cheyne chez Eagle et Henderson. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.

— **hispida**. Nouv.-Hollande occid. (Rob. Brown). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*); sept. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*); IV, janv. 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **hypericina**. Nouv.-Galles du Sud. Envoyé en 1829 à M. Aiton, dir. du Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **incana** R. BR. Terre Van Diemen. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 2 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gar.*).

- PIMELEA ligustrina** LAB. Port-Jackson, Terre Van Diemen (Labillardière). Introd. en 1834 chez M. Gunn de Launceston. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **linifolia** R. BR. Nouv.-Hollande (Labillardière, 1793). Introd. par sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 107.
- **longiflora** R. BR. Nouv.-Galles du Sud (R. Brown). Introd. en 1832 par Fraser au 'Jard. bot. de Glasgow'. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **macrocephala** W. HOOK. Nouv.-Hollande. Introd. par James Drummond en 1842? chez Lucombe, Pince et C^{ie} d'Exeter. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 76.
- **sylvestris** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1831 par Baxter. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*); sept. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*); nov. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **Verschaffelti** CH. MORR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1844 par Alex. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 451, pl. 166.
- DAPHNE australis** CYRILL. Env. de Naples. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- **Blagayana** FREYER. Carniole, Styrie (Comte de Blagay, 1837). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 85; pl. 2313.
- **eximia fol. elegant.** Japon (1867). — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **Fortunei** LINDL. Chine (Fortune). Introd. en Angl. en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr., pl. VI (208).
- **indica var. elegantissima.** Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- — — **crispa.** Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.
- **odora** THUNB. Chine. Introd. par B. Torni chez MM. Loddiges. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 66; — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).
- — — **var. rubra.** Chine. Reçue par Georges Smith. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836; fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Sieboldi var. aur.** Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **Sp. var. fol. atropurpureis.** (D. Houtteana). Chine. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 187, pl. 592.
- DAIS cotinifolia** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1776. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834; pl. 522.
- EDGEWORTHIA chrysantha** LINDL. Japon (Siebold). Introd. par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847; 11^e livr., pl. VII (289).
- LAGETTA lintearia** LAMK. Jamaïque (amiral Bligh, 1793). Introd. à Kew, en 1844, par Wilson, dir. du Jard. bot. de Bath (Jam). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851; pl. 19. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 536, avec grav. noire.
- LACHNAEA eriocephala** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1792 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 574.

- STRUTHIOLA imbricata** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. vers 1794. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 595.
- GNIDIA imberbis** SPRENG. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1792 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- **simplex** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1786 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 80.

Elaeagnacées.

- ELAEAGNUS japonica variegata**. Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- **longipes** A. GRAY. *var. crispa*. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1871), p. 10.
- **microphylla** fol. eleg. marg. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Bruzelles, 20 juill. 1873.
- — fol. medio picta. Japon (1873). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 12 avril 1874.
- **pungens** fol. aur. *var.* Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **reflexa** MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 171.

Protéacées.

TRIBU 1. — PROTÉÉES.

- PROTEA acuminata** SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1809 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **cordifolia** SIMS. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg, Jos. Martin). Introd. vers 1796 par Fr. Masson en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 98.
- **cynaroides** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. par Fr. Masson en 1774. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 79.
- **formosa** R. BR. Cafrérie. Introd. en 1789 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **grandiflora** R. BR. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1787 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **laevis** R. BR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1806 par Nevin chez M. Hibbert. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **Lepidocarpon** SPRENG. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1806 chez M. Woodford. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **latifolia**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1805 chez M. Knight. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **mucronifolia**, PARAD. LOND. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1803 chez Hibbert, à Clapham. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

- PROTEA pulchella** R. BR. Cap de Bonne-Espér. (Dr Roxburgh). Introd. en 1795 en Angl. par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 131.
- **radiata** BONPL. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1809. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 85.
- **speciosa** LIN. Cap. de Bonne-Esp. Introd. par Fr. Masson en 1787. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 430.
- OROTHAMNUS** (*Mimetes* SALISB.) **Zeyheri** PAPPE. Cap de Bonne-Esp. (Zeyher). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 338.
- PETROPHILA acicularis** R. BR. Nouv.-Hollande (Rob. Brown). Introd. en 1830 par Lindesay. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **trifida**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1820 en Angl. par Rob. Brown. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
- ISOPOGON Baxteri** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1830 par Lindesay au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **Loudoni** R. BR. Nouv.-Hollande. Détroit du roi Georges (Baxter, 1829). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **spathulatus** R. BR. *var. linearis*. Nouv.-Hollande, canal du roi Georges (Baxter, 1829). Introd. en 1830 à Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

TRIBU 2. — GRÉVILLÉES.

- MACADAMIA ternifolia**. Australie. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 113 (1869).
- RHOPALA** (*Roupala* AUBL.) **aurea** LIND. Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden en 1864. — J. Linden, *Exp. Bruxelles*, 12 mars 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 5.
- **australis** LIND. Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 8.
- **complicata** H. B. K. Nouv.-Grenade. Introd. en 1852 par L. Schlim. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 3.
- **elegantissima**. Parama. — J. Linden, *Exp. Bruxelles*, 24 avril 1864.
- **glaucophylla** LIND. Brésil (prov. de St-Paul). Introd. par M. Porte. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858).
- **granatensis**. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 24 (1869).
- **javanica**. Java. — A. Van Geert, *Exp. Gand*, 5 mars 1865.
- **Liboniana**. Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.
- **macrophylla** SCHOTT. Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.
- **mexicana**. Mexique. — J. Verschaffelt, *Exp. Amsterdam*, 7 avril 1865.
- **nitida** RUDG. — J. Linden, *Exp. Bruxelles*, 24 avril 1864.
- **obovata** H. B. K. Popayan (Humboldt et Bonpland). Introd. par Triana. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6.

RHOPALA pulchra. Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.

— **Sanctae Catharinae.** Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.

— **serratifolia** LIND. Brésil (prov. de St^e-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 5. — A. Van Geert, Exp. Gand, 4 mars 1866.

— **undulata** Brésil (prov. de St-Paul, 1860). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.

LAMBERTIA formosa R. BR. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en 1788 chez Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 100. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 450.

GREVILLEA acanthifolia SIEBER. Nouv.-Hollande (All. Cunningham, 1817). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 53, avec grav. noire.

— **alpestris** MEISN. Australie mérid. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 67, pl. 19, fig. 2-4. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 149, pl. 1449.

— — *var. helianthemifolia.* Nouv.-Holl., Port. Philip (Latrobe). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 210.

— **arenaria** R. BR. Nouv.-Galles du Sud (R. Brown, 1803). Introd. à Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **Caley** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1824. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 471.

— **filicifolia.** Queensland. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **Hilli** HORT. Nouv.-Hollande. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **lavendulacea** SCHLECHT. Australie mérid. (Dr Herman Behr.) Introd. de la Riv. des Cygnes par J. Drummond chez M. Henderson. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 74, pl. 11, fig. 2. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 61.

— **MacLAYANA.** Nouv.-Hollande. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.

— **pteridifolia** SALISB. Nouv.-Hollande. — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— **rosea** LINDL. Nouv.-Hollande. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 288.

HAKEA cucullata R. BR. Nouv.-Hollande, King George's Sound (Baxter, 1823). Introd. en 1840? par Drummond au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 45.

— **dactyloides** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1827 par M. Fraser au Jard. bot. d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, nov. 1839.

— **ferruginea** Sw. Nouv.-Hollande, Détroit du roi Georges. Introd. en 1824 par Lindsay. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **myrtoides** MEISN. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (J. Drummond, Preiss, 1839-40). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 272.

HAKEA pugioniformis CAVAN. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Envoyé en 1796 à M. Salisbury. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 351.

— **scoparia** MEISN. Nouv.-Holl., Riv. des Cygnes (J. Drummond, 1839-40). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 376.

TRIBU 3. — EMBOTHRIÉES.

STENOCARPUS Cunninghami Hook. Nouv.-Hollande (A. Cunningham, 1828). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 95, pl. 120. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} livr., VII-VIII (189).

LOMATIA silaifolia R. Br. Nouv.-Galles du Sud. Envoyé à sir J. Banks en 1792. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 245.

— **Wiotiana**. Nouv.-Hollande. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.

EMBOTHRIUM coccineum FORST. Détroit de Magellan (J. Banks et Solander) (J. et G. Forster, 1775). Introd. par Will. Lobb chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 193, pl. 52, fig. 1. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 172. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 37, pl. 1311.

— **speciosissimum** SMITH. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en 1789. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 138.

TELOPEA speciosissima R. Br. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en 1789 par lady de Clifftort. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1823, pl. 49. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 98, pl. 34.

TRIBU 4. — BANKSIÉES.

BANKSIA aemula R. Br. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en Angl. vers 1778. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 147.

— **integrifolia** LIN. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en 1788 par Th. Watson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **latifolia** R. Br. Nouv.-Galles du Sud. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **littoralis** R. Br. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **marcescens** R. Br. Nouv.-Hollande. Introd. en 1794. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **media** R. Br. Nouv.-Hollande. Introd. en 1824 par Francis Trenchman au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **occidentalis** R. Br. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 317, pl. 636. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 119-20.

— **prostrata**. Nouv.-Hollande, détroit de St-Georges (Baxter, 1823). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

- BANKSIA speciosa** R. BR. Nouv.-Hollande, Terre de Lewis. Introd. en Angl. en 1805. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- DRYANDRA armata** R. BR. Nouv.-Hollande, Terre de Lewis (R. Brown). Introd. en 1803 par Fraser au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **longifolia** R. BR. Nouv.-Hollande, Terre de Lewis. Introd. en 1805. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 20.
- **nobilis** LINDL. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (James Drummond, 1839-42). Introd. au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 229, pl. 728. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 226.
- **pteridifolia** R. BR. Nouv.-Hollande, détroit du roi Georges (R. Brown). Introd. en 1823 par W. Baxter au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **tenuifolia** R. BR. Nouv.-Galles du Sud, canal du roi Georges, Introd. par Rob. Brown en 1803 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

Polygonées.

TRIBU 1. — ERIOGONÉES.

- ERIOGONUM compositum** DOUGL. Nouv.-Angleterre (Douglas). Introd. en 1834 à la Soc. Linn. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 398.

TRIBU 2. — EUPOLYGONÉES.

- POLYGONUM amplexicaule** DON. Népaül. Introd. par le Dr Falconer à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.
- **Brunonis** WALL. Indes orient., Himalaya, Népaül (Dr Royle). Introd. par le cap. W. Munro en 1845 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 117, fig. 2.
- **filiforme fol. arg. var.** Japon. — J. Verschaffelt, *Cat. n° 9* (1865) et Exp. Bruxelles, 23 sept. 1865. — Jacob-Makoy, *Cat. n° 107*.
- **quadrangulatum** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 352.
- **sachalinense** F. SCHM. Asie septentr. — J. Linden, *Cat. n° 19* (1865).
- **tinctorium**. — Ch. Morren, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XII, 1839, avec pl. col. — *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 763.

POLYGONUM vaccinifolium WALL. Indes orient., Himalaya, Népal (Dr Royle). Introd. par le cap. W. Munro en 1845 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 117, fig. 1. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 217, pl. 37, fig. 3. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 169, pl. 923.

TRIBU 3. — RUMICÉES.

- RHEUM Emodi** WALL. Himalaya, env. d'Emode et de Kamour (Dr Wallich). — Drapiez *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **nobile** HOOK. f. et TOMS. Sikkim. Introd. par J. D. Hooker au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 87, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 171, pl. 1272. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 90, pl. 209. — O. de Kerchove, *Revue de l'hort. belge*, I, 1875, p. 263, fig. 60.
- **palmatum var. tanghuticum**. Chine nord-ouest, prov. de Kuan-su. Introd. en Russie en 1750. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 261, fig. 59. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

TRIBU 4. — COCCOLOBÉES.

- COCCOLOBA acuminata** H. B. Guyane. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- **gigas**. Brésil mérid. (S^{te}-Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 7 et Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- **intermedia**. Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 7.
- **laurifolia** DESF. Antilles. Introd. en 1816. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 345.
- **macrophylla** HOOK. (*C. rugosa* DESF.). Amériq. trop. Introd. au Muséum de Paris (Weddell). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 267, pl. 617. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 47.
- **nymphaeifolia**. Brésil (J. Libon). — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858).
- **platyclada** F. MUELL. (*Polygonum* HORT.). Australie. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 104 (1861).
- **regalis**. Mexique (1866). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1867.
- **uvifera** LIN. Indes occid. Apporté à Oxford, en 1689 des bords de l'Orénoque par Benthick. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 380.
- **virens**. Antilles? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- ANTIGONON cinerascens** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 354.
- **cordatum** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 354.
- **insigne**. Colombie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 5.
- **leptopus** HOOK. Mexique (H. Galeotti, Seemann). Introd. chez M. W. Bull. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1867). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 105, pl. 1886-87.

TRIBU 5. — TRIPLARIDÉES.

TRIPLARIS *Lindeniana* WEDD. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

Chenopodiacées.

TRIBU 1. — CHENOPODIÉES.

CHENOPODIUM *effusum* MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti).

— Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 346.

— *Quinoa* WILLD. Chili. Introd. en 1822 et en 1835. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, II, 1849, p. 117, avec fig. noire.

TRIBU 2. — EUBASELLÉES.

ULLUCUS *tuberosus* LOZANO. Pérou, Nouv.-Grenade. (Humboldt et Bonpland, 1799-1804). Introd. au Jard. du Muséum de Paris en 1848 par Ch. Lados. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 156, avec grav. noire. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 305, pl. 52. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 221.

TRIBU 3. — BOUSSINGAULTIÉES.

BOUSSINGAULTIA *baselloides* HUMB. et KUNTH. Andes de Quito. Introd. par Tweedie. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, III, 1850, p. 172, avec fig. noire.

Amarantacées.

TRIBU 1. — CÉLOSIÉES.

CELOSIA *coccinea* MILL. Chine. Introd. depuis deux siècles. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, fév. 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*)

— *cristata* var. *coccinea*. Chine (Veitch). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. V, 1861, p. 146, pl. 13.

TRIBU 2. — AMARANTÉES.

AMARANTUS *amaenus*. Brésil. — Amb. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— *atropurpureus* HORT., ROXB.? Indes orient. Introd. en 1871 chez Ch. Huber et Benary. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 177, pl. 2350-51.

— *salicifolius* HORT. VERTCH. Iles Philippines. Introd. par J. G. Veitch chez M. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 24, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 3, pl. 1929-30.

- AMARANTHUS **tricolor** LIN. Chine, Japon. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863. pl. 13.
- **versicolor**. Brésil. A. Verschaffelt, exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- TRICHINIUM **alopecuroideum** LINDL. Australie, Rio des Cygnes. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- **Manglesi** LINDL. Nouv.-Hollande S. O. (James Drummond vers 1839). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1865. pl. 464.
- ACHYRANTHES **borbonica**. Ile Bourbon. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1^{er} juill. 1867.
- **Verschaffelti** HORT. VERSCH. (*Iresine Herbsti* HOOK.). Brésil, prov. de Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 409. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- — CH. LEM. *var. aureo-reticulata* HORT. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 10. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109.

TRIBU 3. — GOMPHRENÉES.

- MOGIPHANES **pilosa** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 348.
- TELEIANThERA (*Telanthera* R. BR.) **ficoidea** MOC. TAND. *var. versicolor* Ch. Lem. Brésil, etc. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 440. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 77 (1865-66), p. 2.
- BUCHOLTZIA (*Telanthera* R. BR.) **obovata** MART. et GAL. Mexique, env. de Vera Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 348.
- ALTERNANTHERA (*Telanthera* R. BR.) **amabilis** HORT. VERSCH. Brésil. Introd. par Baraquin. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 77 (1867). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 558.
- — *var. latifolia* Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 25 (1870).
- — *var. tricolor* LIND. et AND. Brésil, Amazone (Baraquin), (1868). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 102, pl. 20.
- **purpurea** HORT. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 25, avec pl. col.
- **sessilis** R. BR. *var. amoena* Ch. Lem. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 447. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 77 (1865-66), p. 1.
- **spathulata** CH. LEM. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865. pl. 445 et misc. ad. tab. 447. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 77 (1865-66), p. 2.
- GOMPHRENA **filagonoides** MART. et GAL. Mexique, (Misteca Alta H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 350.
- **gracilis** MART. et GAL. Mexique, Vera Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 350.
- **latifolia** MART. et GAL. Mexique, (Oaxaca H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 349.
- **macrocephala** HIL. Brésil (Libon). — Scheidw. *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 297.

- GOMPHRENA pulchella** MART. Montevideo (Sellow). Introd. chez M. Veitch.
— J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 451.
- IRELINE acuminata**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- **floribunda** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Oaxaca (H. Galeotti).
— Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 347.
- **gracilis** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 347.
- **Lindeni** L. Van HOUTTE. Andes de l'Equateur. Introd. par G. Wallis p. 41, chez M. Linden. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, pl. 1737. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 6.
- **Verschaffelti** LEM. ex HOOK. (*Iresine Herbsti*, *Achyranthes Versch.*) Bords de l'Amazone (Baraquin). Introd. chez M. A. Verschaffelt. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 191, pl. 1601.

Nyctaginées.

TRIBU 1. — MIRABILÉES.

- MIRABILIS Jalapa** LIN. Pérou. Introd. en 1596. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* VIII, 1835, pl. 540.
- NYCTAGO** (*Mirabilis* LINN.) **Jalapa** D. C. Pérou. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VII, p. 718, avec pl. col.
- LINDENIA** (*Senkenbergia* SCHAUER.) **gypsophiloides** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part. 1843, p. 357.
- **rivalis** BENTH. Mexique, Etat de Tabasco (J. Linden) Guatemala (Hartweg). Introd. en 1856 par Ghiesbreght chez M. J. Linden. — J. Linden, *Hort. Lind.*, 1859, pl. 6. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 155, pl. 74. — *Obs.* Le genre *Lindenia* de Martens et Galeotti doit être remplacé par le genre *Tinantia* (*Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 240).
- ABRONIA umbellata** LAMK. Californie (Collignon). Introd. en 1788 au Jard. des pl. de Paris et en 1848 par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres.
— Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 131, pl. 249. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, n° 179, p. 425 f. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 41, pl. 1095.
- BOUGAINVILLEA spectabilis** var. **lateritia**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 466.
- — var. **fol. marmoratis**. obtenu par M. Dally à Lisbonne. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 2.
- BOLDOA paniculata** MART. et GAL. Mexique, env. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 356.

TRIBU 2. — PISONIÉES.

- PISONIA alba** SPINK. Java. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 21.
- **sylvestris** T. et B. Java. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 21.

Phytolaccacées.

TRIBU. — RIVINIÉES.

LEDENBERGIA *roseo-aenea* CH. LEM. H^t Amazone. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 591. — J. Linden, *Cat.* n° 24-25 (1869), p. 9.

POLYPÉTALES.

DISCIFLORES OU CALYCIFLORES.

Aphananthées.

Coriariacées.

CORIARIA *nepalensis* WALL. Népal (Wallich). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 62, avec grav. noire.

— *tinctoria*. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

Anacardiacées.

TRIBU 1. — ANACARDIÉES OU TÉRÉBENTACÉES.

RHUS *glabra* LIN. *var. laciniata*. Japon (1864). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 108 (1866), suppl.

— *semi alata* MURR. Chine, Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— *succedanea* THUNB. Chine, Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— *ternatifolia* HORT. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

PISTACIA *Lentiscus* L. Europe mérid. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 223, pl. 45, fig. 4.

MANGIFERA *indica* LIN. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 31.

ANACARDIUM *occidentale* LIN. Amér., Indes orient. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 27. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 222, pl. 45, fig. 7.

SCHINUS *cuspidatus*. Brésil (Campos du Parana). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.

— *molle* LIN. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

ASTRONIUM *Libonianum*. Brésil (prov. de S^{te} Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 7 et Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.

LAUROPHYLLUS (*Botryceras* WILLD.) *capensis* THUNB. Introd. en 1801 par G. Hibbert. — Drapiez, *Herb. de l'Anat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 539.

DUVAUA *dependens* DC. Chili. Introd. en 1790. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

DUYAUUA latifolia. Chili. Introd. par le Dr Gillies. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— **ovata** Chili. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*)

TRIBU 2. — SPONDIËS.

SPONDIAS pleiogyne. Queensland. — J. Linden, *Cat.* n° 27 (1871).

— **tuberosa.** Rio-Negro (G. Wallis). — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).

— **Wallisi.** Rio Purus (G. Wallis). — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).

Juglandacées.

CARYA alba NUTT. Amériq. septr. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 223, pl. 45, fig. 8.

— **olivaeformis** NUTT. Amériq. boréale. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 223, pl. 45, fig. 2.

JUGLANS granatensis. Andes de la Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 23. (1869).

— **macrophylla.** Chine. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).

— **Pitteursi** CH. MORR. (Th. de Pitteurs, à St Trond, 1847). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 179, pl. 197.

— **regia** LINN. — *var. laciniata.* — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 17.

— *var. spicata.* — Jacob-Makoy, *Cat.* 1844, p. 20.

— **vernificera** DC. Japon, Népaül. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

FORTUNAEA LAL. (*Platycarya* SIEB. et ZUCC). **sinensis** LINDL. Chine (R. Fortune). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 99, pl. 331.

Ilicinées ou Aquifoliacées

ILEX Aquifolium L. ciliat. fol. aureo-marg. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 171, pl. 1811.

— — *var. pendulum* fol. varieg. Semis de M. Perry, hort. à Banbury (Oxford). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* VI, 1859, pl. 222.

— **cornuta** LINDL. Chine (R. Fortune. 1843-45), Introd. en 1849 chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* I, 1854, pl. 10. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 523, p. 216, avec grav. noire; IX; 853-54, p. 99, pl. 895.

— **crenata** THUNB. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **Fortunei** HORT. Japon (1861). J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— **furcata.** Chine sept. Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 12.

— **latifolia.** Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **Lawsoniana var. picta.** — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).

— **microcarpa** LINDL. Chine (R. Fortune). Introd. chez M. Standish. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 523, p. 216, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 12.

— **paraguayensis** A. S^t HIL. Brésil, Paraguay. — Ch. Lemaire, *Jard. Neur.*, III, 1853, misc., p. 68, avec grav. noire.

ILEX Perado AIT. Canaries. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 58, avec grav. noire.

— **serrata** var. **fol. elegans** marg. Japon. — L. De Smet, *Cat.* n° 5 (1869).

— **umbellata**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

Célastracées.

TRIBU DES CELASTRÉES.

EVONYMUS fimbriatus WALL. Himalaya. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 70, avec grav.

— **japonicus** THUNB. var. **fol. alb. marg.** Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **fol. albo-striatis**. Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — var. **fol. roseo-variegatis**. Japon (Siebold). — J. Nuytens, Exp. Gand, 1 mars 1863.

— — var. **ovalis fol. aur. varieg.** Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

— — var. **tricolor**. Japon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).

— **radicans** SIEB. et ZUCC. var. **fol. argenteo-variegatis**. — Japon. Introd. par Siebold. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63) p. 51. — A. Verschaffelt et L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — var. **fol. pict.** Japon (1863). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 19 mars 1864.

— — var. **fol. roseo-varieg.** Japon. Introd. par Siebold. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 6.

— **Sieboldi**. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 11 mars 1866.

— **versicolor**. Japon (1862). — J. Nuytens, Exp. Gand, 1 mars 1863.

CELASTRUS integrifolius THUNB. Cap de Bonne-Esp. Reçu par Noisette en 1816. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* VII, 1834, pl. 417.

MAYTENUS chilensis DC. Pérou, Chili. Introd. par le Dr Golliès en 1824. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

Stackhousiacées.

STACKHOUSIA monogyna LABILL. Nouv.-Hollande (Labillardière). Introd. en 1833 par James Backhouse chez son frère à York. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

Rhamnacées ou Frangulacées.

TRIBU 1. — RHAMNÉES.

CEANOTHUS americanus LIN. De la Floride au Canada. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 577.

— — var. **Arnoldi**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

CEANOTHUS cuneatus NUTT. Californie (Hartweg, 1848). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 170, pl. 44.

— **dentatus** TORR. et A. GRAY. Californie (Douglas). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 103, pl. 567. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 25. — Ysabéau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 97. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 101, pl. 16, fig. 2.

— **elegans** HORT. ANGL. Californie. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 268.

— **floribundus** W. HOOK. Californie. Introd. par M. W. Lobb, chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 23, pl. 977. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 129, pl. 21, fig. 1-3, Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 238.

— **Lobbianus** HOOK. Californie. Introd. par M. Lobb, chez M. Veitch en 1854. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 125, pl. 1016.

— **papillosus** TORR. et GRAY. Californie (Douglas). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1855, p. 103, pl. 567. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 17. Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 101, pl. 16, fig. 1.

— **rigidus** NUTT. Californie. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres, par Hartweg: — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1854, misc. p. 21, avec grav. noire. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 102, pl. 16, fig. 3. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 348.

— **thyrsiflorus** ESCHSCHOLTZ. Californie (R. B. Hinds). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 11, pl. 107.

— **Veitchianus** J. W. HOOK. Californie (W. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 266, pl. 22. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 171, pl. 1383. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 99, pl. 8, fig. 1-3.

— **verrucosus** NUTT. H^{te} Californie (Nuttall). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 316.

— **variétés horticoles :**

— **Bleu céleste.** Obtenu en 1873 par MM. Simon Louis, de Plantières. — O. Thomas, *Revue de l'hort. belge*, I, 1875, p. 25, avec pl. col., fig. B.

— **Marie Simon.** Obtenu en 1867 par Simon Louis, de Plantières. — O. Thomas, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 25, avec pl. col. fig. A.

PHYLICA orientalis DC. Cap de Bonne Esp.? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 439.

POMADERRIS andromedaefolia CUNN. Nouv.-Hollande. Introd. en 1823 au jard. de Kew, par Allan Cunningham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, 1 fév. 1833: fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **betulina** CUNN. Nouv. Galles du Sud. (Allan Cunningham, 1822). Introd. en 1823 à Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

TRIBU 2. — COLLETIÉES.

- COLLETIA ferox**, (*bicktoniensis*)? Chili. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 157, pl. 1451. (*Colletia cruciata* Bot. Mag.; t. 5033).
 — **horrida** AD. BRONGN. Chili (1834). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*); VI, avril 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

Ampélidées ou Vitacées.

- VITIS amurensis** RUPR. Sibérie. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 89 (1861).
 — **vinifera** L. var. **laciniosa**. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 38.
CISSUS (*Vitis* LINN.) **albo-nitens** LIND. et AND. Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871, p. 2).
 — **amazonica** LIND. Bassin de l'Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 3.
 — **argentea** LIND. Brésil septentr. (Rio Negro), 1864. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 2.
 — **discolor** BLUME. Java. Introd. par M. W. Rollisson, de Tooting. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 149, pl. 804-805.
 — **Lindenii** ED. AND. Sierra Nevada de la Colombie (G. Wallis, 1868). Introd. chez M. Linden. — J. Linden, Exp. St-Petersbourg, 17 mai 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 12, pl. 2.
 — **porphyrophyllus** LINDL. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1860. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 263, pl. 1491.
AMPELOPSIS (*Vitis* LINN.) **heterophylla** SIEB. et ZUCC. (*Vitis* Thunb.). Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
 — **tricuspidata** SIEB. et ZUCC. Japon. Introd. de 1868 par M. Veitch. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1865); Exp. Bruxelles, 26 avril 1868. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 224, pl. 11.

Actinanthées.

Bégoniacées.

- BEGONIA albo-coccinea** HOOK. Indes orient. Introd. par M. Strachan de Twickenham. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. III (225).
 — **amabilis** LIND. Roy. d'Assam. Introd. par M. C. Simons chez M. Linden. — J. Linden, *Hort. Linden.*, 1859, pl. 1, fig. 1. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1859, p. 73, pl. 7, fig. 1.
 — **argentea** LIND. Roy. d'Assam. Introd. par M. C. Simons chez M. Linden. — J. Linden, *Hort. Linden.*, 1859, pl. 1, fig. 2 et *Cat.* n° 14 (1859), p. 4. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. 1859, p. 73, pl. 7, fig. 2.
 — **atricha** Java. — Jacob-Makoy, Exp. Liège 29 juin 1862.

- BEGONIA boliviensis** DC. Bolivie (Wedell). Introd. chez M. Veitch, par M. Pearce. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, pl. 21, pl. 1723. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 65, pl. 5.
- **bulbillifera** LINK. et OTTO. Mexique (Schiede). — Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 27, avec pl. noire.
- **bullata** Mexique (Chiapas). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862.
- **cinnabarina** W. HOOK. Bolivie. Introd. en 1841? par Bridges chez MM. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 28. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 530. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 257.
- **Clarkei** HOOK. Pérou. Introd. chez Henderson. — Ed. Morren, *belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 66, pl. 8.
- **coccinea** HOOK. var. **C^{te} Alf. de Limminghe**. Brésil. (J. Libon). Introd. par M. de Jonghe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 21, pl. 3-4. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 259, avec pl. col.
- **cupreata** LIND. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861), p. 2 et Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **daedalea** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, misc., p. 54, VIII, 1861, pl. 269. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 121, pl. 10. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 2.
- **Davisi** HOOK. Pérou (Davis). Introd. chez M. Veitch. Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 237, pl. 12.
- **diamantina** LIND. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861), p. 2. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **Digswelliana**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- **discolor** HORT. KEW. (*B. Evansiana* ANDR.). Chine. Introd. en Angl. en 1804 par le cap. Kirck Patrik. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 440.
- **diversifolia** GRAH. Mexique. — J. Putzeys, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 7, pl. 1823.
- **Evansiana** ANDR. (*B. discolor* Hort. Kew.) Chine. Introd. en 1804. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.* I, 1823, pl. 93.
- **eximia** HORT. (*B. Thwaitesi* × *B. rubro-venia*). Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 233.
- **Fischeri** — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **Fröebeli** AL. DC. Equateur. Introd. vers 1872 par B. Roezl. chez M. Fröbel, hort. à Zurich. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 170, pl. 223.
- **fuchsioides** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des Serres*, III, 1847, 3^e liv. pl. X (212).
- **Funcki** LIND. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).
- **geraniifolia**. Pérou. Introd. en 1833 par Mathews au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1885, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

- BEGONIA **grandis** H. ROLL. (*B. splendida* \times *B. Rex*). Obtenu par M. W. Rollisson. — L. Van Houtte. *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 71, pl. 1330.
- **gunneraefolia** LIND. et AND. Nouv. Grenade, prov. d'Antioquia. Introd. par M. Roezl. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, d. 106, pl. 212. — J. Linden, *Cat. Vente* 1873, n° 1, p. 5.
- **hederaefolia**. Mexique. (Chiapas). J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **heracleifolia** SCHL. et CHAMIS. Mexique. Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres, et au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 8 (*Bot. Reg.*); III, nov. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **hernandiaefolia** W. HOOK. Brésil, env. de Veraguas. Introd. par B. Seemann au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 163, pl. 810. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 387.
- **humilis** WILLD. Amér. merid. Introd. en Angl. en 1788. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 50.
- **hypargyrea** LIND. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).
- **imperialis** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 274. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 145, pl. 12. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 2.
- **var. smaragdina** CH. LEM. Introd. en 1859 du Mexique par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 262. A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 2.
- **insignis** GRAHAM. Brésil. Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*). Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 49.
- **intermedia** VEITCH. (*B. Veitchi* \times *B. boliviensis*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, misc. 2002, p. 39, avec grav. noire.
- **laciniata** ROXB. Bengale mér. Introd. à Kew. par Royle. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 161, pl. 41, fig. 1 et 2. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1858, p. 9 et p. 25, pl. 4.
- **longipila** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, misc., p. 55, et VIII, 1861, pl. 307. — A. Verschaffelt, *Exp. Gand*, 3 mars 1861 et *Cat.* n° 70 (1861), p. 2.
- **macrantha**. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **magnifica** LIND. Prov. de Cundinamarca. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 3.
- **margaritacea** LIND. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).
- **Medusae**. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **miniata** PLANCH. et LIND. Colombie. Introd. chez M. J. Linden en 1852. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 105, pl. 787. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.
- **monoptera**. Brésil. Introd. en 1826 par Deppe au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **nivosa**. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).

- BEGONIA nummulariaefolia** Putzeys. Cordillère de Pamplona Introd. chez M. Linden. — J. Linden *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.
- **octopetala** L'HÉR. Pérou (Dombey). Envoyé en 1835, de Lima, par John M. Lean au Jard. bot. de Glasgow et par B. Roezl. chez M. Fröbel, hort. à Zurich. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 25, pl. 2056-57. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- **oenea** LIND. et AND. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 2.
- **opuliflora** PUTZ. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden par L. Schlim. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 2. — Putzeys, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 71, pl. 995.
- **opuliflora miniata** (Hyb.). — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856), p. 2.
- **palmatiloba** LIND. et AND. Mexique, Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- **pantherina** PUTZ. Mexique (Chiapas). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 2 et Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **parvifolia** SCHOTT. Introd. au Jard. bot. d'Edimbourg en 1836. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, avril 1839.
- **Pearcei** J. D. HOOK. La Paz (Amériq.-mérid.). Introd. par R. Pearce. — J. Verschaffelt, Ex. Gand, 24 juin 1866.
- **petalodes** Brésil. Introd. en 1833 chez Rich. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **platanifolia** SCOTT. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **Prestoniensis** T. MOORE. (*B. nitida* × *B. cinnabarina*). Obtenu par M. Frost, jard. à Presthan Hall, Kent. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 189, pl. 819. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 276; XI, 1853-54, p. 1.
- **radiata** LIND. Brésil (prov. de S^{te} Cathérine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 2 et Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- **reniformis** DRYAND. Brésil. Introd. en 1823 par Lehman, de Hambourg. Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **Rex** PUTZ. Assam. Introd. chez M. J. Linden par Simons. — J. Putzeys, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 141, pl. 1255-58. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 2. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 259, pl. 24.
- — **var. discolor** *B. Rex* × *B. discolor*). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 6.
- — **var. Leopardinus** (*B. Reichenheimi* × *B. Rex*). Obtenu chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 49, pl. 1317-18.
- — **var. L. Chrétien**. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 10, pl. 335.
- — **var. Queen Victoria** HORT. JACOB-MAKOV. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 226, pl. 16.

- BEGONIA Rex. var. Charles Wagner** HORT. (*B. Miranda* × *B. Rex*).
Obtenu chez M. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 218.
- **Richardsiana** MAST. Natal. Introd. chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 197, avec pl. noire.
- **ricinifolia var. Sambo.** Java. — A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **rosacea** PUTZ. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — J. Putzeys, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 25, pl. 1194. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 366, pl. 63. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **rosaeflora** J. D. HOOK. Pérou (Pearce). Introd. chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 66, pl. 7. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 553. — J. Linden, *Cat.* n° 24-25 (1869). p. 4. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869). — Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 53, pl. 1853.
- — **fl. pleno.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 65, pl. 3-4.
- **rubrovenia** W. HOOK. Bootan (Inde). Introd. en 1850 par Booth chez Th. Nuttall. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 243, pl. 839. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 351.
- **sanguinea** SPRENG. Brésil. Introd. en 1823 par Sello au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*). — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 468, avec pl. col.
- **Schlumbergeriana** CH. LEM. Brésil, prov. de Bahia. Introd. en 1848? par M. Porte chez M. Morel de Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 61.
- **sinuata** GRAH. Introd. en 1836 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, juin 1839.
- **Teuscheri** LINDEN. Indes néerlandaises. Introd. en 1877 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 137, pl. 358.
- **Thwaitesi** W. HOOK. Ceylan. Introd. à Kew. par M. Thwaites. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 195, pl. 821. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 374.
- **Veitchi** J. D. HOOK. Pérou (Pearce). Introd. chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 66, pl. 6. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 551. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 119, pl. 2326.
- **vernica**. Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. St Pétersbourg, 17 mai 1869. — J. Linden, *Cat.* n° 24-85 (1869), p. 4.
- **Verschaffeltiana** Rgl. *B. (manicata* × *B. caroliniaefolia*.) Obtenu par M. Ed. Regel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 68.
- **Victoria** LIND. Roy. d'Assam, Introd. par M. C. Simons chez M. Linden. — J. Linden, *Hort. Linden.*, 1859, pl. 1, fig. 3, et *Cat.* n° 14 (1859), p. 4. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1859, p. 74, pl. 7, fig. 3.
- **xanthina** W. HOOK. Inde sept. Bootan. Introd. par Booth chez Nuttall, à Rainhill. — J. E. Planchon, *Fl. des terres*, VIII, 1852-53, p. 65, pl. 774. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 372.

- BEGONIA xanthina** Hook. var. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 310, pl. 19.
- — var. **Lazuli** LIND. Assam. Découvert par Simons. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 2. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 9.
- — var. **pictifolia**. Introd. chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 9.
- Variétés horticoles.** — *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 161; VI, 1859, pl. 218; XXIV, 1877, p. 75, pl. 278. — *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 226, pl. 16. — *Revue de l'hort. belge*, I, 1875, p. 215, fig. 49.
- **inimitabilis**. — L. De Smet, Exp. Namur, 7 juill. 1861.
- **Leopoldi** HORT. (*B. Griffithi* × *B. splendida*). Obtenu chez M. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 205.
- **Madame Wagner** HORT. (*B. xanthina* var. *marmorata* et *B. rubro-venia* × *B. Griffithi*). Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 161.
- **marmorata** (*B. rubro-venia* × *B. xanthina*) Hort. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 243, pl. 952-53.
- **Prince Troubetzkoï** HORT. (*B. xanthina* var. *marmorata* et *B. rubro-venia* × *B. Griffithi*). Obtenu en 1857 chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 158.
- **Sedeni** H. VEITCH. (*B. Sp.* × *B. boliviensis*). — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- **splendidissima**. — L. De Smet, Exp. Namur, 7 juill. 1861.
- **superba** (*B. macrantha* × *B. splendida*). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **tuberculata** var. **alba**. Mexique. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).
- **tubéreux** var. fig. 1. Souvenir de L. Van Houtte; 2. Benj. Williams; 3. Meirschaeert; 4. Fr. Desbois; 5. Comtesse de Gomer. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 75, pl. 478. **Vesuvius**. — L. Duval, *Revue de l'hort. belge*, I, 1875, p. 215, fig. 49.

Cucurbitacées.

TRIBU 1. — CUCUMÉRINÉES.

- HODGSONIA heteroclita** Hook. et THOMS. Himalaya (Colonel Cathcart Roxburgh, Wallich, Hooker). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 94. — Naudin, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 153, pl. 1262-63. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 4 avec fig. noire.
- TELFAIRIA pedata** Hook. Zanzibar (Bojer). Introd. en 1825 par M. Telfair à Bury-Hill (Angl.). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 193, pl. 933.
- TRICHOSANTHES colubrina** JACQ. Amér. trop. Introd. par J. H. Williams. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 305.
- MOMORDICA Charantia** L. Indes orient. Introd. au 17^e siècle. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 193, pl. 1047.

- MOMORDICA mixta** ROXB. Moulmein. Introd. par C. S. P. Parish. — Naudin, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 227, pl. 1478. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, p. 269; IV, p. 49, pl. 4.
- THLADIANTHA dubia** BUNGE. Chine septr. (Bunge). Introd. en 1859 par la Soc. d'accl. de Paris. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1872, p. 90, pl. 6.
- CUCUMIS Chito** CH. MORREN. La Havane (Hauwers, 1848). — Ch. Morren, *Ann. de Gand.*, V, 1849, p. 339, pl. 278. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 208, pl. 24.
- **colocynthis** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1551. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 20.
- **Melo** LIN. var. **Dudaim** NDN. — Naudin, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 217, pl. 1474.
- BRYONIA laciniosa** LIN. Ceylan. — Naudin, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 39; pl. 1202.
- BRYONOPSIS** (*Bryonia* LINN.) **laciniosa**. var. **erythrocarpa**. NAUD. Himalaya. Introd. en 1862 au Muséum de Paris. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 76 (1865), p. 138. — Ch. Lemaire; *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 431. — Ch. Naudin, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 139, pl. 2237.
- ANGURIA Makoyana** CH. LEM. Guatemala. Introd. par Jacob-Makoy. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e liv., pl. X (222).

TRIBU 2. — ABOBIÉES.

- PERIANTHOPODUS** (*Trianosperma* MART.) **Bonplandi** COGN. Amazone (Bonpland). — A. Cogniaux, *Bull. Soc. bot. Belg.*, XVII, 1879, p. 296.
- CAYAPONIA** (*Trianosperma* MART.) **palmata** COGN. Brésil, pr. de S^t Paul et de Rio (J. Weir). — A. Cogniaux, *Bull. Soc. bot. Belg.*, XVII, 1879, p. 295.
- **petiolulata** COGN. Brésil, Bahia (Blanchet). — A. Cogniaux, *Bull. Soc. bot. Belg.*, XVII, 1879, p. 295.

TRIBU 3. — FÉVILLIÉES.

- FEUILLAEA pedata** SIMS. Afrique orient. Introd. par Bojer au Jard. bot. de l'île Maurice P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 138.

Loasées.

- BARTONIA** (*Mentzelia* LINN.) **aurea** L'NDL. Californie. Envoyé en 1834 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*); IV, nov. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*); VI, avril 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- MICROSPERMA** (*Mentzelia* LINN.) **Bartonioides** WALP. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Munich par Karwinski vers 1843. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 532. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 15.

- LOASA lateritia** HOOK. Tucuman (Tweedie). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*); VI, avril 1838, fig. 5 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gar.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 163, pl. 102. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, -VI, p. 465, avec pl. col.
- **nitida** DC. Pérou. Introd. en 1822. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 183, pl. 9.
- **picta** HOOK. Andes du Pérou. Introd. en 1848, par W. Lobb chez W. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 439.
- **Placei**. Chili. Introd. par le D^r Gillies au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*); I, juill. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **Schlimiana** PLANCH. et LIND. Sierra Nevada de Sta Martha (Schlim, 1852). Introd. chez M. Linden. — Planchon et Linden, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 89, pl. 1001. — J. Linden, *Cat. n° 10* (1855), p. 6.
- **vulcanica** ED. AND. Andes de l'Equateur (Ed. André, 1876). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 11, pl. 302.
- ILLAIREA** (*Loasa* JUSS.) **canarinoides** LENNÉ et C. KOCH. Amér. centr. (Warscewicz). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 145, pl. 913.
- BLUMENBACHIA chiriquiensis** J. D. HOOK. Pérou. Introd. en 1863, par M. Pearce chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 189, pl. 2358.
- **multifida**. Buenos-Ayres (D^r Gillies). Introd. par Tweedie au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- GRAMMATOCARPUS volubilis** PRESL. Chili. Introd. en Angl. vers 1834, J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 57, pl. 2300.

Samydacées.

TRIBU 1. — CASÉARIÉES.

- SAMYDA nobilis**. Brésil (St^e Catherinè) (1866). — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.

TRIBU 2. — HOMALIÉES.

- HOMALIUM racemosum** JACQ. Antilles. Introd. en 1818 par Kent, de Clapton. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 464.

Ribésiacées.

- RIBES albidum** HORT. Introd. chez M. D. Milne, à Inveresk — Ch. Le-maire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 17, pl. 3. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 33.
- **alpinum** LINN. var. **pumilum aureum** HORT. — Ed. Pynaert, *Revue de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 233, avec pl. col.

- RIBES aureum** PURSH. Amér. sept. (Bradbury et Nutthall). Introd. en 1812 à Chelsea par Nutthall. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 303.
- **Gordonianum** HORT. (*R. sanguineum* × *R. aureum*). Obtenu par Beaton, jard. à Schrubland Park. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 201, pl. III (165).
- **malvaceum** BENTH. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres et chez Osborn à Fulgom. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **niveum** Amériq. sept. Introd. en 1827 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **punctatum** DC. Chili. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres, vers 1827. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **sanguineum** PURSH. Amériq. sept. (Menziès), Californie (Douglas). Introd. en Europe en 1820. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 242, pl. 17. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- — **var. flore pleno**. (D. Dick). Introd. en Belgique par Henrard, hort. à Liège. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 284 et 439, pl. 42. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 247, pl. 44.
- **speciosum** PURSH. Californie. Introd. en 1828 par Callié chez M. Lambert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 8 (*Bot. Reg.*); IV, nov. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 329, pl. 22.

Passiflorées.

TRIBU 1. — MALESHERBIEES.

- MALESHERBIA linearifolia** POIR. Chili. Introd. par Cuming au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

TRIBU 2. — PASSIFLORÉES.

- PASSIFLORA Actinia** HOOK. Brésil, Mont. des Orgues (W. Lobb). Introd. en 1842, chez M. J. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 77, pl. X. Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 321, pl. 18, fig. 2.
- **alata** WILLD. Antilles. Introd. en 1772 par W. Malcolm. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 214.
- — **var. Decaisneana**. Obt. par M. Gontier, hort. à Montrouge. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 267, pl. 848.
- **alba** LINK. et OTTO. Brésil. Introd. en 1829. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 86, avec grav. noire.
- **amabilis** CH. LEM. (*P. princeps* × *P. alata*). Obtenu par J. Ch. Schlachter, hort. à Lille. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr. pl. VII (209). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 65.

- PASSIFLORA **Baraquiniana** CH. LEM. Brésil, Amazone. Introd. en 1859 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 276. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 3.
- **bilobata** JUSS. St Domingue (Poiteau). — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 142, pl. 22, fig. 5.
- **capsularis** WILLD. Introd. en Angl. vers 1748. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 146, pl. 22, fig. 10.
- **cardinalis** HORT. ANGL. — A. Van Geert, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- **cephaleima** BORY. Amérique. Reçu de Paris au Jard. bot. de Bruxelles. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 152, pl. 22, fig. 2.
- **cærulea** LIN. Brésil. Introd. en 1648. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 984.
- **cæruleo-racemosa** LODD. (*P. racemosa* × *P. cærulea*). Obtenu en 1820 par Witley, jard. à Kensington. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 71.
- **edulis** SIMS. Brésil. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 359, pl. 35.
- **filamentosa** CAV. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 7, pl. 543.
- **floribunda** CH. LEM. Nouv.-Grenade (J. Linden). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 109.
- **fulgens** WALLIS. Brésil. Amazone (Wallis). Introd. par M. Linden, en 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1864). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 193, pl. 13.
- **glauca** KLOTSCH. Andes de Colombie (J. Linden). — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 6.
- **gossypiifolia** DESV. Amér. sept. Reçu en 1825 du Pérou par Cruicks-hauks. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **helleborifolia** WALL. Brésil (Rio-Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 4.
- **Horsfieldi** BL. Ile Madura. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 170, pl. 52.
- **var. XImpératrice Eugénie**. Obtenu par Avoux et Crozy, hort. à Lyon. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 175.
- **incarnata** LIN. Virginie, etc. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **jorullensis** H. B. K. (*P. Medusae* Ch. Lem.). Amériq. mérid. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 131. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 528.
- **kermesina** Brésil. Introd. en 1831 au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*); IV, juill. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **laurifolia, fol. maculatis**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 118 (1876), p. 3.
- **lunata** WILLD. Introd. en Belgique en 1769. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 144, pl. 22, fig. 7.

- PASSIFLORA **macrocarpa** WALLIS. Brésil (Rio-Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden en 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 4. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- **marmorea** LIND. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocana). Introd. en 1852 par G. Wallis. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 3. — J. Linden, Exp. St Pétersbourg, mai 1869.
- **Maximiliana** BORY. Brésil. Trouvé par le prince Max. de Neuwied et communiqué par le B^{on} de Keverberg au Dr Sommé d'Anvers. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, I, 1819, p. 380; II, 1819, p. 149, pl. 24.
- **mexicana** JUSS. Mexique (Bonpland). — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 143, pl. 22, fig. 6.
- **moluccana** BL. Ile Ternate. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 169, pl. 51.
- **Murucuja** LIN. St Domingue. Introd. en 1739. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 145.
- **nigelliflora** TWEEDIE. St Yago de Estero sur le Rio Dulce. (Tweedie, 1835). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **normalis** LIN. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 141, pl. 22, fig. 4.
- **onychina**. Brésil. Introd. en 1827 par B. J. Sullivan chez Ch. Lemon, à Carclew, Cornouailles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 4 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- **pedata** LIN. Antilles. Introd. en 1781 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 349.
- **penduliflora** W. HOOK. Jamaïque (Bertero?). Introd. par Purdie et Wilson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 31, pl. 656. Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 114.
- **perfoliata** LIN. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 139, pl. 22, fig. 1.
- **phoenicea** Amé. mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **picturata** KER. Brésil. Introd. en 1823 par Newman chez M. Lee. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 124.
- **princeps** LODD. Brésil, Rio de Janeiro (E. J. A. Woodford). Introd. en 1816. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 60.
- **quadrangularis** WILD. Jamaïque. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 50.
- — *var. aucubaefolia*. Gagnée dans les serres du roi d'Italie à Turin. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 35. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- **racemosa** BOT. REG. Brésil. Apportée en 1816, par Woodford au prof. Brotero, de Lisbonne. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 397.
- **rubra** LIN. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 140, pl. 22, fig. 3.
- **sanguinea** SMITH. — Ile de la Trinité (H. Rye). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 147, pl. 803.

PASSIFLORA **sanguinolenta** MAST. et LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 5.

— **sicyoides** SCHLECHT. Mexique (Schiede et Deppe, 1828) Introd. en Angl. en 1839 par G. Barker, à Birmingham. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 45, avec grav. noire.

— **tinifolia** JUSS. Guyane franç. (L. C. Richard). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 57, pl. 1210.

— **trifasciata** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1867 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 544. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 82 (1868), p. 2 et Exp. Gand, 29 mars 1868.

— **tuberosa** WILLD. Introd. en 1809 au Jard. bot. de Bruxelles. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 147, pl. 23, fig. 2.

— **tucumanensis**. — Cordillères du Chili, à St Yago et Tucuman (Tweedie, 1836), — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **Vespertilio** LIN. Introd. en Angl. en 1732. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 144, pl. 22, fig. 8-9. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 1, avec grav. noire.

— **violacea** LOISL. (*P. racemosa* × *P. cœrulea*). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 93.

DISEMMA (*Passiflora* LINN.) **coccinea** DC. Nouv.-Hollande. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 289, pl. 18.

TACSONIA **Buchanani** HORT. AMER. (*Passiflora vitifolia* H. B. K.) Panama. Reçu par M. Buchanan de New-York et introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 519. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 81 (1867).

— **insignis** MAST. Bolivie (Y. L. Greame). Introd. chez R. Anderson, hort. à Hull. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 219, pl. 10. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 59, pl. 2083-84. — J. Barbier, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 217, avec pl. col.

— **mollissima** H. B. K. Colombie (Humboldt et Bonpland) introd. par W. Lobb en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 27, pl. V. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 142, pl. 23.

— **quitensis** var. **eriantha** MAST. (*T. mixta* JUSS. var. *eriantha* MAST.). Equateur (Jameson). Introd. chez M. J. And. Henry. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 595. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 159, pl. 1920.

— **sanguinea** DC. Trinité (Smeathman). Introd. par H. Rye chez Hugh Low. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 357.

— **Van Volxemi** FUNCK. Nouv.-Grènade, prov. d'Antioquia. Introd. par M. J. Van Volxem en 1858. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. 1861, V, p. 25, pl. 3. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 381 et misc., ad tab. 385. — J. Linden, *Cat.* n° 19. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 103, 142.

POGGENDORFFIA (*Tacsonia* JUSS.) **rosea** Nouv.-Grenade (J. Triana). — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).

TRIBU III. — MODECCÉES.

- MODECCA **cordifolia** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 167, pl. 49.
 — **obtusa** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 166, pl. 48.
 — **populifolia** BL. Timor — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 168, pl. 50.
 KOLBIA (*Modecca* LAM.) **elegans** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. de Benin (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829 pl. 7.

TRIBU IV. — PAPAYACÉES.

- CARICA **citriformis** JACQ. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
 — **cundinamaricensis**. — Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
 — **erythrocarpa** LIND. et AND. Equateur, env. de Guayaquil. Introd. en 1866 par G. Wallis. — Ed. André, *Ill. Hort.*, XVIII, 1871, p. 33, pl. 51.
 — **gracilis** LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
 — **Papaya** LIN. Amé. mérid. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs. Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 40.

Ficoidées ou Mésembryanthémacées.

TRIBU DES MÉSEMBRYÉES.

- MÉSEMBRYANTHEMUM **denticulatum** HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1793 en Angl. par Grimwood et Wikes. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 443.
 — **dolabriforme** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1705 par Ch. Dubois. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 517.
 — **echinatum** LAM. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 517.
 — **hispidum** LIN. Cap. de Bonne-Esp. Introd. vers 1704 par la Duch. de Beaufort. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 533.
 — **linguaeforme** HAW. Cap de Bonne-Esp. Reçu en 1732 par James Sherard. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 229.
 — **micans** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1730 chez James Sherard. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 176.
 — **rubrocinctum** HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
 — **spectabile** HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 100. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 324.
 — **violaceum** DC. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 273.

Cactées.

TRIBU I. — ECHINOCACTÉES.

- MELOCACTUS **depressus**. Brésil, Fernambuco. Introd. par Gardner au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **Schlumbergerianus** CH. LEM. Ile St Thomas. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, misc., p. 32.
- MAMMILLARIA **atrata** HORT. Mackie, Chili? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **aulacothele** LEM. var. **multispina**. Patrie? — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 92.
- **candida** SCHDW. Mexique, St Louis de Potosi (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 496. — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 379, pl. 117.
- **clavata** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 494.
- **conopsea** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). Introd. à l'établis. Fr. Van der Maelen. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 496. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 118, pl. VI.
- **daedalea** SCHDW. Mexique, Jalapa. Introd. en 1837, chez Fr. Van der Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 16, pl. 1.
- **decipiens** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 496.
- **depressa** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 494.
- **echinops** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 95, pl. V.
- **erecta** CH. LEM. Mexique. — Pfeiffer, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 66.
- **floribunda**. Chili. Introd. par Hitchin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **formosa** GAL. Mexique, San Felipe (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 497.
- **glochidiata** MART. var. **purpurea** Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 495.
- **inclinis** CH. LEM. Patrie? Introd. chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 9.
- **inconspicua** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 495.
- **incurva** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 93.
- **Lehmanni** HORT. Bérol. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **obconella** SCHDW. Buénos-Ayres, Mexique, Jalapa. Introd. par H. Galeotti, à l'établ. Fr. Van der Maelen, en 1837. — J. Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 93, pl. 5. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 91.

- MAMMILLARIA **obconella** SCHDW. *var. Galeotti*. Mexique, Jalapa. Introd. en 1837, par H. Galeotti, à l'établis. Fr. Van der Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 93, pl. 6.
- **radians** DC. *var. globosa*, Mexique (H. Galeotti). J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 494.
- **rosen** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). Introd. à l'établis. Fr. Van der Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 118, pl. VII.
- **retusa** HORT. BELG. Mexique. Introd. à l'établis. Fr. Van der Maelen. — Pfeiffer, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 65.
- **rutila** ZUCC. *var. octospina*. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 91.
- **senilis** SALM-DYCK. Mexique? Introd. en 1845? — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 2. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 33, pl. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 27, pl. 2159.
- **stipitata** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 495.
- **supertexta** MART. *var. longioribus*. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 496.
- **tenuis** DC. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **versicolor** SCHDW. Mexique, St Louis de Potosi (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 494.
- ARIOCARPUS (*Mamillaria* HAWORTH) **retusus** SCHDW. Mexique, St Louis de Potosi (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 492. — J. Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 377, pl. XXI-XXII.
- ANHALONIUM (*Mamillaria* HAWORTH) **areolosum** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 35.
- **Engelmanni** CH. LEM. Cañon du Rio Grande. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 73, avec grav. noire.
- PELECYPHORA **aselliformis** EHRENB. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 186.
- LEUCHTEMBERGIA **princeps** HOOK. Mexique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 259, pl. 40.
- ECHINOCACTUS **arachnoideus** SCHDW. Buenos Ayres. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 90.
- **cinnabarinus** HOOK. Bolivie (Bridges). — Ch. Morren, *Ann. de Gand.*, IV, 1848, p. 15, pl. 174. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 329, 345.
- **ellipticus** CH. LEM. Patrie? — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 270.
- **equitans** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 88.
- **Eyriesi** OTTO. Mexique. Introd. en 1833 par John Lubbock à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*); III, juin 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **Eyriesi** OTTO, *var. glaucus*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 3 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gar.*).

- ECHINOCACTUS **hexaedrus** SCHDW. Mexique, prov. de Potosi (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 89.
- **insculptus** SCHDW. Buenos Ayres. — J. Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 120. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 89.
- **irroratus** SCHDW. Mexico (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 90.
- **Leopoldi**. Nouveau Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 12 mars 1876.
- — **var. bicolor**. Nouveau Mexique. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **Mackieanus**. Chili? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **mammillarioides**. Chili. Introd. par Hitchin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **Otonis**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IV, p. 30, avec pl. col.
- — LINK et OTTO. Brésil. Introd. en 1829. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 239, pl. 16. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 3 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **oxygonus** LINK et OTTO. Brésil. Introd. en 1829 par M. Sello à la Soc. d'hort. de Berlin — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 531.
- **pectinatus** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 492.
- **pectiniferus** CH. LEM. (*E. pectinatus* SCHDW.). Mexique, San Luis de Potosi (H. Galeotti). Introd. en 1838 chez M. Fr. Van der Maelen. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, p. 129, 7^e livr., pl. VII.
- **phyllacanthus** MART. **var. spinafoliacea unica**. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 493.
- — **var. spinisfoliaceis tribus**. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 493.
- **pilosus**. Galeotti. Mexique. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 21, pl. 2.
- — **var. canescens** SCHDW. Mexique. — A. Tonel, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **rhodophthalmus** W. HOOK. Mexique, San Luis de Potosi. Découvert et introd. par M. Staines. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 101.
- **scopa** LINK. Brésil. Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- **sessiliflorus** HORT. Mackie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **tortus** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 493.
- **tubiflorus** HORT. Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **Visnaga** W. HOOK. Mexique, San Luis de Potosi. Introd. en 1846 par Fréd. Staines au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 265, pl. 616. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 123.

- ASTROPHYTUM (*Echinocactus* LINK et OTTO.) **myriostigma** CH. LEM. Mexique (H. Galeotti). Introd. par MM. Tonel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 82; VIII, 1861, pl. 292.
- CEREUS **Ackermanni** LINDL. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig 1 (*Bot. Mag.*).
- **Baumannii** CH. LEM. Cordillières. Reçu par M. Baumann. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 48.
- **callicoeche** GAL. (*C. inermis* SCHDW.). Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 88.
- **Duledevanti** CH. LEM. Pérou, Bolivie. Introd. en 1857 par M. Duledevant. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 10.
- **Dumortieri** SCHDW. Buenos-Ayres. Introd. à l'établis. Fr. Van der Maelen. — J. Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 220, pl. 86. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 88.
- **elegans** CH. LEM. Pérou, Bolivie. Introd. en 1857 par M. Duledevant. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc, p. 10.
- **Ferchecki** PARM. Buénos-Ayres. Introd. chez M. Parmentier d'Enghien. — Pfeiffer, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 66.
- **flagelliformis** HAW. var. **M^{me} Barbanson**. (Cornelissen). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 225, pl. 13.
- **giganteus** ENGELM. Californie (G. Thurber). — G. Engelmann, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 24, avec pl. noire; XV, 1862-65, p. 187, pl. 1600. — Ed. André, *Ill. hort.* XIX, 1872, p. 262, avec grav. noire.
- **grandiflorus** DC. Jamaïque. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 360.
- **grandiflorus-speciosissimus Maynardi** CH. LEM. (*C. grandiflorus* \times *C. speciosissimus*) (H. Kenny, jard. du V^{te} Maynard). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. I-II (233-34).
- **hamatus** SCHDW. Mexique. — Pfeiffer, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 67.
- **hybridus campanulatus** (*Phyllocactus Ackermanni* \times *Cereus speciosissimus*) (M. Stevens, Bruxelles). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 124.
- **irradians** CH. LEM. Ile de Cuba. Introd. en 1863 par M. Robin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc, p. 74.
- **Mac Donaldiae** HOOK. Honduras. Introd. à Kew par M^{me} Mac Donald. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 103, pl. 896-97.
- **Maleni** PFEIFF. Mexique. Introd. chez M. Fr. Van der Maelen. — Pfeiffer, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 70.
- **Mallisoni** OTTO et DIETR. (*C. speciosissimus* \times *C. flagelliformis*). Obtenue par M. Mallison. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 380, pl. 93.
- **Martianus** ZUCC. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.
- **Napoleonis**. Amériq. tropicale. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de sserr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

- CEREUS pentalophus** DC. *var.* Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 431, avec pl. col.
- **pentalophus** DC. *var. subarticulatus*. Mexico (D^r Coulter). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **Pfeifferi** PARM. Buénos-Ayres (Bonpland). Introd. chez M. Parmentier, d'Enghien. — Pfeiffer, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 67.
- **pterogonus** CH. LEM. Mexique, env. de Carthagène. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, misc., p. 37.
- **serpentinus**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **setosus**. Brésil. Introd. en Europe par le P. Leandro. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).
- **speciosissimus. var. hyb.** (*C. speciosissimus* × *C. flagelliformis*). Obtenu par Mallison, jard. de Samuel Scott. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **Tonelianus** CH. LEM. Mexique. Introd. chez MM. Tonel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 63.
- **triangularis** LIN. Mexique, Antilles. Introd. en 1690. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **Tweediei** Hook. Buenos-Ayres (Tweedie). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 71, pl. 559.
- PILOCEREUS** (*Cereus* HAW.) **chrysomallus** CH. LEM. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., misc. 9. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 381, pl. 57.
- **Dautwitzii**. Pérou septentr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 33, pl. 2163.
- **Engelmanni** CH. LEM. Californie. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, misc. p. 97.
- **Robini** CH. LEM. Ile de Cuba. Introd. en 1863 par M. Robin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 74.
- ECHINOCEREUS** (*Cereus* HAW.) **Engelmanni**. Mexique. — L. De Smet, *Exp. Gand*, 31 mars 1878.
- **Krausei**. — Utah. — L. De Smet, *Cat. n° 11* (1878), p. 3 et *Exp. Gand*, 31 mars 1878.
- ECHINOPSIS** (*Cereus* HAW.) **campylacantha** PFEIFF. Républ. Argent., Mendoza (D^r Gillies). Introd. à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 313, pl. 635. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 98.
- **cristata** SALM-DYCK *var. fl. purpureo* Hook. Bolivie. Introd. par Bridges en 1844. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 73-74.
- **Pentlandi** SALM-DYCK. Pérou (Pentland). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 214.
- **Zuccarini** OTTO *var. × Rolandi* FORST. (*E. Zuccarini* × *E. oxigona*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1865, p. 130, pl. 10 et p. 199.
- PHYLLOCACTUS anguliger** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1846 par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 92.

- PHYLLOCACTUS **grandis** CH. LEM. Cuba Introd. au Jard. bot. de Gand. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., misc. 32.
- **macropterus** CH. LEM. Brésil. Introd. en 1863 chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 73.
- **strictus** CH. LEM. Cuba? Introd. par Donkelaar, jard. en chef du Jard. bot. de Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 107.
- DISISOCACTUS (*Phyllocactus* LINK.) **biformis**. Honduras (G. Ure Skinner, 1839). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 321.
- EPIPHYLLUM **Ackermanni** HAW. Mexique. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 143, pl. 36.
- **Russelianum** HOOK. Brésil, mont. des Orgues. Introd. par Gardner chez le duc de Bedford. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.
- **×speciosissimo-Ackermanni sub. var. Sancti Trudonis** (*Ep. Ackermanni* × *Cereus speciosissimus*) (Van Oyen, de St Trond). Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 201.
- **truncatum** HAW. *var. spectabile, eruentum, violaceum*. Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, 257, pl. 15-16.
- SCHLUMBERGERA Ch. Lemaire. (M. Schlumberger, de Rouen). — *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 24.
- **epiphylloides** CH. LEM. Brésil, mont. des Orgues. Introd. en 1836 par Gardner en Angl. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 24.

TRIBU 2. — OPUNTIEES:

- RHIPSALIS **Houlletiana** CH. LEM. Brésil. Introd. au Muséum de Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 65.
- **mesembryanthemoides** HAW. Amér. mérid. Introd. en 1818. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).
- **rugulosa** CH. LEM. Antilles. Introd. par M. Herment au Jard. bot. de Caen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, ad. tab. 293.
- LEPISMIUM (*Rhipsalis* GERTN.) **commune**. Brésil? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, nov. 1839.
- **myosurus** PFEIFF. Brésil. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
- **ramosissimum** CH. LEM. Brésil. Introd. en 1863 chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 73.
- HARIOTA (*Rhipsalis* GERTN.) **cribrata** CH. LEM. Brésil. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 12.
- **prismatica** CH. LEM. Brésil. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, misc., p. 84.
- OPUNTIA **aurantiaca**. Chili. Introd. en 1824 par Nugent. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **brasiliensis** DC. Brésil. Introd. en 1817. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **cylindrica** DC. Pérou. Introd. en 1779. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

OPUNTIA **monacantha** DC. Mexique. Introd. en 1816 chez la comtesse de Guildfort. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **Rafinesqui** ENGLM. États-Unis. (Kansas et Nebraska). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, misc. p. 49, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 114, pl. 8. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 127, pl. 2328.

— **Salmiana** PARM. Mexique. Introd. par M. Parmentier, d'Enghien. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 73, pl. 670. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 194.

PERESKIA **aculeata** DC. Indes occid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— **Bleo** HUMB. et KUNTH. Mexique (Humboldt et Bonpland). Introd. vers 1827. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 94. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— **grandifolia** HAW. Brésil. Introd. en 1818. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 118.

PEIRESCIA (*Pereskia* MILL.) **undulata** CH. LEM. Brésil, île St^e Catherine. Introd. en 1845 par Fr. De Vos chez M. A. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 11.

CACTUS **alatus** SWARTZ. Amér. mér., Antilles. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 3.

— **ambiguus** BONPL. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 132.

— **gibbosus** HAW. Jamaïque. Introd. vers 1809 par Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 99.

— **hexagonus** WILD. Antilles, Surinam. Introd. vers 1690. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 83.

— **hybridus** HORT. Angl. Introd. en Belgique en 1830 par M^{me} Meeus-Wouters. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 118.

— **speciosissimus** DESF. Mexique. Introd. en 1816 au Jard. bot. de Madrid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 12. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 364.

— **hybridus aurantiacus** (*Opuntia* sp. × *Cer. speciosissimus*) (M. Stevens, Bruxelles). Scheidw. *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 123.

— — **coccineus** (*Phyllocactus Ackermanni* × *Cereus speciosissimus*) (M. Stevens, Bruxelles). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 124.

— **speciosissimus** DESF. *var. lateritius*. Obtenue en 1832 par Pressley, jard. de Sir Walt. Boyd à Plaistow (Essex). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1883, pl. 2 (*Bot. Reg.*).

— **speciosus** BONPL. Amér. mér., env. de Carthagène (Humboldt et Bonpland, 1801). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 33; V, 1831, pl. 330.

— **truncatus** LINK. (*Epiphyllum truncatum* HAW.). Brésil. Introd. en Angl. en 1818. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 131.

3° Astérantées.

Crassulacées.

- CRASSULA (*Rochea* DC.) **coccinea** LIN. Cap de bonne-Espér. (Bradley, 1714). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 45.
- **lactea** AIT. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 374.
- **multicava** CH. LEM. Introd. chez M. Fr. Cels, à Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, misc., p. 40.
- **odoratissima** ANDREW. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1793 au Jard. de Kew par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 483.
- **versicolor** BURCH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1826 par M. Burchell. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 71.
- GRAMMANTHES **chloraeiflora** HAW. Cap de Bonne-Espérance. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 448, pl. 66, fig. 5. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 205.
- **gentianoides** DC. Introd. chez M. Van Houtte du Jard. bot. de Leipzig. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 518.
- ROCHEA **tiniflora** CH. LEM. Cap de Bonne-Esp. Introd. de Hollande par M. J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, ad. tab. 269.
- **versicolor** DC. Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 49, pl. 1524-25.
- BRYOPHYLLUM **calycinum** SALISB. Moluques. Introd. vers 1800 par Ch. Greville. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 136. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 52.
- **cochleatum** CH. LEM. Patrie? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc. p. 100; VII, 1860, misc., p. 74.
- COTYLEDON **cæspitosa** HAW. Californie. Introd. vers 1796 par Arch. Meuzies. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 111.
- **coccinea** CAVAN. Patrie? Introd. au Jard. bot. de Madrid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 72.
- **curviflora** SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1823 par M. Stuart. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 78.
- **macrophyllum** var. **rubro-marginatum**. Cafrérie. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **orbiculata** AIT. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1690 par G. Bentinck, comte de Portland. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 238.
- ADROMISCHUS, CH. LEM. *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 60; *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 4. Démembrement du genre *Cotyledon*.
- **maculatus** CH. LEM. Afriq. austr. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, misc., p. 70.
- **robustus** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 60, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 4.

UMBILICUS (*Cotyledon* LINN.) **spinosus** DC. Sibérie, Chine, Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 91, pl. 1984.

ECHEVERIA (*Cotyledon* LINN.) **abyssinica** HORT. Abyssinie. — L. De Smet, *Cat.* 1874.

— **agavoides** CH. LEM. Mexique. Introd. par Aug. Tonel, à Gand en 1860. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863, p. 2 et *Cat.* n° 11 (1867), p. 6, avec fig. noire. — *Ill. hort.*, 1863, misc., p. 78. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 127, pl. 2003. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 156, avec pl. noire.

— — **var. rubella**. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **amoena** H. DE SM. Mexique (1874). — L. De Smet, *Cat.* n° 8 (1875).

— **caesia**. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **californica**. Californie. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **carinata** HORT. **var. Gandavensis**. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **carunculata**. — L. De Smet, *Cat.* n° 12 (1879), p. 2.

— **corniculata**. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **cymosa** CH. LEM. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1863, p. 79.

— **Desmetiana**. Mexique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 159.
— L. De Smet, Exp. Gand, 14 mars 1875; Exp. Anvers, 4 avril 1875; *Cat.* n° 8 (1875).

— — **var. columnaris**. Mexique (1875). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **discolor**. Mexique. — L. De Smet, *Cat.* 1874.

— **farinulenta** CH. LEM. (*E. farinosa* LINDL.). Californie (1847). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1863, misc., p. 83; 1864, pl. 392.

— **fulgens** CH. LEM. (*E. retusa* LINDL.). Mexique (Ghiesbreght). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 244.

— **Funcki** H. DE SM. — L. De Smet, *Cat.* n° 9 (1876), p. 1.

— **gibbiflora** DC. Mexique. Introd. en 1828 à la Soc. d'hort. de Londres par M. Rae. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 147.

— — **var. metallica** BAK. Mexique. Introd. par H. Cumming. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 153, pl. 7.

— — **var. metallica** BAK. **sub. var. grandis** HORT. Mexique. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **glauca** BAK. **var. × metallica** HORT. ANGL. (*E. glauca* × *E. metallica*). — L. De Smet, Exp. Gand, 1 mars 1863.

— — **var. metallica undulata**. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875 et *Cat.* n° 12 (1879), p. 2.

— **hybrida**. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **imbricatissima** H. DE SM. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 12 mars 1876 et *Cat.* n° 9, p. 2.

— **mistica** H. DE SM. (*E. nodulosa* BAK.). Mexique. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **navicularis**. — L. De Smet, *Cat.* 1874.

— — **var. rubra**. — L. De Smet, *Cat.* 1874.

ECHEVERIA \times **pachyphytoides**. (*Pachyphyllum bracteosum* \times *E. metallica*). — L. De Smet, *Cat.* 1874 et Exp. Gand, 14 mars 1875.

— **Peacocki**. BAK. Nouv.-Mexique (B. Roezl). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.

— **perbella**. — L. De Smet, *Cat.* n° 11 (1878), p. 2.

— **pubescens**. SCHLECHT. Mexique. — L. De Smet, *Cat.* 1874 (*E. villosa*) et Exp. Gand, 26 mars 1871.

— **pulverulenta** NUTT. Californie mérid. Introd. par M. L. De Smet — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 1. pl. 1927-28. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 163, avec pl. noire.

— — **var. argentea**. — L. De Smet, Exp. Gand, 1 mars 1863.

— **pumila**. CH. LEM. — L. Van Houtte, *Cat.* 1846.

— **racemosa** SCHLECHT. et CHAM. Mexique. Cultivé au Jardin de Claremont. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.* t. 3570). Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 258, pl. 86.

— **reflexa var. crispa**. Mexique. — L. De Smet, *Cat.* 1874.

— **retusa** LINDL. (*E. fulgens* LEM.). Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 5 mars 1865.

— **rosacea?** LIND. et AND. Mexique. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 64, pl. 124.

— **rosaeformis**. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.

— **rubella**. — L. De Smet, *Cat.* n° 11 (1878) et Exp. Bruxelles, 20 avril 1879.

— **Scheideckeri**. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **spathulata** H. DELEUHL. (*E. bracteosa* \times *E. grandiflora*). — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **spathulatifolia**. (*Sedum spathulifolium*). — L. De Smet, *Cat.* 1874.

— \times **undulata**. (*E. atropurpurea* \times *E. metallica*). — L. De Smet, *Cat.* 1874.

— **Van Celsti**. — L. De Smet, *Cat.* 1874.

COURANTIA **echeverioides** CH. LEM. (*Echeveria rosea* LINDL.) Mexique. Introd. par MM. Lee et C^{ie}, de Vineyard (Angl.). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 91, avec grav. noire.

PACHYPHYTUM (*Echeveria* D. C.) **bracteosum** F. KLOTZSCH. Mexique (Ch. Ehrenberg). Introd. en 1838 au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 71, avec grav. noire.

SEDUM **azoideum. var. variegatum**. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 15 juillet 1866.

— **fabarium** HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 271.

— **maximum** SUT.? **var. versicolor** (*S. Rodigasi* HORT.) — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. III, pl. 1669.

— **reflexum** LIN. **var. monstuosum**. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 525

— **Sieboldi var. SWEET. fol. medio-variegatis**. Japon. Introd. par M. Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 373. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.

SEMPERVIVUM **arachnoides** LIN. Alpes, Pyrénées, etc., — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 318.

- SEMPERVIVUM complanatum** DC. Ténériffe (Bourgeau). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 35, avec grav. noire.
- **Funcki** A. BR. *var. aqualiense* MRN. Aywaille, prov. de Liège. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 161, pl. 12-13.
- **globiferum** WILLD. Europe. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 31.
- **glutinosa** HORT. KEW. Ile Madère. Introd. en Angl. en 1777 par F. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 205.
- **spherioides**. Iles Canaries (1875). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **urbicum** HAWORTH. Ile de Ténériffe (Dr Ch. Smith). Reçu en 1824 des Canaries par Young, dir. du jard. de Milford. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **villosa** DC. Canaries. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

Ombellifères.

TRIBU. 1. — HYDROCOTYLÉES.

- HYDROCOTYLE abbreviata**. Madagascar (Commerson). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 183, pl. 58, fig. 19.
- **aconitifolia**. Amér. mérid. (Humboldt et Bonpland). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 175, pl. 53, fig. 5.
- **alata**. Nouv.-Hollande (R. Brown). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 213, pl. 61, fig. 28.
- **alchemilloides**. Pérou. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 193, pl. 58, fig. 31.
- **americana** LIN. Amérique, Inde. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 180, pl. 55, fig. 10.
- **asiatica** LIN. Indes orient. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 180, pl. 55, fig. 11.
- **Bonplandi**. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 192, pl. 54, fig. 7.
- **bupleurifolia**. Cap de Bonne-Esp. (Du Petit Thouard). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 218, pl. 67, fig. 39.
- **capitata**. Ile de Tristan d'Acugna (Petit-Thouars). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 187, pl. 57, fig. 29.
- **dentata**. Iles de France et de Bourbon. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, pl. 60, fig. 22.
- **elegans**. Nouv.-Hollande (R. Brown). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 198, pl. 58, fig. 32.
- **eriantha**. Cap de Bonne-Esp. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 183, pl. 56, fig. 13.
- **ficarioides** LINK. Ile de France. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 177, pl. 55, fig. 12.
- **geranioides**. Pérou (Dombey). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 197, pl. 59, fig. 21.

- HYDROCOTYLE **glecomoides**. Détroit de Magellan (Commerson). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 180, pl. 58, fig. 17.
- **grossularioides**. Ile Bourbon (Du Petit Thouars). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 207, pl. 62, fig. 30.
- **Humboldi**. Amér. mérid. (Humboldt et Bonpland). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 173, pl. 53, fig. 6.
- **lineata** MICH. Caroline. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 217, pl. 66, fig. 38.
- **macrocarpa**. Cap de Bonne-Esp. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 220, pl. 67, fig. 40.
- **moschata** FORST. Nouv.-Zélande. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 206, pl. 60, fig. 24.
- **multifida**. Andes (Humboldt et Bonpland). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 208, pl. 64, fig. 34.
- **muscosa** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 208, pl. 61, fig. 27.
- **natans** CYRILLO. Env. de Naples. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 194, pl. 59, fig. 20.
- **nitidula**. Java. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 200, pl. 63, fig. 33.
- **nummularioides**. Ile Bourbon. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 177, pl. 55, fig. 9.
- **peduncularis** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 202, pl. 61, fig. 26.
- **plebeya** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 186, pl. 60, fig. 23.
- **pusilla**. Env. de Montevideo. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 167, pl. 52, fig. 2.
- **ranunculoides** LIN. Amér. septr. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 195, pl. 58, fig. 18.
- **repanda** PERS. Amérique. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 179, pl. 57, fig. 14.
- **siebthorpioides** Link. Ile de France. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 196, pl. 54, fig. 8.
- **spicata**. Ile St-Domingue. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 191, pl. 57, fig. 16.
- **tridentata** LIN. Cap. de Bonne-Esp. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 214, pl. 66, fig. 37.
- **triloba** THUNB. Cap de Bonne-Esp. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 215, pl. 65, fig. 36.
- **tripartita** R. BR. Nouv. Hollande (R. Brown) — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 209, pl. 61, fig. 25.
- **umbellata** LIN. St-Domingue (Poiteau), Etats-Unis (Palisot de Beauvais). — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 168, pl. 52, fig. 3;
- **umbellulata** MICHX. Caroline, Virginie. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 169, pl. 53, fig. 4.
- **villosa** LIN. Cap de Bonne Esp. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 210, pl. 64, fig. 35

HYDROCOTYLE vulgaris LIN. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 161, pl. 50, fig. 1 et p. 165, pl. 52, fig. 1.

TRACHYMENE lanceolata SPRENG. Port Jackson, Australie (Labillardière). Introd. en 1825 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.* — II, juil. 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

XANTHOSIA rotundifolia DC. Nouv.-Hollande. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 218 pl. 85, Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*)

AZORELLA linearifolia — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 161, pl. 50, fig. 6.

FRAGOSA (*Azorella* LINN.) **multifida** Ruiz. et Pav. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 161, pl. 51, fig. 4.

TRIBU 2. -- MULINÉES.

SPANANTHE paniculata JACQ. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 161, pl. 50, fig. 2.

BOWLESIA palmata Ruiz. et Pav. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 161, pl. 51, fig. 3.

TRIBU 3. — PEUCEDANÉES.

NARTEX (*Ferula* LINN.) **Assa-foetida** FALC. Thibet occid. (D^r Falconer, 1838). Introd. au Jard. bot. d'Edimbourg en 1839. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 315, pl. 42. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 225, pl. 1476-77.

HERACLEUM Frederici fol. **aureo marmoratis**. Japon. — L. De Smet, Exp. Gand, 15 juill. 1877.

— **persicum** DESF. Perse sept. (Szovits). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 114, pl. 13.

Araliacées.

DELARBREA? **spectabilis** LIND. et AND. Nouv.-Calédonie. Introd. en 1876 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 76, pl. 314.

ARALIA Abeli. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 1.

— **amboinensis**. Amboine. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 mars 1871.

— **angustifolia**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 1.

— **Baueri**. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 96 (1863).

— **capensis**. Cafrérie. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **concinna**. Nouv.-Calédonie (1876). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **Cooki**. (*Panax Lessoni* DC. var.). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).

— (*Oreopanax*) **costaricensis**. Costa-Rica (1861). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.

— **Cunninghami**. (*Panax Lessoni* DC. var.). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).

ARALIA Dunkani. Ile Maurice (1861). — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).

— (*Pseudopanax*) **elegantissima** HORT. Nouv.-Calédonie (1874). — W. Bull et J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 9, pl. 229. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 9, avec fig. noire. — E. de Duren, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 157, fig. 31; IV, 1878, p. 96, fig. 15.

— **filicifolia** CH. MOORE. Iles de la mer du Sud. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 72, pl. 240. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 4, avec fig. noire.

— **furfuracea.** Colombie (1864). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.

— **Ghiesbreghtii.** Mexique. Introd. par Ghiesbreght. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 1.

— **Guilfoylei** HORT. Iles de la mer du Sud. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 58. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).

— **heteromorpha** (*Panax Lessoni* DC. var.). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 19 et Exp. Namur, 7 juill. 1861.

— **Hookeri** (*Panax Lessoni* DC. var.). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).

— **japonica** HORT. var. **aureo reticulata.** Japon. — J. Linden, Exp. Londres, 7 juin 1871.

— — **fol. var.** Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **var. undulata.** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **Kentiaefolia.** Nouv.-Calédonie. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 1. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **laciniata.** Costa-Rica (1867). — J. Linden, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— **lepidota.** Costa-Rica (1864). — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.

— **Maximowiczii.** Japon septr. (Dr Maximowicz). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 140 (1871). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 39, pl. 2067-68.

— **Mitsde.** Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.

— — **fol. var.** Japon (1864). — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.

— **papyrifera** HOOK. Chine, île Formose. Introd. à Kew par J. Bowring, gouv. de Hong-Kong. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 153, pl. 806-807; XII, 1857, p. 37, pl. 1201. — A. Fillot, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 194, fig. 23.

— **paucidens.** Indes. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **pentaphylla** THUNB. **fol. varieg.** Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 17 avril 1870. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 55, pl. 2079-80.

— **Reginae** HORT. Linden. Nouv.-Calédonie. Introd. par M. Pancher chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 25, pl. 337.

— **Sieboldi** HORT. (*japonica*) var. **argentea.** Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.

— — **var. fol. albo-margin.** — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **fol. reticulatis.** Japon (1863). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

- ARALIA sonchifolia** LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 3.
- **spathulata**. Nouv.-Zélande. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1859.
 - **spectabilis**. Nouv.-Calédonie (1875). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 - **splendidissima**. Nouv.-Calédonie (1875). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
 - **Standishi**. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 - **ternata**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 5.
 - **Thibauti**. Mexique. Introd. par Ghiesbreght. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 2.
 - **Vangeerti**. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 22 juin 1862.
 - **Veitchi** HORT. ANGL. Nouv.-Calédonie (Pancher). Introd. par J. G. Veitch. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 48. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 184, pl. 225. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 9, avec fig. noire.
 - — **var. gracillima**. Nouv.-Calédonie (1876). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 113, pl. 247.
 - **venusta**. Nouv.-Calédonie (1876). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- DIMORPHANTHUS** (*Aralia* LINN.) **mandshuricus** RUPRECHT, Mandshurie. — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 3.
- FATSIA japonica** DCNE et PL. (*Aralia*) **var. aureo reticulata** VERSCH. Japon. Introd. en 1865 par Siebold chez M. A. Verschaffelt. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 116, pl. 22.
- — **rar. fol. argent. margin.** Japon. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 6.
- PANAX Guilfoylei** COGN. et MARCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. en 1873 par M. W. Bull. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 58.
- **plumosus**. Iles Salomon (1877). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
 - **rotundatus**. Archipel Indien. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 17. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 22.
- DIDYMOPANAX emarginatum** CH. LEM. Brésil, prov. de St Paul et des Mines. Découvert par Math. Libon. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 33.
- **mexicanum**. Mexique (Chiapas), 1859. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861.
 - **splendidum** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 3.
- HELWINGIA japonica** MORR. et DCNE. Introd. par Siebold au Jard. bot. de Gand. — Morren et Dene, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 170.
- MERYTA sonchifolia** LIND. et AND. Nouv.-Calédonie (Cl. Balansa, 1869; Pancher, 1870). Introd. chez M. Linden en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 42, pl. 340.

- SCIADOPHYLLUM Sp.? (*Aralia guatemalensis* HORT.). Guatémala. Introd. chez M. Van Geert, à Gand. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., misc. 44.
- DENDROPANAX **argenteus**. Brésil (1877). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- OREOPANAX **auriculatum**. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- **dactylifolium**. Mexique. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1860.
 - **lanigerum**. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
 - (*Aralia*) **Osydanum**. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
 - **peltatum** LIND. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 8.
 - **tortile**. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
 - **umbraculiferum**. Brésil (St^e Catherine). — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- HEDERA **glomerulata** DC. Java. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 46, pl. 8.
- **Helix** LIN. *var. algeriensis fol. arg. var.* — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).
 - — *var. minor fol. var.* — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).
 - — *var. pensylvanica fol. varieg.* — Jacob Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).
 - — *var. conglomerata*. Ecosse (1873). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.
- TETRAPLASANDRA **excelsa**. Bornéo. — Jacob Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877 et Exp. Gand, 17 juill. 1877.

Cornacées.

- MARLEA **Begoniaefolia** ROXB. Silhet. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- BENTHAMIA (*Cornus* LINN.) **fragifera** LINDL. Himalaya (Dr Wallich, 1820). Introd. en 1825 par A. Buller chez J.-H. Tremayne, de Cornwall. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 261, pl. 739. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 369, pl. 62. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 261.
- AUCUBA **himalaica** HOOK. et THOM. Himalaya, Sikkin (J. D. Hooker). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 169, pl. 1271. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 197.
- **japonica** THUNB. ♀. Japon. Introd. en Angl. en 1783 par John Graefer. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 juin 1864. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 399.
 - — Japon (Thunberg). Introd. par R. Fortune. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 5, pl. 1609.
 - — *var. angustifolia*. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
 - — *var. aur. foem.* Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - — *var. aquifol.* Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 - — *var. bicolor*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.

- AUCUBA japonica** TH. *var. bicolor mascula*. Japon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- — *var. elegans*. Japon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- — *var. dentata fol. var.* Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
- — *var. fol. albo maculat.* — Ern. de Graet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- — *var. fol. luteo margin.* Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- — *var. grandidentata fol. maculat.* Japon. — L. De Smet, Exp. Gand, 26 juin 1864.
- — *var. latimaculata aurea*. Japon. — N. Gaujard, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- — *var. leucocarpa*. Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
- — *var. limbata*. Japon. Introd. par R. Fortune. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864 et *Cat.* n° 7 (1864), p. 1.
- — *var. longifolia*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.
- — *var. marginata*. Obt. par N. Gaujard, hort. à Gand. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868), p. 3.
- — *var. macrodontha masc.* Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 4 mars 1866.
- — *var. macrophylla*. Japon. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. maculata masc.* Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. medio argentea masc.* Japon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- — *var. medio varieg.* Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. ovata*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- — *var. picta foem.* Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.
- — *var. pygmaea foem.* Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. sulphurea*. Japon (1864). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 23 avril 1865.
- — *var. tenuifolia*. Japon (1865). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- — *foem. varieg.* — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 70, pl. 4.
- — *var. viride mascula*. Japon (1863). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- GARRYA elliptica**. Californie. Introd. en 1828 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- GRISELINIA littoralis**. — Jacob-Makoy, *Cat.*, 1857, p. 37.
- — *var. aureo maculata*. Caroline du Nord. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

Hamamélidées.

INCLUS : BALSAMIFLUÉES ET ALTINGIACÉES.

- DISTYLIUM racemosum**, fol. pict. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — **fol. var.** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- CORYLOPSIS spicata** SIEB. et ZUCC. Japon (1864). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 137, pl. 2135.
- HAMAMELIS japonica** SIEB. et ZUCC. Japon (1867). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- RHODOLEIA Championi** W. HOOK. Chine, Hong-Kong (Cap. Champion, 1849 et Braine). Introd. à Kew et chez Standish et Noble par R. Fortune. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 87, pl. 561. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 4.
- LIQUIDAMBAR styraciflua** L. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 25, pl. 4.

Haloragées.

- GUNNERA brephogea** LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 367, pl. 111.
- **manicata** LIND. Brésil austral. (Campos de Lages). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867), p. 3 et Exp. Paris, juin 1867.
- **scabra** R. et P. (*G. chilensis* LAM.). Pérou (Ruiz et Pavon). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 119, pl. 1897-98.
- **umbraculifera** LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat. n° 93* (1875), p. 5, avec fig. noire.

Droséracées.

- DROSERA binata** LABILL. Terre de Van Diemen (Labillardière), Nouv.-Hollande, Nouv.-Zélande. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 154, pl. 361.
- **filiformis** RAFIN. Amér. septr. (Rafinesque). Introd. en 1834 par J. Mac Nab au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **pinnata**. Nouv.-Hollande (1863). — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- **rotundifolia** L. Europe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 308, pl. 20.
- DIONAEA muscipula** ELLIS. Caroline. Introd. en 1768 par Will. Young. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 115. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 171. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 10^e livr., pl. VIII, (280).

Céphalotées.

CEPHALOTUS follicularis LABILL. Nouv.-Hollande (Labillardière). Introd. à Kew en 1823, par King. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., pl. VIII (290).

Saxifragées.

TRIBU 1. — SAXIFRAGÉES.

HOTEIA japonica MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 316, pl. 11; *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 205.

— — *var. fol. aureo reticulatis* HORT. — A. Verschaffelt, Exp. St Pétersbourg, 17 mai 1869. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge.*, II, 1876, p. 121, avec. pl. col.

ASTILBE rubra HOOK. et THOMS. Bengale (Griffith). Introd. à Kew par J. D. Hooker et Thomson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 51. pl. 1207.

RODGERSIA podophylla Asa Gray. Japon. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877. — *Gard. Chr.*, 1873, p. 1637.

SAXIFRAGA assamica. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.

— **Cotyledon** L. *var. pyramidalis* DC. Laponie, Suisse, Pyrénées. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 133, pl. 1443.

— **crassifolia** LIN. Sibérie. Introd. en 1765 par le Dr Solander en Angl. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 325.

— **flagellaris** WILLD. Caucase, Altaï, Amér. septr., île Melville. Introd. en 1851 à Kew par le Dr Sutherland. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 153, pl. 237.

— **Fortunei** HORT. ANGL. *var. tricolor*. Japon. Introd. par Rob. Fortune chez M. Standish à Bagshot. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 398. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 125, pl. 2227-28.

— **japonica vera**. Japon. — J. Verschaffelt, *Cat. n° 7* (1864).

— — *var. ovata*. Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.

— **ligulata** WALL. Népaul (Wallich). Introd. en 1818. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **purpurascens** HOOK. et THOMS. Sikkim-Himalaya. (J. D. Hooker). Introd. à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 1, pl. I, fig. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 19, pl. 1401.

— **sarmentosa** L. *var. minor semperflorens*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 65, pl. 13, fig. 2.

— **species** (*Saxifrage à fouets*. — *Plante araignée des neiges*). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 19, pl. 2.

HEUCHERA cylindracea HOOK. — Amér. septr. N. O. Introd. par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

TRIBU II. — FRANCOÉES.

- FRANCOA **appendiculata** CAVAN. Ile de Chiloe. Introd. en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **ramosa** DON. Chili. (Caldeleugh, Cuming). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **rupestris**. Chili. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 89 (1861).
- **sonchifolia** JUSS. Pérou, Chili. Introd. en 1832 chez M. Menzies d'Halifax. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

TRIBU III. — HYDRANGÉES.

- HYDRANGEA **hortensis** var. **Thomas Hogg**. Japon. Introduit par M. Th. Hogg. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belge*, VI, 1878, p. 161, avec pl. col.
- **involucrata** ZUCC. et SIEB. Japon. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1846, p. 485, pl. 102.
- — **fl. pleno**. Japon. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} livr., pl. V (187).
- **japonica** SIEB. fol. **albo-variegatis**. Obt. par MM. Rovelli, de Pallanza. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 139, pl. 696.
- — var. **elegantissima**. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.
- — var. **Eugeniae fl. coerul.** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — var. **latifolia argent. varieg.** — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).
- — var. **rosalba** HORT. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 75, pl. 1649-50.
- — var. **speciosa**. Japon. Introd. en 1872 par W. Bull et B. S. Williams. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 33.
- **Otaksa** SIEB. et ZUCC. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 35, pl. 1732-33.
- **paniculata** var. **grandiflora**. Japon (Siebold). Introd. chez M. V. Lemoine de Nancy. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 105, pl. 1665-66.
- **pubescens** DCNE. Japon. — Decaisne, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 378-79.
- **stellata** SIEB. et ZUCC. var. **prolifera** RGL. Japon (Maximowicz, 1865). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 109, pl. 1890. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- **Thunbergi** SIEB. et ZUCC. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- ADAMIA (*Dichroa* LOUR.) **versicolor** FORTUNE. Hong-Kong (R. Fortune, 1844). Introd. à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 2, pl. 1, fig. 1-8.

- DEUTZIA **crenata** SIEB. et ZUCC. Japon (R. Fortune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 149, pl. 1799-1801.
- — **fl. albo pleno** H. VAN HOUTTE. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 47, pl. 1850. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 25, avec pl. col.
- — **flore pleno**. Japon. Introd. par Rob. Fortune chez M. J. Standish, hort. à Ascott. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 389. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 322, pl. 19. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 25, avec pl. col.
- — **var. fol. albo-punctatis** (*marmor.*). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).
- **gracilis** ZUCC. Japon (Von Siebold). Introd. par J. Baumann, hort. à Gand en 1850. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 243, pl. 611. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 379, pl. 54, fig. 2-7. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 44.
- **scabra** THUNB. Chine, Japon. Introd. en 1833 par Reeves en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*); V, août 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **staminea** R. BR. Indes orient. Introd. en 1841 par le Dr Royle à la Soc. d'hort. de Chiswick. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 253, pl. 141.
- PHILADELPHUS **Gordonianus**. Columbia. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des ser. de l'Angl.*, juin 1839.
- **hirsutus** NUTT. Rives du Tennessee (Th. Nuttall). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 3 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **laxus** SCHRAD. États-Unis mérid. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.
- **pubescens** CELS. États-Unis. Introd. en 1820 par MM. Fraser en Angl. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 501.
- **speciosus** DC. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 78.

TRIBU IV. — ESCALLONIÉES.

- ESCALLONIA **candida** CH. LEM. Brésil, prov. de St Paul. Introd. par Math. Libon, chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 403.
- **densa** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. de Mérida). — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 3.
- **illinita** PRESL. Chili (Dr Gillies). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **macrantha** HOOK. et ARN. Chiloé (Cuming). Introd. par W. Lobb, chez M. Veitch. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 371, pl. 280. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 305, pl. 632. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 55. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 3, pl. 1, fig. 7.
- **pterocladon** HOOK. — Introd par W. Lobb chez Veitch en 1854. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 208 et 290, pl. 46, fig. 3-5.

ESCALLONIA **pulverulenta** PERS. Chili. Introd. en 1831 par Cuming chez M. Cameron. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

TRIBU 5. — CUNONIÉES.

CALLICOMA **serratifolia** ANDR. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en Angl. en 1793. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 34.

WEINMANNIA **incisa**. Brésil austral. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.

CUNONIA **capensis** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Hollande avant 1749 et en Angl. en 1816. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 121.

4^o Rodanthées.

Mélastomacées.

TRIBU 1. — MICROLICIÉES.

SIPHANTHERA (*Meissneria* DC.). **cordata** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 61.

CENTRADENIA **floribunda** J. E. PL. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 453.

— **grandifolia** SCHLECHT. Mexique, Chiapas (Schiede, 1839). — J. Linden, *Cat.* n^o 14 (1859), p. 5; *Hort. Lind.*, pl. 4.

— — NAUDIN. Mexique (D^r Schiede, 1836). Introd. chez M. Linden en 1856. — J. Linden, *Hort. Linden*, 1859, pl. 4. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e série, 1839, p. 50, pl. 6.

TRIBU 2. — OSBECKIÉES.

HETEROCENTRON (*Heeria* SCHLECHT). **glandulosum**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n^o 103 (1863).

— **roseum** A. BRAUN et BOUCHÉ. Patrie? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 97.

— **subtripplinervium**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n^o 102 (1863).

ARTHROSTEMMA (*Pterolepis* Miq.) **fragile** LINDL. Mexique occid. Introd. en 1846 par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, misc., p. 64, avec grav. noire.

— **nitida** GRAH. Buénos-Ayres. Envoyé en 1829 par John Tweedie à Neill de Canonmill. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 476.

— **versicolor** DC. Brésil, S^{te} Catherine. Introd. par Rae à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

PLEROMA **sarmentosa** HOOK. Pérou, Chili. — J. Linden, *Cat.* n^o 87 (1871).

LASIANDRA (*Pleroma* DON.) **argentea** DC. Rio de Janeiro (Commerson). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 239.

- LASIANDRA elegans** NAUD. Mont. des Orgues près Rio de Janeiro (Gardner).
Introd. par W. Lobb chez M. Veitch en 1856. — Naudin, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 61, pl. 1212.
- **Fontanesiana** DC. Brésil, Bolivie. — J. Linden, *Hort. Linden*, 1859, pl. 11 et *Cat.* n° 15 (1860). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 145, pl. 12.
- **lepidota** NAUDIN. Pérou, Colombie, Brésil. Introduit en 1867. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 25, pl. 160.
- **macrantha** SEEM. Brésil, prov. de S^{te} Catherine. Introd. par J. Libon chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 594.
- **petiolata** GRAH. Patrie? Introd. en 1836 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.
- BRACHYOTUM confertum** NAUD. Pérou, Equateur (Humboldt et Bonpland). Introd. par Jameson chez M. J. Anderson Henry à Edimbourg. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 79, pl. 2099.
- CHAETOGASTRA gracilis** DC. Brésil mérid., Rio-Grande. Introd. par Tweedie au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **Lindeniana** PLANCH. Nouv.-Grenade (J. Linden). Introd. en 1854 par M. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 5. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 113, pl. 1011-1012.
- **splendens** LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Truxillo. Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- **strigosa**. Antilles. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 321.
- MARCETIA andicola** NAUD. Vénézuëla (Funck et Schlim). Introd. chez M. Linden en 1853. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 6. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 149, pl. 914.
- OSBECKIA stellata** DON. Népaül (Dr Hamilton, 1802). Introd. en Angl. du Jard. de Calcutta en 1816. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 42. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 168.
- MELASTOMA argyroneura**. Brésil. — L. De Smet, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- **brachyodon**. Java (1863). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- **corymbosum** SIMS. Introd. en 1792 par Afzelius en Angl. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **cymosum** SCHRAD. Guinée. Introd. en 1792. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 543.
- **decumbens** PAL. DE BEAUV. Afrique occid., fleuve Formose. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 68.
- **denticulatum** LABILL. Nouvelle-Calédonie (Labillardière). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 237, pl. 39.
- **granulosum** SIMS. Brésil. Introd. en 1818. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **heteromalum** SPRENG. Brésil. Introd. en 1819. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **macrocarpum** DON. Introd. en 1793. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **malabathrica** LIN. Inde. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **sanguineum** DON. Chine. Introd. en 1818 chez Brooke, de Northampton. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

TRIBU 3. — RHEXIÉES.

- MONOCHAETUM **ensiferum** NAUDIN. Mexique (prov. d'Oaxaca). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 257, pl. 42, fig 1. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 49, pl. 6.
- **Humboldianum**. Caracas. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).
- **nitidum**. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).
- **sericeum** NAUDIN. Nouv.-Grenade. Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 4. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 98, pl. 10.
- — **var. multiflorum**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).
- **tenellum** NAUDIN. Guatémala. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).
- **umbellatum** NAUD. Bords de l'Orénoque (Humboldt et Bonpland, 1799-1804). Caracas (Funck et Linden, 1842). Introd. chez M. Linden en 1846. — Ch. Lemaire, *Ill. Hort.*, I, 1854, pl. 11.
- RHEXIA **Fontanesi** HUMB. et BONPL. Brésil, env. de Rio de Janeiro (Delalande, Desfontaines). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 19.
- **princeps**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IX, p. 353, avec pl. col. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 28.
- **reticulata** HUMB. et BONPL. Mont. de Saraguro près de Loxa. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 18.
- **speciosa** HUMB. et BONPL. Env. de Popayan. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 7.
- **viminea** DON. Brésil. Introd. en Angl. en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 116.
- **virginica** LIN. Amériq. septr. Introd. vers 1700. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 121.

TRIBU. 4. — MERIANIÉES.

- MERIANIA **Karsteni** NAUD. Caracas (J. Linden, 1842). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 45, pl. 767.
- ADELOBOTRYS **Lindenii** NAUD. Brésil (prov. de S^{te} Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 1. — A. Van Geert, Exp. Gand, 25 juin 1865.
- CALYPTRARIA (*Centronia* DON.) **haemantha** PLANCH. et LEND. Paramo de Cachiri, Ocaña (Schlim, 1847). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 171, pl. 924. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 2.
- **laevigata**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 8.

TRIBU. 5. — OXYSPORÉES.

- OXYSPORA **vagans** WALL. Sikkim. Introd. à Kew par J. D. Hooker. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 79.

TRIBU 6. — SONERILÉES.

- SONERILA **guttata**. Bengale. — Al. Dallière, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- **Hendersonii** HORT. ANGL. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 11, pl. 230, fig. 1.

- SONERILA Hendersoni** var. **argentea**. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 11, pl. 230, fig. 2.
- **margaritacea** LINDE. Asie tropicale. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 40. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 105 pl. 1126.
- **Mamei** LIND. Obtenu chez M. Linden. — L. Linden, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 146, pl. 254.
- **speciosa** ZEUKER. Neilgherries (Veitch). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 28 et 50, pl. 6.
- **superba**. — J. Linden, Exp. Anvers, 15 août 1868.
- Variétés horticoles. — *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 160, pl. 256, p. 177, pl. 259; XXIV, 1877, p. 76, pl. 279.
- **M^{me} Ed. Otlet** LIND. Obtenu chez M. Linden. — L. Linden, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 160, pl. 256.
- **M^{me} Victor Alesch** LIND. Obtenu chez M. Linden. — L. Linden, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 177, pl. 259.
- **Alp. Van de Sande**. Obtenu par M. L. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 76, pl. 279.
- PHYLLAGATHIS Closoni**. Brésil. Introd. par MM. Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- **Leopoldi**. Brésil. Introd. par MM. Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- **ornata**. Brésil. Introd. par MM. Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- **rotundifolia** BLUM. Sumatra. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — J. Linden, *Cat. n° 17* (1862). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 162, pl. 10.
- GRAVESIA bertolonioides**. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- (*Bertolonia*) **guttata** TRIANA. Madagascar (1864). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 257, pl. 14.
- — var. **superba**. Madagascar. Introd. par M. W. Bull en 1875. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 138, pl. 359.
- BERTOLONIA Disraëli**. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 7.
- **Galierae**. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 7.
- **Gladstonei**. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 8.
- **guttata** HOOK. Madagascar. Introd. chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 225, pl. 14-15. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 163, pl. 1696.
- — var. **albo punctatissima**. — Al. Dallièrre, Exp. Liège, 17 avril 1870.
- — var. **roseo punctatissima**. — Al. Dallièrre, Exp. Liège, 17 avril 1870.
- **XHoutteana** L. V. HOUTTE. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 109, pl. 2120 et Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- **Killischii**. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 8.
- **maculata** DC. Brésil, prov. de Bahia et Spiritu-Santo (Martin), prov. de Pernambuco (Gardner). Introd. par Pinel chez M. Morel, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 78.

BERTOLONIA **maculata** DC. *var. marmorata*. Brésil, Bahia. Introd. chez M. Morel à Paris. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 291, pl. 750.

— **Marchandei** H. V. H. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 14 mars 1875.

— **margaritacea** H. W. BULL. Brésil. — Naudin, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 165, pl. 1697. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.

— **×Mirandaei** L. V. HOUTTE. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 135, pl. 2235 et Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **Ohlendorffi**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 8.

— **primulaeflora**. Equateur. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

— **pubescens**. Equateur (R. Pearce). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.

— **Rodecki**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 8.

MONOLENA **primulaeflora** J. D. HOOK. Pérou (Lechler, Pearce). Introd. chez M. Linden. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, misc. 1973, p. 161, avec grav. noire.

TRIOLENA **scorpioides** NAUD. Mexique, prov. de Chiapas (J. Linden, 1840). Introd. en 1856, par Ghiesbrecht chez M. Linden. — J. Linden, *Hort. Linden*, 1859, pl. 8 et *Cat.* n° 15 (1860).

TRIBU 7. — MEDINILLÉES.

MARUMIA **muscosa** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 4.

— **zeylanica** BL. Ceylan. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 5.

MEDINILLA **amabilis** DYER. Archipel indien (Java). — Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).

— **javanensis** BL. Java (Blume, 1823-26). Introd. par Henshall chez Rollisson de Tooting. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 96.

— **macrocarpa** BL. Moluques. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 14, pl. 2.

— **magnifica** LINDE. Manille, Java. Introd. par Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 125, pl. 572. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 56-57. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 287, pl. 968.

— **parasitica**. Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **pteroaula** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 12, pl. 1.

— **radicans** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 3.

— **Sieboldiana** PLANCH. Java. Introd. par Siebold. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 482. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 298.

— **speciosa** BLUME. Java. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 373, pl. 281.

POGONANTHERA **reflexa**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

TRIBU 8. — MICONIÉES.

MICONIA **albo lineata**. Rio Branco (1864). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.

— **argyroneura**. Chili. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.

- MICONIA peruviana** H. VEITCH. Pérou. — J. Verschaffelt, A. Van Geert, Al. Dallièrre, Exp. Gand, 1 juill. 1867. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 11 (1867), p. 4.
- **pulverulenta** DC. Pérou (1862). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- — **var. trifasciata** LIND. et AND. Pérou orient. Introd. chez M. Linden. Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 197, pl. 148. — J. Linden, *Cat. Vente*, 1873, n° 1, p. 7.
- **Verschaffelti**. Brésil (1863). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- CYANOPHYLLUM** (*Miconia* RUIZ et PAV.) **assamicum**. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).
- **Bowmanni**. Brésil (David Bowmann). — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).
- **dealbatum**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860.
- **glauco virens**. Brésil (St^e Catherine). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **magnificum** LIND. Mexique (Chiapas). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 3.
- **speciosum**. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861), p. 2.
- **spectandum** LIND. Pérou orient. (Maynas). — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 4.
- SPHAEROGYNE** (*Tococa* AUBL.) **cinnamomea** LIND. Costa Rica. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 19 mars 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 6.
- **imperialis** LIND. Pérou (Moyobamba). — J. Linden, Exp. St Pétersbourg, 17 mai 1869; *Cat.* n° 87 (1871), p. 7; *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 109, pl. 284.
- **latifolia**. Costa Rica. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- HETEROTRICHUM macrodon** PLANCH. Andes du Vénézuëla (J. Linden). Introd. de la Nouv.-Grenade par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 258.
- CLIDEMIA vittata** LIND. et AND. Pérou oriental (Roth, 1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 152, pl. 219. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 4, avec fig. noire et Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

TRIBU 9. — BLAKÉES.

- BLAKEA trinervia** LIN. Jamaïque. Introd. en 1789 par sir Hinton East. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 76. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 305.

TRIBU 10. — ASTRONIÉES.

- ASTRONIA papetaria** BL. Amboine. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 20, pl. 6.
- **spectabilis** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 22, pl. 7.
- EWYCKIA** (*Pternandra* JACK) **cyanea** BL. Amboine. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 24, pl. 8.

Combretacées.

SOUS-ORDRE DES COMBRETÉES.

- TERMINALIA elegans.** Madagascar. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
 — **fagifolia** MART. Brésil, Minas Geraes (Martius). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 97.
 — **mollis** BLUME. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.*, 1861, p. 12.
COMBRETUM coccineum LAM. Madagascar. Introd. en 1818 par M. R. Barclay. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 105. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 72.
 — **grandiflorum** GRAH. Sierra-Leone. Introd. en 1821 chez la duchesse de Buccleugh à Dalkeith. — Drapier, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
 — **micropetalum** DC. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 149, pl. 2019.
 — **purpureum** WILLD. Madagascar. Introd. en 1818 chez M. Barclay à Bury-Hill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 130.
QUISQUALIS ebracteata PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. d'Oware (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 124.
 — **indica** LIN. Java, Moluques, Amboine. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 73.
 — **sinensis** LINDL. Chine. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 347, avec grav.

Lythrarées.

TRIBU DES LYTHRÉES.

- GRISLEA tomentosa** WILLD. Chine septr. Introd. en 1804 par Will. Salisbury. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 125.
CUPHEA cinnabarina J. E. PL. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 527.
 — — **var. atrosanguinea.** Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 527.
 — **cordata** RUIZ et PAV. Pérou. Introd. par W. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 55, pl. VII.
 — **eminens** PLANCH. et LIND. Mexique (Ghiesbreght). Introd. chez M. Linden en 1854. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 69, pl. 994. — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856), p. 4, avec pl. col.
 — **jorullensis** KUNTH. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 284.
 — **lanceolata** AIT. Mexique. Introd. en 1796 par Anderson au Jard. de Chelsea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
 — **miniata** AD. BRONGN. Mexique (Ghiesbreght). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr., p. 17, pl. 9.
 — — **var. 1. perfecta; 2. speciosa; 3. picta; 4. lilacina; 5. amaranthina; 6. amoena.** — Hyb. obtenus par M. Louis Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 233.

- CUPHEA **ocymoides** DCNE. Mexique, Chiapas (J. Linden, 1840). Introd. en 1857 par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 5; *Hort. Lind.*, 1859, pl. 5. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 25, pl. 3.
- **platycentra** BENTH. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 229, pl. VIII (180).
- **purpurea** HORT. (*C. viscosissima* × *C. miniata*) (Delache, hort. à St Omer. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 412.
- **Silenoïdes** NEES. Mexique. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 57, pl. 115.
- **strigulosa** KUNTH. Andes de Quindiu (Humboldt). (Mexique). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 87, pl. 14.
- **verticillata** H. B. K. Pérou (Humboldt et Bonpland). Colombie, prov. de Pamplona (Linden). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, pl. 540.
- NESAEA **salicifolia** H. B. K. Mexique (Humboldt et Bonpland). — Drapiez, *Herb. de l'Anat. de fl.*, VI, 1833, pl. 384.
- DIPLUSODON **alutaceus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1818. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **divaricatus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1818). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 57.
- **floribundus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **imbricatus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **lanceolatus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **marginatus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **microphyllus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes (Dr Pohl, 1821). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **oblongus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **ovatus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 55.
- **punctatus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1821). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **villosissimus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **virgatus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes (Pohl, 1818). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 140. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- LAFOENSIA **densiflora** POHL. Brésil (Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **microphylla** POHL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro (Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **replicata** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes (Pohl, 1818). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

LAGERSTRÆMIA indica LIN. Indes orient. Introd. vers 1759. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 20.

— **regia** ROXB. Amériq. mérid. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 22.

Onagrariées ou Œnothérées.

EUCHARIDIUM concinnum FISCH. et MEY. Nouv.-Californie. Introd. au Jard. bot. de St Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*); V, juill. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 5.

ŒNOTHERA acaulis CAV. Ile Chiloë. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 107, pl. 1236.

— **biennis** LIN. var. **grandiflora**. Amér. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **bifrons** DON. Texas (Drummond. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, nov., 1839.

— **bistorta** var. **Veitchianum**. Californie mér. (Nuttall). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 7, pl. 2.

— **densiflora**. Californie. Introd. en 1831 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **Drummondii**. Amériq. septr. Introd. en 1832 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **fruticosa** LIN. Virginie, Canada. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 415.

— — var. **ambigua**. Amér. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **humifusa** NUTT. Chili. Envoyé par M. Cuming à M. Don. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— **Lamareckiana** SERINGE. Amériq. septr. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 318.

— **serotina** SWEET. Amériq. septr. (Nuttall). Introd. au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **sinuata** MICH. Caroline septr. Introd. en 1770 par Richard. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **tenella** CAVAN. var. **tenuifolia**. Chili. Introd. en 1829 chez M. Lambert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— **viminea** DOUGL. Californie septr. Introd. en 1827 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 74.

GODETIA (*Œnothera* LINN.) **grandiflora** LINDL. Amér. nord-ouest. Envoyé en 1841 par M. Moreton Dayer à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 318.

— **lepidia** Californie (Douglas). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

- GODETIA vinosa**. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **rubicunda** SPACH. Californie. Découvert par Douglas. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, V, p. 163, avec pl. col.
- — Californie. Introd. en 1834 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- ZAUSCHNERIA californica** PRESL. Californie (Haenke). Introd. par Hartweg en 1847 à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 404. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 410, pl. 224.
- CLARKIA elegans** DOUGL. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*); V, août 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **Gauroides** DOUGL. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres en 1835. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **pulchella** PURSH. Californie septr. (Lewis). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 78.
- — *var. integripetala*. (Carter). — Ed. Morren, *Belg. Hort.*, X, 1860, p. 260, pl. 17-18, fig. 6.
- — *var. marginata* HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 159.
- **rhomboidea** DOUGL. — Amér. septr. N. O. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 25.
- FUCHSIA acinifolia** SCHEIDW. Mexique. Introd. chez M. H. Galeotti. — Scheidweiler, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., misc. 18. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 126.
- **arborescens** BULLOCK. Mexique. Introd. en 1823 par M. Bullock. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 83.
- — *var. syringaeiflora* HORT. Guatémala. Introd. par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, p. 416-417.
- **coccinea** WILLD. Chili. Introd. en Angl. en 1788 par le cap. Firth. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 61.
- **conica** (*coccinea*?). — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IV, p. 501, avec pl. col.
- **corymbiflora** RUIZ. et PAV. *var. alba*. Obtenue par M. Salter, hort. angl. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 29, pl. 547.
- **cylindracea**. Mexique. Envoyé par G. Barker à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 3 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- **discolor**. Terre de Feu. Introd. par Lowe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*): IV, juin 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **excorticata** LIN. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1821. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 12.

- FUCHSIA fulgens.** Mexique (Mocino et Sesse). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 129, pl. 100. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **globosa.** Mexique. Envoyé en 1832 par Dennis à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*); I, nov. 1833 (*Bot. Cab.*); II, nov. 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- — **var. ranunculiflora plena.** Obtenu par M. Coene. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 187, pl. 1165.
- **macrantha** HOOK. Pérou (Mathews). Introd. par W. Lobb, chez M. Veitch, en 1846, et en Belgique par M. A. Van Geert. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 173, pl. IX-X (151-52). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 289, pl. 76.
- **macrostemma** RUIZ et PAV. Variétés horticoles. — *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 397, pl. 36, fig. 1-3; III, 1847, p. 175, pl. 130.
- — **var. recurvata.** Obtenu par M. Niven à Dublin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- — **var. Napoléon** (Mieliez, d'Esquermes lez Lille). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 397, pl. 36, fig. 1.
- — **var. Scaramouché** (Mieliez, d'Esquermes lez-Lille). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 397, pl. 36, fig. 2.
- — **var. Esmera'da** (Mieliez, d'Esquermes lez Lille). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 397, pl. 36, fig. 3.
- — **var. Ludovici** (Louis Verschaffelt, hort. à Royghem lez Gand). — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 175, pl. 130.
- **miniata** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (Schlim). Introd. chez M. Linden en 1852. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 7, pl. 754. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 353. — J. Linden, *Cat. n° 7* (1852), p. 2.
- **nigricans** LINDEN. Vénézuéla (Funck et Schlim). Introd. en 1847 chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 481.
- **serratifolia** RUIZ et PAV. Pérou. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 447.
- **simplicicaulis** RUIZ et PAV. Pérou. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 225, pl. 15, fig. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 179, pl. 1388.
- **spectabilis** HOOK. Equateur (Seeman, 1847). Andes de Quito (Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 359-60. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 225.
- **splendens** ZUCC. Mexique (Hartweg). Introd. en 1842 au Jard. de Chiswick. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 458.
- — **var. arborea** (Darteville) (*F. splendens* × *F. serratifolia*). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 353.
- **venusta** H. B. K. Nouv.-Grenade (Humboldt et Bonpland); env. de Sta. Fé de Bogota (Linden). Introd. en 1847 chez M. Linden par Schlim et Funck. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 538. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 24, avec grav. noire.

- FUCHSIA. Variétés horticoles. — *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 49, pl. 875; X, 1854-55, p. 13, pl. 973, p. 95, pl. 1004; XI, 1856, p. 169, pl. 1156; XII, 1857, p. 33, pl. 1198; XIII, 1860, p. 75, pl. 1332, p. 85, pl. 1337, p. 87, pl. 1338, p. 135, pl. 1363; XXII, 1877, p. 59, pl. 2301. — *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 241, pl. 22; II, 1858, p. 193, pl. 17, p. 266, pl. 24; III, 1859, p. 26, pl. 4, p. 217, pl. 18; IV, 1860, p. 25, pl. 2, p. 266, pl. 23; V, 1861, p. 74, pl. 7, p. 266, pl. 21; X, 1852-53, p. 353. — *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 289, pl. 47; IX, 1859, p. 225, pl. 11, fig. 2, pl. 15, fig. 3; XIII, 1863, p. 97, pl. 5-8. — *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 42; III, 1856, pl. 93; IV, 1857, pl. 119; VII, 1860, pl. 251; XI, 1864, pl. 395; XV, 1868, pl. 570. — *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 73, avec pl. col. — *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 43.
- var. **Souvenir de la Reine**. (M. Coene, hort. à Gentbrugge 1853). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 49, pl. 875.
- var. 1. **Queen Victoria**; 2. **M^{re} Storey**; 3. **Prince Albert**. M. G. Henderson. — *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 13, pl. 973.
- var. **Dominiana**. J. Veitch, 1852. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 95, pl. 1004.
- var. **rosalba** (Coene). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 169, pl. 1156.
- var. **galanthiflora plena**. Obtenu par M. Story. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 33, pl. 1198.
- var. **Lord Clyde**. Mis en vente par Youell et C^{ie} de Great-Yarmouth. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 75, pl. 1332.
- var. **Auguste Gevaert** (Coene). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 85, pl. 1337.
- var. **Béranger** (Coene). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 87, pl. 1338.
- var. **Solferino** (V. Lemoine). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 135, pl. 1363.
- var. 1. **Misai**; 2. **Remor**; 3. **Tatlo**. (Fr. Coene). — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 59, pl. 2301.
- var. 1. **Cornelissen** (Cornelissen); 2. **Triomphe de Bruxelles** (Cornelissen); 3. **Wonderful** (Epps. 1856). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 241, pl. 22.
- var. 1. **P^{ce} Frederic William de Prusse**; 2. **Rose de Castille**. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 193, pl. 17.
- var. 1. **Duc de Trévise**; 2. **Pierre le Grand**; 3. **Prince Ghika**; 4. **Murat**; 5. **Sire de Créqui**. Résultat du croisement de 3 var. des *F. Duchesse de Lancastre* et *violacea fl. pl.* avec *Prince of Wales*. (Cornelissen, Bruxelles). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 266, pl. 24.
- var. 1. **Léopold I**; 2. **Marie Parent**; 3. **Duc de Brabant**; 4. **Rogier**; 5. **Général Damman** (*F. Empereur Napoléon* × *F. violacea fl. pl.*) (Cornelissen). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 26, pl. 4.
- var. 1. **Adèle Olin**; 2. **Duchesse de Brabant fl. pl.**; 3. **Général Chazal**; 4. **tricolor fl. pl.**; 5. **Maréchal Mac-Mahon**. Cornelissen. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 217, pl. 18.

- FUCHSIA** var. 1. **M^{me} Cornelissen** (*F. Duchesse de Lancastre* × *F. Roi des Blancs*); 2. **Delphine Parent**; 3. **Marie Makintosh**; 4. **Henri Olin**; 5. **François-Joseph II** (*F. Prince of Wales* × *F. Leopold I* et *F. Pierre le Grand*). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. IV, 1860, p. 25, pl. 2.
- var. 1. **Triomphe Cornelissen**; 2. **Marie Cornelissen**; 3. **Charles de Brouckere**. Cornelissen. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 266, pl. 23. — Voir Histoire du Fuschia, *Belg. hort.*, IX, p. 51.
- var. 1. **Comte de Preston**; 2. **Comte de Hainaut**; 3. **Général Borreman**. Cornelissen. 4. **Doyen de S^{te} Gudule**; 5. **Julienne de Mahon**. Coene hort. à Laeken. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 74, pl. 7.
- var. 1. **Directeur Cambier**; 2. **M. Braemt**; 3. **V. Cornelissen**. Cornelissen. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 266, pl. 21.
- var. 1. **Chicot** (Rodembourg, Liège); 2. **Princesse Charlotte** (Flament, Bruxelles). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 353.
- var. 1. **galanthiflora fl. pl.** (Story); 2. **rosalba** (Coene de Gand); 3. **globosa ranunculiflora plena** (Coene). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 289, pl. 47.
- var. **Eclat** (G. Smith). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 225, pl. 11, fig. 2.
- var. **Sir Colin Campbell** (Wheeler). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 225, pl. 15, fig. 3.
- var. 1. **M^{me} Legrelle d'Hanis**; 2. **M^{lle} Cath. Cornelissen**; 3. **Louis Lubbers**; 4. **Sainte Dorothée**; 5. **F. C. Heinemann**; 6. **E. G. Henderson**; 7. **M. Clapton**; 8. **M. Meet**; 9. **Empereur des Fuchsias**; 10. **M. Laurentius**. Cornelissen. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 97, pl. 5-8.
- var. fig. 1. **Queen Victoria**; 2. **Prince Albert**; 3. **M. Story**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 42.
- var. fig. 1. **Empereur Napoléon III**; 2. **Vénus de Médicis**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 93.
- var. **galanthiflora plena** HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 119.
- var. **Solferino** HORT. Obtenu par M. V. Lemoine, hort. à Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 251.
- var. fig. 1. **Marquis de Bellefont**; 2. **M. d'Offoy**; 3. **M^{me} Wagner**; 4. **grandis**. Obtenus par M. Clément hort. à Ixelles. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 395.
- var. fig. 1. **Albert Coene**; 2. **François De Vos**; 3. **Beauté de Gentbrugge**. Obtenus par M. F. Coene, hort. à Gentbrugge. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 570.
- var. fig. 1. **Alphonse Fillot**; 2. **François Desbois**. Obtenus par M. A. Coene, hort. à Gand, 3. **Deutscher Kaiser** HORT. GERM. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 73, avec pl. col.

- FUCHSIA var. **Sunray** HORT. ANGL. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. orient.*, II, 1874, pl. 43.
- SEMEIANDRA **grandiflora** HOOK. et ARN. Mexique. Introd. en 1853 par B. Seemann à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 25, pl. 866. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1854, p. 10.
- LOPEZIA **Galeottiana** PLANCH. Oaxaca, Mexique (H. Galeotti). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 178.
- **macrophylla** BENTH. Guatémala (Hartweg, 1840). Introd. au Jard. bot. de Zurich en 1848. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 177, pl. 709. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 156, avec grav. noire.
- **miniata** var. **fol. albo variegatis**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 120 (1879), p. 2.
- **racemosa** CAVAN. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Madrid en 1792. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 578.
- GAURA **Lindheimeri** ENGLM. Texas. Introd. par Engelmann. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 124, avec grav. noire.
- **parviflora** HOOK. Texas. Introd. par Drummond en 1835 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- TRAPA **natans** LIN. Europe. — Ch. Morren, *Journ. d'Agr.*, I, 1848, p. 478, avec pl. noire.

Myrtacées.

INCLUS LES NAPOLEONÉES.

TRIBU I. — CHAMELAUCIÉES.

- GENETYLLIS (*Darwinia* RUDGE) **macrostegia** TURCZ. (*Hedaroma fuchsoides*). Nouv.-Holl. occid. Introd. par J. Drummond. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 109, pl. 1009. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 76. — L. De Smet, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- **tulipifera** HORT. et W. HOOK. Australie, Riv. des Cygnes (Drummond, 1846). Introd. chez M. J. Backhouse. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 227, pl. 1064. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 73.
- CALYTHRIX **virgata**. Australie. Envoyé en 1823 par Al. Cunningham au Jard. de Kew, — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

TRIBU II. — LEPTOSPERMÉES.

- BAECKEA **virgata** ANDR. Nouv.-Hollande. Introd. chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 391.
- LEPTOSPERMUM **ambiguum** SMITH. Introd. en 1791. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1853, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- **scoparium** DC. Nouv.-Zélande. Introd. en 1772 par sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 258.
- — var. **grandiflorum**. Nouv.-Zélande (Forster, 1773). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

- CALLISTEMON amoenus** CH. LEM. (*Metrosideros florida* × *Lasiopetalum sp.*). Obtenu par M. De Gey, hort. à Huy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 247.
- **brachyandrum** LINDL. Australie septr. (Grey, 1843). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 198, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 264, pl. 72.
- **lineare** DC. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. en 1788 par sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 583.
- **microstachyum**. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, fév. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- MELALEUCA armillaris** SMITH. Nouv.-Hollande. Introd. en 1788 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 148.
- **densa** HORT. KEW. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 par Peter Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 221.
- **Fraseri**. Nouv.-Hollande, Sidney. Introd. par Fraser au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **fulgens** R. BR. Nouv.-Hollande mérid. (R. Brown). Introd. en Angl. en 1823 par Peter Good. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 82.
- BEAUFORTIA Dampieri**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1822 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **decussata** R. BR. Nouv.-Galles du Sud (R. Brown). Introd. en Angl. par P. Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 340.
- CALOTHAMNUS Browni**. Nouv.-Hollande. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861.
- **villosa** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 par Peter Good. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 92.
- EUCALYPTUS amygdalina** LABILL. Terre Van Diemen. Introd. en 1822. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **coccifera** J. D. HOOK. Tasmanie (Lawrence). Introd. en Angl. chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 249, pl. 736. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 242.
- **cordata** LABILL. Van Diemen (Labillardière, 1793). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 109.
- **cornuta** LABILL. Australie sud-occid. (Labillardière). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 69, pl. 2189-90.
- **pulverulenta**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1816. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 55.
- TRISTANIA macrophylla**. Nouv.-Hollande. Envoyé en 1835 à Rich. Harrison, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **neriifolia** R. BR. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en Angl. en 1804 par Th. Barr. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 361.
- METROSIDEROS anomala** VENT. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en 1789. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 344.
- **buxifolia** ALL. CUNN. Nouv.-Zélande (Allan Cunningham, 1838-39). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 117, pl. 570. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 24.

- METROSIDEROS florida** FORST. Nouv.-Zélande. Introd. par Al. Cunningham au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 139, pl. 577. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 35, pl. 6, fig. 2-3.
- **glauca** BONPL. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VII, p. 328, avec pl. col.
- — Nouv.-Hollande. Introd. par le capitaine Baudin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 43.
- **robusta** CUNN. Nouv.-Zélande (Cunningham, 1826). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 235, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 197, pl. 55.
- **tomentosa** A. RICH. Nouv.-Zélande (J. Banks, 1769). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 146.
- **viridiflora** SIMS. Nouv.-Hollande. Reçu en 1825 par M^{me} Meeus-Wauters. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 81.

TRIBU III. — MYRTÉES.

- MYRTUS bullata** BANKS et SOLAND. Nouv.-Zélande (Banks et Soland). Introd. en Angl. par A. Cunningham. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 165, pl. 1032.
- **communis** LIN. *var. fl. pl. rubro.* (Herm. Schniecke, d'Erfurt). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 161.
- **orbiculata** SPRENG. Ile de France. Introd. en Kew. en 1814. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 83.
- **tomentosa** AIT. Cochinchine. Introd. en Angl. en 1776 par MM. Norman. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 81. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 170.
- MYRCIA florida** CH. LEM. Brésil, prov. de Rio. Introd. en 1816 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 100; avec grav. noire.
- MYRRHINIUM sarcopetalum** CH. LEM. Brésil. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *III. hort.*, V, 1858, misc., p. 58.
- EUGENIA apiculata** DC. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 1; avec grav. noire.
- **bifaria**. Indes orient. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 3.
- **brasiliensis** LINK. Brésil (Dombey, 1778-84). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 141.
- **Glaziovana**. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1879.
- **Jambos** LIN. Indes orient. Introd. vers 1765 par l'abbé Gallois, en France. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 27.
- **Luma** BERG. Chili. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 225, pl. 60, fig. 1-3.
- **magnifica** BRONGN. et GRIS. Nouv.-Calédonie. Introd. par M. Pancher. — J. Linden, *Cat. n° 98* (1878), p. 4.
- **mexicana** HORT. MAKOY. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 95, pl. 6, fig. 4.
- **oleoides** PLANCH. et LIND. (*Myrtus filifolia* LIND.). Nouv.-Grenade (L. Schlim). Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 9* (1854), p. 3, avec pl. lith. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 123, pl. 2327

- EUGENIA trinervia** DC. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en 1824 par Allan Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **Ugni** HOOK. et ARN. Chili mérid. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch, en 1851. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 215, pl. 724. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 238. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 95, pl. 6, fig. 1-3.
- JAMBOSA** (*Eugenia* LINN.) **densiflora**. Java. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **domestica** RUMPH. Tropiques. — B. Hoola Van Noothén, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 29-30.
- **formosa** BLUME. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1859.
- **magnifica**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- **malaccensis** DC. Malacca. Introd. en 1768. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 429.
- **vulgaris** DC. Indes orient. Introd. en 1765 par l'abbé Gallois, de Pondichéry chez Lemonnier, médecin du Roi. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- SYZYGIUM** (*Eugenia* LINN.) **Jambolanum** DC. — B. Hoola van Noothén, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 32.
- CARYOPHYLLUS** (*Eugenia* LINN.) **aromaticus** L. Iles Molluques. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, V, p. 102, avec pl. col.
- JOSSINIA** (*Eugenia* LINN.) **Lamarcki** BLUME. Ile de France. Introd. au Jard. de Kew en 1824. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 277, pl. 621.

TRIBU IV. — LECYTHIDÉES.

- BARRINGTONIA speciosa** LIN. Asie mérid. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 409.
- STRAVADIUM** (*Barringtonia* FORST.) **insigne** BL. Archipel indien. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 21, pl. 654-55.
- GUSTAVIA brasiliensis** H. LIND. Brésil (Rio Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 4.
- **insignis** LIND. Nouv.-Grenade (L. Schlim). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 6, pl. 1.
- **Leopoldi** PLANCH. et LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856).
- **superba** HUMB. et BONPL. Guyane. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1860.
- **Theophrasta** LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 7. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- GRIAS zamorensis** LIND. Prov. de Loxa (Pérou). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 6 et Exp. Gand, 10 avril 1870.
- COUROUPITA guianensis** AUBL. Cayenne (Aublet). Introd. en 1820 par Poiteau. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- LECYTHIS nobilis**. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).
- **Ollaria** LOEFFL. Amériq. mérid. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1857, p. 220, pl. 45, fig. 1.
- BERTHOLLETIA excelsa** HUMB. et BONPL. Amériq. austr. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 219, pl. 45, fig. 3.

- NAPOLEONA **Heudeloti** A. DE JUSS. Oware, Afrique (Heudelot). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 2, pl. noire.
- **imperialis** PAL. BEAUV. Afrique, roy. d'Oware et de Benin (Palisot de Beauvais, 1787). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 23. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 1, pl. 1.
- **Whitfieldi** CH. LEM. (*N. imperialis* LINDL.) Afrique. Introd. par M. Whitfield, coll. du duc de Derby. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 8, avec pl. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 386-87. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 7.

Granatées.

- PUNICA **granatum** LIN. var. **Legrollei** fl. pl. Obtenu par M^{me} Legrelle de M^{me} Parmentier (Illinois). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 175, pl. 1385. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 156. Jacob-Makoy, *Cat.* 1858, p. 24.
- **nana**. var. **alba**. Antilles. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 14.

ROSACÉES.

INCLUS : SPIRÆACÉES, SANGUISORBÉES, DRYADÉES.

TRIBU 1. — PRUNÉES.

- NUTTALIA **cerasiformis** TORR. et GRAY. Californie (Hartweg, 1848). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 194, pl. 53.
- **cordata**. Amér. septr. (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **Papaver**. Louisiane. Introd. par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* I, déc. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*); III, mars 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

TRIBU 2. — SPIRÆACÉES.

- SPIRÆEA **amoena** CH. MORR. Introd. par M. Amb. Verschaaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 281, pl. 72.
- **barbata** WALL. (*Hoteia japonica*). Népaül (Wallich), Japon (Siebold). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*). Meisser, — *Misc. bot.*, 1838, pl. 84.
- **betulaefolia** PALL. Sibérie, Amér. septr. Introd. en 1812 au Jardin des pl. de Paris (A. Thouin). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 192.
- **Blumei** HASSK. Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.* VIII, 1858, p. 131, pl. 37, fig. 2.
- **callosa** THUNB. (*Spiraea Fortunei* PL.) Japon. Introd. par Reeves et par R. Fortune en 1850. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 129, pl. 37, fig. 1.
- — var. **alba**. Japon. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).
- **decumbens** KOCH. Mont. de Frioul (Schiede). Introd. au Jard. bot. de Munich. D. Spae; *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 247, pl. 262.

SPIRAEA Douglasii W. Hook. Amériq. sept. (Douglas). Introd. par le Dr Tolmie au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 435, pl. 40. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr. p. 3, pl. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 54, avec grav. noire.

— **Fortunei** PLANCH. (*S. callosa* THUNB.). Chine (Reeves). Introd. par R. Fortune. Arbrisseau. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 35, pl. 871.

— **grandiflora** Hook. (*Amelanchier racemosa*). Chine sept. (R. Fortune), Introd. Chez Standish et Noble, de Bagshot. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 7. (*Bot. Cab.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 247, pl. 954. — Ed. Morren, *Belg. hort.* V. 1855, p. 65, pl. 11, fig. 1-2.

— **Hookeri**. — Jacob. Makoy, *Cat.* 1854, p. 45.

— (*Aruncus*) **Humboldti** SPAE. Introd. en 1845, par M. Ch. Van Geert, d'Anvers. — D. Spae, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 311.

— **laxiflora** LINDL. Népal. Introd. au Jard. de la Soc. d'hort. de Londres. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 511, p. 190, avec grav. noire.

— **Lindleyana** WALL. Himalaya. Introd. par M. Wallich. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 87, pl. V.

— **Nobleana** W. Hook. Cultivé chez Ch. Noble en 1859. Hyb.? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1861, pl. 286.

— **palmata** THUNB. Japon (Thunberg). Introd. par Rob. Fortune chez MM. Standish, à Bagshot en 1869. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 572. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 113 (1869). — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 49, pl. 1851. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 73, avec pl. col.

— — **var. Xelegans** HORT. (*Hoteia japonica* × *Spiraea palmata*). — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 7. avec pl. col.

— **prunifolia** SIEB. et ZUCC. **var. fl. pleno.** Japon, Chine (Siebold). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 175, pl. I-II (153-54).

— **Reevesiana** HORT. **var. fl. pleno.** Chine (R. Fortune). — Ed. Morren, *Belg. hort.* VI, 1856, p. 257, pl. 64, fig. 2. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 45, pl. 1097.

— **Thunbergi** SIEB. et ZUCC. Japon. — Fr. Burvenich, *Revue de l'hort. belge*, II, 1876, p. 97, avec pl. col.

— **venusta** HORT. **var. albicans.** Obtenu chez M. Simon-Louis de Plantières — J. Barbier, *Rev. de l'hort. belge*, III. 1877, p. 169, avec pl. col.

DAVIDSONIA pruriens. Australie sept. (1875). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

KERRIA japonica DC. Japon (Thunberg). Introd. en 1804 par William Kerr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*); juill. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— — **fl. pleno.** Japon (Thunberg). Introd. en 1805 en Angl. par Will. Kerr. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 299.

— — **var. fol. argenteo variegatis.** Japon. Introd. par Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 336. — A. Verschaffelt, *Cat.*

n° 71 (1862-63), p. 6 et Exp.^r Gand, 2 mars 1862. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 97, pl. 5.

RHODOTYPOS kerrioides SIEB. et ZUCC. Japon (île de Kiusui). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 224, pl. 16.

TRIBU 3. — QUILLAGÉES.

KAGENECKIA crataegifolia. Chili. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 8 (*Bot. Reg.*).

LINDLEYA mespiloides KUNTH. Mexique (Humb. et Bonpl., 1803). Introd. par M. Hartweg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 357. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 291, pl. 209.

TRIBU 4. — RUBÉES.

RUBUS aucupariaefolius. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **australis** FORST. Nouv.-Zélande. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861.

— **biflorus** BUCH. Népaül, Himalaya (Dr Buchanan Hamilton, 1802-10). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 335. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 27, pl. 5.

— **leucodermis**. Népaül. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1855, p. 38.

— **moluccanus**. Indes orient. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **nubigenus** H. B. K. *var. macrocarpus*. Andes de Bogota. Introd. en 1876 par Ed. André chez M. Linden. — Ed André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 73, pl. 312.

— **Nutkanensis** DC. Amér. septr. N. O., à Nutka (Mentzies, 1792). Introd. en 1827 par Douglas. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **roridus**. Madagascar. Introd. chez M. Lambert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **rosaefolius** SMITH. Ile Maurice. Introd. en 1811 par M. Evans. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 85. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 3, pl. 1714.

— **spectabilis var. fructu luteo et fructu rubro**. Amér. septr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 169, pl. 2260.

TRIBU 5. — POTENTILLÉES.

CHAMAEBATIA foliolosa BENTH. Californie (Frémont, 1844) introd. par W. Lobb chez Veith. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. IV, 1860, p. 194, pl. 17. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 295, pl. 39. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1860.

COWANIA plicata. Mexique. Introd. par le cap. Colquhoun. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

GEUM coccineum SIBTH. et SMITH. Asie mineure (Tournesfort), Chili (D'Urville). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 18.

— **montanum** L. *var. Reyckaerti*. (Reyckaert à Stalle). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. I, p. 122, pl. 12, fig. 1.

— **Mulleri** REYCK. (*G. Reyckaerti* × *G. coccineum*). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. I, p. 122, pl. 12, fig. 2.

- POTENTILLA **ambigua** CAMBESS. Indes orient., Kanaor (Vict. Jacquemont).
Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 210.
- **atrosanguinea** LODD. var. **Menziesi** CH. MORR. — Ch. Morren,
Ann. de Gand, IV, 1848, p. 321, pl. 213.
- — — **fl. pleno.** Gagnée par M. L. Van Houtte en 1849. — L. Van Houtte,
Fl. des serres, VII, 1851-52, p. 285, pl. 748.
- — var. **×Russelliana**. (*P. nepalensis* × *P. atrosanguinea*). Obtenu
chez Russell à Batersea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- — Variétés horticoles. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 105, pl. 17.
- **bicolor** LINDL. Népal, Cachemire, Thibet (Dr Royle). Ch. Lemaire.
Fl. des serres, II, 1846, 6^e livr., p. 111, pl. VIII.
- **glabra** LODD. Sibérie. Reçu en 1822 par Loddiges de M. Busch de
St-Petersbourg. Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.* — VI,
sept. 1838, fig. (*Bot. mag.*).
- **glandulosa**. Californie. Introd. en 1832 par Douglas à la Soc. d'hort. de
Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* — I, mai 1833,
fig. 5 (*Bot. Rég.*).
- — var. **incisa**. Californie. Introd. en 1836 à la Soc. d'hort. de Londres.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.* V, juil. 1837, fig. 6
(*Bot. Rég.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 40.
- **×leucochroa-atrosanguinea** (Menzies, jard. à Halifax). — (*P. Mac-*
Nabiana HORT.) Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 89, pl. 117.
- **Mac-Nabiana** HORT. ANGL. (*P. atrosanguinea* × *P. insignis*). — Ch.
Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 169, pl. VII (149).
- **×Mulleri** Hort. Obtenu par M. Muller de Bruxelles. — Ch. Lemaire,
Ill. hort., IV, 1857, pl. 143.
- **ochreata** LINDL. Himalaya. Introd. par le cap. Gérard. — Ch. Lemaire,
Jard. fleur., I, 1851, misc. p. 62, avec grav. noire.
- **Russelliana** B. F. G. (*P. atrosanguinea* × *P. nepalensis*). (Russell, de
Batersea, 1827). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 184, pl. 11.
- **×Smouti** VAN HOUTTE (*P. Russelliana* × *P. bicolor*). Obtenu par
M. Smout, de Malines. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1884,
pl. 373.
- **striata formosissima**. Obt. par M. Ch. Van Geert, d'Anvers, en
1849. — Ch. Van Geert, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 137, pl. 695.
- **Thomasi** DC. Italie mérid. (Thomas). Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres*
de l'Angl., V, janv. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- HORKELIA (*Potentilla* LINN.) **fusca**. Californie (Douglas). — Drapiez, *Encycl.*
et Fl. des serres de l'Angl., V, oct. 1837, fig. 6 (*Bot. Rég.*). — Meisser,
Misc. bot., 1838, pl. 57.

TRIBU 6. — ROSÉES.

- ROSA **Banksiana** ABEL. Chine, Japon. Introd. en 1807 par Will. Kerr. —
Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* I, 1828, pl. 71.
- — var. **lutea**. Japon. Introd. en 1824 par la Soc. d'hort. de Londres. —
Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 10
(*Bot. Cab.*).

- ROSA Borboniana.** Roses de l'île Bourbon. Variétés horticoles. — *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 11, pl. 49. — *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 33.
— *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 157, pl. 808; XVI, 1865-67, p. 25, pl. 1625; XVIII, 1869-70, p. 65, pl. 1864. — *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 303.
- — *var. primitiae charpennarum.* (*Prémices des Charpennes*). (Et. Armand, hort. à Escubly-Lyon). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 11, pl. 49.
- **Géant des Batailles.** (Guillot de Lyon 1847). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 33. — Série de Rose de l'île Bourbon.
- **Prince Albert.** Obtenue à Fontenay aux Roses. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 157, pl. 808.
- **M^{me} Joséphine Guyet.** (Touvais). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 25, pl. 1625.
- **Révér. Dombrain** (Margottin). L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 65, pl. 1864.
- **Souvenir de la Malmaison à fl. roses.** Obtenue par M. J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 303.
- **Browni** SPRENG. Népal. Introd. en Angl. par Wallich en 1820. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 366-67.
- **centifolia** LIN. *var. anemonoides* Perse. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 417.
- — *var. muscosa.* — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **Fortuneana** LINDL. Chine (R. Fortune). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres en 1845. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 551, p. 255, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 26, avec grav. noire.
- — **fl. pl. kermesino flavo** LEM. Chine (R. Fortune). Introd. en 1845 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 361. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 53, pl. 769.
- **gallica** LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 416.
- **de Provins.** Variétés horticoles. — *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 177, pl. III (155); XV, 1850, p. 189, pl. 593; XIX, 1873, p. 141, pl. 2014-17.
- — **tricolore de Flandre.** Introd. par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 177, pl. III (155).
- — **Narcisse de Salvandy** (L. Parmentier, d'Enghien). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, p. 189, pl. 593.
- — **Alex. Laquement.** — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 873, 1^p. 141, pl. 2014.
- — **Cicéron.** — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 141, pl. 2015.
- — **Duc d'Enghien.** — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 141, pl. 2016.
- — **Pérou de Gossart.** — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 141, pl. 2017.

- ROSA indica** LIN. **Rose Thé**. Variétés horticoles. — *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 273, pl. 18. — *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*); V, nov. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 59, pl. 181. — *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 381; IX, 1853-54, p. 39, pl. 872; XI, 1856, p. 119, pl. 1131; XV, 1862-65, p. 117, pl. 1561; XVI, 1865-67, p. 59, pl. 1640-41; XXI, 1875, p. 57, pl. 2180-81; XXI, 1875, p. 167, pl. 2259. — *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 212; VIII, 1861, pl. 275; IX, 1862, pl. 334; XI, 1864, pl. 407; XIII, 1866, pl. 477, pl. 486. — *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 97, pl. 8. — *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 193, pl. 11; XVIII, 1868, p. 129, pl. 9; XXIII, 1873, p. 49, pl. 3.
- — **Smithi** (*Rose Thé à fl. jaunes* × *R. Noisette*). (W. Smith, de Coombe Wood). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 273, pl. 18.
- — **nivea** (*R. indica* × *R. moschata*). Obtenu à Paris vers 1814. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — × **Blairi** (*Rose de Toscane* × *Rose jaune de Chine*). Obtenu par M. Blair. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — **semperflorens**. *Regina Victoria* (*Queen Victoria*). Introd. par Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 59, pl. 181.
- — **à 5 couleurs**. Chine (R. Fortune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 381.
- — **Gloire de Dijon**. (MM. Jacotot, de Dijon, 1850). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 39, pl. 872.
- — **Auguste Oger**. Obtenu par A. Oger, hort. à Caen. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 119; pl. 1131.
- — **jaune d'or** (Oger, de Caen, 1863). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 117, pl. 1561.
- — **Maréchal Niel** (Pradel jeune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 59, pl. 1640-41.
- — **Duchess of Edinburgh** (Nabonnaud). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 57, pl. 2180-81.
- — **amazone** (Ducher, de Lyon). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 167, pl. 2259.
- — **Isabelle Grey**. Gagné par M. Grey (Caroline). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1859, pl. 212.
- — **l'enfant trouvé** HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 334.
- — **jaune d'or**. Gagnée par M. Oger, hort. à Caen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 407.
- — **Maréchal Niel**. Gagnée par M. Pradel de Montauban. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 477.
- — **Isabelle** SPRUNT. Obtenue par M. Buchanau hort. à New-York. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 486.
- — **Président**. Hort. Amér. Obtenue aux Etats-Unis. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1861, pl. 275.
- — (Etats-Unis). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. V, 1861, p. 97, pl. 8. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 193, pl. 11.

- ROSA indica** var. **Miss Ingram** (Ingram). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 129, pl. 9.
- — var. **Margarita Lugduni** (Ducher, hort. à Lyon). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 49, pl. 3.
- **Kamtschatica**. var. **ferox** DC. Kamtschatka. Introd. en 1796 par Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 118.
- **lutea** MILL. var. **Hoggi**. Obtenu par Th. Hogg. hort. à New-York. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 88, pl. 99.
- — var. **Persiana** HORT. (Jaune de Perse). Introd. de la Perse par H. Willock. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 374.
- — var. **plena**. Obtenue par J. Williams de Pitmaston. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **microphylla** ROXB. Chine. Introd. au Jard. bot. de Calcuta puis en Europe, en 1822, par Collville. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **multiflora** THUNB. Japon (Thunberg). Introd. par M. Evans en 1804. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 113.
- **Noisettiana** REDOUTÉ. Amériq. sept. Introd. en 1815 chez Louis Noisette. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 260. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 54.
- — Variétés horticoles. — *Belg. hort.*, III, 1853, p. 69, pl. 11, fig. 2; VIII, 1858, p. 65, pl. 19; XXIX, 1879, p. 170, pl. 15. — *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 75, pl. 1230.
- — **Eudoxie** (J. Cherpin, de Lyon). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 69, pl. 11, fig. 2.
- **Isabelle Gray** (Andr. Gray, 1858). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 65, pl. 19. — Provient de Rose Noisette Chromatelle.
- **Bouquet d'Or** (Ducher, 1872). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 170, pl. 15.
- **Isabelle Gray**. Obtenu par M. Gray (Caroline du sud). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 75, pl. 1220.
- **pimpinellifolia** L. fl. pleno. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 194, pl. 12.
- **Pomponia** DC. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 1.
- **rugosa** THUNB. (*R. Regeliana* ED. AND.). Japon. Introd. en 1868 par M. Maximowicz. — J. Linden, *Cat. n° 85* (1871), p. 11. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 11, pl. 47; XIX, 1872, p. 43.
- **semperflorens** SPRENG. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, XI, 1833, pl. 418.
- **sinica**. AITON. Chine. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **Perpétuelle blanche** MAUGET. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, 190.
- — **mousseuse**. — Scheidweiler. *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, 255.

- ROSA Triomphe de Valenciennes** (Schneider de Marly-lez-Valenciennes, 1849). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 1. — F. Herincq, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 21, pl. 545.
- **Eugène Appert**. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. III, 1859, p. 241, pl. 19. — Section des Roses remontantes.
- **Comtesse Cécile de Chabrillant** (Marest). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. IV, 1860, p. 217, pl. 18. — Section des hybrides perpétuelles.
- **Simon Saint-Jean** (Liabaud, hort. Lyon). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. V, 1861, p. 194, pl. 17. — Hybride remontant.
- **Queen Victoria** HORT. GALL. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 129, pl. 691. — Issue de la Rose de la Reine. Hybride remontant.
- **M^{me} Désirée Giraud** L. V. HOUTTE. Obtenue par M. L. Giraud de Marly. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1852-53, p. 281, pl. 853.
- **Eugène Appert** (Trouillard). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 129, pl. 1442. — Hyb. remontant.
- **Général Washington** (Granger, 1860). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 97, pl. 1551.
- **Empereur du Maroc**. (Guinoisseau). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 98, pl. 1549.
- **John Hopper** (Ward). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 99, pl. 1552.
- **Bernard Palissy** (Margottin, 1863). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 100, pl. 1547.
- **Charles Lefebvre** (Lacharme). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 102, pl. 1548.
- **François Arago** (Trouillard). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 100, pl. 1550.
- **Louis Van Houtte** (Lacharme). — Lacharme, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 55, pl. 1965.
- **M^{lle} Annie Wood**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 143, pl. 2138.
- **Paul Neyron** (Levet). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 43, pl. 2169-70.
- **Peach Blossom** (W. Paul). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 81, pl. 2200.
- **Sénateur Réveil** (M. Damaizin, de Lyon). — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 25, pl. 2283.
- **Marguerite Lecureux-Fraipont** (J. Cherpin, de Lyon). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 69, pl. 11, fig. 1. — Hybride remontant.
- **Eugène Appert** (V. Trouillard). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 1, pl. 1. — Issu du *Géant des batailles*.
- **André Leroy** (V. Trouillard, d'Angers). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 161, pl. 9. — Issue du *Général Jacqueminot*.

- ROSA François Lacharme** (Ch. Verdier, 1862). — Ed. Morren, *Belg. hort.* XIII, 1863, p. 257, pl. 14.
- **Comtesse Ouvaroff** (Margottin, 1861). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 258, pl. 15.
- **Madame Cornelissen** (Cornelissen). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 226, pl. 14.
- **Prince Noir** (W. Paul, 1866). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1867, p. 65, pl. 3.
- **Ed. Morren** (Granger, de Brie-Comte-Robert, 1867). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 182, pl. 10. — Hyb. remontant issu de *Jules Margottin*.
- **Saint-George** (W. Paul, Londres). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 77, pl. 6. — Issu de R. Black Prince.
- **Panachée d'Orléans**. Obtenue par M. Dauvesse, hort. à Orléans. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 77.
- **Victor Trouillard**. Obtenue par M. Victor Trouillard, d'Angers. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 112.
- **Marie Aviat**. Obtenue par M. Dupuy-Jamain, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 118.
- **Marie Thierry**. Obtenue par M. Pierre Oger, hort. à Caen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 153.
- **Impératrice Eugénie** (P. Oger, hort. à Caen). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 219.
- **Madame Furtado**. Obtenue par MM. Verdier, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 256.
- **Reine des Violettes**. Obtenue par M. Mille-Mallet, hort. à Amiens. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 259.
- **Triomphe d'Amiens**. Obtenue par M. Mille-Mallet, hort. à Amiens. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 263.
- **Sœur des Anges**. Obtenue par M. Oger, de Caen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 341.
- **Duchesse de Medina-Celi**. Obtenue en 1861 par MM. Marest, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 419.
- **Empereur du Mexique**. Obtenue par M. J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 441.
- **M^r Journeaux**. Gagnée par M. Marest, hort. à Montrouge. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 577.
- **Gloire de Ducher**. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 5, avec pl. col.
- **Duchesse de Vallombrosa**. Gagnée par M. Jos. Schwartz, hort. à Lyon. — Th. Denis, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 169, avec pl. col.
- **Edouard Pynaert**. Gagnée par M. J. Schwartz, de Lyon. — Th. Denis, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 193, avec pl. col.
- **M^{me} Oswald de Kerchove**. Obtenue par M. J. Schwartz, hort. à Lyon. — J. Schwartz, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 13, avec pl. col.

LOWEA (*Rosa* LINN.) **berberifolia** LINDL. Perse A. Michaux, 1783). Introd. par Olivier chez Cels, père. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 134.

Pomacées ou Cydoniacées.

PYRUS **angustifolia** WILD. Amér. sept. Introd. en 1750 par C. Gay. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 224.

— **arbutifolia** LINN. f. Amér. sept. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, juill. 1838, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— **communis** LINN. Forêts d'Europe. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 91.

— **coronaria** LINN. Pensylvanie, Virginie. Introd. en Angl. par Robert Furber en 1724. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 146.

— **crenata** DON. Kamooun, Tartarie chinoise, Népaül. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **japonica** THUMB. (*Cydonia* Pers.). Japon. Introd. en 1796. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 114.

— **Maulei** MASTERS. Japon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).

— **sorbifolia** WATS. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 220.

— **spectabilis** CURT. Chine. Introd. en Angl. en 1780 par le Dr Fothergill. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 233.

MALUS **baccata** LINN. *var. fl. roseo pleno*. Sibérie Daourie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 185, pl. 2037-38.

— **floribunda** Sieb. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 161, pl. 1585-89.

— — *var. pendula*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

CYDONIA (*Pyrus* LINN.) **japonica** PERS. Japon. Introd. par sir Jos. Banks 1796. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 120.

— **japonica** PERS. *var. albo-cincta*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 23, pl. 1403.

— — *var. Gaujardi*. Gagné par Moerloose, hort. à Ledeberg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 260.

— — *var. Mallardi* HORT. GALL. Obtenue par M. Mallard du Mans. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 135.

— — *var. Moerloosi* HORT. Obtenue par M. Moerloose, hort. à Ledeberg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 107.

— — *var. Papaleui*. Gagné par Moerloose, hort. à Ledeberg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1860, pl. 260.

— — *var. Princesse Emilie Soutzo*. Gagné par Moerloose, hort. à Ledeberg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 260.

— — *var. umbilicata*. Japon (Siebold, 1847). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 510-512.

— **sinensis** THOUIN. Chine. Introd. en Hollande vers 1800? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 431.

CHAENOMELES (*Pyrus* LINN.) **japonica**. (*Cydonia* Pers.) Japon. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 260, pl. 29.

- MESPILUS** (*Pyrus* LINN.) **japonica** THUNB. Japon. Importé à la pépin. roy. du Roule à Paris en 1784, et chez sir J. Banks en 1787. — Dekin, *Ann. des Sc. phys.*, II, 1819, p. 369, pl. 32. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 107. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 360.
- **lobata** POIR. Canada. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **macrocarpa** DC. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 255, pl. 63.
- CRATAEGUS** **alnifolius** SIEB. et ZUCC. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- **Aronia** DC. Levant. Introd. en 1737 par Richard Pococke au Jard. bot. de Chelsea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **coccinea** LIN. Amériq. sept. Introd. en 1683. Arbre. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*); V, mai 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **Crus-Galli** L. Amér. sept. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 117, pl. 14.
- — **var. ovalifolia**. Amériq. sept. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **Douglasi**. Amériq. N. O. Introd. par Douglas en Angl. en 1829. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **flava** ARR. Amériq. sept. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- — **var. lobata**. Amér. sept. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **glandulosa** DC. **var. macrantha**. Amér. sept. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **heterophylla** FLUGGE. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **maroccana** DC. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **mexicana** DC. Mexique sept. (Graham). Introd. par M. Lambert en 1824. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); IV, nov. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **microcarpa**. Géorgie, Caroline (Elliot), Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **odoratissima**. Orient, Crimée. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **orientalis**. Orient (Tournefort). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **oxyacantha** LIN. **var. filicifolia** Prusse orientale. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 51, pl. 2076.
- — **var. fl. albo pleno**. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 21, pl. 1509, fig. 2.
- — **var. flor. coccineis plenis**. Trouvé chez M. Ch. Boyd, Wattham Cross. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 536.

- CRATAEGUS **oxyacantha** var. **fl. puniceo** HORT. GERM. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 291, pl. 146, fig. 1. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 21, pl. 1509, fig. 1.
- — var. **fl. puniceo pleno**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 108, suppl. (1866).
- — var. **fl. rubro pleno** HORT. GERM. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 291, pl. 146, fig. 2. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 21, pl. 1509, fig. 3.
- — var. **Gumpperi bicolor** (P. J. Gumpper, à Stuttgart). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 79, pl. 1651.
- — var. **horrida** CARR. — E. A. Carrière, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 201, pl. 1468.
- — var. **Oliveriana** BOSC. Asie Mineure? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **platyphylla**. Europe et Asie septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **prunifolia** DC. Canada. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 11 (*Bot. Reg.*).
- **pyrifolia** HORT. KEN. Amériq. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **spathulata** MICH. Virginie. Introd. en 1806 par Elliot. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **tanacetifolia** PERS. (Tournesort). Introd. en 1789. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- COTONEASTER **comptus** CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 111.
- **laxiflora** LINDL. Népaül. Introd. en 1820 par Ledebour au Jard. bot. de Vienne. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- PHOTINIA **serrulata** SPRENG. Japon. Reçu en 1804 par Aiton, dir. du Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 398.
- — var. **variegata**. — B. S. Williams, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- ERIOBOTRYA (*Photinia* LINDL.) **japonica** LINDL. Japon. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IV, p. 201, avec pl. col.
- RAPHIOLEPIS **japonica** SIEB. et ZUCC. Japon (Siebold). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 321, pl. 86, fig. 1-3.
- **ovata**. Japon (1864). — A. Van Geert, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- **rubra** LINDL. Chine. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 506.
- STRANVAESIA **glaucescens**. Népaül, Kamaon (Dr Wallich). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- AMELANCHIER **florida**. Floride, Amér. septr. N. O. (Douglas, 1831). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

Amygdalées ou Drupacées.

- PRUNUS **armeniaca** LIN. var. **syriaca**. Obtenue par M. Audibert, pépin. à Tonelle (France). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1848, pl. 418.
- **domestica** LINN. var. **fructu parvo, subovato, saturate violaceo; nucleo non adhaerente**. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 24.

- AMYGDALOPSIS (*Prunus* LINN.) **japonica** THUNB. Japon (Thunberg).
Introd. vers 1810. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III,
nov. 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- — **fl. albo pleno**. Chine septr. Introd. en 1846 en Angl. par R. Fortune.
— Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 183.
- **sinensis** LMK. **fl. albo pleno**. — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 121, avec pl. col.
- — **fl. roseo pleno**. — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875,
p. 121, avec pl. col.
- **triloba** FORTUNE. Chine. Introd. en 1855 par Rob. Fortune chez
M. R. Glendinning hort. à Chiswick. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*,
VIII, 1861, pl. 308.
- AMYGDALUS (*Prunus* LINN.) **incana** PALL. Caucase (Guldenstadt). — Ch.
Lemaire, *Fl. des ser. de l'Angl.*, oct. 1839.
- **nana** LINN. Asie septr. Introd. par James Sutherland. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 200.
- **persica** LINN. **var. alba**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*,
I, mai 1833, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- — **fl. versicolor pleno**. Japon (Siebold). Introd. chez M. L. Van
Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 51, pl. 1319.
- — **fol. rubris**. (Etats-Unis). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX,
1873, p. 95, pl. 1986. J. Verschaffelt, *Cat. n° 18* (1874).
- — **var. rosaeiflora** CH. LEM. Chine (R. Fortune). Introd. chez M. Glen-
dinning, à Chiswick. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 204.
- — **var. sinensis** HORT. Chine, Japon. Introd. par R. Fortune vers
1843. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 328. — J. E. Planchon,
Fl. des serres, X, 1854-55, p. 1, pl. 969.
- — **var. sinensis** HORT. **s. v. camelliaeflora**. Chine (R. Fortune).
— Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 97, pl. 26, fig. 1 et p. 164,
pl. 42. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 165. — L. Van Houtte,
Fl. des serres, XIII, 1860, p. 17, pl. 1299.
- — — **s. v. dianthiflora**. Chine (R. Fortune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 17, pl. 1300.
- — **var. stellata**. Japon (Siebold). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858,
p. 353, pl. 91, fig. 1.
- ARMENIACA (*Prunus* LINN.) **Mume. var. praecocissima rubiflora**
SIEB. et DE VRIESE. Japon, (Siebold, 1845). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 30, pl. 5.
- **vulgaris** LMK. **var. fructu parvo; nucleo dulci**. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838; pl. 14.
- CERASUS (*Prunus* LINN.) **capallina** DC. Equateur (1867). — J. Linden,
Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- **caproniana** DC. **var. ranunculiflora**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 159, pl. 1803.
- — **fl. roseo pleno**. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*,
XXI, 1875, p. 141, pl. 2238-39.
- **Duerincki** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 68.

- CERASUS ilicifolia** NUTT. Californie (Nuttal). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 123, avec pl. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 27, avec grav. noire.
- **pendula** SIEB. fl. roseis (*rosea* HORT.). Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **pseudocerasus** LINDL. var. fl. pleno roseis. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — var. fl. semi pl. albis. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — var. fl. virescentibus. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **serotina** LOISEL. Amériq. septr. (1629). Arbuste. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 210, pl. 12.
- AMYGDALOPSIS** (*Prunus* LINN.) **Lindleyi** CARR. Chine (R. Fortune). — E. A. Carrière, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 63, pl. 1532.

Papilionacées.

TRIBU. 1. — PODALYRÉES.

- THERMOPSIS fabacea** DC. Asie N. E., Amér. septr. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 111. — Drapie, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- PODALYRIA lupinoides** WILLD. Sibérie. Introd. en Angl. en 1775. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 110.
- **sericea** HORT. KEW. Cap de Bonne Esp. Introd. en 1778 par David Nelson. — Drapie, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 163.
- **styracifolia** SIMS. Cap de Bonne Espér.-Introd. en 1792. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 138.
- BRACHYSEMA aphyllum** HOOK. Nouv.-Hollande, (Riv. des Cygnes). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 533.
- **lanceolatum** MEISN. Nouv. Hollande. Introd. par J. Drummond chez Lucombe, Pince et C^{ie} en 1852. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 301.
- **latifolium** R. Br. Nouv.-Hollande (R. Brown, 1882). Introd. en 1803 à Kew par P. Good, et à Gand, en France, en 1814. — Drapie, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 57.
- **melanopetala**. Australie occid. — A. Van Geert, *Cat. n° 70* (1873).
- OXYLOBIMUM ellipticum** R. Br. Ile de Diemen (Brown, 1805). — Drapie, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **ovalifolium** MEISNER. (*Gastrolobium pyramidale* MOORE). Nouv.-Hollande (Drummond). H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 102, 135, 321.
- **Pultenaea** DC. Nouv.-Hollande (Siebold, 1823). Introd. en 1829 chez Loddiges. — Drapie, *Encycl. et Fl. des ser. d'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).
- CALLISTACHYS** (*Oxylobium* AUDR.) **retusa**. Nouv.-Hollande, Port Jackson. — Drapie, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).

- PODOLOBIUM** (*Oxylobium* AUDR.) **trilobum** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1791 par Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 91.
- CHORIZEMA cordatum**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. chez R. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **flavum** A. HENFR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1834 par le baron de Hugel. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 13.
- **Henchmanni** R. BR. Nouv.-Hollande (Baxter). — Drapiez *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **ilicifolia** LABILL. Nouv.-Hollande (Labillardière, 1791-94). Introd. par P. Good en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 53. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 91.
- **nervosum** TH. MOORE. Nouv.-Holl. Riv. des Cygnes. Introd. par J. Drummond chez Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 383.
- **spartioides**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1832 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
- **superbum** HORT. ANGL. Nouv.-Holl. Introd. chez M. Cunningham, hort. à Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 29.
- **triangulare** LINDL. Nouv.-Hollande. Introd. en 1830 par Baxton. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 27.
- **varium** BENTH. Australie, Riv. des Cygnes. Introd. en 1837 en Angl. par M. Smart. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.* sept. 1839.
- MIRBELIA Baxteri** LINDL. Nouv.-Hollande. Introd. en 1826 par M. Baxter chez M. Mackay à Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 109.
- **Meisneri** HOOK. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. en Anglet. par Drummond. — Ch. Lemaire, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 55. pl. 240.
- DICHOSEMA** (*Mirbelia* SM.) **subinerme** MEISN. Nouv.-Hollande (J. Drummond). Introd. chez M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 350.
- GOMPHOLOBIUM capitatum**. Nouv.-Hollande, canal du Roi Georges. Introd. par Cunningham chez M. Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **furcellatum** BONPL. Nouv.-Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 117.
- **polymorphum** R. BR. Australie occid. (Rob. Brown). Introd. en 1803 par Peter Good en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 22.
- **tenue**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1835 par W. Baxter chez M. Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **venulosum**. Nouv.-Hollande mérid. Introd. en 1831 par Baxter chez Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril, 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **versicolor**. Australie, Riv. des Cygnes. Introd. par Sir Rob. Mangles de Summing-Hill. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.

- GOMPHOLOBIUM **virgatum** SIEBER. Australie. Introd. par M. Ambr. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 283, pl. 73.
- BURTONIA **conferta** DC. Nouv.-Hollande, S. O. Introd. en 1833 par Baxter chez Knight, à King-Road. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **pulchella** MEISN. Nouv.-Hollande (Preiss, 1839). Introd. par Drummond. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 406. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 369, pl. 219.
- **scabra** R. BR. Nouv.-Hollande, Baie du Roi Georges (Menzies). Introd. en 1803 par P. Good à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 99, pl. 26, fig. 2-4. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 199 et 265, pl. 23, fig. 1.
- DAVIESIA **physodes** CUNN. Australie (Riv. des Cygnes) (Drummond). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 327, pl. 82.
- GASTROLOBIUM **bilobum** R. BR. Nouv.-Hollande mérid. (R. Brown). Introd. en 1803 par Peter Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 435.
- **cuneatum** A. HENFR. Nouv.-Holl. (Drummond). Introd. chez Henderson, à Londres (1852). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 258. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 99, pl. 16, fig. 2.
- **calycinum** BENTH. Nouv.-Holl., Riv. des Cygnes. Introd. par J. Drummond chez Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 88, avec grav. noire.
- **Hugeli** HENFREY. Australie (Rivière des Cygnes) (Drummond). Introd. chez Knight et Perry, de Chelsea. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 34, pl. 6, fig. 9.
- **ovalifolium** MEISN. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (Preiss). Introd. par J. Drummond chez M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 247 et 324.
- **retusum**. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*); juin 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **velutinum** LINDL. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (J. Drummond). Introd. chez Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 87, avec grav. noire.
- **villosum** BENTH. Nouv.-Holl., Riv. des Cygnes (J. Drummond). Introd. chez Low, de Clapton. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 341.
- PULTENAEA **cordata**. Terre de Van Diemen. Introd. en 1832 par Campbell Riddell au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **ericoides** A. HENFR. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. par J. Drummond chez Henderson en 1850. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 152. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 2, pl. 1, fig. 2. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 161.
- **flexilis** R. BR. Nouv.-Hollande (Rob. Brown, 1801). Introd. du Port Jackson par A. Cunningham à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **rosmarinifolia**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1824 par Baxter. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

- PULTENAEA subumbellata**. Terre de Van Diemen. Introd. par le D^r Scott au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*); déc. 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- EUTAXIA myrtifolia** R. Br. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1803. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 322.
- DILLWYNIA cinerascens** var. **×aurantiaca** (*D. cinerascens* × *Polygala attenuata*) Obtenu chez M. Jacob-Makoy. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 251, n° 471.
- **glycinifolia**. Nouv.-Hollande (Menzies). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 307, pl. 19.
- **lanceolata** LOISEL. Nouv.-Hollande. Introd. chez M. Noisette. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 478. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 67.
- **parvifolia** R. Br. Nouv.-Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 32.
- **scabra** SCHLECHT. Nouv.-Hollande austr. (D^r Behr). Introd. par J. Drummond chez M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 296.

TRIBU 2. — GENISTÉES.

- LIPARIA sphaerica** LIN. Afriq. austr. Introd. par Fr. Masson vers 1794. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 56. — *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 556.
- **vestita** Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1800 par M. Hibbert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 39.
- PRIESTLEYA villosa** DC. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- PLATYLOBIUM formosum** SMITH. Nouv.-Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 83.
- **Murrayanum** HOOK. Terre de Van Diemen. Introd. en 1832 par le D^r Scott au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **obtusangulum**. Terre de Van Diemen. Introd. en 1832 par le D^r Scott au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- BOSSIAEA coccinea** BONPL. Nouv.-Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 125.
- **heterophylla** VENT. Nouv.-Hollande. Obtenu en 1792 par Kennedy de Londres et Cels de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 388.
- **lanceolata** SIMS. Nouv.-Hollande. Introd. en 1792 par Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 108.
- **scolopendria** R. Br. Nouv.-Hollande. Introd. en 1792 chez Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 122.
- SCOTTIA** (*Bossiaea* VENT.) **dentata** R. Br. Nouv.-Hollande S. O. Introd. en Angl. en 1803 par Peter Good. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 53.

- SCOTTIA **laevis**. Nouv.-Hollande. Envoyé en 1832 par M. Knight à M. Baxter.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- LALAGE (*Bossiaea* VENT.) **ornata** LINDL. Nouv.-Hollande. Introd. par Baxter.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 129, pl. 9, fig. 1-3.
- TEMPLETONIA **glauca**. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1817. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 22.
- HOVEA **Celsi** R. Br. Nouv.-Hollande. Introd. par le cap. Baudin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 40.
— **Manglesi**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. par le cap. Mangles.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- PLATYCHILUM **Celsianum** LOISEL. Nouv.-Hollande. Introd. vers 1796 par Labillardière chez Cels. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 363.
- GOODIA **lotifolia** SALISB. Terre Van Dienen (P. Good). Introd. à Kew en 1793. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 359.
- BORBONIA **crenata** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 511.
- CROTALARIA **elliptica** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti).
— Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 34.
— — **var. multiflora**. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 35.
— **parviflora** ROTH. **var. glabella** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 32.
— **purpurea** VENT. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1790 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 26. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 581.
— **turgida** DC. Patrie? Introd. en 1820. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 497.
— **verrucosa** LIN. Indes orient. Introd. en 1731. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 91, pl. 118.
- LUPINUS **albifrons** BENTH. Californie. Introd. en 1832 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
— **arboreus**. Californie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
— **Barkeri** LINDL. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
— **bimaculatus**. Mexique, Texas (Th. Drummond, 1833). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
— **densiflorus** BENTH. Californie. Introd. en 1829 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
— **elegans** HUMB. Mexique. Introd. en 1831 par le Dr Deppe à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

- LUPINUS **glabellus** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 37.
- **Hartwegi** LINDL. Mexique. Introd. en 1838 par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 100, fig. 2.
- **incanus**. Buénos-Ayres. Introd. par Tweedie chez Neil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **insignis** HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 163.
- **latifolius** J. G. AGARDH. Californie. Introd. en 1834 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **lepidus**. Amériq. septr. Introd. en 1828 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).
- **leptophyllus** BENTH. Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **macrophyllus**. Colombie. Introd. chez M. Garvie, hort. à Stratford (Essex). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Menziesi** AGARDH. Californie (Thomson). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 10 et 25, pl. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 175, pl. 1458.
- **nanus** BENTH. Californie. Introd. en 1832 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*); oct. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **perennis** LIN. Canada, Virginie. Introd. au Jard. d'Oxford. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 73.
- **pilosissimus** MART. et GAL. Mexique, Cerro de San Felipe (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 37.
- **polyphyllus** LINDL. Amériq. septr. N. O. Introd. de la Louisiane par David Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 87.
- **pubescens** BENTH. Pérou (Hartweg). Introd. du Guatémala à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 100, fig. 1.
- **rivularis**. Californie. Introd. en 1831 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **subcarnosus**. Texas (Berendier, 1828). Introd. en 1836 par Drummond en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **texensis**. Texas. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai, 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **versicolor**. Californie. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 30.
- LABURNUM **purpurea**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

GENISTA **amxantica** TENORE. Env. de Naples (Gussone, 1820). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **monosperma**. Europe mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

SPARTIUM **acutifolium**. Turquie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **unceum** LIN. var. **odoratissimum**. Perse. Introd. chez M. Duke, de Lake-House près de Salisbury. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

ULEX **Gallii** J. E. PL. Bretagne et Dorsetshire. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 441^o, avec grav. noire.

CYTISUS \times **Adami** POIT. (J. L. Adam, pép. à Vitry, 1825) (*C. Laburnum* \times *C. purpureus*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 225, pl. 16-18.

— **aeolicus** GUSS. Italie mérid. (Gussone). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*); V, mai 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **Laburnum** LIN. var. **aureus**. (Rich. Smith de Worchester). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 145, pl. 2242-43.

— — var. **coccineum** (*C. Adami* POIT.) (*C. purpureus* \times *C. Laburnum*) HORT. GALL. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 11.

— **nigricans** LIN. var. **reflexus**. Obt. chez M. Simon Louis à Plantières. — Jacob-Makoy, *Cat.* n^o 106 (1865).

— **purpureus** JACQ. Italie, Autriche. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 445.

— **sessilifolius** LIN. var. **leucanthus**. Obt. chez M. Simon-Louis à Plantières. — Jacob-Makoy, *Cat.* n^o 106 (1865).

— **tomentosus** ANDREW. Terre de Van Diemen. Introd. en 1815. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 489.

LODDIGESIA **oxalidifolia** SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1802 par G. Hibbert. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 562.

TRIBU 3. — TRIFOLIÉES.

ONONIS **fruticosa** LIN. France mérid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 52.

— **rotundifolia** LIN. Alpes, Pyrénées. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 496.

PAROCHETUS **communis** HAMILT. Népaül. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 143, pl. 1575.

TRIFOLIUM **fucatum**. Californie. Introd. en 1835 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **hybridum** LIN. De l'Italie à la Suède. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839.

— **reflexum** LIN. Texas. Introd. en 1835 par Drummond. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— **uniflorum**. Italie, Grèce, Turquie, Arabie, etc. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).

TRIBU 4. — LOTÉES.

- ANTHYLLIS **Webbiana**. Ténériffe. Envoyé par Webb à M. Cameron, dir. du Jard. bot. de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, déc. 1883, fig. 2 (*Bot. Mag.*); III, juin 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*);
- HOSACKIA **stolonifera**. Californie (Douglas). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. Bot.*, 1838, pl. 26.

TRIBU 5. — GALEGÉES.

- PSORALEA **aculeata** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 513.
- **aphylla** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1790 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 524.
- **esculenta**. — *Fl. des serr.* V, 1849 misc. 295, avec grav.
- **macrostachya** DC. Californie. Envoyé par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*)
- **orbicularis**. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 297, pl. 87.
- DALEA **canescens** MART. et GAL. Mexique, env. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.* X, 2^e part., 1843, p. 43.
- **elata** MART. et GAL. Mexique, près de Vera Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 41.
- **flava**. MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 40.
- **nigra** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 43,
- **polyphylla** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 44.
- **ramosissima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — MARTENS et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 41.
- INDIGOFERA **atropurpurea** HAMILT. Népaül. Introd. au Jard. des pl. de Paris en 1820. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 366. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mars 1935, fig. (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 449, pl. 66, fig. 1-4.
- **bilabiata** LOISET. Observé chez Noisette en 1821. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 401.
- **coronilloides** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 45.
- **densiflora** MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan et d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 44.
- **excelsa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 45.
- **junceae** DC. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Fr. Masson au Jard. de Kew. (Aiton). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 452.

- INDIGOFERA **violacea** ROXB. Népaül (Roxburg). Introd. en 1820 au Jard. bot. d'Edimbourg par Th. Hogg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, sept. 1843, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- BRONGNIARTIA **vicioides** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 49.
- TEPHROSIA **chrysophylla** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 49.
- **grandiflora** PERS. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1774). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 460.
- **lanata** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 48.
- **venosa** MART. et GAL. Mexique. Env. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 47.
- WISTARIA **brachybotrys** SIEB. et ZUCC. Japon (Siebold). Introd. en 1830 au Jard. bot. de Gand. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 49, pl. 111. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 61, pl. 880.
- **frutescens** DC. *var. magnifica*. Obtenue par M. Delaville, jard. à Fitz-James (Oise). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 157, pl. 1151.
- **multijuga**. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 125, pl. 2002.
- **sinensis** DC. Chine. Introd. en 1818 par le capitaine Welbanck. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 27.
- — *var. albiflora*. Chine sept. Introd. par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 166.
- ROBINIA **hispida** LIN. Caroline. Introd. en 1743 par sir John Colliton chez Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 510.
- **pseudacacia** LIN. *var. Decaisneana* CARR. Obtenue en 1862 par M. Villevielle, hortic. à Manosque (Basses-Alpes). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 167, pl. 2027. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 427. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 76* (1865).
- — *var. inermis fastigiata aurea*. — Jacob-Makoy, *Cat. n° 109* (1866).
- **viscosa** VENT. Monts Alleghangs. Trouvé en 1790 par Michaux père et introd. chez Lemonnier à Montreuil. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 468.
- CLIANTHUS **Dampieri** AL. CUNN. Nouv.-Holl. (Dampier, 1699). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 121, pl. 571. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 173. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 289, pl. 77, fig. 1-3. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 169, pl. 15. — Ch. De Buck, *Exp. Gand*, 1 juill. 1867.
- — *var. fl. albo rubro-marginat.* Introd. chez MM. E. G. Henderson. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 456. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 27, pl. 1626.

CLIANTHUS puniceus SOL. Nouv.-Zélande (Jos. Banks et D^r Solander, 1769). Introd. en 1831 par Rich. Davis et All. Cunningham à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*); V, juill. 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*); sept. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— — **var. magnificus** H. VAN HOUTTE. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 57, pl. 879.

SWAINSONA coronillaefolia R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1802 par sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 219.

— **galegifolia** R. BR. Nouv. Galles du Sud. Introd. vers 1800 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 362.

— **lassertiaefolia** DC. Nouv.-Holl. Austr. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 176.

— **Osborni** TH. MOORE. Dunes de Darling (Nouv.-Hollande). Trouvé par M. Osborne, hort. à Fulham. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 226. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 304.

COLUTEA media WILLD. (*C. arborescens* × *C. cruenta*)? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 484.

— **nepalensis** SIMS. Népal. Introd. par le D^r Wallich en 1822. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

CARAGANA jubata POIR. Sibérie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 139, pl. 2013.

— **triflora** LINDL. Népal. Introd. par la Compagnie des Indes or. en 1845? Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 113, avec grav. noire.

ASTRAGALUS Onobrychis LIN. Europe tempérée. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 528.

— **procumbens** HOOK. et ARN. Chili. Introd. au Jard. bot. de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **vesicarius** LIN. Alpes, Hongrie, Russie, etc. Introd. en 1737. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

PHACA (Astragalus LINN.) elongata MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 8^e part. 1843, p. 51.

TRIBU 6. — HEDYSARÉES.

CORONILLA cretica LIN. Ile de Crète. Reçu par Ph. Miller en 1731. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 389.

HEDYSARUM coronarium L. Italie (Calabre). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 169, pl. 1382.

— **sibiricum** POIR. Sibérie, Daourie. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 33, pl. 6: fig. 1-8.

EBENUS cretica LIN. Rég. méditerranéenne. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 139. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, — II, oct. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*)

- POIRETIA **multiflora** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 179.
- BRYA **ebenus** DC. Antilles. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 332.
- AESCHYNOMENE **floribunda** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Marens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 180.
- **hedysaroides** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 181.
- **laevis** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 181.
- ADESMIA **Loudonia**. Chili. Introd. en 1833 par M. Tate. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **pendula** DC. Buénos-Ayres. Envoyé en 1834 par Tweedie au Dr Neill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **uspallatensis** GILL. Chili (Cuming). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **viscosa** GILL. Chili. Introd. en 1882 chez Allan et Rogers. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- ARACHYS **hypogaea** L. Afriq. occid. — Blanco, *Bull. Acad. Belg.*, XVII, 1^{re} part., p. 524, avec pl. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 224, pl. 45, fig. 6.
- DESMODIUM **canadense** DC. Amér. sept. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **gracile** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 182.
- **hirsutum** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 186.
- **nitidum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 186.
- **parviflorum** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 185.
- **penduliflorum** OUD. Japon. Sous-arbrisseau. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 107, pl. 1888-89.
- **racemosum** DC. *var. yedoense*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **strobilaceum** SCHLECHT *var. acutifolium* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 183.
- URARIA **picta** Guinée. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

TRIBU 7. — VICIÉES.

- VICIA **polysperma** TEU. Italie mérid. (Tenore). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- ERVUM (*Vicia* LINN.) **monanthos** LIN. Europe mérid. — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, V, 1852, p. 330, avec fig. noire.
- LATHYRUS **magellanicus** LMK. Terre de Feu. Introd. par Miller à Chelsea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

- LATHYRUS odoratus** L. var. **Invincible Scarlet**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 167, pl. 11.
- **rotundifolius** Willd var. **ellipticus**. Tauride, Géorgie. Introd. en 1833 au Jard. bot. de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai, 1836, fig. (*Brit. Fl. Gard.*).
- **tingitanus** LIN. Italie, etc. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 133, pl. 2330.
- **tuberosus** LIN. Europe. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 273, avec grav. noire.
- OROBUS** (*Lathyrus* LINN.) **atropurpureus** DC. Env. d'Alger (Desfontaines). Introd. en 1826 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **aureus**. Sibérie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).
- **formosus** STEV. Caucase. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 357, pl. 57, fig. 1-8.
- **hirsutus** LIN. Géorgie, Crimée. Introd. en 1818. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **lathyroides** L. var. **Rosseelsi** (Eg. Rosseels, hort. à Louvain, 1868). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 24, pl. 3.
- **stipulaceus** HOOK. Amériq. sept. ? — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 16.
- **varius** AURT. Italie. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 50.
- ABRUS preclatorius** L. Indo. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 22, avec pl. col.

TRIBU 8. — PHASEOLÉES.

- CLITORIA grandiflora** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 189.
- **multiflora** MART. et GAL. Mexique, Mirador, Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 188.
- **Plumieri** PERS. Ile de St Domingue (Plumier). Introd. à Londres en 1815 par M. Herbert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 148.
- **ternatea** LIN. Indes orient., Cochinchine, Egypte. Introd. en 1739. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 87.
- **virginiana**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 491, avec pl. col.
- COLOGANIA? affinis** MART. et GAL. Mexique, Mirador, (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 3^e part., 1843, p. 188.
- GLYCINE discolor** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz et Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1844, p. 190.
- **elliptica** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 190.
- **japonica** SIEB. et ZUCC. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- **sinensis** SIMS. Chine. Introd. en Angl. par le cap. Welbank en 1818. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 17.
- — var. **macrobotrys**. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

HARDENBERGIA × **Makoyana** HORT. LEOD. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 179;

— **ovata rosea**. Australie mérid. Introd. par M. Aug. Van Geert. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 171, pl. 2029.

KENNEDYA **Comptoniana** DC. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. par Lady Northampton en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 58.

— **glabrata**. Nouv.-Hollande. Reçue en 1835 par M. Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— **longiracemosa**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1828 par Rollisson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).

— **macrophylla**. Nouv.-Hollande, Rivière des Cygnes. Envoyé par J. Stirling à Rob. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

— **Marryatae**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. en 1833 par sir James Stirling. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **monophylla** VENT. Nouv.-Hollande, Botany-Bay, Reçue par sir J. Banks en 1790. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 371.

— **nigricans** LINDL. Nouv.-Hollande. Introd. en 1832, par le Dr Nisbet chez Lowe de Clapton. — Drapiez, *Encycl. Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*); VI, mai 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **splendens**. Nouv.-Hollande. Introd. chez M. Young, d'Epsom. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 250, pl. 64.

— **Stirlingi**. Nouv.-Bretagne. Introd. en Angl. par James Stirling. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

ZICHYA (*Kennedyia* VENT.) **tricolor**. Australie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, sept. 1839.

— **villosa** LINDL. Nouv.-Holl., Riv. des Cygnes. Introd. par J. Drummond chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 417.

AMPHODUS (*Kennedyia* VENT.) **ovatus** LINDL. Ile de la Trinité (1824). Introd. à Chelsea en 1827. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 106.

ERYTHRINA **Caffra** THUNB. Cap. de Bonne-Espér. Introd. en 1816 par Abr. Humo. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 13.

— **corallodendron** LIN. Jamaïque. Introd. en 1690 par le comte de Portland. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 42. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 226.

— **crista galli** LIN. Brésil. Introd. en 1771 par F. Bearsly. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 96. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, 1828, pl. 2.

— **erythrostachia** CH. MORR. Coll. de M. Verleeuwen, hort. à Gand, en 1832. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 457, pl. 291.

— **fulgens** SWERT. Indes (1801). Introd. chez M. Biçquelin à Paris en 1816. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 348.

— × **Marie Bellanger** HORT. GALL. Obtenue par M. Bellanger, hort. à Charonne. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 291.

— **marmorata**. Archipel indien. — Aug. Van Geert, *Cat. N° 78* (1879-80), p. 14.

- ERYTHRINA **Parcelli** BULL. Iles de la mer du Sud. Introd. par M. W. Bull. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 56.
- **picta** LINN. Java. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.
 - **poianthes** BROT Asie. Naturalisé à Madère. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
 - — **var. subinermis**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
 - **setosa** MART. et GAL. Mexique, dép. de Mexico et d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 194.
 - **velutina** WILLD. Nouv.-Grenade, Brésil. Introd. en Angl. par J. Murdoch. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- APIOUS **tuberosa** MOENCH. Etats-Unis. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 295, avec grav.
- MUCUNA **pruriens** DC. Indes orient., Antilles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, II, in 8^o, pl. 6. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 165, pl. 2026.
- **speciosa**. Brésil (Rio-Regro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n^o 17* (1862), p. 4.
- BUTEA **frondosa** ROXB. Java. — B. Hoolla van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 18.
- GALACTIA **hirta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 191.
- **purpurea** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 191.
- CAMPTOSEMA **rubicundum** HOOK. et ARN. Bande orient. (La Plata). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 153, pl. 700. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 229.
- CANAVALIA **Bonariensis** LINDL. Buenos-Ayres. Introd. en 1831 chez M. Herbert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 129.
- WENDEROTHIA (*Canavalia* ADANS.) **glabra** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 192.
- **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 192.
 - **pilosa** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 191.
- PHASEOLUS **canescens** MART. et GAL. Mexique, env. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 196.
- **Caracalla** LINN. Indes orient. Introd. en 1690. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 145. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 111.
 - **compressus** SAVI. **Lucasianus** MART. Obtenue à Reutlingen en 1864. — Fr. Burvenich, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 23, pl. 1724.
 - **micanthus** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 196.
- MINKELERSIA **galactioides** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, 2^e part., 1843, p. 200.

- ROBYNSIA (*Pachyshirus* RICH.) **lobata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 194.
- **macrophylla** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 193.
- DOLICHOS **bicontortus** DR. Japon. Introd. au Jard. bot. de Bordeaux. — Durieu de Maisonneuve, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 93. pl. 1985.
- **Lablab.** LINN. Egypte. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 123.
- LABLAVIA (*Dolichos* LINN.) **vulgaris.** Indes. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- RHYNCHIOSIA? **albo-nitens** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1860 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 290. — A. Verschaffelt, *Cat.* N° 69 (1861-62), p. 3.
- **discolor** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 199.
- **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 198.
- **longeracemosa** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 198.
- CHRYSOSELIAS (*Rhynchosia* LOUR.) **floribunda** CH. LEM. Cap. de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854. misc. p. 56; II, 1855, pl. 47.

TRIBU 9. — DALBERGIEES.

- MACHAERIUM **firmum.** Brésil (1864). — A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1865.
- GEOFFROYA **surinamensis** BONDT. Surinam. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 80.
- **vermifuga.** — J. Linden, *Cat.* N° 22 (1869).

TRIBU 10. — SOPHORÉES.

- VIRGILIA **lutea** MICUX. Amér. septr. (Michaux, 1792). Introd. en France en 1802 par Michaux, fils. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 198.
- MAACKIA **amurensis** RUPR. et MAX. Vallée de l'Amour (Maack). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 301, pl. 18.
- SOPHORA **tetraptera** WILLD. Nouv.-Zélande (J. Banks, 1772). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 42.
- **tomentosa** LIN. Brésil. Introd. par Penfold. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- EDWARDSIA (*Sophora* LINN.) **chilensis** MIERS. Chili. Introd. en 1822 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **chrysophylla** SALISB. Nouv.-Zélande (Menzies). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 14.
- **grandiflora** SALISB. Nouv.-Zélande. Introd. en 1772 par sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 276.

- EDWARDSIA **Mac Nabiana** GRAH. Patrie? Introd. au Jard. bot. d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.
- STYPHNOLOBIUM (*Sophora* LINN.) **japonicum** SCHOTT. Chine, Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- OBMOLIA **coccinea**. Camp de Parana. — A. Van Geert, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- DIBRACHION (*Diplotropis* BENTH.) **peltatum** (*Mappa fastuosa* LIND.). Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- MYROSPERMUM **peruiferum** DC. Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- CADIA **purpurea** L'HÉR. Abyssinie, Arabie. Introd. en Angl. en 1755. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 466.

Mimosées.

TRIBU 1. — PARKIÉES.

- PARKIA **africana** R. BR. Afriq. occid., roy. d'Oware (Paliot de Beauvais), Bournou (cap. Clapperton). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 127.

TRIBU 2. — EUMIMOSÉES.

- MIMOSA **arcuata** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2° part., 1843, p. 310.
- **floribunda**? WILLD. Brésil. Introd. en 1819 par M. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1851, pl. 345.
- SCHRANCKIA **elata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2° part., 1843, p. 309.

TRIBU 3. — ACACIÉES.

- ACACIA **adenantherioides** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2° part., 1843, p. 312.
- **armata** AIT. Nouv.-Hollande (Rob. Brown). Introd. en Angl. en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 96.
- **brevipes**. Nouv.-Galles du Sud. Introd. à Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **canescens** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2° part., 1843, p. 314.
- **curvifolia** BONPL. Mexique (Humboldt et Bonpland). Introd. en 1816 à la Malmaison. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 81.
- **cyanophylla** LINDL. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (Drumond, Mangels, Preiss et Smart). Introd. par Smart à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1862, misc., p. 28, avec grav. noire.
- **cynorum** BENTH. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (J. Drummond, 1839). Introd. chez Lucombe, Pince et C^{ie} d'Exeter. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 322.
- **cylindriciflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2° part., 1843, p. 313.

- ACACIA **dealbata** LINK. Nouv.-Hollande. Introd. en 1818. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- **decipiens** HORT. KEW. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 par Peter Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 448.
- — **var. praemorsa**. Nouv.-Hollande. Introd. par Baxter. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **diffusa** KER. Tasmanie (Scott, R. Gunn.). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 4, avec grave noire.
- **discolor** DC. Nouv.-Hollande. Envoyé à sir J. Banks en 1788. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 250.
- **Drummondi** LINDL. Nouv.-Hollande (J. Drummond). Introd. chez Huygh Low. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 378.
- **elegans** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 312.
- **elongata** DC. Montagnes bleues, Nouv.-Hollande (Oxley, 1817). Introd. en 1823 à Kew par A. Cunningham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **falcata** WILD. Nouv.-Hollande. Introd. en 1790 par sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 275.
- **ferox** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 314.
- **gracilis** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 311.
- **grandis?** HORT. Nouv.-Hollande. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 154.
- **graveolens** LODD. Terre Van Diemen (A. Cunningham, 1824). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **hastulata** SM. Canal du roi Georges, Nouv.-Hollande. (Menzies, 1824). Introd. en 1828 par Fraser en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **hirta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 318.
- **hispidissima** DC. Nouv.-Hollande, Rio des Cygnes. Introd. par Drummond. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 160.
- **horrida** WILLD. — J. Verschaffelt. *Cat.* n° 7 (1861), p. 4, avec fig. noire.
- **impressa var. tortuosa**. Gagné en 1832 chez M. Jacob-Makoy. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 243, n° 456.
- **insignis** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 315.
- **lanata** MART. et GAL. Mexique, Misteca Alta (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 315.
- **leptoneura** BENTH. Nouv.-Hollande, Rio des Cygnes (James Drummond). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 39.
- **lineata** A. CUNN. Nouv.-Galles du Sud (1817). — Introd. à Kew en 1819. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 1. (*Bot. Mag.*)
- **macradenia** BENTH. Nouv.-Hollande (Th. Mitchell). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 15, avec grav. noire.

- ACACIA marginata** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1803. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 74, avec grav. noire.
- **media** MART. et GAL. Mexique, dép. de Queretaro (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part. 1843., p. 316.
- **mollicula** MART. et GAL. Mexique. Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 313.
- **Nemu** WILD. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 79, pl. 2198.
- **obliquifolia** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 317.
- **paradoxa** HORT. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 par P. Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 29.
- **plumosa** Indes orient. Introd. en 1733. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **prensans** Trigine? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **prominens** G. DON. Nouv.-Galles du Sud. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **pubescens** VENT. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. vers 1790 par sir Jos. Banks. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 44. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 426.
- **rubescens** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 315.
- **sericea** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 311.
- **squamata** LINDE. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (J. Drummond). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 209, pl. 134. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 60. avec grav. noire.
- **tristis** Nouv.-Hollande (Fraser). Introd. en 1828 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **umbrosa** CUNN. Nouv.-Galles du Sud. Introd. à Kew en 1823 par A. Cunningham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **undulaefolia** CUNN. Nouv.-Galles du Sud (All. Cunningham, 1822). Introd. en 1823 au Jard. de Kew. Arbuste. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 282.
- **urophylla** BENTH. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (J. Drummond). Introd. en 1841 chez Lucombe, Pince et C^{ie}, et à Kew en 1843. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 67, pl. 668. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 125.
- **verniciflua** CUNN. Nouv.-Galles du Sud (A. Cunningham, 1817). Introd. en 1823 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **verticillata** DC. Terre de Van Diemen. Introd. en 1780 par sir J. Banks. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 197. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 30, avec grav. noire.

TRIBU 4. — INGÉES.

- CALLIANDRA brevipes** BENTH. Env. de Montevideo. Introd. en 1846 par Tweedie chez L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 34, pl. 549. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 8.
- **diademata** CH. LEM. Brésil, prov. de St. Paul, Introd. en 1847 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 305-06.
- INGA alata**. — J. Linden, *Cat. n° 17* (1862).
- **elegans** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 321.
- **ferruginea** HORT. Brésil, Sierra da Caraça (J. Libon, 1843). Introd. chez M. H. Galeotti. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 61, pl. 773.
- **Harrisii**. Mexique. Introd. par Th. Harris. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.
- **Houstoni** DC. Amériq. mérid. Introd. en 1729 par le Dr Will. Houston. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 89.
- **laevigata** MART. et GAL. Mexique, env. de Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, 2^e part., 1843, p. 320.
- **nitens** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 319.
- **pulcherrima** CERVANT. Mexique. Introd. en Europe en 1822. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 57, pl. 10. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 129.
- **purpurea** WILDD. Indes orient. Introd. vers 1733 par le Dr Houston. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 3.
- **sericea** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 318.
- **speciosa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 320.
- **superbiens** CH. LEM. Brésil, Minas-Geraes. Introd. en 1843-44 par Math. Libon chez H. Galeotti et en 1848 chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 299-300.
- **villosa** MART. et GAL. Mexique, dép. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 319.

Caesalpinieés.

TRIBU I. — EUCAESALPINIÉES.

- POMARIA** (*Caesalpinia* LINN). **humilis** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 303.
- POINCIANA** (*Caesalpinia* LINN). **Gilliesii** HOOK. Amériq. trop., bords du Mendoza. Envoyé en 1829 par le Dr Gillies à M. Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 301, pl. 54.

POINCIANA **pulcherrima** LINN. Amboine. Introd. par les Hollandais vers 1670. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 41.

— **regia** BOJ. Ile de Madagascar (Bojer). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 100. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 37.

COLVILLEA **racemosa**. Madagascar (Bojer, 1824). Drapiez *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*)

TRIBU 2. — CASSIÉES.

CASSIA **apiculata** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 305.

— **australis**. Nouv.-Hollande, Introd. en 1820 par M. Telfair de Burghile. P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 26.

— **densiflora** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 304.

— **Galeottiana** MART. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 305.

— **glandulosa** LINN. Antilles. Introd. en 1822 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **multiflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 307.

— **ovalifolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 306.

— **rusa** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 306.

LABICHEA **diversifolia** MEISN. Nouv.-Hollande (Preiss). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 162.

TRIBU 3. — BAUHINIÉES.

BAUHINIA **americana** DC. Amér. centr. Introd. en France par Cels. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 270.

— **corymbosa** ROXB. Chine. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.

— **forficata** LINK. Brésil. Introd. par le prince de Neuwied au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.

— **Schlechtendaeliana** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 308.

CERCIS **japonica** SIEB. Japon (Siebold). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 269, pl. 849.

TRIBU 4. — AMHERSTIÉES.

BROWNEA **antioquiensis** LIND. Colombie (Antioquia). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 3.

— **Ariza** BENTH. Prov. de Bogota. Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 191-92.

- BROWNEA **grandiceps** JACQ. Amér. mér. Introd. en Angl. en 1828. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 153, pl. 581-82. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 129, pl. 9-10.
- AMHERSTIA **nobilis** WALLICH. Birmanie (Gibson). Introd. par le duc de Devonshire et à Kew en 1847. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, II, in-8°, pl. 1-2. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 297, pl. 272. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 199, avec grav. noire et pl. 513-16. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 49 et 239, avec pl. noire. — B. Hoola Van Nooten, *Fl., Fr. et Feuill. de Java*, 1863, pl. 2.
- TAMARINDUS **indica** LIN. Inde. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 133.
- SCHOTIA **speciosa** POIR. Afrique. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 193.
- **tamarindifolia** AFZEL. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1795). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 32.
- SARACA **declinata** MIQ. Sumatra. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 10.
- JONESIA (*Saraca* LINN.) **Asoca** ROXB. Bengale. Introd. en 1796 par le Dr Carey chez MM. Shepherd, de Liverpool. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 189, pl. 930-32. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 Mars 1871.

TRIBU 5. — CYNOMETRÉES.

- CYNOMETRA **cauliflora** LIN. B. Hoola van Nooten. *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 24.

5° Géranianthées.

Sapindacées.

INCLUS : HIPPOCASTANÉES, STAPHYLLÉES, ACÉRINÉES,
MÉLIANTHÉES.

SOUS-ORDRE 1. — SAPINDÉES.

- PAULLINIA **quassiaefolia**. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861. — J. Linden, *Cat. n° 17* (1862), p. 8.
- **thalictrifolia** JUSS. Brésil. Introd. par Bowman chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, misc. 1984, p. 10. avec grav. noire. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- — **var. argentea** Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 28 mars 1875. — Jacob-Makoy, *Cat. n° 119* (1878), p. 3.
- COSSIGNYA **borbonica** DC. Ile Maurice. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- DIPLOPELTIS **Hugeli**. Australie, Riv. des Cygnes. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.
- AESCULUS **californica** NUTT. Californie (Nuttall). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 121, pl. 8. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 39, pl. 1312.

- AESCLUSUS discolor** PURSH. Amér. sept. Géorgie. Introd. en 1822 en Angl. par M. Lyon. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 90.
- **indica** COLEBROOKE. Indes orient. Introd. par le colonel Bunbury. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 125, pl. 1358.
- **Hippocastanum**. L. fl. pleno. Trouvé aux env. de Genève par M. Baumann. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 153, pl. 25. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 50.
- — **fol. marg.** Obtenu chez M. Simon-Louis à Metz. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- **ohiotensis** MICH. Rives de l'Ohio. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 6. (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **rubicunda** DC. Patrie? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 542. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 129, pl. 2229-30.
- PAVIA** (*Aesculus* LINN.) **carnea** SPACH. Origine? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **macrostachys** JACQ. Géorgie (André Michaux, 1792). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 215.
- UNGNADIA speciosa** ENDL. Texas. Introd. en 1848 par Lindheimer au Jard. bot. de Vienne et en 1849 par M. Trécul au Muséum de Paris. — Ed. Fenzl, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 217, pl. 1059.
- CUPANIA frigida** Mexique (Chiapas). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861.
- **nitida**. Brésil. — A. Stelzner, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- **undulata**. Brésil (prov. de St. Paul). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.
- SAPINDUS Muxorossi**. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- OTOPHORA** (*Capura* BLANCO). **alata** BL. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 12.
- NEPHELIUM lappaceum** LIN. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 7.
- EUPHORIA Longana** LINK. Chine. Introd. en 1786. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 2. (*Bot. Reg.*).
- **Lit-chi** DESF. Chine, Cochinchine. Introd. en Angl. en 1786 par Warren Hastings. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 284.
- STADMANIA Bonneti**. Brésil austral. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- **grandis**. Brésil. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- **Liboniana**. Brésil. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1861.
- **pulchella**. Brésil (St. Paul). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862.
- **sorbifolia**. Rio-Grande. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- **undulata** HORT. BAT. — A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- XANTHOCERAS sorbifolia** BUNGE. Chine sept. Introd. en 1866 par l'abbé Arm. David au Muséum de Paris. — Decaisne, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 123, pl. 1899. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 169, pl. 295.

SOUS-ORDRE 2. — ACÉRINÉES.

- ACER **circinnatum** PURSH. Amér. sept. occ. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — *Fl. des serres*, VII, 1851-25, misc. 522, p. 210, avec grav. noire.
- **japonicum** *var. dissectum fol. pinnatifidis rubris*. Japon. Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — **viridibus**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — **roseo marg.** Japon (1860). — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- — — **Frederici-Guilielmi**. Japon (1863). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — **jucundum**. Japon (1863). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — **Meckeli**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — **petiolis roseis**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — **viridibus**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — **princeps**. Japon (1863). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — **sanguineum**. Japon (1863). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **macrophylla**. Californie. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 6.
- **platanoides** LIN. *var. rubrum*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 39, pl. 4.
- **polymorphum** SIEB. et ZUCC. *var. palmatifidum*. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 19, pl. 2156-57.
- — — **palmatum** THUNB. *s. v. atro-purpureum* (Siebold). Introd. chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 173, pl. 1273. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. carneum*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. crataegifolium*. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- — — *s. var. crispum* SIEB. Japon. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 241, pl. 43. — J. Linden, Exp. Londres, 7 juin 1871 et *Cat.* n° 90 (1873), p. 3.
- — — *s. var. digitatum fol. integris pubescentibus*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. foliis dissectis roseo marginatis*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 127, pl. 1566. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. fol. dissectis pennatifidis roseo pictis*. Japon. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 523.
- — — *s. var. ornatum* SIEB. Japon. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 244, pl. 46. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 23 avril 1871 et *Cat.* n° 85 (1871), p. 10.

- ACER polymorphum** S. et Z. *var. palmatum s. var. partitum*. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- — — *s. var. pictum (verum)*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. plumosum*. Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- — — *s. var. pulchrum*. Japon (1867). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- — — *s. var. reticulatum*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 98, pl. 18.
- — — *s. var. roseodissectum*. Japon. — J. Linden, Exp. Londres, 7 juin 1871.
- — — *s. var. rubrum*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. sanguineum*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 526.
- — — — *fol. incisis*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *var. septemlobum* THUNB. Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- — — *s. var. arg. macul.* Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. bicolor*. Japon. — Von Siebold. Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. pubescens*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. roseoversicolor*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. sponte crescens fol. viridibus*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. versicolorum* (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 273, pl. 1498.
- **pseudo-Platanus** L. *var. Leopoldi* HORT. BELG. Trouvé par M. Vervaene, hort. à Ledeberg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 406. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 75* (1864).
- **rufinerve** SIEB. et ZUCC. *var. albo-limbatum*. Japon. Introd. par M. Standish. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 49, avec pl. col.
- **villosum** WALL. Indes orient. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 522, p. 210, avec grav. noire.
- NEGUNDO fraxinifolia** NUTT. *var. fol.-albovariegatis* (M. Bonamy, à Toulouse, 1852). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 117, pl. 1781-82

SOUS-ORDRE 3. — MÉLIANTHÉES.

- GREGYA Sutherlandi** HOOK. et HARV. Port natal (Dr Sutherland). Introd. au Jard. bot. de Dublin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 45, pl. 1739.

SOUS-ORDRE 4. — STAPHYLÉES.

OCHRANTHE (*Turpinia*) VENT. **arguta**. Chine. Introd. vers 1825 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

RUTACÉES.

INCLUS : AURANTIACÉES, DIOSMÉES, ZANTHOXYLÉES.

TRIBU 1. — CUSPARIÉES.

- ALMEIDA **lilacina** A. ST. HIL. Brésil (A. de St. Hilaire, 1816-22). Introd. par M. Claussen en 1840. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 77.
- **rubra** A. ST. HIL. Brésil (A. de St. Hilaire, 1816-22). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 77.
- ERYTHROCHITON **brasiliensis**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IV, p. 229, avec pl. col.
- **hypophyllanthus** PL. et LIND. (*Hypophyllanthus Lindeni* RGL.). Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña (J. Linden). — J. E. Planchon et J. Linden, *Bull. Acad. Belg.*, XX, 1^{re} p., 1853, p. 188.
- **Lindeni** PLANCH. Mexique, Etat de Tabasco (J. Linden, 1840). — J. Linden, *Hort. Linden.*, 1859, pl. 13.
- NAUDINIA **amabilis** PL. et LIND. Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña (Schlim). — J. E. Planchon et J. Linden, *Bull. Acad. Belg.*, XX, 1^{re} p., 1853, p. 193.
- **domestica** THUNB. var. **fructibus albis**. Japon. — Von Siebold, *Exp. Bruxelles*, 24 avril 1864.
- RAVENIA **Hildebrandti**. Madagascar. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 17.

TRIBU 2. — RUTÉES.

BOENNINGHAUSENIA **albiflora**. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

TRIBU 3. — DIOSMÉES.

- DIOSMA **fragrans**. Cap de Bonne-Espérance. Introd. en 1812 par M. Nevin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 53.
- **speciosa** SIMS. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1790). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 94.
- **villosa** WILD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1786 par R. Whitley. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 138.
- COLEONEMA **pulchrum**. Cap de Bonne-Espérance. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- ADENANDRA **umbellata** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Fr. Masson en 1789. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 154.
- **uniflora** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1775 par F. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 178.

BAROSMA crenulata WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*)

TRIBU 4. — BORONIÉES.

ZIERIA Smithi. BOT. MAG. Australie. Introd. chez Loddiges en 1818. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 167.

BORONIA crenulata SMITH. Nouv.-Hollande, détroit du Roi Georges (Menzies). Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, mars 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit Fl. Gard.*).

— **Drummondii** HORT. Côte occ. d'Australie (Drummond). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 65, pl. 881.

— **megastigma** NEES. Australie mérid. occid. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **pinnata** SMITH. Nouv.-Hollande. Introd. en 1791 chez Lee et Kennedy. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 293.

— **serrulata** DC. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en 1816 en Angl. par M. Colville. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 17.

— **tetrandra** LABILL. Terre de Van Diemen. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 161.

ERIOSTEMON buxifolius SM. Nouv.-Hollande. — Ch. Morren, *L'hort. belge*, II, 1834, p. 194, pl. 42.

— **intermedium** HORT. Australie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 443. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 169, pl. 251.

— **pulchellus** HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 396.

CROWEA latifolia LODD. Nouv.-Hollande. Introd. en 1831. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 57, pl. 180.

— **saligna** SMITH. Nouv.-Hollande. Introd. en 1790 chez Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 63. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 454.

CORREA bicolor HORT. (*C. pulchella* × *C. alba*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 73, pl. 12.

— **cardinalis** MUELL. Australie. Introd. chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 143, pl. 1144. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 102. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 97, pl. 18, fig. 2.

— **pulchella** LINDL. Nouv.-Hollande, Introd. en 1824 par M. Makoy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 116.

— — *var.* 1. **Alexandriana**, 2. **Triumphus Milneri**, 3. **alba superba**, 4. **ochroleuca** (Milner). Introd. par Al. Verschaffelt. Ch. Morren. *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 63, pl. 8.

— **speciosa** KER. Nouv.-Hollande mér. (J. Banks et Solander). Introd. vers 1804. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 55.

DIPLOLAENA Dampieri DESF. Nouv.-Hollande. Introd. en 1837. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 121, pl. III.

TRIBU 5. — XANTHOXYLÉES.

CHOISYA **ternata** H. B. K. Mexique. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 145, avec pl. col.

ZANTHOXYLON **camphoratum** PL. et LIND. (**Xanthoxylon**). Vénézuéla, prov. de Carabobo (Funck et Schlim). — J. E. Planchon et J. Linden., *Bull. Acad. Belg.*, XX, 1^e part., 1853, p. 195.

— **melanocantha** PL. Sierra Leone (Vogel). — J. E. Planchon et J. Linden., *Bull. Acad. Belg.*, XX, 1^e p., 1853, p. 196.

ZANTHOXYLLUM **microphyllum** (**Xanthoxylon**). — J. Linden, *Cat.*, n° 17 (1862).

— **schinifolium** SIEB. et ZUCC. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

PILOCARPUS **pinnatifolius** CH. LEM. Brésil, prov. de St. Paul. Introd. en 1847 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 263.

— **simplèx**. Brésil (St. Catherine). — A. Van Geert, Exp. Gand, 28 juin 1863.

METRODOREA (*Esenbeckia* KUNTH.) **atropurpurea**. FICH. et LEM. (M. Ni-gra? A. St. Hil.). Envoyé du Jard. bot. de St. Pétersbourg à M. Galeotti et au Jard. de la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 337. Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, 1852, pl. 130-31.

TRIBU 6. — TODDALIÉES.

CYMINOSMA (*Accronychia* FORST.) **oblongifolia**. Australie. Envoyé en 1824 par Al. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

SKIMMIA **japonica** THUNB. Chine, Japon (Kaempfer, 1690-92) (Thunberg, 1775-76) (Siebold, 1823-30) Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 39, avec grav. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 1, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* I, 1854, pl. 13. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 17 avril 1870.

— **fol. argenteo varieg.** Japon. Introd. en Angl. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 51.

— **oblata**, var. **albo varieg.** Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 10 avril 1870.

— **ovata**. Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867.

TRIBU 7. — AURANTIÉES.

LIMONIA **madagascariensis** DC. Madagascar. Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1830, pl. 261.

CLAUSENA **corymbiflora** LIND. (*Limontum lucidum* FORST.). Iles Loyalty. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 3.

LUVUNGA **scandens** HAMILT. Silhet, Chittagong (Roxburgh?) Introd. par Wallich. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 75.

— **aurantium** var. **Gaede**. Bengale. Introd. par Gaede. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1853, p. 29.

- LUVUNGA **aurantium melitense**. Malte. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 242.
- CITRUS **Bigaradia** var. **violacea**. Inde. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 56.
- **Daïdai** BIEB. Japon (Von Siebold). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 126 (1869).
- **decumana** LIN. Chine, Japon. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuil. de Java*, 1863, pl. 3.
- **japonica** THUNB. Japon, Chine. Introd. par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 163, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 126 (1869).
- **leucocarpa** SIEB. — L. Van Houtte, *Cat.*, n° 126 (1869).
- **Limonium**. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 73.
- — var. **peretta** RISSO et POIT. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 509.
- **Lumia pyriformis** RISSO et POIT. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831 pl. 366.
- **Margarita** LOUR. (*C. japonica*). Chine. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 126 (1869).
- **medica** var. **romana** RISSO et POIT. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 491.
- **sarcodactylis** HORT. Indes orient. — B. Hoola van Nooten. *Fleurs, Fruits et Feuil. de Java*, 1863. pl. 23.

Zygophyllacées.

INCLUS: NITRARIACÉES.

- ZYGOPHYLLUM **sessilifolium** WILD. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1713. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.* II, 1829, pl. 48.
- FABAGO (*Zygophyllum* LINN.) **major**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.* II, févr. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*)
- GUAIACUM **officinale**. LIN. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, févr. 1839.

Simarubacées.

TRIBU 1. SIMARUBÉES.

- SIMABA **Cedron**. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855).
- **subcymosa**. Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.
- SIMARUBA **grandis**. Brésil St^e (Catherine) — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.

TRIBU 2. — PICRAMNIÉES.

- PICRAMNIA **brasiliensis**, Brésil (prov. de Ste. Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862) p. 8.

Méliacées.

TRIBU 1. — MÉLIÉES.

- MUNRONIA **javanica** BENNETT. Java (Heushall). Introd. en 1848 chez Rollisson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 360.
MELIA **japonica** G. DON. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

TRIBU 2. — TRICHILIÉES.

- LANSIUM **domesticum** JACK. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 8.
GUAREA **brachystachya**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860.
AITONIA **capensis** LIN. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en Angl. vers 1774 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 46. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, pl. 482.

Ochnacées.

TRIBU 1. — OCHNÉES.

- OCHNA **atropurpurea** DC. Afrique australe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*; I, 1851, pl. 29.
GOMPHIA **aemula** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Scott). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
— **confertiflora** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
— **crassifolia** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
— **decorans** CH. LEM. Brésil, Praya Grande. Introd. en 1846 par M. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 415 et misc. p. 65.
— **glomerata** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1891). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
— **lanceolata** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
— **multiflora** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Scott). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
— **ovalis** POHL. Brésil, prov. de Goyaz. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
— **serratula** POHL. Rio de Janeiro. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
— **Theophrasta** PLANCH. et LIND. Mexique, Etat de Tabasco (J. Linden, 1840). Introd. par Ghiesbreght. — J. Linden, *Hort. Linden*, 1859, pl. 7 et *Cat.* n° 14 (1859), p. 8.

TRIBU 2. — LUXEMBURGIÈES.

GODOYA **splendida** PLANCH. Colombie, prov. de Socoro (J. Linden, 1840).
— J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 3.

CESPEDESIA **Bonplandi** PLANCH. Amérique tropicale. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 3.

Géraniacées.

INCLUS : LES LIMNANTHÉES.

TRIBU 1. — GÉRANIÉES.

MONSONIA **lobata** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 117.

— **speciosa** WILLD. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1774). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 38.

GERANIUM **cristatum** MEY. Albanie Ibérienne (Steven), prov. de Talusch (C. A. Meyer). Introd. au Jard. bot. de St. Pétersbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, juin 1839.

— **pratense** LIN. var. **fl. multipl.** — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 60.

— **quinquevulnerum** ANDR. Cap de Bonne-Esp. (1796). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 2, pl. 221, fig. 5-8.

— **striatum** LIN. Italie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 112.

— **tuberosum** var. **ramosum**. Rég. méditerr., Orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, févr. 1839.

ERODIUM **incarnatum** WILLD. Afriq. Austr. Introd. par F. Masson en 1787. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 37.

— **serotinum** STEV. Sibérie. Introd. en 1821 par M. Merryat. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

TRIBU 2. — PELARGONIÉES.

PELARGONIUM **Courtoisi** MAK. Hyb. obtenu en 1830 par Jacob Makoy. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 176, n° 349.

— **Daveyanum** R. SWEET. (*P. ignescens* × *P. Barringtoni*). Obtenu en 1819 par M. Davey. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 65.

— **echinatum** CURT. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Fr. Masson en 1789. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 88.

— **elegans** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Lée et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 52.

— **Endlicherianum** FENZL. Asie mineure (Kotschy 1853). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 133, pl. 25, fig. 5. — O. Lescuyer, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 175, pl. 2031.

— **filiforme fol. var.** Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.

- PELARGONIUM *hederaefolium* HORT. var. **kermesinum**. Obtenu aux env. de Bagshot (Angl.). — Ch. Lemaire, *III. hort.*, I, 1854, pl. 22.
- **macranthum** R. SWEET. (*P. grandiflorum* × *P. involucratum*). Obtenu en 1820 par sir Jenkinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 59. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 12.
- **quinquevulnerum** WILLD. (*Geranium* ANDR.). Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1796. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 99.
- **roseum striatum** (H. C. Wise). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 234, pl. 607.
- **rubescens** S. SWEET (*P. ignescens* × *P. cucullatum* var. *Royal Georges*). Obtenu en 1819. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 50. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 95.
- **sanguineum** WENDL. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1819. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1838, pl. 68.
- **volubile** R. SWEET (*P. cucullatum* × *P. angulatum*)? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 43.
- **tricolor** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1791, par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 79. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 88.
- **triste** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. avant 1630 par J. Tradescant. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 123.
- **zonale** var. **Gloire de Nancy** (Lemoine). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 321, pl. 18.
- — — **C^{te} Mercy d'Argenteau** (Mawet-Postula, hort. à Liège). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 310, pl. 19.
- — — **Souvenir de Hamaitre**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 1, pl. 1.
- — — **M^{me} Elise Nagelmackers** (Hamaitre, hort. à Liège). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 141, pl. 11.
- — — **quadricolor** HORT. GALL. Obtenu par M. Lebois de Toulouse. — Ch. Lemaire, *III. hort.*, IX, 1862, pl. 346.
- — — **Lady Collum**. Obtenu par Henderson, hort. à Londres. — Ch. Lemaire, *III. hort.*, XVI, 1867, pl. 517.
- — — **Countess of Bective**. HENDERSON. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 29, pl. 1196.
- — — **François Desbois**. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, p. 137, pl. 1444.
- — — **M^{rs} Pollock** (E. G. Henderson et fils). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1462-65, p. 85, pl. 1543.
- — — **M^{me} Victor Le Febvre** (H. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 137, pl. 1907.
- — — **Achievement** (Ch. Turner de Slough). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 173, pl. 2030.
- — — **Surprise de Nancy**. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 105.

PELARGONIUM à grandes fleurs :

- — — **Comte de Morny**; **M^{me} Furtado**; **M^{me} Place** (Miellez).
— H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e série, 1857, p. 4.
- **Marie Massinon**; **Garibaldi**; **M^{me} Tasson**; **Hortense Parent**; **Comte de Hainaut**; **L. Nootens**. Simandre d'Ixelles. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. III, 1859, p. 169, pl. 14.
- **Alphonse Karr**; **Gustave Max**; **Comte de Preston**; **Grande Lina**; **N. Funck**; **H. Galeotti**. Simandre d'Ixelles. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. IV, 1860, p. 5, pl. 1.
- **Louise Heger**; **Ab-el-Kader**; **Juliette Rops**. Simandre. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. IV, 1860, p. 242, pl. 21.
- **eximium** (*P. Lee* × *P. compactum*) (Kingshorn). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 129.
- **La Perle** (1850) obtenu de la var. *Cassandra*. **Apollon** (1850) **Ondine** (1850). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 289.
- **Abd-el-Kader** (F. de Cannart d'Hamale). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 319, pl. 31.
- **Centurion**; **Honora**. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 319.
- **Clown**; **Harlequin**; **Singularity**. HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 382.
- **Mazeppa superbe**. Obtenu par M. Munier de Nancy. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 173, pl. 708.
- **diadematum** var. **médaille d'or** (James Odier). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 77, pl. 777.
- **Auguste Miellez** (James Odier). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 229, pl. 833.
- **Avenir** (M. Dubus). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, p. 23, pl. 1193.
- **Prince of Novelties** (E. G. Henderson). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 183, p. 1708.
- **Queen Victoria W.** BULL. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 65, pl. 2186-87.
- **à grandes fl. doubles**. **Captain Raikes**. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 11, pl. 2271-72.
- var. **Louise Miellez**; **Napoléon III** (Miellez); **M^{me} Lemi-chez** (Odier); **Roi des feux** (Miellez); **Ernest Duval** (Odier). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 353, pl. 81, fig. 1-5.
- Var. ou hyb. des *P. zonale* et *eximium*. **Scarlet Ecarlate** var. **Boule de neige**; **Hydrangeaeformis**; **Maréchal Fabert**; **Rubens**; **Mountain of light**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 33, pl. 5, fig. 1-5.
- **hortulanorum** HORT. var. **Gloire de Paris**. — Ed. Morren, XIX, 1869, p. 18, fig. 2.
- — var. **Napoléon III**; **Roi des feux** (Miellez); **Madame Lemi-chez**; **Eugène Duval**; **Ernest Duval**; **Godefroid**; **Nec plus ultra** (Odier). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 35.
- — var. **Louise Miellez**; **Van Houttei**; **Verschaffelti**; **Roi des Pourpres** (Miellez); **Edouard Miellez**; **atro violaceum**; **Scaramouche**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 39.

PELARGONIUM hortulanorum *var. Impératrice Eugénie*; **Madame Heine**; **Perugino**; **Rubens** (Mieliez); **Madame Lebois**; **Madame Place**; **Comte de Morny**; **Madame Furtado**; **Guillaume Severeys**; **Hendersoni**; **Madame Sueur** (Mieliez); **Pescatorei**; **Léon Leguay**; **Madame Pescatore** (Odier). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 103.

— — **Souvenir de Wilhelma**. Obtenu par M. Muller, jard. du Roi de Wurtemberg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1867, pl. 529.

PHYMATANTHUS (*Pelargonium* SHER). **elatus** SWEET. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1791). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 109.

TRIBU 3. — LIMNANTHÉES.

LIMNANTHES Douglasi R. BR. Californie. Introd. en 1833 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 5, (*Bot. Reg.*); V, févr. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*); V, avril 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **rosea** BENTH. Californie (Hartweg). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, n° 184, p. 431 b.

Oxalidées.

OXALIS alba HORT. Batav. Amérique? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **Barelieri** JACQ. Brésil. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.

— **bipunctata** BOT. MAG. Rio de Janeiro. Trouvé par Harris et introd. en 1827 par Graham au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **Bowiei** W. HERB. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **brasiliensis**. Brésil. Introd. en 1831 par Warre chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).

— **caprina** THUNB. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1757 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **carnosa** BOT. REG. Chili. Introd. par Cruickshanks au Jard. bot. de Glasgow en 1825. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **cernua** THUNB. fl. pleno. Sicile. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 53, pl. 1964.

— **corniculata** L. *var. atropurpurea*. Obtenue par M. Schlachter de Loos lez-Lille. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 47, pl. 1205.

— — *var. fol. roseo nigro-variegatis* (Osc. Liebman). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 59, pl. 1968.

— **crenata** JACQ. Chili, Pérou, Introd. en Angl. en 1829. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 309, pl. 20. — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, II, 1849, p. 140, avec fig. noire.

- OXALIS divergens**. Mexico. Introd. en 1831 par Graham à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, oct. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **grandiflora** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1810. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **lobata** BOT. MAG. Chili (Molina). Introd. en 1821 par John Walker. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Ottonis** KL. Cuba (Ed. Otto.) introd. au Jard. bot. de Berlin en 1839. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI., 1856, p. 291, pl. 73, fig. 9-12.
- **pentaphylla** BOT. MAG. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1800. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Piottae** COLLA. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Palliser au Jard. bot. de Pise et chez Marryat, en Angleterre. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 4. (*Bot. Reg.*).
- **reptatrix** JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 372.
- **rosacea** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1793 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **rosea** JACQ. Chili. Introd. en 1826 par Cruickshanks au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **rubella** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Reçu en 1791 par Salisbury, dir. du Jard. bot. de Brompton. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Simsi** SWEET. Chili. Introd. en 1822 par John Walker. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **tortuosa** BOT. REG. Chili. Introd. en 1825 par James Rae à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **variabilis** Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **versicolor** WILLD. Ethiopie, Cap de B.-E., etc. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 279. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 281, pl. 834.
- **violacea** LIN. Caroline. Introd. en 1772 par Samuel Martin. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **zonata** DMRT. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Belg. par M. David de Francmont. — Dumortier, *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 334, avec pl. col.
- AVERRHOA Bilimbi** LIN. Indes orient. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 36.

Tropaeolées.

- TROPAEOLUM albiflorum** CH. LEM. (*T. Popelairi* HORT.) Chili, Pérou. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. IX (241).
- **azureum** MIERS. (*Rivaea azurea* MORR.). Chili. (Miers, Bridges). Introd. en 1842, chez M. Veitch. Ch. Lemaire. *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 91, pl. VIII.

- TROPAEOLUM azureum var. grandiflorum.** Pérou. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 85.
— L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 177, pl. 1160.
- **brachyceras** HOOK. et ARN. Chili. Introd. par Cruikshanks en 1836.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*); févr. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 368.
- **Chaixianum** H. FERRAND (*T. Moritzianum* \times *T. var. Lilli*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 93, pl. 1003. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 1, pl. 1, fig. 4.
- **chrysanthum** PL. et LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Bogota. Introd. chez M. Linden en 1854. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 97, pl. 1005. — J. Linden, *Cat. n° 10* (1855), p. 7. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 224, pl. 102.
- **crenatiflorum** HOOK. Pérou (W. Lobb.) Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 203, pl. IV (166). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 263, pl. 207, fig. 6.
- **Deckerianum** MOR. et KARST. Vénézuéla (Moritz et Karsten). Introd. au Jard. bot. de Berlin (Decker, 1849). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 490. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 545, pl. 43, fig. 1.
- **dipetalum** RUIZ et PAV. Chili. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 95, pl. 57.
- **edule** HORT.? — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 449, pl. 98, III, 1847, p. 35.
- **Lobbianum** HOOK. Colombie (Lobb). Introd. chez M. Veitch en 1843. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^e livr., p. 5, pl. 3.
- — **var. splendens**. Colombie (Th. Lobb). Introd. par M. Veitch en 1843. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 259, pl. 207, fig. 1.
- — **var. tricolor** (Huber, d'Hyères). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 93, pl. 1003, fig. 5.
- **majus** L. **var. atro-purpureum nanum** (Tom Thumb). Obtenue par MM. J. Carter et C^{ie} de Londres. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 139, pl. 1286.
- — **var. atro-sanguineum**. Obtenue en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- — **var. pygmaeum** (Tom Pouce) Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 232. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 263, pl. 17-18, fig. 1.
- — **var. Scheuerianum**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 1, pl. 1, fig. 1-2.
- — **var. Zanderii grandiflorum**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 43, pl. 1204, fig. 1.
- — **var. Zipseri splendens**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 43, pl. 1204, fig. 2.
- \times **Massiliense** (*T. Moritzianum* \times *T. Lilli*), H. Ferrand. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 93, pl. 1003.
- **Naudini** DESPONDS. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 1, pl. 1, fig. 3.

- TROPAEOLUM oxalanthum** CH. MORR. Chili. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 257, pl. 207, fig. 5.
- **pentaphyllum** LINK. Buénos-Ayres. Introd. par Tweedie chez Neill à Canonmills. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 22, pl. 2.
- **polyphyllum** CAV. Chili. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 37, pl. 2066.
- **Popelairi** DRAPIEZ. Chili (Bⁿ Popelaire, 1846). — Scheidw. *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 74.
- **rhomboideum** CH. LEM. Chili. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr. misc. 1.
- **sessiliflorum** POEPP. et ENDL. Chili. Introd. chez MM. Haage et Schmidt. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 121, misc. 1624, avec grav. noire.
- **Smithi** DC. Colombie. (Lobb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 384.
- **speciosum** POEPP. et ENDL. Chili (Poeppig). Introd. par W. Lobb au Jard. de Kew. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 457, pl. 169. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 10^e livr. pl. IX (281).
- **tricolorum** SWEET. Pérou. Introd. en 1832 au Jard. bot. d'Edimbourg. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.* IV, 1832, pl. 125. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 369. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 95, pl. 1881.
- **tricolor** LINDL. var. **aurantiacum** (Bauman, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 261, pl. 207, fig. 3.
- — var. **grandiflorum** (Bauman, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 261, pl. 207, fig. 4.
- — var. **picturatum** CH. LEM. Valparaiso. Introd. chez Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc. p. 36.
- — var. **versicolor** (Bauman, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 261, pl. 207, fig. 2.
- — var. **virescens** CH. LEM. Valparaiso. Introd. par Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc. p. 36.
- **tuberosum** RUIZ et PAV. Pérou (1828), Chili. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, mars 1839. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, XV, 1^e prat., 1848, p. 344. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 452. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 211, pl. 36. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 120, avec pl. col.
- **umbellatum** HOOK. Equateur (Jameson). Introd. par W. Lobb en Angl. en 1847. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. X (302). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 53, pl. 178.
- **Wagnerianum** KARSTEN. Nouv.-Grenade, prov. de Truxillo (J. Linden, 1843). Vénézuéla (Wagner, 1849). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 47, pl. 553. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 1, pl. 1, fig. 1.
- RIXEA (Tropaeolum) azurea** CH. MORR. Chili (Miers). Introd. par Bridges chez M. Veitch. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 225, pl. 22.

CHYMOCARPUS (*Tropaeolum* LINN). **pentaphyllus** DON. Buenos-Ayres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

Balsaminées.

IMPATIENS **cornigera** W. HOOK. Ceylan. Introd. par M. Thwaites au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 236.

— **candida** LINDL. Himalaya. Introd. en 1839 par la Comp. des Indes. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 3, pl. 1, fig. 3. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 416.

— **fasciculata** LINK. Himalaya, etc. Envoyé en 1850 de Ceylan par M. Thwaites, au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 228.

— **Hookeriana** ARN. Ceylan. Introd. en 1852 à Kew par M. Thwaites. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 223, pl. 831. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 391.

— **Jerdoniae** WIGHT. Mont. des Neilgherries (Dr Wight). Introd. en 1852 à Kew par M. Mac Ivor. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 133, pl. 906. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc. p. 80, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 9.

— **macrochila** LINDL. Indes orient. (1840). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 2, pl. 1, fig. 1.

— **macrophylla** GARDN. Ceylan (M^{me} Walker). Introd. par Thwaites au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 352.

— **platypetala** LINDL. Java (Lobb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr. pl. III (215).

— **pulcherrima** DALZ. Indes orient., présid. de Bombay. Introd. en 1850 par M. Dalziel au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 202.

— **repens** MOON. Ceylan (Moon). Introd. par M. Gardner. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 403.

— **Roylei** WALP. Cachemire. Introd. par le Dr Royle en 1839 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 3, pl. 1, fig. 4. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 427.

— **scapiflora** HEYNE. Indes orient. Introd. en 1835 par Will. Nimmo au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*)

— **tricornis** LINDL. Indes, orient. (1840). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, 1851, I, p. 2, pl. 1, fig. 3.

BALSAMINA **hortensis** var. **Camellia**. — Naudin, *Fl. des serres*. XII, 1857, p. 35, pl. 1199-1200.

6° *Linnanthées.*

Linacées.

INCLUS : ERYTHROXYLÉES.

TRIBU 1. — EULINÉES.

LINUM Berendieri. Texas (Berendier, 1828). Introd. en 1835 par Drummond en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **Cumingi.** Chili. Introd. en 1830 par Cuming chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).

— **flavum** LIN. Europe mérid. Introd. en 1793. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **grandiflorum** DESF. Algérie (Desfontaine). — Decaisne, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 279, pl. 965. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 261, pl. 41, fig. 1-3.

— **monogynum** FORST. Nouv.-Zélande (Forster). Introd. en 1833 par Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*); V, mai 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **procumbens** DESF. Algérie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 280, note, pl. 965.

— **pubescens** RUSSELL var. **Siebthorpium** PLANCH. Orient. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 55, pl. 2299.

— **trigynum** SMITH. Indes orient. Reçu en 1799 par sir Jos. Banks de Whitley. — *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 53. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 47.

— **usitatissimum** LIN. var. **regale** SCHEIDW. — Scheidweiler, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 181, pl. 710.

TRIBU 2. — ERYTHROXYLÉES.

ERYTHROXYLON Coca. Pérou, Bolivie, Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 20, avec grav. noire.

— **macrophyllum.** Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).

Malpighiacées.

TRIBU 1. — MALPIGHIÉES.

BYRSONIMA hypargyrea PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1852 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.

MALPIGHIA angustifolia LIN. Amérique. Rapporté vers 1726 par Catesby. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 492.

— **coccifera** LAM. Cayenne, Martinique, Cuba. Introd. en 1733 par W. Houstoun. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 333.

— **fucata** KER. Amér. mérid. Introd. en 1814. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).

- BUNCHOSIA **Martiana** AD. JUSS. Brésil, prov. de St Paul (Martens). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 97, avec grav. noire.
- GALPHIMIA **glauca** CAV. Mexique. Introd. en 1837 en Angl. par Hartweg. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 9, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 173, pl. 45.

TRIBU 2. — BANISTERIÉES.

- HETEROPTERIS **aureo-nitens** PL. et LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1852 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 3.
- STIGMAPHYLLON **aristatum**. Amériq. mérid. trop. Introd. en Angl. en 1833 par M. Marryatt de Wimbledon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- BANISTERIA **tomentosa** DESF. Amér. mérid. Introd. de la Guadeloupe en 1814 au Jard. des pl. de Paris par L'Herminier. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1735, pl. 547.

Malvacées.

TRIBU 1. — MALVÉES.

- LAVATERA **acerifolia** DC. Canaries. Introd. au Jard. bot. de Madrid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 131.
- **maritima** GOUAN. Rég. méditerran. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 103, pl. 1007. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 65, pl. 14, fig. 1.
- **trimestris** LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 209.
- ALTHAEA **rosea** CAV. Variétés. Chine. A. Devos, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 149, avec pl. noires.
- MALVA **Creeana** HORT. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **grandiflora** (*Nuttalia grandiflora* PAXT.). Amér. sept. Introd. en 1837. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 453, pl. 167.
- **involutrata** TORR. et GRAY. Texas (Dr James, J. Drummond). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 356.
- **Mertensiana** ED. MRRN. Australie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 165, avec pl. noire.
- **Munrouna** DOUGL. Colombie (Douglas, 1834). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **umbellata** CAVAN. Mexique. Introd. en 1814 au Jard. bot. de Bruxelles. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 169. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- SPHAERALCEA **nutans** SCHEIDW. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 221, pl. 726.
- URENA **stellipila** CH. LEM. Brésil, Minas Geraes. Introd. par Mat. Libon chez M. De Jonghe, en 1849. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 281.

- PAVONIA **Makoyanna** ED. MRRN. Brésil. Introd. par Jacob Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 59, pl. 3
- **Schranki** SPRENG. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- (*Goethea stictiflora* HOOK. Brésil, Bahia? Introd. chez M. Morel de St Mandé, vers 1843. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 175, pl. 814.
- **Wioti** ED. MRRN. Brésil, Minas Geraes. Introd. en 1874 par Jacob Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 113, pl. 7. — Jacob Makoy, Exp. Anvers, 4 avril 1875. — Ed. Pynaert, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 217, avec pl. col.
- LOPLMIA **malacophylla** NEES et MART. Brésil (Martius, 1817). Introd. au Jard. de Kew, de la Nouv.-Grenade par Purdie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 350.
- GOETHEA **strictiflora** W. HOOK. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1851, pl. 365.

TRIBU 2. — HIBISCÉES.

- LAGUNAEA **Patersonia** SIMS. Ile de Norfolk. Introd. en Angl. par le capitaine Paterson en 1792. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 35.
- HIBISCUS **albo-marmoratus**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- **cannabinus** LIN. Indes orient. Introd. en 1759. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Cooperi** Hort. Angl. Nouv.-Holl. mérid. Introd. par Daniel Cooper chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 109, pl. 1556. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1863). — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 407.
- **ferox** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie, 1844). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 400.
- **Genevii** BOJER. Ile Maurice (Bojer). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **grossulariaefolius** MIQ. Australie, Riv. des Cygnes (Drunmond). Introd. à Kew. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 11, pl. 172.
- **lilacinus**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. par James Stirling chez Rob. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 86. — Scheidweiler, *L'Hort. Belge*, V, 1838, p. 37, pl. 96.
- **liliiflorus** CAV. (*H. Liliiflorus* × *H. Rosa sinensis*). Ile Maurice. Envoyé en 1828 par Ch. Telfair à Barclay, de Bury-Hill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 136. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).
- **Manihot** WILLD. Chine, Japon. Envoyé en 1725 à la Soc. Roy. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **marmoratus** CH. LEM. Mexique (A. Tonel). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt en 1854. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 82. J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 175, pl. 1159.
- **militaris** PURSH. Amériq. septr. Louisiane. Introd. en 1804 par Pursh en Angl. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

HIBISCUS moscheutos LIN. Etats-Unis. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, 1857, p. 103, pl. 1233-34.

— **pulustris** LIN. Amériq septr. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 1.

— **Patersonius** ANDR. Ile Norfolk (Colonel Paterson). Introd. en Angl. en 1792 par sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 237.

— **Rosa sinensis** LIN. Chine. Introd. en 1731 par Ph. Miller. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 13. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 96. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

— — **var. cruentus**. — Ed. Pynaert, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 265 avec pl. col.

— — **var. Dennisoni**. — Ed. Pynaert, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 265, avec pl. col.

— — **var. fulgidus** H. BULL. Archipel indien. — A. Van Geert, *Revue de l'hort. belge*, II, 1876, p. 267, fig. 42.

— — **var. miniatus semiplenus**. — A. Pottier, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 64, fig. 13.

— — **var. zebrinus**. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78*, (1879-80), p. 15. — J. Linden, *Cat. n° 101* (1880), p. 19.

— **Sabdariffa** LIN. Inde. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 373.

— **speciosus** HORT. KEW. Caroline. Envoyé en 1778 au Dr Fothergill. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **splendens** GRAHAM. Nouv.-Hollande. Introd. en 1828 par Fraser au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*) — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **syriacus** LIN. Syrie. Introd. en 1596. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 22.

— — **var. fl. albo pl. fol. tricolor**. — Jacob Makoy, *Cat. n° 114* (1870)

— — **var. fl. purpur. pl. fol. argent. marg.** — Jacob Makoy, *Cat. n° 106* (1865). — Ed. Morren, *Belg. hort.* XVIII, 1868, p. 277, pl. 17.

— — **var. sinensis** LINDE. Chine (R. Fortune). Introd. en 1814 par John Reeves à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 370. — Ed. Pynaert, *Revue de l'hort. belge*, III, 1877, p. 25, avec pl. col.

— **tricolor**. Australie. — L. De Smet, Exp. Gand, 1 mars, 1863.

— **Trionum** LIN. Italie. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **versicolor**. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.

PARITIMUM elatum DON. Jamaïque, Cuba. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 309. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 65, pl. 5-6, fig. 1-3.

GOSSYPIUM barbadense LIN. Iles Barbades. Introd. vers 1750. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 28.

- GOSSYPIMUM **herbaceum** LIN. Inde. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 295.
 — **tricuspidatum** LMK. Amériq. trop. Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, III, p. 124, avec pl. col.

TRIBU 3. — SIDÉES.

- SIDA **hastata** WILLD. Mexique. Introd. en Angl. par la marqu. de Bude en 1799. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 103. — Scheidweiler, *L'Hort. belg.*, IV, 1837, p. 365, pl. XX.
 — **inaequalis** LINK. et OTTO. Brésil. Introd. en 1829 au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
 ABUTILON **Darwini** J. D. HOOK. *var. roseum* (V. Lemoine, de Nancy). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 164, pl. 12.
 — *var. tessellatum* HORT. — A. Van Geert, *Revue de l'hort. belge*, III, 1877, p. 97, avec pl. col.
 — **insigne** PLANCH. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden par Funck et Schlim. — J. E. Planchon. *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 41, pl. 551. — J. Linden, *Cat.*, n° 5 (1850), p. 4; *Cat.*, n° 7 (1852), p. 2, avec pl. col. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 33. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 258, pl. 39, fig. 1-3.
 — **megapotamicum** A. ST. HIL. (*A. vexillarium* ED. MRRN.) Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 185, pl. 1599.
 — **miniaturum**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).
 — (*Sida* HOOK.) **pæoniaeflorum** CH. LEM. Brésil, Mont des Orgues. (W. Lobb). Introd. chez M. Veitch en 1845. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 211, pl. VIII (170).
 — **pulchellum** DON. Nouv.-Hollande (G. Caley). Introd. en 1810. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
 — **roseo superbum**. Jacob Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).
 — **Sellowianum** RGL. *var. marmoratum* Brésil. Introd. par M. Veitch. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874 pl. 44. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
 — **striatum** DICKS. *fol. var.* — Jacob Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).
 — **sulphureum**. — Jacob Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).
 — **venosum** CH. LEM. Mexique (Schiede). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr. p. 51, pl. V.
 — **vexillarium** ED. MRRN. (*A. megapotanicum* A. ST. HIL.) Amériq. mér. Introd. en 1863 par M. Beaufays, hort. à Verviers. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 289, pl. 16. — Jacob Makoy, *Cat.* n° 106 (1865). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 432.

Tiliacées.

Elæocarpées.

- ELAEOCARPUS japonicus.** — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
 — **photiniaefolius.** — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
 — **reticulatus** KER. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en 1823 par MM. Colvill. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 101.
MONOCERA grandiflorum W. Hook. Java (G. Staunton, 1792-94). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 185, pl. 817. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 339.
LUHEA divaricata MART. Brésil, prov. de St Paul. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 137.
SPARMANNIA africana LIN. Cap. de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1790 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 170. — Ch. Morren, *Nouv. Mem. Acad. Belg.*, XIV, 1841, avec pl. col.
TILIA apiculata R. COURT. Verviers. — Jacob Makoy, *Cat.* 1847, p. 30.
 — **bicuspidata** R. COURT. Verviers. — Jacob Makoy, *Cat.* 1847, p. 30.
 — **macropoda** R. COURT. Verviers. — Jacob Makoy, *Cat.* 1847, p. 30.
 — **obliqua** R. COURT. Verviers. — Jacob Makoy, *Cat.* 1847, p. 30.
 — **oblongata** R. COURT. Verviers. — Jacob Makoy, *Cat.* 1847, p. 30.
 — **parvifolia** EHRLH. var. **fol. variegatis.** Silésie. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 328.
 — **platyptera** R. COURT. Verviers. — Jacob Makoy, *Cat.* 1847, p. 30.
BROWNLOWIA elata ROXB. Indes orient. Introd. en 1812 par Roxburg chez Abr. Hume à Wormleybury. — P. C. Van Geel, *Sert bot.*, IV, 1832, pl. 110.
GREWIA megalocarpa PAL. DE BEAUV. Afr. occ. roy. d'Oware (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 15.
 — **occidentalis** LIN. Ethiopie, Cap de Bonne-Esp. Envoyé en 1690 au comte de Portland. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 449.

Sterculiacées.

- PLAGIANTHUS divaricatus** FORST. Nouv. Zélande (Forster, 1821). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
 — **sidoides.** Terre Van Diemen. Introd. vers 1843 par M. Lawrence au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
MATISIA cordata HUMB. et BONPL. Colombie (Cauca). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 8.
REEVESIA thyrsoidea LINDL. Chine (J. Reeves). Introd. en 1826. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr., pl. IV (206).
STERCULIA Balanphas LIN. Malabar, Amboine. Introd. en Angl. vers 1787. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 427. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 348, pl. 22.
 — **Blancoi.** — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

- STERCULIA carthaginensis**. Colombie. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 2.
- **mexicana**. Mexique (1861). — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **nobilis** SMITH. — B. Hoola Van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 11.
- BRACHYCHITON Bidwilli** HOOK. Australie intertrop. N. O. (Bidwill). Introd. à Kew. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 193, pl. 1465.
- **sumatrana**. Sumatra. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861.

Bombacées.

INCLUS : FRÉMONTIÉES.

- ADANSONIA Baobab** LIN. Sénégal. — Clavé, *L'Hort. Belg.*, II, 1834, p. 104, avec grav. noire.
- **digitata** LIN. Sénégal (Anderson). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 65, A et B. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 75, pl. 6-7-8.
- PACHIRA alba** WALP. Brésil. Introd. par Loddiges. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 94.
- **insignis** J. C. SAV. Antilles (Swartz). Introd. en Angl. en 1796. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 295.
- **macrocarpa** CHAM. et SCHLECHT. Mexique. (Dr Schiede). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 275, pl. 620. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 109-110.
- CAROLINEA alba** LODD. Brésil. Introd. en 1826 en Belgique au Jard. bot. de Louvain. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 88.
- **tomentosa** MART. Brésil (Martius). — P. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 145.
- BOMBAX buonopozense** PAL. DE BRAUV. Afriq. occid. roy. d'Oware (Palissot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 29, A.
- **insigne**. Birmanie (Wallich, 1827). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 16.
- **pubescens** MATT. Brésil. prov. de Minas. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 76.
- ERIODENDRON anfractuosum** DC. var. **caribaeum**. Indes orient. et introd. en Amérique. — Drapiez, *Encyl.* et *Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **leiantherum** DC. Brésil (Commerson, Martius). Introd. en Angl. en 1822. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, IV, 1832, pl. 143.
- DURIO Zibethinus** LIN. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java.*, 1863, pl. 28.
- CHEIROSTEMON platanoides** HUMB. et BONPL. Mexique. — Ad. de Jussieu, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 7, pl. 649. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 145, avec pl. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc. p. 13, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 77, pl. 8.
- FREMONTIA californica** TORREY. Sierra Nevada de Californie (Colonel Frémont, 1846). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 496. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 226, pl. 13. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 175, pl. 2349.

Buttneriacées.

- GUICHENOTIA **macrantha** TUREZ. Nouv.-Hollande. Riv. des Cygnes (J. Drummond). Introd. en 1847 à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 279.
- THOMASIA **purpurea** GAY. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 par P. Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 160.
- HERRANIA **palmata**. Iles Seychelles (1860.) — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1861.
- THEOBROMA **Cacao** LIN. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 4.
- — **var. alba**. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 35.
- HERMANNIA **inflata** LINK. et OTTO. Mexique (Deppe, 1828-29). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 142, avec grav. noire.
- MAHERNIA **grandiflora** BURCH. Cap de Bonne-Espér. (Burchell, 1812). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 84.
- **odorata** ANDR. Cap. de Bonne-Espér. (1792). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 290, pl. 19, fig. 1.
- PENTAPETES **erythroxydon** AIR. Ile St^e Hélène. Introd. en 1772 par sir Jos. Banks. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, III, 1831, pl. 105.
- **phoenicea** LIN. Indes orient., Manille. Introd. en 1690. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.* III, 1831, pl. 26.
- DOMBEYA **Ameliae** GUILL. Madagascar Introd. en 1823 à Kew. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, IV, 1832, pl. 119. — J. E. Planchon, *Fl. des serr.*, VI, 1850, p. 225, pl. 605.
- **angulata** CAV. Iles Maurice. Introd. en 1820 au Jard. bot. de Glascew par Wallich. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 43.
- **cannabina**. Madagascar. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **Mastersi** HOOK. Abyssinie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 24, pl. 3.
- **mollis** H. PAR. ? et HOOK ? — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 134.
- **reflexa** DRAP. Madagascar. Introd. en 1823. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, III, p. 556, avec pl. col.
- **viburniflora** BOJER. Iles Comores et d'Anjouan (Bojer, 1835). Introd. au Jard. bot. de l'île Maurice, puis à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 291, pl. 626. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 116.
- **viscosa** R. COURT. Madagascar. Introd. en Angl. en 1826. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 164. n° 330.
- ASTRAPAEA **viscosa** HORT. Madagascar (Dupetit Thouars ? 1795-96 ?). Introd. par Rojer et Helsing ? en Angl. en 1823. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 69.
- **Wallichi** LINDL. Madagascar ? Introd. des îles Maurice au Jard. bot. de Calcutta et de là introd. en 1820 par Wallich en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 26.

PTEROSPERMUM acerifolium WILLD. Indes orient. (Siebold.) — L. Van Houtte, *Cat.* n° 89 (1861).

— **macrophyllum**. Introd. par Siebold. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1860).

— **suberifolium** WILLD. Indes orient. Introd. par Loddiges en 1783. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, pl. 14.

PHILIPPODENDRON regium POITEAU Népaül. Introd. en 1820, par L. Noiset. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 91, pl. IV.

Polygalées.

POLYGALA gracilis COURT. Cap de Bonne-Esp. Introd. à Bruxelles. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 201, n° 395.

— **myrtifolia** LIN. Cap de Bonne-Esp. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 136.

— **myrtifolia** LIN. *var. grandiflora*. Afrique. mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 5. (*Bot. Mag.*).

— **speciosa** CURT. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1815 par M. Willis. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 12.

Vochysiacées.

QUALEA ecalcarata MART. Brésil (Martius), Guyane. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 68.

VOCHYSIA sericea POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 104.

ERISMA violaceum MART. Brésil, Para (Martius). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 47.

Trémandrées.

TETRATHECA ericoides HORT. Nouv.-Galles du Sud, Ile Van Diemen. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 229, pl. 1065. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 138, pl. 25, fig. 4.

Pittosporacées.

PITTOSPORUM crassifolium BANKS et SOL. Nouv.-Zélande. Introd. au Jard. de Kew. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 13, pl. 2151.

— **Tobira var. japonicum lanceolatum**, Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **tomentosum** BONPL. Canaries. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 107.

— **undulatum** VENT. Nouv.-Hollande. Envoyé en 1789 à sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 111.

BURSARIA spinosa CAVAN. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. par la marq. de Rokingham. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 292.

LENNEA robinoides KLOTZSCH. Mexique (Schiede et Deppe, 1829). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc. p. 26, avec grav. noire.

CHEIRANTHERA linearis ALL. CUNN. Nouv. Galles du Sud (Allan Cunningham, 1822). Introd. par Baumann, de Bollwiller. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 291, pl. 856. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 162, pl. 26, fig. 3-6.

SOLLYA Drummondii. Terre de Van Diemen (Drummond). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 196, pl. 31, fig. 3-8.

— **heterophylla** LINDL. Nouv.-Hollande sud-occid., Terre de Van Diemen (Labillardière). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 91. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 186, pl. 13. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*); II, mars 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); IV, oct. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **heterophylla** R. BR. Australie. Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, X, p. 19, avec pl. col.

BILLARDIERA ovalis. Terre Van Diemen. Introd. en 1833 par Low, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

STACHYURUS praecox SIEB. et ZUCC. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

Caryophyllées.

DIANTHUS alpinus LIN. Alpes. Introd. en 1759. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **arborea** L. var. **Verschaffelti** (Herschbach, hort. à Cologne). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 262, pl. 17-18, fig. 4.

— **arbuscula** LINDL. Chine. Introd. en Angl. en 1824 par J. D. Parks. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 91.

— **arenarius** LIN. Europe. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **barbatus** LIN. Europe tempérée. Cultivée depuis trois siècles. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **Bisignani** TENORE. Calabre, Sicile. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— **campestris** BIEB. Tauride. Introd. en 1825 par Hunneman. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **carthusianorum** LIN. Europe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **Caryophyllus** LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* VI, 1833, pl. 424-25. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Variétés horticoles. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 65; X, 1852-53 p. 97; 2^e sér., V, 1861, p. 169, pl. 14. — *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 287, pl. 75; V, 1849, p. 9, pl. 233. — *Belg. hort.*, I, 1851, p. 277, pl. 39; VI, 1856, p. 225, pl. 46; XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 1-2; XIV, 1864, p. 1, pl. 1; XVII, 1867, p. 306, pl. 18; XVIII, 1868, p. 1, pl. 1. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 183, pl. 711; XII, 1857, p. 77; pl. 1221; p. 131, pl. 1250.

- DIANTHUS Caryophyllus** LIN. var. dite : **OEillet allemand.** — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — — **OEillet anglais.** — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — — **OEillet flamand.** — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — var. **Laure de St Vincent.** (Bon. de Ponsort de Châlons sur Marne). — Drapiez, Scheidw. *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 65.
- — var. **Rose de Castille** (Rich. Headly); **la Prééminente** (Kynes de Salesbury). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. V, 1861, p. 169, pl. 14,
- — var. **Atim** (Et. Armand, hort. à Ecully, Lyon). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 287, pl. 75.
- — var. **Mont Etna** (Et. Armand, hort. à Ecully, Lyon). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 287, pl. 75.
- — var. **Jeanne D'Arc** (Et. Armand, hort. à Ecully, Lyon). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 287, pl. 75.
- — var. horticoles. — D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 9, pl. 233.
- — var. **Le Franchimontois; Le Druide de Verviers; Le Marbaise chatoyant; L'enfant bizarre.** L'Enfant, hort. à Verviers. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 277, pl. 39.
- — var. **M^{me} Philippsborn; M^{me} Noelle; Napoleon III; Capitaine Paillon.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 225, pl. 46.
- — var. **Révérénd Matheus** (Kirtland). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 1.
- — var. **Beautiful** (Maclean). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 2
- — var. **Duchesse de Brabant; Désiré Couclet; Marie Liebert; Bizarre Franchimontois; Victoire de Verviers.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 1, pl. 1.
- — fl. dupl. dichrom. — Ed. Morren, *Belg. hort.* XVII, 1867, p. 306, pl. 18.
- — var. **leodensis.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 1, pl. 1.
- — var. **Louis Napoléon.** Obtenu par M. Baudin, d'Armentières. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 183, pl. 711
- — Variétés remont. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 77, pl. 1221.
- — var. **Souvenir de la Malmaison.** Obtenue par M. Laisné, hort. à Levallois (Seine). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 131, pl. 1250.
- — **caucasicus** Caucase. Introd. par Loddiges en 1803. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — **chinensis** LIN. Chine. Introd. en 1713. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

- DIANTHUS sinensis** LIN. *var. giganteus* RGL. (Ch. Heddewig, hort. à St-Petersbourg). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 197, pl. 1288, fig. 4. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 193, pl. 16
- **chinensis** LIN. *var. Heddewigi* RGL. Japon. Introd. par M. Ch. Heddewig, hort. à St-Petersbourg. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 197, pl. 1288, fig. 1-3; XIII, 1860, p. 11, pl. 1296-97. — Ed. Morren, *Belg. hort.* IX, 1859, p. 193, pl. 13; X, 1860, p. 261, pl. 17-18, fig. 7. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 5, pl. 1. — Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 151, pl. 1150. — E. de Duren, *Revue de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 125, fig. 20.
- **Eastern Queen**. Crimson Bell. Obtenues chez M. Carter de Londres — E. de Duren, *Revue de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 125, fig. 20.
- **varietates**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 155, pl. 1150.
- **var. laciniatus** RGL. fl. pl. Chine. Introd. par M. Heddewig, de Tcherniaïaretschka. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 199, pl. 1289; XIII, 1860, p. 167, pl. 1380-81
- **Cincinnati** CH. LEM. Japon. Introd. chez Jacob-Makoy à Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* XI, 1864, pl. 388. — A. Verschaffelt, *Cat.* n^o 74 (1864). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 161, pl. 10
- **cruentus** HORT. (Fisch). Introd. du Jard. bot. de St. Pétersbourg chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 488. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 31, avec grav. noire.
- **ferrugineus** Italie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- **fimbriatus** BIEB. Levant. Europe mérid. Introd. vers 1806. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **fragrans** BIEB. Caucase (Bieberstein). Introd. en 1801. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **leptopetalus** DC. Caucase (Marschal, 1800). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **Libanotis** LABILL. Syrie (Labillardière). Introd. par M. Fischer, dir. du Jard. bot. de St Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*)
- **montanus** BIEB. Caucase. Introd. en 1803. Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **multiflorus** HORT. ANGL. *var. Emile Paré* (1862). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 2, pl. 2, fig. 1.
- **Petraeus** WALDS. et KIT. Hongrie (Comte de Waldstein). Introd. en 1804. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **plumarius** LIN. *var. albo-nigricans fl. pleno*. Obtenu par M. de Taillason, de Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 67.
- **pseudo-Armeria** BIEB. Tauride (Pallas). Introd. vers 1826. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

- DIANTHUS pulcherrimus** HORT. ANGL. Chine. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 223. — Naudin, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 199, pl. 1172.
- **superbus** LIN. Alpes, Europe tempérée. Introd. depuis 3 siècles. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 520. — Drapiez, *Encyclographie* IV, 1836, c. ic. col.
 - **sylvestris** JACQ. Europe centrale. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
 - **Verschaffelti** HORT. (*D. arboreus* × *D. Mauley*). Obtenu par M. H. Herschbach, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 220.
- ALSINE pallida** DMRT. Env. de Tournai. — L. Piré, *Bull. soc. bot. Belg.*, II, 1863, p. 43, avec pl. col.
- SILENE chloraefolia** SMITH. Géorgie (Tournesfort). Introd. en 1796 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*); V, sept. 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 43
- **Hookeri** NUTT. Californie (Bolander). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 69, pl. 2093.
 - **laciniata** CAV. Mexique, Introd. en 1823 chez G. Canning. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 123.
 - **regia** BOT. MAG. Rives du Mississipi, fort St-Louis. Envoyé en 1811 par Nuttall à M. Lambert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
 - **Schafta** GMEL. Sibérie? Talysch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., misc. 72, avec pl. noire. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 113, pl. 17.
 - **speciosa** (*hybrida*?) HORT. Amériq. trop.? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr., p. 13, pl. 7. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 1.
 - **virginica** LIN. Virginie. Introd. en 1783 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- VISCARIA oculata** LINDL. Algérie (Giles Munby). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 419.
- LYCHNIS Bungeana** FISCH. et MEY. Chine? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*); V, août, 1837, fig. 4, (*Bot. Mag.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 363, pl. 91.
- **coronata** THUNB. Chine. Introd. en 1774 par le Dr Fotherghill. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 97.
 - **fulgens** SIMS. Sibérie, M^{ts} Ourals (Fischer). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 31. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 58.
 - **grandiflora** JACQ. Japon. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 27, pl. 979.
 - **Haageana** HORT. (*L. Sieboldi* × *L. fulgens*). Obtenu par M. E. Benary, hort. à Erfurt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 195. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 109, pl. 2322,

- LYCHNIS **pyrenaica** BERG. Pyrénées (Bergeret, 1813). Introd. en 1820 en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **Senno** SIEB. et ZUCC. Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 162, pl. 11.
- — **fl. striat.** Japon (R. Fortune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 113, pl. 1670.
- **Sieboldi** VAN HOUTTE. Japon (Siebold). Introd. chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 31, pl. 980.
- **Viscaria** L. *var. flore dupl.* — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 112, pl. 7.
- AGROSTEMMA **Bungeana**. Russie, Altaï (Bunge). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

Portulacées.

- PORTULACA **Thelussoni** LINDL. Buénos-Ayres. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.* 1853, IX, p. 157, avec pl. col.
- **Gilliesi** Hook. Chili, prov. de Mendoza. Introd. en 1830 par le Dr Gillies à la Soc. d'hort. de Londres et en 1827 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 98, pl. 32, fig. C.
- **grandiflora** Hook. Variétés horticoles. — *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 101, pl. 786; XIII, 1860, p. 181, pl. 1389; XV, 1862-65, p. 119, pl. 1562. — *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 45
- *var. Thelussoni s. var. Leyszi* (Gagnée par M. Leysz de Nancy). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 101, pl. 786.
- — *var. caryophylloides*. Obtenue chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 181, pl. 1389.
- — **fl. pleno** (Deegen). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 119, pl. 1562.
- — *var. Louis Inghelrelst; M^{me} Valentine Leysz; plena rosea plena*. Obtenus par M. Lemoine de Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 45.
- TALINUM **polyandrum** Hook. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 169 et 289, pl. 46, fig. 1-2.
- CALANDRINIA **arenaria**. Chili, env. de Valparaiso. (Hugh Cuning). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **discolor**. Chili. Introd. en 1824 au Jard. bot. de Goettingue par le Dr Fischer et au Jard. bot. de Berlin en 1835. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, janv. 1839, pl. 4.
- **grandiflora** LINDL. Chili. Introd. en 1826 à la Soc. roy. d'hort. de Londres par James M. Rae. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **speciosa**. Californie. Introd. en 1830 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, 1, juill. 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*). III, janv. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

CALANDRINIA umbellata DC. Chili (D'Urville). Introd. en 1833 par Jacques, jard. du domaine royal de Neuilly et par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 67, pl. V. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 289, pl. 268.

CLAYTONIA gypsophiloides FISCH. et MEY. Nouv.-Californie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 3. (*Brit. Fl. Gard.*).

— **perfoliata** DONN. Amériq. sept. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 408, pl. 58

LEWISIA rediviva PURSH. Mont. Rocheuses. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, misc. 2208, p. 144, avec grav. noire.

TAMARIX parviflora DC. Dalmatie. Thrace, Attique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 105, pl. 898.

REAUMURIA hypericoides WILLD. Syrie (Labillardière). Introd. en Angl. vers 1800 par John Bill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 88.

RANALES.

Crucifères.

MATHIOLA odoratissima R. BR. Crimée, Caucase. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.

CHEIRANTHUS Cheiri L. Europe. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, V, p. 120, avec pl. col. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 580.

— — **var. fol. varieg. fl. dupl.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 137, pl. 7.

NASTURTIUM officinale R. BR. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 18, pl. 1 et 2.

STREPTANTHUS hyacinthoides. Texas. Introd. en 1835 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **obtusifolius**. Arkansas. Envoyé en 1833 par Dr Short de Lexington en Kentucky au Dr Hooker. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

ARABIS rosea DC. Calabre. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **verna**. Europe mérid., Afrique sept. Introd. en 1710. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

RICOTIA lunaria DC. Syrie. Introd. en 1757 par Ph. Miller au Jard. bot. de Chelsea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

AUBRIETIA deltoidea DC. **var. Campbelli** HORT. ANGL. Obtenue chez MM. Spary et Campbell, hort. à Brighton. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 455.

— **purpurea, fol. albo-marginatis**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865).

- VESICARIA **gracilis**. Texas (Drummond, 1833). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **grandiflora** HOOK. Texas (Berendier, 1833). Introd. en 1834 en Angl. par Drummond. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*); V, oct. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- ALYSSUM **maritimum** LAM. France. -- Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 225, pl. 12.
- DRABA **violacea** DC. Quito (Humboldt et Bonpland). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 198, pl. 14, fig. 1.
- IBERIS **coronaria**. Espagne. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- MENONVILLEA **filifolia** FISCH. et MEY. Chili. Introd. au Jard. bot. de St-Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- MALCOMIA **littorea** R. BR. Rég. méditerr. Introd. en 1683. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 359.
- HESPERIS **tristis** LIN. Autriche, Hongrie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- ERYSIMUM **Perofskianum** FISCH. et MEY. Caboul. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
- IONOPSIDIUM **acaule** RCHB. Europe mérid. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 389. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 153, pl. 21, fig. 4.
- AETHIONEMA **coridifolium** DC. Asie mineure. Introd. chez Backhouse, d'York. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 161, pl. 10.
- MORISIA **hypogaea**. Sardaigne. Introd. par Palliser, dir. du Jard. bot. de Turin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- HELIOPHILA **pilosa** LMK. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1768. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 121, avec grav. noire.
- SCHIZOPETALON **Walkeri** SIMS. Chili. Introd. par Walker en 1821. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

Capparidées.

- CLEOME **dendroides** SCHULT. Brésil. Introd. en 1828 par M. Penfold. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv., 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **spinosa**. Amériq. mérid. Cultivé par Miller en 1731. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 34.
- CAPPARIS **flexuosa** Wellozo. Rio de Janeiro. Introd. en 1850 par M. Müser, chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 323.
- GYNANDROPSIS **coccinea** BENTH. Colombie (Hartweg). — Ed. André. *Ill. hort.*, 1878, p. 57, pl. 310.
- STERIPHOMA **paradoxum** ENDL. Caracas. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 97, pl. 564-65.

TOVARIA **pendula** HOOK. Vénézuéla (J. Linden, 1842). — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854) p. 5.

RESEDA **odorata** L. *var. hybrida spiralis* Miles. — A. Van Geert, *Revue de l'hort. belge*, III, 1877, p. 201, fig. 25.

Violariées.

INCLUS : SAUVAGESIACÉES.

LAVRADIA **alpestris** MART. Brésil. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **capillaris** ST-HILAIRE. Brésil. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **elegantissima** ST HILAIRE. Brésil. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **montana** MART. Brésil. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

VIOLA **altaica** KER. Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 276, pl. 1500.

— **capillaris** PERS. Chili. Introd. par M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 39, pl. 983.

— **cornuta** L. *var. perfection* HORT. ANGL. — Ed. Morren, *Belg. hort.* XXI, 1871, p. 139, pl. 9.

— **cucullata** HORT. KEW. Etats-Unis (1772). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, août, 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **odorata** L. *var. arborea* Brandyana. Obtenue par M. C. Brandy du Mans. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 350. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863).

— **pedata** L. Amériq. septr. Introd. en Angl. en 1759. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 520.

— — *var. atropurpurea*. Etats-Unis mérid. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 131, pl. 1361.

— — *var. flabellata*. Obtenue au Jard. bot. de Georgie et envoyée par Drummond en 1832 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **pedunculata** TORR. et A. GRAY. Californie (Douglas, W. Lobb). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 266, pl. 23, fig. 2.

— **pyrolaefolia** POIR. Amérique australe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 61, pl. 665.

— **tricolor** LIN. Variétés horticoles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 101, pl. 12; p. 102, pl. 11. — L. van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 223, pl. 727; p. 225; XI, 1856, p. 179, pl. 1161; XVI, 1865-67, misc. 1567, p. 124, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 26, fig. 1-2. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 321, pl. 77, fig. 1-5.

— — *var. inimitable*. Gagnée par M. Seulin. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 223, pl. 727.

— — *var. Novelty*. Gagnée par M. Salter. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 225, pl. 727,

VIOLA tricolor var. **Impératrice Eugénie** (Mieliez); **Léonidas** (Charpentier). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 179, pl. 1161.

— — var. **le Czar**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, misc. 1527, p. 124, avec grav. noire.

— — var. **Gloire de Belle Vue**. Obt. par M. James Odier, de Belle vue. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 26, fig. 1.

— — var. **Reine des panachées**. Obt. par M. James Odier, de Belle vue. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 26, fig. 2.

— — Hybr. hort. **M^{me} Campan**; **Anna Ekenholm**; **Princesse Henriette**; **D^r Von Siebold**; **Capitaine Hungate**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, p. 321, pl. 77, fig. 1-5.

CALYPTRIUM Aubleti GING. Amér. centr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 107, pl. 2213.

Cistinacées.

CISTUS ladaniferus LIN. Orient, Espagne, Portugal. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 21.

— — var. **maculatus** DC. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* VI, 1833, pl. 410.

— **vaginatus** AIT. Ile de Ténériffe. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 1, pl. 1501.

HELIANTHEMUM alpinum var. **venustum**, **cupreum**, **roseum**, **proliferum**, **luteum**, **album**. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 65.

— **halimifolium** DESF. Espagne, Italie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 456.

Canellacées.

CANELLA alba WILLD. Amér. mérid. Introd. en 1735. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 39.

Bixacées.

BIXA Orellana L. Amériq. mérid. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, IX, p. 407, avec pl. col.

VENTENATIA glauca PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., Agathon (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1828, pl. 84.

RHINANTHERA coccinea. Chine. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 235, avec pl. noire.

PROCKIA crucis LIN. Ile S^{te} Croix. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).

AZARA dentata RUZ et PAV. Chili. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **Gillesi** HOOK. et ARN. Chili. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 171, pl. 15.

Bixinées.

INCLUS : COCHLOSPERMACEES.

WITTELSBACHIA **insignis** MART. (*Cochlospermum*). Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 139.

Papaveracées.

BOCCONIA **cordata** var. **yedoensis**. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 163, pl. 1923.

SANGUINARIA **canadensis** MICH. Amériq. sept. Introd. vers 1680. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 37.

MECONOPSIS **nepalensis** HOOK. et TOMS. Népal (Wallich), Himalaya, Sikkim, etc. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* III, 1856, pl. 95.

— **simplicifolia** HOOK. et THMS. Sikkim Hamalaya (D^r Wallich). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 113. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 27, pl. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 61, pl. 1324.

— **Wallichi** W. HOOK. Indes orient., Kamaon (D^r Wallich). Introd. du Sikkim par J. D. Hooker en 1852. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 5, pl. 753. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 315. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 294, pl. 46, fig. 3-5. — A. Stelzner et Meyer, *Exp. Gand*, 22 juin 1862.

PAPAVER **bracteatum** LINDL. Russie mérid. Introd. en 1821 par le D^r Fischer du Jard. bot. de Moscou au Jardin de Chelsea. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 36.

— **gariepinum** BURCH. Afriq. australe, bords du Gariep (Burchell). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **nudicaule** L. var. **croceum** LEDEB. Davurie, Altaï. Introd. au Jard. bot. de St Péterbourg. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55 p. 127, pl. 1017.

— **persicum**. Perse. Introd. chez Otto à Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **pilosum** SM. et SIBTH. Grèce. — Ch. Morren, *Belg. hort.* IV, 1854, p. 293, pl. 46, fig. 1-2

CATHCARTIA **villosa** J. D. HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). Introd. à Kew en 1850. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 115, pl. 686. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 167.

ESCHSCHOLTZIA **californica** LINDL. Californie (Archib. Menzies). Introd. en 1826 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 281.

— var. **Mandarin**. — J. Vander Linden, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 122, fig. 18.

— **crocea** BENTH. Californie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*); III, août 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*), IV, juin 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

DENDROMECON rigidum BENTH. Californie (D. Douglas). Introd. par Th. Lobb chez M. Veith. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 97, pl. 7, fig. 1-3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 43, pl. 1311.

PLATYSTIGMA linearis BENTH. Californie (Douglas). Introd. de la Nouv.-Californie au jard. bot. de St Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*); V, mai 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

PLATYSTEMON californicum BENTH. Californie. Introd. par D. Douglas, à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*); V, juin 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*); V août 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **leiocarpum** FISCH. et MAY. Nouv.-Californie. Introd. au Jard. bot. de St-Pétersbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.

Fumariacées.

DACTYLICAPNOS thalictrifolia WALL. Népal (Wallich). Introd. en 1834 par Ch. Lemon. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 47.

DIELYTRA (*Dicentra*) **chrysantha** HOOK. et ARN. Californie (Douglas). Introd. par Th. Lobb. chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 193, pl. 820. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 370, pl. 56, fig. 4-5.

— **cucullaria** DC. Amér. septr. Introd. en 1731. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 214.

— **formosa** DC. Virginie, Caroline, Canada. Introd. en Angl. par Arch. Menzies, en 1796. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 208.

— **spectabilis** CH. LEM. Chine (Fortune, 1845). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. VI (258). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 80, pl. 11, fig. 1.

— — **var. alba**. — Jacob-Makoy, *Cat. n° 103* (1863).

ADLUMIA cirrhosa. RAFIN. Canada, Pensylvanie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 35, pl. 5, fig. 6.

CORYDALIS bracteata PERS. Monts Altaï. Introd. par Ledebour au Jard. bot. de Birmingham, en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*); II, janv. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **longiflora** PERS. Monts Altaï. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

Nympheacées.

INCLUS : NELUMBIACÉES.

EURYALE ferox SALISB. Indes orient. Introd. en 1809 chez le marquis de Blandford par Roxburgh. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 134. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 79, pl. 778-79.

- VICTORIA regia** LINDL. Guyane (R. Schomburgk, 1837). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 2^e livr., pl. VIII-X; 3^e livr., pl. I-III (199-204); V, 1849, misc. 286, avec grav. noire. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 193, pl. 595-604.
- NYMPHAEA advena** AIT. Amériq. boréale (Will. Young). Introd. en 1772. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 102.
- **alba** L. — O. de Kerchove, *Revue de l'hort. belge*, III, 1877, p. 132, avec grav. noire.
- — **var. minor** Europe. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 416, pl. 59, fig. 1.
- **blanda** G. F. W. MEYER. Antilles, Guyane, Brésil. Introd. en 1854 au Jard. bot. de Glasnevin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 21, pl. 1086.
- **Boucheana** PLANCH. (*N. Lotus* × *N. rubra*). Obtenu en 1853 par M. Bouché, insp. du Jard. bot. de Berlin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 167, pl. 1033-34.
- **coerulea** SAV. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Dryander en Angl. en 1792. Egypte. Introd. par Savigny au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 565. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 19, pl. 653.
- **dentata** THONN. et SCHUM. Côte occid. d'Afrique. Introd. par M. Whitfield. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 293, pl. 627-28.
- **Devoniensis** PAXT. (*N. Lotus* × *N. rubra*). Obtenu en 1850 par M. Paxton chez le duc de Devonshire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 346-47.
- **elegans** W. HOOK. Nouv.-Mexique. Introd. par le Dr Wright au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 180.
- **gigantea** W. HOOK. Nouv.-Hollande (Bidwill, 1851). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 295, pl. 751. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 240-41.
- **Kalmiana** BOT. MAG. Canada. Introd. en 1807 par Michaux. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Lotus** WILLD. Afrique, Asie, Amériq. tropic. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 62.
- **micrantha** GUILL. et PERR. Sénégal (Perrottet, 1824-25). Introd. en Angl. par le comte de Derby. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 481, pl. 59, fig. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 52.
- **nitida** SIMS. Sibérie ? Amér. sept. Introd. en Angl. en 1809. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 63.
- **odorata** WILLD. Canada, Caroline (Michaux, 1802). Introd. en Angl. par Whitley et Brame. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Ortgiesiana-rubra** L. VAN HOUTTE (*N. Ortgiesiana* × *N. rubra*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 67, pl. 775-76.
- **pygmaea** HORT. KEW. Chine. Introd. en 1805 chez M. Lambert. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **rubra** ROXB. Indes orient. (Roxburg). Introd. en 1803 par sir J. Banks, au Jard. de Kew. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 108. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 297, pl. 629, VIII, 1852-53, p. 25, pl. 759-60. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 173-174.

NYMPHAEA rosea SWEET. Indes orient. Introd. en 1803. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **scutifolia** DC. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1792. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 341, pl. 645.

— **stellata** WILLD. Indes orient. (Roxburgh). Introd. en 1803 par Will. Anderson chez M. Lambert. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 285, pl. 854.

— **thermalis** DC. Hongrie. Introd. en Angl. en 1804 par Loddiges. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 417, pl. 59, fig. 3. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 169, pl. 706-707.

— **versicolor** SIMS. Bengale. Introd. en Angl. en 1807 par M. Anderson P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 83.

Cabombacées.

HYDROPELTIS purpurea MICHX. Amériq. septr. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, V, p. 560, avec pl. col.

Nelumbiacées.

NELUMBium caspicum FISCH. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. III-IV (265-66).

— **luteum** WILLD. Etats-Unis. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, octob. 1839.

— **speciosum** WILLD. Indes orient., Chine, Egypte. Introd. en Angl. en 1784 par sir Jos. Banks. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 72, A. et B. — L. Van Houtte, *L'Hort. Belge*, V, 1838, p. 399, pl. XVII. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 292, avec grav. noire.

Sarracéniacées.

SARRACENIA Drummondi CROOM. Floride (Dr Chapman). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 81, pl. 560 ; X, 1854-55, p. 239, pl. 1071-72. — A. Van Geert, *Revue de l'hort. belge*, II, 1876, p. 134, fig. 25 ; *Cat. n° 76* (1878-79), p. 57, avec fig. noire.

— **flava** LIN. Virginie, Caroline, Géorgie, Floride. Introd. en 1752. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 140. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 233, pl. 1068-69. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 63.

— **psittacina** MICHX. Etats-Unis mérid. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 33, pl. 2063.

— **purpurea** LIN. Etats-Unis et Canada. Introd. vers 1640. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 90. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 247, pl. 1076.

— **rubra** Amér. sept. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IX, p. 518, avec pl. col.

- SARRACENIA rubra** WALTER. Caroline (Walter). Introd. en 1786 par J. Fraser en Angl. et de la Nouv.-Orléans en 1836 par Drummond au Jard bot. de Glasgow. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 243, pl. 1074. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- HELIAMPHORA nutans** BENTH. Guyane (Schomburgk). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 149, pl. 2246-47.
- DARLINGTONIA californica** TORREY. Californie boréale (J. D. Brackenridge, 1842), Nouv.-Orléans (Dr. W. Hulse, 1850). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 113, pl. 18. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 125, pl. 1440-41. — Ed. André III. *hort.*, XVIII, 1871, p. 156, pl. 75. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).

Hypericinées.

- HYPERICUM erectum** Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- **hyssopifolium** WILLD. Europe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
 - **oblongifolium** CHOISY. Népal et Himalaya (W. Lobb) introd. chez Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1857, p. 164, pl. 27. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1857, p. 3.
 - **sorbifolium**. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

Ternstroemiacées.

- VISNEA Mocanera** LIN. F. Iles Canaries. Introd. par Fr. Masson. — Bory de St Vincent. *Ann. des Sciences phys.*, I, 1819, p. 56, pl. 5.
- EURYA angustifolia fol. var.** Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- **latifolia**. Japon. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 1 (1862).
 - — **fol. argent. varieg.** Japon (J. G. Veitch). — A. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 - **salicifolia fol. var.** Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- CLEYERA japonica fol. varieg.** Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- FREZIERA theoides** SWARTZ. Jamaïque (Swartz). Introd. en 1818. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 65.
- SAURAUJA assamica**. Assam (1860). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861 et *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.
- **sarapiquensis**. Costa. Rica. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - **superba**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- ACTINIDIA polygamæ**. Amour. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- KIELMEYERA angustifolia** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 121.
- **microphylla** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, IV, 1832, pl. 132.

- KIELMEYERA **rosea** MART. Brésil, prov. de Minas Geraes. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 61.
- STUARTIA **grandiflora**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- GORDONIA **javanica** HORT. Rollis. Java. Introd. chez Rollisson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 46.
- **lasianthus**. Caroline mérid., Surinam. Introd. vers 1700. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, IV, 1832, pl. 73.
- **pubescens** LAM. Georgie (J. Bartram, 1770). Introd. en 1774. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 573.
- CAMELLIA **japonica** LIN. Japon. Parvenu à lord Pètre en 1739. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 230. — P. C. Van Geel, *Sert bot.*, IV, 1832, pl. 98. — Drapiez, *Dict. Sc. Nat.*, 1853, II, p. 70, avec pl. col.
- — **var. Abate Bianchi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 5^e livr., pl. 1.
- — **var. Abate Branzini**. Obtenu par M. Prudent Besson, hort. à Turin. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 7^e livr., pl. 2.
- — **var. Adèle Torri** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 7^e livr., pl. 2.
- — **var. Adonidea**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 3^e livr., pl. 3.
- — **var. Adriana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 448.
- — **var. alba delecta**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 12^e livr., pl. 3.
- — **var. alba elegantissima**. Obtenu en 1853 par M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 4^e livr., pl. 2.
- — **var. alba fenestrata**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 2^e livr., pl. 4.
- — **var. alba illustrata**. Obtenu par M. Shirving, de Walton près Liverpool. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 1^e livr., pl. 3.
- — **var. alba insignis**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 3^e livr., pl. 1.
- — **var. alba latipetala** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 6^e livr., pl. 3.
- — **var. alba ornatissima** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 404.
- — **var. alba plena**. Obtenu par M. Casoretti, hort. à Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 8^e livr., pl. 2.
- — **var. alba speciosa**, Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 10^e livr., pl. 3.
- — **var. alba stellata** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 4^e livr., pl. 4.
- — **var. Albani** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 3^e livr., pl. 4.
- — **var. Albino Bolti** Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 89, pl. 208.

- CAMELLIA japonica** LIN. *var. Alceinea rosea* Hort. Ital. Introd. en 1843 par Al. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand.*, III, 1847, p. 177, pl. 131.
- — *var. Alexina*. Introd. par H. Low et Cie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 105, pl. V.
- — *var. althaeiflora alba*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. amabilis* de New-York. Obtenu par M. Smith, hort. à New-York. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Amadryos di Cusano*. Gagné par M. C. Franchetti, de Florence, (1856). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 2^e livr., pl. 1.
- — *var. Amalia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Amalia Benucci* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 4^e livr., pl. 4.
- — *var. Amalia Melzi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 12^e livr., pl. 4.
- — *var. Amalia Servi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 2^e livr., pl. 3.
- — *var. Ambrosi* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. americana* (Dunloop). — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 251, pl. 140.
- — *var. Anorea Doria* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Angelica*. Obtenu par M. Mariani, de Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1833, 7^e livr., pl. 3.
- — *var. Angelo Botti* Hort. Ital. — H. J. Van Hulle, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 97, avec pl. col.
- — *var. Angelo Cocchi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 518.
- — *var. Annette Franchetti*. Gagné par M. Franchetti de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 1^e livr., pl. 4.
- — *var. Annibal* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var. Antoinetta Bisi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 7^e livr., pl. 3.
- — *var. Antonietta Casanova* Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 8^e livr., pl. 1.
- — *var. Antonietta Lomellini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. Appiani* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. apucaeformis*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1865.
- — *var. Archiduca Carlo* Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 4^e livr., pl. 4.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Archiduc Etienne*. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 435.
- — *var. Archiduca Ferdinando* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 4^e livr., pl. 4.
- — *var. Archiduca Giovanni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 7^e livr., pl. 1.
- — *var. Archiduc Louis* Hort. Ital. (1851). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 12^e livr., pl. 4.
- — *var. Archiduc Maximilien*. Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 10^e livr., pl. 1.
- — *var. Archiduchesse Augusta* Hort. Ital. (G. di Vicenze Corsi). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 483-86. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Archiduchesse Isabella di Toscana* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Archiduchesse Marie*. Obtenu par M. Defresne. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 277, pl. 851. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. Arethusa* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 11^e livr., pl. 3.
- — *var. Armida rosea* Hort. Ital. Introd. par Al. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 133, pl. 189. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 9^e livr., pl. 1.
- — *var. Arthur* Hort. Angl. (1850). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. Asmodée* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. Aspasia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 10^e livr., pl. 3.
- — *var. aucubaefolia* Hort. Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 1.
- — *var. Auguste Delfosse* (*C. Weimari* × *C. eximia*). Obtenu vers 1847 par Em. Defresne, à Liège. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 8^e livr. pl. 1. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 129, pl. 24. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 245, avec. pl. col.
- — *var. Augustina superba* Hort. Ital. Introd. en 1843, par M. Alex. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 173, pl. 129.
- — *var. Augusto* Hort. Ital.? — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 7^e livr. pl. 2.
- — *var. Aurora nova* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Barchi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. Barni vera*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. Baron de Vrière*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 356.

- CAMELLIA japonica** L. *var.* **Baron Hugel** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 4^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Barone Caza** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 11^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Baronessa Colli** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 7^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Baronne de Bleichröder**. — J. Linden, *Cat.* n° 99 (1878-79), p. 3.
- — *var.* **Baronne d'Udekem**. Gagné par le baron d'Udekem de Louvain. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 6^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Beali rosea** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 5^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Beauty of Clapham** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 7^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Beauty of Hornsey**. Gagné à Hornsey, près de Londres. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 5^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Beccaria** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 9^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Bella Carlotta** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 2^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Bella d'Ardiglione** Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 7^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Bella d'Etruria** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 3^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Bella di Firenze** Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 3^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Bella di Livorno**. Gagné par M. Mazzanti, à Livourne. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 9^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Bella di Pisa** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 8^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Bella di Ponte D'Era** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 12^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Bella Milanese** Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1885, 10^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Bella Romana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 349.
- — *var.* **Bella Toscana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 2^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Belle Irène** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 4^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Belle Jeannette**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 2^e livr., pl. 3.
- — *var.* **belliformis** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1857, 11^e livr., pl. 1.
- — *var.* **belliformis nivea**. Obtenu par M. Del Grande, de Rome. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 12^e livr. pl. 2.
- — *var.* **Benaria nova** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 10^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica** L. var. **Benneyi**. Gagné par M. Smith et mis dans le commerce par M. Boll, des États-Unis. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 4^e livr., pl. 4.
- — var. **Bérénice** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 6^e livr., pl. 4.
- — var. **Bergama** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 12^e livr., pl. 1.
- — var. **Bertha Giglioli** Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 182, pl. 146.
- — var. **Bettegno** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 8^e livr., pl. 3.
- — var. **Bicolore de la Reine**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 17, pl. 1400.
- — var. **Bijou di Firenze**. Obtenu par M. César Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 11^e livr., pl. 1.
- — var. **Binda** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 4^e livr., pl. 4.
- — var. **Bittiniana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 9^e livr., pl. 4.
- — var. **Bonomiana**. Obtenu par M. G. Sangalli de Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 11^e livr., pl. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 9, pl. 1295.
- — var. **Borgia** Hort. Ital. — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 87, pl. 182. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 4^e livr., pl. 3.
- — var. **Broggi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 3^e livr., pl. 3.
- — var. **Brozzoni nova** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 7^e livr., pl. 4.
- — var. **Brunellesca** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 2^e livr., pl. 4.
- — var. **coelestina vera**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 3^e livr., pl. 2.
- — var. **Calypso nova** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 12^e livr., pl. 4.
- — var. **Camille Brozzini**. Obt. par M. C. Brozzoni à Brescia. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 101, pl. 679. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 5^e livr., pl. 1.
- — var. **Candor**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 501.
- — var. **Caprioli** Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 181, pl. 145.
- — var. **Cardinal Antonelli** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 11^e livr., pl. 1.
- — var. **Carega superba** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 1^{re} livr., pl. 1.
- — var. **Carlo Alberto** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 7^e livr., pl. 3.
- — var. **Carlotta Grisi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 11^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica** L. var. **Carlotta Neucini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 3^e livr., pl. 2.
- — var. **Carlotta Papudoff** Hort. Ital. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 17, pl. 1939.
- — var. **Carlotta Pelosa** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 527.
- — var. **Carlotta Pisani** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 12^e livr., pl. 2.
- — var. **Caroline Aвали** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 8^e livr., pl. 1.
- — var. **Carolina Celestia** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 7^e livr., pl. 3.
- — var. **Carolina de Montel** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 2^e livr., pl. 4.
- — var. **Carolina Franzini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 7^e livr., pl. 2.
- — var. **Caroline Smith** Obtenu par M. Boll, des États-Unis. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 8^e livr., pl. 4.
- — var. **Carswelliana alba** Hort. Germ. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 2^e livr., pl. 2.
- — var. **caryophylloides**. Mis au commerce par H. Low, hort. à Clapton. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 2^e livr., pl. 1.
- — var. **Casati** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 5^e livr., pl. 4.
- — var. **Casilda** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 5^e livr., pl. 3.
- — var. **Catherina Rossi**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 561.
- — var. **Catherine Longhi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 6^e livr., pl. 4.
- — var. **Cattaneo** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 2^e livr., pl. 3.
- — var. **Céline** Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 2^e livr., pl. 2.
- — var. **centifolia** Hort. Angl. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 443, pl. 95.
- — var. **centifolia alba** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 10^e livr., pl. 2.
- — var. **centifolia carnea** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 1^{re} livr., pl. 2.
- — var. **centifolia rosea** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 1^{re} livr., pl. 2.
- — var. **Chalmer's perfecta** (États-Unis). Introd. en Belg. par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 125, pl. V. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 161.
- — var. **Chandleri**. Obtenue en 1819 par M. Chandler. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 8 (Bot. Cab.).
- — var. **Charles Enke** Hort. Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 12^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica** L. var. **Cimarosa**. Obtenu par M. Santarelli, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 3^e livr., pl. 3.
- — var. **Clementina**. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 2^e livr., pl. 4.
- — var. **Clémentine Magnani**. Obtenu par M. Santarelli, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 6^e livr., pl. 3.
- — var. **Clémentine Patroni** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 6^e livr., pl. 2.
- — var. **Clio** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 1^{re} livr., pl. 4.
- — var. **Clodia** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 473.
- — var. **Colleti**. Mis au commerce par Jacob-Makoy. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 11^e livr., pl. 1.
- — var. **Columbo**. Obtenu par M. Mariani, hort. milanaise. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 10^e livr., pl. 1.
- — var. **Commerzienrath Linau**. Obtenu par M. Geitner, hort. à Zwickau (Saxe). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 12^e livr., pl. 1.
- — var. **Commodore** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 7^e livr., pl. 3.
- — var. **compacta alba**. Obtenu par M. Gaines, hort. à Londres. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 9^e livr., pl. 2.
- — var. **composita vera** Hort. Angl. ? — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 1^{re} livr., pl. 4.
- — var. **Comte Baldesfaroy** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 7^e livr., pl. 1.
- — var. **Comte Bobrinsky**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt en 1849. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 11^e livr., pl. 3.
- — var. **Comte Boutourlin** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 4^e livr., pl. 3.
- — var. **Comte Carini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 4^e livr., pl. 4.
- — var. **Comte de Chambord** Hort. Call. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 2^e livr., pl. 2.
- — var. **Comte de Flandre**. Obtenu par M. Van Geersdaele, de Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 8^e livr., pl. 2.
- — var. **Comte de Gomer**. Obtenu par M. le C^{te} B. Lechi, de Brescia. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 2^e livr., pl. 1.
- — var. **Comte de Paris**. Obtenu par M. Van Geersdaele, de Gand. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 171, pl. VIII (150). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 6^e livr., pl. 3.
- — var. **Comte de Spaur** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 3^e livr., pl. 1.
- — var. **Comte de Toll**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 343.
- — var. **Comte Durini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 9^e livr., pl. 2.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Comte Lupi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 8^e livr., pl. 1.
- — *var. Comte Maffei* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 2^e livr. pl. 3.
- — *var. Comtesse Adélaïde de Carignan* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. Comtesse Boutourlin* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 9^e livr., pl. 1.
- — *var. Comtesse Carini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Comtesse de Castelbarco* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. Comtesse de Derby* (J. Veitch, 1856). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. IV, 1860, p. 50.
- — *var. Comtesse de Hainaut*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Comtesse de Maglian*. Obtenu par M. Prudent Besson, hort. à Turin en 1849. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Comtesse de St-Marsan* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 8^e livr., pl. 3.
- — *var. Comtesse Lavinia Maggi*. Obtenu chez le Comte Onofrio Maggi. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 331.
- — *var. Comtesse Negroni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Comtesse Nencini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 9^e livr., pl. 2.
- — *var. Comtesse Woronzoff* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 2^e livr., pl. 1.
- — *var. Concordia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. Conestabile* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Constantin Trétiakoff*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 509.
- — *var. Constantiniana* (P. de Caters, d'Anvers, 1836). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 13, pl. 50.
- — *var. Conte di Soranzo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 7^e livr., pl. 3.
- — *var. Contessa Belgioso nova*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Contessa Calini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 7^e livr., pl. 2.
- — *var. Contessa Lavinia Maggi* (Comte Onofrio Maggi). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 59, pl. 1323.
- — *var. Contessa Marianna*. Obtenu chez le Comte Boutourlin, à Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. Contessa Pasolini*. Obtenu par M. Antonelli à Gènes. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 461.

- CAMELLIA japonica** L. var. **Contessa Tozzoni** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 566.
- — var. **Contiana** Hort. Ital. (Toscane). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 5^e livr., pl. 1.
- — var. **Coquettina** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 3^e livr., pl. 2.
- — var. **Cora L. Barton** Hort. Amér. Obtenue par M. Buchanan. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 321.
- — var. **coronata alba** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 11^e livr., pl. 3.
- — var. **coronata miniata nova** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 5^e livr., pl. 2.
- — var. **Corradino** Hort. Ital. Obtenu par Ch. Luzzati de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 1^{re} livr., pl. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 131, pl. 1569.
- — var. **Cosmopolitana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 8^e livr., pl. 4.
- — var. **Costabile** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 8^e livr., pl. 3.
- — var. **Countess of Derby** (Veitch). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 1^{re} livr., pl. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 167, pl. 1555.
- — var. **Countess of Orkney** Hort. Angl. Obtenu par Nicholson jard. du comte d'Arkney. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 349. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 6^e livr., pl. 2.
- — var. **crassifolia** Hort. Lond. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 13.
- — var. **cruciata vera**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 5^e livr., pl. 1.
- — var. **Cup of Beauty**. Chine. Introd. chez M. Glendinning, hort. à Chiswick par R. Fortune. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 183, pl. 1278. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 5^e livr., pl. 3. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 354, pl. 91, fig. 2.
- — var. **Damiana novella** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 10^e livr., pl. 1.
- — var. **Daniel Webster**. Obtenu par M. Boll, de Philadelphie. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 10^e livr., pl. 1.
- — var. **Danovaro** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 2^e livr., pl. 3.
- — var. **Dante** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 9^e livr., pl. 3.
- — var. **David Boschi** Hort. Flor. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 4^e livr., pl. 1.
- — var. **Daviesi**. Obtenu par M. Davies, hort. angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 6^e livr., pl. 2.
- — var. **Decus Lombardiae** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 3^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica** L. *var. De la Reine*. Obtenu vers 1844 par M. Varenbergh, de Sleydige-lez-Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. de la Reine s. var. rosea*. Obtenu par M. De Coster, hort. à Melle-lez-Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. delectabilis* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. delicata amaena*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 10^e livr., pl. 3.
- — *var. delicata striata* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. De Medici* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. Demetrio Boutourlin* Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. De Notaris* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Devriana*. Obtenu par M. Van Eeckhaut, hort. à Ledeberg-lez-Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Diana nova* Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 2^e livr., pl. 3.
- — *var. Dinotta* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 11^e livr., pl. 1.
- — *var. Dionisia Poniatowski*. Obtenu chez le comte de Boutourlin à Florence. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 454.
- — *var. Distinction*. Obtenu par M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Divonia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 4^e livr., pl. 1.
- — *var. Docteur Horner* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Don Carlos Ferdinando* Hort. Portug. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 26, pl. 119.
- — *var. Don Michel* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1843, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Don Pedro* Hort. Portug. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 8, pl. 156.
- — *var. Dona Maria Barbo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Donckelaeri* Japon. (Siebold). Introd. par M. Donckelaer, jard. en chef du Jard. bot. de Louvain. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 63, pl. 29. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- — *var. Donckelaeri s. var. Comte d'Egmont* (Edm. Claus, à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 133, pl. 250.
- — *var. Dride* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1^{re} livr., 1849, pl. 1.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Duc d'Aumale* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 11^e livr., pl. 1.
- — *var. Duc de Bordeaux* Hort. Gall. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Duc de Brabant*. Obtenu par M. Moens, hort. à Anvers. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Duc de Bretagne* Hort. Gall. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 369, pl. 157.
- — *var. Duc de Caraman* Hort. Ital.? — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Duc de Chartres*. Obtenu par M. Van Geersdaele, de Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Duc de Devonshire* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1841, 10^e livr., pl. 1.
- — *var. Duc de Reichstadt*. Obtenue par le C^{te} Bern. Lechi de Brescia. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 9^e livr., pl. 2.
- — *var. Duc de Trévise*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 2^e livr., pl. 4.
- — *var. Duca di Genova*. Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. Duca Serbelloni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. Duchess of Buccleugh* Hort. Angl. (1853). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. Duchesse de Berry* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. Duchesse de Brabant*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. Duchesse d'Etrurie* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Duchesse de Nassau*. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 376.
- — *var. Duchesse de Northumberland*. Obtenu par MM. Lee et C^{ie}, hort. angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 11^e livr., pl. 3.
- — *var. Duchessa di Seza* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. Duchessa Visconti* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Dupont de l'Eure* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. Edoardo Philipson* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 3^e livr., pl. 1.
- — *var. Elisa Centurioni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. Elisabeth* Hort. Ital. (1851). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 12^e livr., pl. 3.
- — *var. Elisabetta Herbert* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 1^{re} livr., pl. 1.

- CAMELLIA japonica** L. var. **Elvina Delli** Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 117, pl. 67.
- — var. **Emilia** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 4^e livr., pl. 2.
- — var. **Emilia Bandieri** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 6^e livr., pl. 4.
- — var. **Emilia Borsa** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 8^e livr., pl. 3.
- — var. **Emilia Campioni** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 2^e livr., pl. 1.
- — var. **Emiliana alba** (Amérique). Introd. en 1847 par Amb. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 209, pl. 197. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 4^e livr., pl. 3.
- — var. **Emilie Taverna** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 4^e livr., pl. 1.
- — var. **Emilio Bono** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 3^e livr., pl. 1.
- — var. **Emperor**. Obtenu par M. Davies, hort. près de Liverpool. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 10^e livr., pl. 2.
- — var. **Enrichetta Ulrich** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 6^e livr., pl. 2.
- — var. **Enrico Bettoni** Hort. Ital. (1848). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 3^e livr., pl. 2.
- — var. **Enrico Dendolo** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 5^e livr., pl. 3.
- — var. **Ernesta Visconti** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 5^e livr., pl. 3.
- — var. **Etoile polaire** H. Ital. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 123, pl. 2001.
- — var. **Etrusca**. Obtenu par MM. Burnier et Grilli, hort. à Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 3^e livr., pl. 3.
- — var. **Ettore Fieramosca** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 11^e livr., pl. 4.
- — var. **exagona rubra** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 6^e livr., pl. 1.
- — var. **excellens** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 8^e livr., pl. 3.
- — var. **Fanny Bolis** (D^r Piantine) Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 4^e livr., pl. 2.
- — var. **Fanny Sanchioli** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 382.
- — var. **fastuosa** (Parmentier d'Enghien). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 73.
- — var. **Faustine Lechi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 8^e livr., pl. 1.
- — var. **Feast's Perfection** Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 11^e livr., pl. 2.
- — var. **Federici** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 8^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica** L. *var. festiva* (Delgrande). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 120, pl. 2125.
- — *var. Fiametta Bianchi*. Obtenu par M. Franchetti, à Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. fl. albo pleno*. Obtenu par M. Muiron. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 316.
- — *var. fl. pleno rubro*. Introd. de la Chine en 1794 par le cap. Preston. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 514.
- — *var. fl. pleno varieg.* Chine. Introd. en Angl. en 1793 par le cap. Conner. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 502.
- — *var. fol. variegatis*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 581, fig. 1.
- — *var. foliolosa* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 1^{re} livr. pl. 2.
- — *var. Foresta*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. formosa*. Obtenu par M. Chandler, de Wandsworth Road, près Londres. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. formosa alba* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Fra Arnoldo da Brescia*. Obt. par M. B. Lechi. en 1850. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 17. pl. 652. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 246, pl. 43, fig. 2.
- — *var. Francesco Burlamachi* Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 112, pl. 95.
- — *var. Francesco Sporza* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Francofurtensis* Hort. Germ. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. François Wiot*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 257, pl. 16.
- — *var. Franzini* Hort. (C. Paolina Maggi). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 5^e livr., pl. 1.
- — *var. Frédéricico alba* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 7^e livr., pl. 2.
- — *var. Frederico Gonfalonieri*. Obtenu par M. L. Sada, au lac du Côme. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. Frederico Franchetti* Hort Ital. Obtenu par M. Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 15^e livr., pl. 4.
- — *var. Frosti alba*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 12^e livr., pl. 3.
- — *var. fulgens plenissima* Hort. Ital. Introd. en 1843 par Amb. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 49, pl. 287. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 5^e livr., pl. 1.
- — *var. Gaiety* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. Garibaldi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 9^e livr., pl. 1.
- — *var. Gaspara Stampa* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 3^e livr., pl. 1.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Général Bem* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 5^e livr., pl. 1.
- — *var. Général Boccacari* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 4^e livr., pl. 1.
- — *var. Général Colletta* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 10^e livr., pl. 3.
- — *var. Général Druot*. Obtenu par M. Lecomte, de Nancy. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. Général Dufour*. Obtenu chez M. C. Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Général Lafayette*. Obtenu par M. Boll, des Etats-Unis. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 342. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 8^e livr. pl. 1.
- — *var. Général Mengaldo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Général Washington*. Obtenu par M. Boll, hort. aux Etats-Unis. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 7^e livr., pl. 3.
- — *var. Général Zucchi*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 3^e livr., pl. 1.
- — *var. Géri* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Géri imbricata* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 10^e livr., pl. 3.
- — *var. Giannoni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 7^e livr., pl. 1.
- — *var. Giovanni Nencini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Giardino Franchetti*. Obtenu par M. Franchetti de Florence en 1850. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Giardino Petraja* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var. Giardino Santarelli*. Obtenu chez M. Santarelli. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 602. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 120, pl. 2126.
- — *var. Giardino Schmitz* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 410.
- — *var. Giovacchino Rossini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 2^e livr., pl. 1.
- — *var. Giovanni Rostan* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 3^e livr., pl. 3.
- — *var. Giudita Rosani*. Obtenu par le C^{te} Bern. Lechi, de Brescia. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 12^e livr., pl. 3.
- — *var. Giuseppe Biasi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 442.
- — *var. Gloria del Verbano* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 11^e livr., pl. 3.
- — *var. Golia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 9^e livr., pl. 4.

- CAMELLIA japonica** LIN. *var. gracilis* Hort. Ital. (1850). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. gracilis miniata* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. Grand duc Constantin*. Obtenu chez M. Calewaert-Vermeulen, de Courtrai. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 2^e livr., pl. 3.
- — *var. Grand Sultan* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 12^e livr., pl. 4.
- — *var. Grand Tamerlan* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Grande Duchesse d'Etruria* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 101, pl. III.
- — *var. Grande Duchesse Hélène*. Obtenu par Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. Grétry*. Obtenu par Em. Desfresne, de Liège. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. Grunone* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 8^e livr., pl. 3.
- — *var. Guerriera* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Guillaume III* Hort. Belg. (1850). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Halleï*. Obtenu par M. Hally, hort. à Blackheath. — Ch. Morren, *Ann. de Gand.*, I, 1845, p. 59, pl. 6. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. Helena Ugoni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. Henry Clay* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Hermosa* Hort. Hisp.? — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 7^e livr., pl. 2.
- — *var. Honneur d'Amérique* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Humboldti* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Il Cygno* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Il Desinganno* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Il Garafolo* Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Il Giogeblo*. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 105, pl. 129.
- — *var. Il Pennone* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Il 22 Marzo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 2^e livr., pl. 1.
- — *var. imbricata*. Japon. Introd. en 1824 par Parks. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).

- CAMELLIA japonica** L. *var. imbricata*. Obtenu chez le baron de Pronay. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. imbricata Guicciardini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. imbricata macrophylla* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. imbricata magna* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. Impératrice Eugénie* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Isabella di Bardi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Isabella Orsini*. Obtenu par M. César Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 418.
- — *var. Isabella Spinola* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Isabelle* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Isolina Corsi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Italia unita* Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 195, pl. 81.
- — *var. Italiana vera* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Jacksoni*. Obtenu par M. Jackson, hort. à Kingston. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 2^e livr., pl. 1.
- — *var. Jardin d'hiver*. Mis dans le commerce par le Jardin d'hiver, à Paris. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. jaune de Fortune*. Trouvé en 1848 par R. Fortune chez les hort. à Changhaï et introd. chez MM. Standish et Noble, de Bagshot. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Jeffersoni* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Jenny* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 2^e livr., pl. 4.
- — *var. Jenny Lind* Hort. Amér. Obtenu par M. W. Mackensie, de Philadelphie. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Joffredi*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Jubilé* (M. Low, de Clapton). — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 131, pl. 124.
- — *var. Jubilé de Tournai*. Obtenu par le baron de Hulst, de Tournai. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Jupiter* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 3^e livr., pl. 3.
- — *var. Justinio* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 10^e livr., pl. 1.
- — *var. King rosea*. Obtenu par M. Alb. Pathé, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 3^e livr., pl. 4.

- CAMELLIA **japonica** L. *var.* **Kossuth** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 3^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Kurtzi** (Ed. Kurtz, de Baltimore). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 57, pl. 51.
- — *var.* **Kyleana**. Obtenu par M. Kyle, hort. à Londres. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 12^e livr., pl. 1.
- — *var.* **La Bella di Giorni** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 9^e livr., pl. 1.
- — *var.* **La Costituzione** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 11^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Lady Broughton** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 9^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Lady Kyle** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var.* **La Esmeralda** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 11^e livr., pl. 1.
- — *var.* **La Graziosa** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 4^e livr., pl. 1.
- — *var.* **La Maëstosa** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 7^e livr., pl. 3.
- — *var.* **L'anniversario** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 7^e livr., pl. 1.
- — *var.* **La Pace**. Obtenu par M. Santarelli, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 12^e livr., pl. 4.
- — *var.* **La Speranza** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 12^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Laura** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 10^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Laura Rondi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var.* **L'Avenir** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 3^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Leda alba** Hort. Ital. Introd. par Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1851, p. 51, pl. 177.
- — *var.* **Leeana superba** Hort. Angl. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 191, pl. 40.
- — *var.* **Lemichezii** Hort. Gall. (1854). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 7^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Léon Leguay** Hort. Gall. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 11^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Léopold I**. Obtenu par M. De Coster. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 5, pl. 1503.
- — *var.* **Leopoldo** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 6^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Leopoldo Benucci** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 11^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Libri** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 4^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica** L. var. **L'Innaspettata**. Obtenu par M. C. Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 1^{re} livr., pl. 4.
- — var. **L'Insubria** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 7^e livr., pl. 4.
- — var. **L'Italia** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 2^e livr., pl. 3.
- — var. **Littae ou duc de Lytta** (Casoretti, de Disio, près de Milan). Introd. chez Al. Verschaffelt, en 1844. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 186, pl. 17.
- — var. **Livia Boromeo** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 11^e livr., pl. 1.
- — var. **Lombarda** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 1^{re} livr., pl. 4.
- — var. **Louise Balossi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 7^e livr., pl. 3.
- — var. **Lucrezia Gazzarrini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 2^e livr. pl. 4.
- — var. **Luisa Bartoloni** Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 162, pl. 32.
- — var. **Luisa Bussola** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 2^e livr., pl. 4.
- — var. **maculata perfecta**. Obtenu par M. Ch. de Loose, de Gand, en 1846. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 8^e livr., pl. 1.
- — var. **maculosa** Hort. Amér. (Etats-Unis). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 11^e livr., pl. 1.
- — var. **M^{me} Ambr. Verschaffelt**. Obtenu par le Comte Bern. Lechi à Brescia. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 546. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 116, pl. 2121-22. — Em. Rodigas, *Revue de l'hort. belge*, III, 1877, p. 265, avec pl. col.
- — var. **Madame Cachet**. Gagné par M. A. Cachet, hort. à Angers. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 241, pl. 103.
- — var. **Madame Corsi**. Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 12^e livr., pl. 4.
- — var. **M^{me} de Cannart d'Hamale**. Obtenu chez M. J. Linden à Gand. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 225, pl. 41. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871), p. 9.
- — var. **Madame de Sévigné** Hort. Ital.? — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 9^e livr., pl. 1.
- — var. **Madame de Strekaloff** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 8^e livr., pl. 3.
- — var. **Madame Domage** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 12^e livr., pl. 1.
- — var. **Madame Hermann** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 5^e livr., pl. 4.
- — var. **Madame Lebois** Hort. Gall. (1854). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 7^e livr., pl. 2.
- — var. **Madame Linden**. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 42, pl. 308.

- CAMELLIA japonica** L. *var.* **Madame Pépin** Hort. Gall. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 12^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Madame Picouline**. Obtenu en 1853 par M. Francotte hort. à Liège. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 9^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Madame Rudolph Abel**. Obtenu chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 596.
- — *var.* **Madona** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var.* **Maeleniana** (Fr. Vander Maelen, à Bruxelles, 1837). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 17, pl. 73.
- — *var.* **Magdalena** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 7^e livr., pl. 1.
- — *var.* **magnifica rubra** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 4^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Magnificent** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 9^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Malvina** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var.* **Manara** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 6^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Marchesa Amalia Faraggiana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 10^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Marchesa Costabile**. Obtenu par M. Luzatti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 6^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Marchesa Curega** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 6^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Marchesa Davia** Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 199, pl. 151.
- — *var.* **Marchesa Isambardi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 5^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Marchesa Mariscotti** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 7^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Marchesa Natta** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 5^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Marchese Garbaroni** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 10^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Marguerite Gouillon** Hort. Gall. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 10^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Maria Antonietta** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 3^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Maria Forsters** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 2^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Maria Nicolai**. Obtenu par M. Antonelli, de Gênes. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 10^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Marianna Talenti** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 483.
- — *var.* **Marianna Trivalzio nova** Hort. Ital. (1855). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 4^e livr., pl. 4.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Mariana* **Trivulgio** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Marie Morren*. Obtenu par M. Haquin, hort. à Liège, en 1847. — H. Haquin, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 337, pl. 154. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Marie-Thérèse* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 9^e livr., pl. 2.
- — *var. Marietta Benucci* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Marietta Massani* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. Marquise d'Exeter*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1849, 11^e livr., pl. 3.
- — *var. Marquise Elise* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 8^e livr., pl. 3.
- — *var. Martha*. Obtenu par M. Buist des Etats-Unis. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. Mathotiana* (*C. Sieboldi* × *C. anemonaeflora*). Obtenu par M. H. Mathot, de Gand. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 459, pl. 170. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. Mathotiana alba*. Obtenu par M. Mathot. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. Matteo Malfino* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 539.
- — *var. Mazagran* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 10^e livr., pl. 3.
- — *var. Mazeppa*. Obtenu par M. Mariani, hort. de Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 2^e livr., pl. 3.
- — *var. Mazuchelli* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 8^e livr., pl. 3.
- — *var. Mazzarelli* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Meloni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. M^{rs} Dombrain*. Obtenue par M. Van Eeckhaute, hort. à Ledeborg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 488.
- — *var. Metronesson* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. micans* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. Michel Angelo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 11^e livr., pl. 3.
- — *var. miniata* (*C. Lady Hume's Blush* × *C. myrtifolia*) (Hugh, Low et C^{ie}). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 10^e livr., pl. VII (279).
- — *var. miniata striata*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. miniata violacea* Hort. Ital. (Toscane). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 1^{re} livr., pl. 2.

- CAMELLIA japonica** L. *var. miniature* Hort. Belg. (Gand). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Miranda rosea* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. Miss Minnie Merritt* — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 153, pl. 185.
- — *var. Mistriss Abby Wilder*. Obtenu par M. Marshall Wilder, présid. de la Soc. d'hort. de Massachuselt. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 341. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Mistriss Buchanan* Hort. Amér. (New-York). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 11^e livr., pl. 3.
- — *var. Mistriss Cope* Hort. Amér. (Etats-Unis). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 9^e livr., pl. 2.
- — *var. Mistress Gunnell* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Monarch*. Obtenu par M. Hally, hort. à Blackheath, près de Londres. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 3^e livr., pl. 3.
- — *var. Monsalviana* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 7^e livr., pl. 2.
- — *var. Monsieur d'Offoy* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 3^e livr., pl. 1.
- — *var. Mont-Blanc*. Introd. par M. Boddaert de Deynze. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Montezuma* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Monti*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var. Montironi vera*. Obtenu par M. Casoretti, hort. à Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 7^e livr., pl. 3.
- — *var. mutabilis Traversi*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 2^e livr., pl. 4.
- — *var. mutabilis violacea* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. myrtifolia elegans* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 2^e livr., pl. 3.
- — *var. myrtifolia alba*. Obtenu par M. Herbert. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Nadina* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Napoléon d'Italie* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var. Nathalia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. Nazionale* Hort. Ital. (1853). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Nazzari* Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, p. 119, pl. 24.
- — *var. Néron*. Obtenu par M. Paillet, de Paris. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 7^e livr., pl. 1.

- CAMELLIA japonica** L. *var.* **Ninfa del Tebro**. Gagnée par M. Del Grande, de Rome. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 392.
- — *var.* **nitida**. Introd. par M. Chandler, hort. angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 11^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Normanni** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 4^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Octave Burnier** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 6^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Olimpica**. Gagné par M. Negri, de Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 8^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Olivetana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 9^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Oloferno** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 4^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Onor della Torre** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 2^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Onore del Monte** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 9^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Opizina** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 9^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Optima**. Mis au commerce par M. Low, de Clapton. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 3^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Orientale** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 6^e livr., pl. 1.
- — *var.* **ornata**. Introd. par M. L. De Smet, de Gand. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 32.
- — *var.* **pæoniflora monstrosa**. Obtenu par M. L. Sada, du lac de Côme? — Ch. Lemaire *Icon. des Camell.*, 1853, 7^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Palagii** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 12^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Pallade** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 5^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Pallo Rucellai** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 5^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Palmeri vera** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 5^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Palmer's Perfection**. Obtenu par M. Palmer, amateur anglais. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 8^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Paola Casanova** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 9^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Parepa** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 2^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Pareto** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 4^e livr., pl. 1.
- — *var.* **parvula** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 12^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Pelagia** Hort. Ital. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 255, pl. 843.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Pensylvanica* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Peregalli* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. perfecta*. Obtenu par M. Chalmer, des États-Unis. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 8^e livr., pl. 1.
- — *var. Perfecta alba* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. perfecta variegata* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 3^e livr., pl. 3.
- — *var. perpendi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Petazzi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 397.
- — *var. Philadelphica vera* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 4^e livr., pl. 1.
- — *var. Picciola* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 4^e livr. pl. 4.
- — *var. picta* Hort. Amér. (Herbert). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. picta grandiflora* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. pictorum rosea* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. pictorum striata* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 2^e livr., pl. 4.
- — *var. Pie IX* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 10^e livr., pl. 1.
- — *var. Pier Capponi*. Obtenu par M. César Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 12^e livr., pl. 4.
- — *var. Pietro Boutourlin*. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 71, pl. 168.
- — *var. Pietro Corsini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. Pirco* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. Pirzio* Hort. Ital. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 276, pl. 25.
- — *var. Pirzio s. var. Grand Duc Constantin* (Caluwert à Courtrai). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 289, pl. 208.
- — *var. Pirzio secondo* Hort. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Pisani* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Pisaro* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. Pitonessa* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 11^e livr., pl. 4.

- CAMELLIA japonica L. var. planipetala** (Ant. Borzone). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 426. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 51, pl. 1635.
- — *var. Poldina Vanduri* Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 128, pl. 135.
- — *var. Polinto* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 9^e livr., pl. 1.
- — *var. Polydore*. Obtenu par M. J. Van Eeckhaute, hort. à Ledeberg-lez-Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Pomponia*. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 93. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 70, avec pl. col.
- — *var. Pozzi vera* (Borzone de Gênes). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 4^e livr., pl. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 275, pl. 1499.
- — *var. Prima Dona* Hort. Ital. (1850). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Prince Albert*. Chine. Introd. par M. Chandler, hort. à Londres. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 217, pl. 138.
- — *var. Prince de Salerne* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 9^e livr., pl. 1.
- — *var. Prince Eugène Napoléon*. Obtenu par E. De Coster, hort. à Melle-lez-Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 7^e livr., pl. 1.
- — *var. Prince of Wales* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. Prince Troubetzkoy* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. Princess Frederick William*. Chine. Introd. chez M. Glendinning, hort. à Chiswick par R. Fortune. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 181, pl. 1277. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Princesse Adélaïde d'Autriche*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. Princesse Baciocchi* (J. Boffi, de Desio). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 109, pl. VII. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 12^e livr., pl. 3.
- — *var. Princesse Charlotte*. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 9^e livr., pl. 2.
- — *var. Princesse Clotilde* (Rovelli, 1859). Issu du *C. tricolor Sieboldi*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 1, pl. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 45, pl. 1849.
- — *var. Princesse de Lamballe* Hort. Gall. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Princesse de Prusse* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Princesse des Asturies*. Obtenu par M. Bauwens, de Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 8^e livr., pl. 3.
- — *var. Princesse Frederick William* (R. Fortune). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 170, pl. 16.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Princesse Marianne* Hort. Belg. (1850).
— Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. Princesse Marie*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 183, pl. 928.
- — *var. Princesse Mathilde* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 5^e livr., pl. 1.
- — *var. Princesse Sophie*. obtenu par M. Caters de Wolf, à Berchem-lez-Anvers. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. Principe Demidoff* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Principessa Aldobrandini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. Principessa Maria Pia*. Obtenu par M. Prudent Besson, hort. à Turin. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Principessa Clotilde* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 590.
- — *var. Principessa Mathilda* Hort. Ital. (Florence, 1853). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 11^e livr., pl. 1.
- — *var. Principessa Rospigliosi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 2^e livr., pl. 4.
- — *var. Principessa Vidoni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 3^e livr., pl. 1.
- — *var. Professore Filippo Parlatore* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Professore Giovanni Santarelli*. Obtenu par M. Santarelli, à Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 8^e livr., pl. 1.
- — *var. Professeur Zannetti*. Obtenu par M. C. Franchetti, à Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. Pulaski* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. pulchella rosea*. Obtenu par M. Hally, hort. à Blackheath. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. punctata major* Hort. Angl. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 140, pl. 37.
- — *var. Queen of Denmark*. Mis au commerce par H. Low, de Londres. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Queen of England*. Obtenu par M. Fielder. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Queen of Portugal* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Queen Victoria* (Presley, de Bromley). Introd. en 1839 par L. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 355, pl. 33.
- — *var. quercifolia*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- — *var. Rafia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. Rapallino* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 12^e livr., pl. 1.

- CAMELLIA japonica** L. var. **Re** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 9^e livr., pl. 4.
- — var. **Regina dei Giganti**. Gagné par M. Ch. Luzzati, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 12^e livr., pl. 1.
- — var. **Regina d'Italia** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 10^e livr., pl. 1.
- — var. **Reginae** (*de la Reine*) (Ch. J. Varenbergh, à Sleydinge-lez-Gand). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 205, pl. V (167).
- — var. **regularis imbricata**. obtenu par M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 6^e livr., pl. 3.
- — var. **Reine des Beautés**. Obtenu par M. Vervaeke, hort. à Ledeborg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 299.
- — var. **Reine des Belges**. Obtenu par M. Donckelaar, jard. en chef du Jard. bot. de Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 10^e livr., pl. 4.
- — var. **Reine d'Espagne** Hort. Gall. (1849). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 4^e livr., pl. 1.
- — var. **Reine des Roses**. Obtenu par M. Boddaert, hort. à Tronchiennes. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 10^e livr., pl. 2.
- — var. **reticulato-japonica** var. **Straeteni**. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 481, pl. 47.
- — var. **Riccardo Cobden**. Obtenu chez M. Luzzatti, à Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 7^e livr., pl. 2.
- — var. **Ristori** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 5^e livr., pl. 1.
- — var. **Rising Sun**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 9^e livr., pl. 1.
- — var. **Robertsoni**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 9^e livr., pl. 2.
- — var. **Roi des Belges**. — G. Guilmot, *Fl. des serres*. XXII, 1879, p. 185, pl. 2356-57.
- — var. **Roi des Blancs**. Gagné par M. L. Hellebuyck, hort. à Gentbrugge-lez-Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 4^e livr., pl. 3.
- — var. **Romaniensis** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 8^e livr., pl. 1.
- — var. **Roma risorta**. Gagnée par M. Del Grande de Florence. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 465.
- — var. **Romolo** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 8^e livr., pl. 2.
- — var. **Rosa delicatissima nova** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 9^e livr., pl. 4.
- — var. **Rosa perfecta** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 3^e livr., pl. 1.
- — var. **Rosa sinensis**. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 2.
- — var. **Rosa William** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 6^e livr., pl. 2.

- CAMELLIA japonica** L. *var. rosea amabilis* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 12^e livr., pl. 4.
- — *var. rosea spectabilis*. Obtenu par M. Mathot, de Gand (1851). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 12^e livr., pl. 3.
- — *var. rosea transparens* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. rosea triumphans* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Rose de la Reine* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. Rosetta* (nova) Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Rosina Venturi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 10^e livr., pl. 1.
- — *var. Rosmunda* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Ross's superba* Hort. Angl. Introd. par M. Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 251, pl. 204.
- — *var. Rubens*. Obtenu par M. Donkelaar, jard. en chef du Jard. bot. de Gand. (1854). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. Rubini* Hort. Ital. Introd. en 1844, par Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 447, pl. 228.
- — *var. rubra monstrosa* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. rubra perfecta* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 4^e livr., pl. 1.
- — *var. Russelliana* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Samailoff* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Sangalli* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 641.
- — *var. Sarah Frost* Hort. Amer. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Scharwoodi* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 2^e livr., pl. 1.
- — *var. Scipione l'Africano*. Obtenu par M. Luzati de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 8^e livr., pl. 1.
- — *var. Serbilliana* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 1^e livr., pl. 4.
- — *var. sericea alba* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 7^e livr., pl. 1.
- — *var. Servii* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. Sidonia* Hort. Ital. (1850). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. Sophia* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 4^e livr., pl. 2.

- CAMELLIA japonica** L. var. **Sophia Chiarugi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 4^e livr., pl. 1.
- — var. **Souvenir de Desio** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 11^e livr., pl. 4.
- — var. **Souvenir d'Emile Defresne**. Obtenu par M. Em. Defresne, de Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 289.
- — var. **Souvenir de Francfort** Hort. Germ. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 3^e livr., pl. 3.
- — var. **Sovereign** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 9^e livr., pl. 3.
- — var. **Spariglio** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 10^e livr., pl. 4.
- — var. **spectabilis** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 5^e livr., pl. 2.
- — var. **Spineo** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 5^e livr., pl. 3.
- — var. **Spineo var. rosea**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 9^e livr., pl. 3.
- — var. **splendens**. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 82.
- — var. **squamosa vera** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 8^e livr., pl. 1.
- — var. **Stella d'Italia**. Obtenu par Mariani, hort. à Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 10^e livr., pl. 3.
- — var. **Stella polare** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1866, pl. 502.
- — var. **Stenano** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 12^e livr., pl. 3.
- — var. **Stockiana** (E. Defresne, Liège). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 301.
- — var. **Storeyi** Obtenu par M. Veitch, hort. à Exeter. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 5^e livr., pl. 2.
- — var. **striata** Chine. Introd. en 1792 par le cap. Counor chez M. John Slater. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, II in-8^e, pl. 3.
- — var. **Surmanni** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 10^e livr., pl. 4.
- — var. **Symetry** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 9^e livr., pl. 2.
- — var. **Targioni** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 3^e livr., pl. 1.
- — var. **Targioni rosea** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 4^e livr., pl. 4.
- — var. **Temple de Vénus** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 6^e livr., pl. 2.
- — var. **Teresita Canzio Garibaldi**. Obtenu par M. Bern. Lechi, de Brescia. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 55, pl. 10.
- — var. **Teutonia**. Obtenu par M. Gruneberg, hort. à Francfort. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 9^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica** L. var. **Teutonia** var. **amabilis**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 3^e livr., pl. 3.
- — var. **Theodolini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 7^e livr., pl. 1.
- — var. **Theresa Marchesa d'Ambra** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 7^e livr., pl. 3.
- — var. **Theresa Massini** Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 1^{re} livr., pl. 4.
- — var. **Theresa Merini**. Obtenu par M. F. Mariani de Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 1^{re} livr., pl. 3.
- — var. **Theresa Negri** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 7^e livr., pl. 2.
- — var. **Tisbé** Hort. Ital. (Milan). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 10^e livr., pl. 3.
- — var. **Tornielli** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 11^e livr., pl. 2.
- — var. **Trackir** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 9^e livr., pl. 4.
- — var. **tricolor** SIEB. s. var. **Angela Cocchi** (Cocchi). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 169, pl. 1456.
- — var. **tricolor imbricata** fl. pl. Obtenu par M. Ch. Schmitz, de Florence. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 312. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 145, pl. 1576.
- — var. **tricolor (nova)**. Obtenu par M. Mathot, de Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 9^e livr., pl. 3.
- — var. **tricolor nova di Genova** Hort. Ital. (Gênes). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 10^e livr., pl. 4.
- — var. **tricolor plenissima** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 6^e livr., pl. 3.
- — var. **Triomphe de Florence** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 9^e livr., pl. 3.
- — var. **Triomphe de Liège**. Gagné par M. Defresne, à Liège. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 4^e livr., pl. 1.
- — var. **Triomphe de Lombardie** Hort. Lomb. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 12^e livr., pl. 3.
- — var. **Triomphe de Malines**. Obtenu à Malines. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 12^e livr., pl. 4.
- — var. **Triomphe de Mayence**. Obtenu par le baron de Pronay. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 6^e livr., pl. 4.
- — var. **Triomphe de Wondelgem**. Obtenu par M. De Loose, de Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 6^e livr., pl. 1.
- — var. **Triumpho di Bergama** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 11^e livr., pl. 3.
- — var. **Triumpho di Loddi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 12^e livr., pl. 2.
- — var. **Triumpho di Pisaro** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 11^e livr., pl. 2.
- — var. **Triumph of Philadelphia** Hort. Amér. (États-Unis). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 2^e livr., pl. 2.

- CAMELLIA **japonica** L. *var. triumphans* Hort. Angl. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 92, pl. 31.
- — *var. Tuccari* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Ubertina* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Ugo Foscolo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Ulante* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Valério* (C. Galli) Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. Valtevedera* Hort. Ital. (1851). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Vautini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Vauxii* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 10^e livr., pl. 3.
- — *var. Venetia la Bella* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 12^e livr., pl. 3.
- — *var. Venturi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 9^e livr., pl. 1.
- — *var. Vergine di colle beato* (Pietro Torre). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 123, pl. 1245.
- — *var. Verschaffeltiana* (C. *Leeana superba* × C. *minuta*). Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 87, pl. 116. — Ch. Lemaire *Icon. des Camell.*, I, 1849, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. Vessilio del Arno* Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 35, pl. 52.
- — *var. Vessilio di Flora* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 153, pl. IX.
- — *var. Vicomte de Nieuland*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 363.
- — *var. Victor Haquin*. Gagné par M. Haquin, hort. à Liège. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Victoria* Hort. Amér. (Etats-Unis). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Victoria Magnosi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1850, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Victoria Radaëlli*. Obtenu par le comte Bern. Lechi, de Brescia. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Vincenzo Carducci* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. virginialis* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Virgine Calubini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 11^e livr., pl. 2.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Virginia Franco*. Obtenu par M. Santarelli à Florence. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 554.
- — *var. Virginia Philipson*. Obtenu par M. C. Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 2^e livr., pl. 3.
- — *var. vittata* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 5^e livr., pl. 1.
- — *var. Vittorio Emmanuele II*. Obtenu par M. Palazzi de Venise. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 533.
- — *var. Vittoria Pisani* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var. Wilderi* (*C. punctata* × *C. japonica*). Obtenu par M. P. Wilder, présid. de la Soc. d'hort. de Massachusetts. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 328. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. William Niblo* Hort. Amer. (New-York). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. William Gem* Hort. Amer. (Etats-Unis). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 11^e livr., pl. 1.
- **reticulata** LINDL. Chine. Introd. en 1826 par le cap. Rawes chez Th. Carey Palmer. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 144.
- — **fl. pleno** Chine (R. Fortune). Introd. chez MM. Standish et Noble de Bagshot. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 185, pl. 1279-80. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 306. — A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **Sasangua** THUNB. Chine. Introd. en Angl. et dans les Pays-Bas en 1811. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 18. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 126.
- — *var. fol. variegatis* Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 juin 1846. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* XVI, 1869, pl. 581, fig. 2.
- THEA Bohea** LIN. Chine. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 70. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 530.
- **sinensis** LIN. *var. diffusa* NEES. Japon. Introd. au Jard. bot. de Gand. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 249, pl. 48.

Clusiacées.

- CLUSIA macrophylla**. Indes occid. (1865). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- MAMMEA americana**. Mexique. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VII, p. 67, avec pl. col.
- **Gabonensis**. Côtes d'Afrique. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).
- GARCINIA Livingstoni**. Mozambique. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).
- **Mangostana** LIN. Amér. et Afriq. trop. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 16. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 191, pl. 2359-60.
- XANTHOCHYMUS dulcis** ROXB. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 15.
- PLATONIA Pacoury-açu**. Rio Purus. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).

Rhizobolées.

CARYOCAR butyraceum. Demerara. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 221, pl. 45, fig. 5.

— **nuciferum** LIN. Amér. mérid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 139-140. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1^{re} livr., pl. I-II (183-84).

Renonculacées.

CLEMATIS balearica DC. Ile Minorque. Introd. par Richard en 1783. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **barbellata** EDGW. Himalaya occid. (D^r Royle et P. Edgeworth). Introd. par le major Madden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 253, pl. 956.

— **brachiata.** Cap de Bonne-Esp. (Masson, 1803). Introd. en 1804 par Middlemist. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **cœrulea.** — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 480, avec pl. col.

— **cœrulea** LINDL. Japon (Siebold). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **calycina** Hort Kew. Ile Minorque (Richard, 1783). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **campaniflora** BROTERO. Portugal. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 78.

— **cirrrosa** LIN. Espagne mérid. Introd. en 1596. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **cordata** WALT. Virginie, Géorgie. Introd. chez Whitley en 1812. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **crispa** LIN. Caroline, Virginie. Introd. en 1726 par Ph. Miller. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 73. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 503.

— **cylindrica** SPRENG. Amér. septr. Introd. en 1802 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **erecta** L. var. **hybrida** LEMOINE (*C. erecta* × *C. integrifolia*). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

— **excelsior** (Cripps). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 24, pl. 2054-55.

— **florida** THUNB. Japon. Introd. en 1776 par le D^r John Fothergill et au Jard. bot. de Gand par von Siebold. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 241. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 140, pl. 38. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— — var. **bicolor.** — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 3 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).

— — var. **Sieboldi** G. DON. Japon (Siebold). Introd. au Jard. bot. de Gand en 1829. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 487.

- CLEMATIS florida** THUNB. var. **Standishi**. Japon (R. Fortune). Introd. chez M. Standish en 1863. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 33, pl. 3, fig. 2. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).
- **Fortunei** MOORE. Japon. Introd. par R. Fortune chez M. Standish, d'Ascott en 1863. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 103, pl. 1553. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, misc. p. 85, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 33, pl. 3, fig. 1. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56, (1864).
- **fulgens** SIMON-LOUIS (*C. lanuginosa* \times *C. viticella grandiflora*). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865).
- **Grahami** BENTH. Mexique (Graham). Introd. en 1846 par Hartweg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 133, pl. 376.
- **graveolens** LINDL. Tartarie chinoise (Cap. Munro, 1844). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 376. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 31, pl. 548. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 128.
- **Guascoi** HORT. (*C. viticella fl. purpureo* \times *C. cœrulea v. grandiflora*). Obtenu par M. de Guasco, de Luxembourg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 117. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 195, pl. 18. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 226, pl. 37, fig. 2.
- **indivisa** WILLD. var. **lobata** HOOK. Nouv.-Zélande. Introd. en 184. au Jard. bot. de Kew par Will. Colenso. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 402. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 451, pl. 230. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 193.
- **integrifolia** LIN. Hongrie, Tartarie. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **Jackmani** (*C. viticella Hendersoni* \times *C. lanuginosa*). Obtenu par M. G. Jackman et fils, de Woking (Surrey). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 414. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 39, pl. 1628-29. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 15 juill. 1866. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 257, pl. 13, fig. 2.
- **lanuginosa** LINDL. Chine. Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble en 1850. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 165, pl. 811. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 363. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 14.
- — var. **candida** LEMOINE (*C. lanuginosa* \times *C. patens*). — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867).
- — var. **pallida** HORT. Chine (Fortune). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 207, pl. 1176-77.
- **lathyrifolia** BESSER. Patrie? — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, nov. 1839.
- **magnifica** H. JACKMAN. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- **marmorata** (Jackman). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 24, pl. 2050.
- **montana** DC. Népaul. Introd. en 1832 par le Dr Fr. Hamilton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **paniculata** THUNB. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

- CLEMATIS **patens** MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et Dene, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 173.
- — Variétés horticoles. — *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 279, pl. 852; IX, 1853-54, p. 265, pl. 960; X, 1854-55, p. 203, pl. 1051; p. 205, pl. 1052; XI, 1856, p. 85, pl. 1117; XVIII, 1869-70, p. 85, pl. 1875-76; XXII, 1878, p. 157, pl. 2341-42. — *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 21; V, 1858, pl. 184; VII, 1860, pl. 254; XIX, 1872, p. 67, avec grav. noire. — *Belg. hort.* IV, 1854, p. 97, pl. 16, fig. 1.
- — *var. Sophia*. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 279, pl. 852.
- — *var. monstrosa*. Japon. Introd. par Siebold chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-44, p. 265, pl. 960.
- — *var. Amalia*. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 203, pl. 1051.
- — *var. Louisa*. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 205, pl. 1052.
- — *var. Helena*. Japon (Siebold). Introd. chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 85, pl. 1117.
- — *var. John Gould Veitch*. Japon (J. G. Veitch). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 85, pl. 1875-76.
- — *var. Fair Rosamond*. Obtenu par M. G. Jackman. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 15, pl. 2341-42.
- — *var. Stella*. Obtenu par M. G. Jackman. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 157, pl. 2341-42.
- — *var. Helena*. Japon. Envoyé par M. Textor à M. Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 21.
- — *var. Sophia*. Japon. Envoyé par M. Textor à M. Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 21.
- — *var. Sophia fl. pleno*. Japon. Introd. par Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 184.
- — *var. fig. 1. atropurpurea; 2. violacea*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 254.
- — *var. John Gould Veitch*. Japon, Introd. par J. G. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 67, avec grav. noire.
- — *var. Sophiae* (Jard. holland.). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 97, pl. 16, fig. 1.
- **rubella** (Jackman). — A. Van Geert, *Cat. n° 61* (1867). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 24, pl. 2051.
- **rubro-violacea** (*C. viticella atropurpurea* × *C. lanuginosa*). Obtenu par MM. Jackman et fils de Woking (Surrey). — J. Verschaffelt, *Cat. n° 8* (1864). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 39, pl. 1630-31. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 257, pl. 13, fig. 1.
- **Sieboldi**. Japon (Siebold). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 36.
- **smilacifolia** WALL, Java. Introd. par M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 219, pl. III (175).
- **tubulosa** TURCZ. Mongolie (Turczaninow). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 211, pl. 135. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 2^e livr., pl. IV (195).

- CLEMATIS tunbridgensis.** Obtenue par M. Th. Cripps, hort. à Tunbridge Wells (Angl.). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 32, pl. 50, fig. 2. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- **violacea** AB. DC. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 477, pl. 45.
 - **Viticella** LIN. Espagne. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836. c. ic. col.
 - — **var. rubra grandiflora** (Jackman). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 24, pl. 2052.
 - — **var. venosa** (*C. patens* × *Atragene alpina*). Obtenu par M. Krampen, à Rosskothén (Allem.) ou par M. Wilke, à Arnhem. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 137, pl. 1364.
 - **Viticello lanuginosa** (Jackman, 1862). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 321, pl. 18.
 - Variétés horticoles. — *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 24, pl. 2053. — *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 32, pl. 50, fig. 1-3. — *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 257, pl. 14.
 - **Mrs. James Bateman** (Jackman). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 24, pl. 2053.
 - **Star of India.** Obtenue par M. Cripps, hort. à Tunbridge Wells (Angl.). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 32, pl. 50, fig. 1.
 - **Lady Caroline Nevill.** Obtenue par M. Th. Cripps, hort. à Tunbridge Wells (Angl.). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 32, pl. 50, fig. 3.
 - **Duchess of Edinburgh** HORT. (*C. Fortunei* × *C. florida*) (Jackman, 1874). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 257, pl. 14.
- THALICTRUM anemonoides** MICH. Amér. septr. Introd. en Angl. en 1768. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 211.
- — **var. fl. pleno.** Amér. septr. Introd. au 18^e siècle par Bartram en Angl. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 165, pl. 1155.
- ANEMONE angulosa** LMK. Hongrie. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 442.
- **apennina** LIN. Italie, Grèce, etc. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 164.
 - **arborea** HORT. Angl. Introd. en 1822. Patrie? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 22.
 - **coronaria** LIN. France mérid., Italie, Grèce, Levant. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 486-87.
 - — **fl. pl.** — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 131, pl. 1678.
 - **japonica** SIEB. et ZUCC. Japon (Thunberg, Siebold). Introd. en 1845 de la Chine par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr. p. 19, pl. I. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 13, pl. 108.
 - **vitifolia** DC. Himalaya. Introd. en 1833 par lord Amherst. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*)
- HEPATICA angulosa** DC. Transylvanie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 67, pl. 2306.
- — Variétés horticoles. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 289, pl. 16.
 - **triloba** DC. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IX, 1830, pl. 285.

- HEPATICA triloba** DC. var. **Barlowi** ROD. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 269, avec pl. col.
- — Variétés horticoles. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 289, pl. 16.
- RANUNCULUS amplexicaulis** LIN. Rég. alp. d'Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829 pl. 119.
- **asiaticus** LIN. Orient. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 394-95. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 66.
- — **fl. pl.** — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 133, pl. 1679.
- **cortusaefolius** WILLD. Iles Canaries et Madère. Introd. par M. Webb? — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 239.
- **creticus**. var. **macrophyllus** DC. Cultivé en 1640 aux jard. bot. de Paris et de Montpellier. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 103.
- **longepedunculatus** SCHEIDW. Mexique (H. Galeotti). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 163, pl. IX.
- **millefoliatus** VAHL. var. **grandiflorus**. Obtenue à Naples par Tenore en 1830. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **spicatus** DESF. Algérie (Desfontaines), Maroc, Espagne. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 63, pl. 666. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852. pl. 148.
- TROLLIUS asiaticus** LIN. Sibérie, Caucase. Introd. en 1759 par le Comte Alex. Schouvalof. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 168.
- **europaeus** LIN. Europe, rég. alp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 137.
- ERANTHIS hyemalis** SALISB. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 240.
- HELLEBORUS antiquorum** AL. BRAUN. Asie Mineure. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. II, 1858, p. 73, pl. 7.
- **atrorubens** WALLDST. et KIT. Cratie, Hongrie. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 140.
- **intermedius** GUSS. Calabre. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 475, pl. 44.
- **lividus** AIT. Corse, île Majorque. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 3 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **niger** LIN. Dauphiné, Suisse, Pyrénées, etc. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **odorus** WALDST. et KIT. Hongrie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **orientalis** GARS. Orient (Tournefort). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **pupurascens** WALDST. et KIT. Hongrie. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- NIGELLA hispanica** LIN. var. **grandiflora** et **fl. albo.** (Carter). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 231. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 263, pl. 17-18, fig. 2-3.

AQUILEGIA blanda HORT. (*A. leptoceras* × *A. vulgaris* var.) Obtenu par M. J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 146.

— **cœrulea**. Mont. Rocheuses. — Jongkindt, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 221, avec pl. col.

— **canadensis** LIN. Amériq. septr. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 256.

— **eximia**. Californie (Boursier de la Rivière). Introd. chez M. Van Houtte en 1856. — J. E. Planchon, *Fl. des serres* XII, 1857, p. 13, pl. 1188. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 321, pl. 52, fig. 2.

— **formosa** FISCH. Kamtschatka, Amériq. septr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 125, pl. 795. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 10, pl. 1, fig. 1. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

— **jucunda** FISCH. et LALL. Sibérie. Introd. au Jard. bot. de St-Petersbourg. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 535. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 6, pl. 1, fig. 4.

— — **var. macroceras**. Sibérie. Introd. en 1841. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 327, pl. 150.

— **Kanaorensis** JACQ. Env. de Kanaor, entre le Cachemire et le Thibet (Jacquemont). Introd. de l'Himalaya par le Dr Th. Thomson au Jard. de Kew, en 1851. Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 302, pl. 46, fig. 2. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 97. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 366. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 321, pl. 52, fig. 3.

— **leptoceras** FISCH. et MEY. Sibérie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. IV (296).

— — **var. chrysantha** J. D. HOOK. Californie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 91, pl. 2108. — Jongkindt, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 221, avec pl. col.

— **macrantha** JAMES. Mont. Rocheuses (Burke). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 531.

— **nigricans** BAUMG. Transylvanie. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 5, pl. 1, fig. 3.

— **Skinneri** HOOK. Amér. septr. occid. (1840-41); Guatémala (G. V. Skinner). Introd. à Woburn-Abbey. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 33, pl. 6. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 10, pl. 1, fig. 2.

— **spectabilis** CH. LEM. Région de l'Amour. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 403. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 75 (1864).

— **viscosa** GOUAN. Tyrol, Alpes. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 5, pl. 1, fig. 5.

— **vulgaris** LIN. Europe. — Ch. Morren, *Ann. and Mag. of Nat. Hist.*, 1841, mars.

— — **var. caryophylloides** (Carter de Londres). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 65, pl. 5.

DELPHINIUM azureum MICH. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 55.

— — **fl. pl.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 193, pl. 37, fig. 2.

- DELPHINIUM Barlowi** HORT. (*D. grandiflorum* × *D. elatum*?). Obtenu par M. Barlow, de Manchester? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *L'Hort. belge.*, V, 1838, p. 277, pl. 107.
- **var. versicolor** HORT. Leod. Obt. par G. Dozin. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 99 (1863).
- **Brunonianum** ROYLE. Thibet occid. (R. Ingelis). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 34, pl. 4.
- **cardinale** W. HOOK. Californie. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch en 1855. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 92. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 63, pl. 1105-6. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 101 et p. 193, pl. 37, fig. 1. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1856, p. 30.
- **cheilanthum** FISCH. **var. Chauvieri** CH. LEM. Obtenue par M. Chauvière, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 49.
- — **SCHR. var. multiplex**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **elatum** AIT. Europe. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, p. 35.
- — **var. Pompon de Tirlemont** (H. Millet). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 195, pl. 1287.
- **formosum** HORT. Angl., — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 7, pl. 1185.
- **grandiflorum** LIN. Sibérie. Introd. en 1741 par P. Collinson. Vivace. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 470.
- — **fl. pleno**. — Scheidw. *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 289.
- — **var. hybridum** (Pélé, de Paris). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 359, pl. 83, fig. 2.
- — **var. Iveryanum** (Yvery, de Pekham). Introd. en 1846, en Belg. par D. Spae. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 359, pl. 83, fig. 1.
- **intermedium** ART. Europe mérid., Alpes, Pyrénées. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 494. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 13.
- — **var. cœrulescens**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 48.
- — **var. cœrulescens fl. pl.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 193, pl. 37, fig. 3.
- — **var. pallidum**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juill. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- — **var. palmatifidum** DC. Sibérie? Drapiez, *Encycl.*, et *Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juil. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- — **var. saphirinum**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- **laxiflorum** DC. Sibérie? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 2 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- **magnificum** PAXT. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 193, pl. 37, fig. 4.

- DELPHINIUM mesoleucum** var. **Fraseri** (J. Fraser). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. VI, 1861, p. 98, pl. 9.
- **montanum** DC. Alpes, Pyrénées, Dauphiné. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **nudicaule** TORR. et GRAY. Californie. Introd. par M. W. Thompson. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 29, pl. 1949.
- **pulchrum** Hort. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 157, pl. 1804.
- **roseo-cœlestinum** Hort. Obtenu par M. de Taillasson, de Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 89.
- **speciosum**? BIEB. var. **Wheeleri**. Obtenue par M. Wheeler, hort. à Warminster. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 196.
- **Szowitsianum** BOISS. Arménie russe (Szowits). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 48, pl. 3.
- **tenuissimum** SIBTH. et SM. M^e Hymète, près d'Athènes (Dr Sibthorp). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **vinumineum** DON. Texas. Introd. par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. Vivace. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août, 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*); mars 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- ACONITUM paniculatum** LAM. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 202.
- **Stoerkianum** RCHB. Allemagne mérid. Introd. en 1824. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- HYDRASTIS canadensis** LIX. Canada. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- CIMICIFUGA japonica** THUMB. Japon. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 197, pl. 2363.
- PAEONIA albiflora** PALL. var. **festiva**. Chine. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 113, pl. 790-91.
- — var. **Pottsii**. Chine. Introd. en 1822 par John Potts, collecteur de la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — var. **Souvenir de Gendbrugge**. (Obtenue par M. Jos. Van Damme). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 213, pl. 828-29.
- **arborescens** var. **alb. gigant.** Hort. Germ. — H. Laurent, de Leipzig, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Browni** DOUGL. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.
- **Dahurica** BONPL. Sibérie. Introd. en 1790 par John Bell. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834. c. ic. col.
- **edulis** SALISB. var. **Pottsii** SWEET s. var. **Delachei** (*P. Reevesiana* Paxt. × *P. edulis* var. *Pottsii*) (Delache, hort. à St-Omer, 1849). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 255, pl. 265.
- — var. **uniflora** SWEET. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834. c. ic. col.
- **humilis** RETZ. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

PAEONIA lobata DESF. Portugal. Introd. en 1804 au Jard. des pl. de Paris.
— Drapie, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **Moutan** SIMS. Chine. Introd. en 1789 (91) par sir Jos. Banks en Angl., et en France, à la Malmaison, en 1803. — Drapie, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 3. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 10.

— — **var. germanica** SIEB. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1854, p. 45.

— — **var. papaveracea** DC. Chine. — Drapie, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 432. — Drapie, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— — Variétés horticoles. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 198, n° 391. — Drapie, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*); juin 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*); III, juill. 1835 fig. 1 (*Bot. Reg.*); août 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 158, pl. 57. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 119, 158. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1847, p. 27. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 283, pl. 747; XIV, 1861, p. 1, pl. 1395-96. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 236; IX, 1821, pl. 313; X, 1863, pl. 377.

— — **var. papaveracea s. var. virginea**. — Drapie, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— — — **s. var. extensa**. Obtenue par Fr. Vander Maelen, de Bruxelles. — Drapie, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— — **var. variegata** (*P. Moutan papaveracea* × *P. edulis*). Obtenue chez le comte de Mountnorris à Arley. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— — **var. albida plana**. Obtenue chez lord Mountnorris. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— — **var. lacera**. Obtenue en 1834 par Will. Hyland, jard. du Comte de Sandwich, à Hinchingsbrook. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— — **var. punicea**. Obtenue par Abraham Hume, de Wormleybury. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— — **var regia** COURT. Obtenue en 1833 par Jacob-Makoy. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 198, n° 391.

— — **var. rosea** COURT. Obtenue chez Jacob-Makoy en 1833. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 198, n° 391.

— — **var. papaveracea plena**. Obtenue en 1833 par Jacob-Makoy. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 197, n° 391.

— — **var. extensa** (F. Vander Maelen de Bruxelles). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 158, pl. 57.

— — **var. Liboni** (Libon, jard. à Verviers). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 119.

— — **var. Lambertinae** (Jacob-Makoy). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 158.

— — **var. comata** (Pivoine huppée). (Jacob-Makoy). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 158.

— — **var. Rubanée de Flandre**. Obtenue par M. D. Grade. d'Alost. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 283, pl. 747.

- PAEONIA Moutan** SIMS. *var. Triomphe de Gand*. Obtenue par Jean Van Geert. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 1, pl. 1395-96.
- — *var. Alexandre II*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 236.
- — *var. Gloria Belgarum*. Obtenue par M. Goethaels de Gand, en 1823-24. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 313,
- — *var. Président Lambinon*. Obtenue chez Jacob-Makoy, à Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 377.
- — *var. M^{me} Stuart Low*. Obtenue chez Jacob-Makoy, à Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 377.
- *officinalis* LIN. *var. anemonæflora* DC. Obtenue chez le prince de Salm-Dyck près de Neuss. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- — *var. aureo-limbata*. Obtenue par M. Arnould, pépin. à Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 579.
- *peregrina var. sessiliflora* Bot. Mag. Obtenue en France. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Russi** BIV. Sicile. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **Wittmanniana** HARTWISS. (Wittman). Abchasie (Caucase). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 173, pl. 64.
- *tenuifolia* LIN. Ukraine, Sibérie. Introd. par Will. Malcolm vers 1765. — Drapiez, *Herb. de l'Anat. de fl.*, III, 1829, pl. 151. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- — *var. plena*. Obtenue par Goldie, chef des pépinières au Jard. bot. de St-Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 308.

Dilleniacées.

- DILLENIA ornata**. Indes orient. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 34.
- *scandens* WILLD. Nouv.-Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 4.
- HIBBERTIA dentata** CURT. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1814. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 64. — Drapiez, *Herb. de l'Anat. de fl.*, IV, 1830, pl. 232.

Magnoliacées.

- TALAUMA Candollei** BL. Java (Blume). Introd. en 1824. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **Hodgsoni** HOOK. F. et THOMS. Sikkim. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 141.
- *mutabilis, fruct. nigro*. Sumatra. — A. Esser, Exp. Bruxelles, 23 avril 1864.
- MAGNOLIA acuminata** LIN. Pensylvanie. Introd. en 1736 par Peter Collinson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1831, pl. 148.

- MAGNOLIA **auriculata** DC. Caroline, etc. (Bartram). Introd. par Michaux en 1786. — Drapiez *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Campbelli** HOOK. et THOMS. Sikkim (Dr Griffith). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 79. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 189, pl. 1282-85. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- **cordata** DC. Amér. sept., Caroline, Géorgie. Introd. en Angl. en 1801. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 95.
- **discolor** VENT. Japon (Thunberg). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 16.
- **fuscata** DC. Chine. Introd. en 1789 par Evans. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **glauca** var. **major**. Obtenu de semis en 1808 par M. Thomson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 42.
- **grandiflora** WILLD. Caroline, Floride. Introd. en 1734 chez sir John Colliton. — Drapiez, *Encyclographie*, II, c. ic. col.
- **Halleana** (*Stellata*). Japon. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 21 (1879-80), p. 7, avec fig. noire.
- **Lennei** HORT. (*M. obovata* × *M. conspicua*). Obt. chez M. Jos. Salvi à Vicence et introd. par M. Topf, d'Erfurt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 37. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 159, pl. 1693-94. — O. de Kerchove, *Revue de l'hort. belge*, I, 1875, p. 145, avec pl. col.
- **macrophylla**. Etats-Unis (Michaux). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 48.
- **pumila** ANDR. Chine. Introd. en 1786 par M. Slater. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **purpurea** ANDR. Chine. Introd. en 1790 chez le duc de Portland. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- × — **Soulangeana** (*M. purpurea* × *M. Yulan*). Obtenu en 1826 par Guil. Soulange-Bodin. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VII, p. 41, avec pl. col. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- × — **speciosa** HORT. Gand. (*M. Yulan* × *M. obovata*). Obtenu à Gand. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 85. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 337, n° 631. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- × **Thompsoniana**. (*M. glauca* × *M. umbrella*). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- **tripetala** LIN. Etats-Unis. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 183.
- **Yulan** DESF. Chine. Introd. en 1789 par sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 94.
- LIRIODENDRON **Tulipifera** LIN. var. **Delpieri**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119 (1878), p. 2.
- — var. **fol. aurea. pictis**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1868, pl. 571.
- — var. **fol. luteo-marginatis** (F. E. Gay de Bollwiller). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 163, pl. 2025 XX, 1874, p. 57, pl. 2081-82.
- DRIMYS **nobilis**. Port Natal. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.

- ILLCIUM floridanum** LIN. Floride occid. Introd. en 1771 par John Bradley.
— P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, II, 1829, pl. 58. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 122.
- **japonicum var. fol. rubro-marg.** Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **parviflorum** MICHX. Floride orient. (Bartram). Introd. en 1789 par André Michaux au Jard. des pl. à Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 255.

Schizandracées.

- MAXIMOWICZIA chinensis** RUPE. (*Polycarpa Maximowiczii* RGL.; *Ilesia polycarpa* HORT.). Bassin de l'Amur, Pékin (Maack et Maximowicz).
— J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 173, pl. 1594. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- SPHAEROSTEMA propinquum** BLUME. Népaül (Wallich). Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres: — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 201.
- **marmorata** HORT. Bornéo. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 11. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars, 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1862).
- COSBAEA coccinea** HORT. HÜG. et CH. LEM. Patrie. Introd. chez le baron Hügel à Hitsing, Vienne. Arbrisseau volubile. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 71, avec grav. noire.

Calycanthacées.

- CHIMONANTHUS fragrans** LINDE. Japon. Introd. en 1766 par G. W. Comte de Coventry. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 251.
- CALYCANTHUS fertilis** WALTHER. Caroline, Virginie. Introd. en 1806 par J. Lyons. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 177.
- **floridus** LIN. Caroline. Introd. en 1726 par Catesby. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 11.
- **occidentalis** W. HOOK. Californie (Douglas). Introd. par Th. Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres en 1831. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 76, avec grav. noire. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 77, pl. 1113.

Anonacées.

- XILOPIA undulata** PAL. BEAUV. Afrique. équat., roy. d'Oware et de Benin. (Palisot de Beauvais, 1786). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 74.
- UVARIA argentea** BLUME. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 12.
- **conoidea** CH. LEMAIRE. (*Asimina* SPACH). Amér. septr. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 12, avec grav. noire.
- ASIMINA grandiflora** DC. Géorgie, Floride. Introd. en 1820. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 572.
- ANAXAGOREA javanica** BLUME. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 7.
- GUATTERIA caffra.** — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.

ANONA antioquiensis. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— **chiriquensis.** — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— **muricata** LIN. Tropiques. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 39.

— **reticulata** LIN. Antilles. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 20.

— **squamosa** LIN. B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*. 1863, pl. 19.

MONODORA Myristica DUVAL. Amériq. mérid. — Drapiez, *Encyclographie*. I, 1833, c. ic. col.

Berberidées.

PODOPHYLLUM Emodi WALL. Himalaya. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 95, pl. 1659-60.

LEONTICE altaica PALL. M^t Altaï. Introd. par Goldie chez Falconer, de Carlowie. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

EPIMEDIUM alpinum LIN. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV. 1830, pl. 263. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 355. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— — **var. rubrum** CH. MORR. Japon. Introd. en 1844 au Jard. bot. de St-Pétersbourg. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 199, pl. 14.

— **diphyllum** LODD. Japon. Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **elatum** MORR. et DCNE. Cachemire (Jacquemont). — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér. t. II, 1834, p. 354.

— **grandiflorum** CH. MORR. Japon (Siebold). Introd. au Jard. bot. de Gand en 1829. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 141, pl. 35, fig. A.

— **Ikariso** SIEB. Japon. Introd. par von Siebold. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 93 (1863).

— **macranthum** MORR. et DCNE. Japon (Siebold, 1826). Introd. au Jard. bot. de Gand. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér. t. II, 1834, p. 352; *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 204. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— — **var. sulphureum** Hort. Gand. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 91, pl. 243, fig. 3.

— — **var. versicolor** Hort. Gand. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 91, pl. 243, fig. 2.

— — **var. versicolor cupreum.** — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 34, pl. 6, fig. 7.

— **Musschianum** MORR. et DCNE. Japon. Introd. au Jard. bot. de Gand par Siebold. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 353; *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 204. — Ch. Le-maire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.

- EPIMEDIUM pinnatum** FISCH. Peise (Hablitz). Introd. en 1848. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 139, pl. 61. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 35, pl. 6, fig. 8-9.
- **pteroceas** CH. MORR. Caucase. Introd. par Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 145, pl. 14.
- **pubigerum** MOER. et DCNE. Env. de Constantinople. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 355.
- **rubrum** CH. MORR. Japon? Hyb.? — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 33, pl. 6, fig. 1-6.
- **violaceum** MORR. et DCNE. Japon. Introd. en 1833 par Siebold au Jard. bot. de Gand. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 354, pl. 12. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 142, pl. 35, fig. B. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 204. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.
- **violaceo diphyllum** Hort. Gand. (*E. violaceum* × *Aceranthus diphyllus*). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 91, pl. 243, fig. 1.
- VANCOUVERIA hexandra** MORR. et DCNE. Fort Vancouver (Côte N. O. de la Californie). — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 351.
- ACERANTHUS diphyllus** MORR. et DCNE. Japon (Siebold, 1827). Introd. au Jardin. bot. de Gand. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 349. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- BERBERIS aurahuacensis** HORT. et CH. LEM. Nouv.-Grenade (J. Linden). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 334.
- **buxifolia** LMK. Magellan (Commerson, 1767). Introd. en 1833 par le cap. King chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- **Darwini** HOOK. Patagonie (Darwin). Introd. par M. T. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 68, fig. 1; VII, 1851-52, p. 47, pl. 663. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 111.
- **dealbata**. Mexique. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **empetrifolia** LMK. Patagonie (Commerson, 1772). Introd. vers 1826 par Anderson chez M. Lowe de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **fasciculata** SIMS. Mexique. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 188, pl. XI.
- (*Mahonia*) **Fortunei** LINDL. Chine sept. (R. Fortune). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1847, 11^e livr., misc. 73, avec grav. noire.
- **Hookeri** Hort. Angl.? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 207.
- **hypolena** LINDL. Indes orient. (Dr Royle). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., misc. 46, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 25, pl. 11.
- **ilicifolia** FORST. Terre de Feu. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 11^e livr., pl. IX (291).
- **Jamesoni** Hort. Angl.? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 201.

- BERBERIS** (*Mahonia*) **japonica** THUNB. Chine (R. Fortune, 1848). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 79, fig. 4. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 228, pl. 61. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1^{er} mars 1863.
- **loxensis** BENTH. Pérou, Loxa. Introd. par T. Lobb chez M. Veitch. — *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 69, fig. 2.
- (*Mahonia*) **nepalensis** SPRENG. Inde (Roxburgh). Introd. par la Compagnie des Indes. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 278.
- (*Mahonia*) **nervosa** PURSH. Amériq. sept. (Douglas). Introd. en 1822 à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 123, pl. IV.
- × — **Neuberti** HORT. (*B. purpurea* × *B. aquifolia*). Observé par A. N. Baumann, hort. à Bolwiler. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc. p. 111, avec grav. noire et II, 1855, misc., p. 8.
- **pallida** HARTW. et BENTH. Mexique, Real del Monte. Introd. en 1831 par M. J. Bule chez Ch. Lemon à Carclew. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 534, p. 231, avec grav. noire.
- **parviflora** LINDL. Amériq. mér.? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., misc. 45, avec grav. noire.
- **sinensis** DESF. Chine. Introd. en 1787 par L. G. Lemonnier. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 162.
- **tinctoria** LESCHEN. Des Neilgherries. Introd. par la Comp. angl. des Indes. — *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 75, fig. 3.
- **trifoliata** LINDL. Mexique (Hartweg). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 307, pl. 55.
- (*Mahonia*) **trifurcata** LINDL. Introd. par R. Fortune chez Standisch et Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc. p. 62, avec grav. noire.
- **umbellata** WALL. Kamaon et Népal (Wallich). Introd. par la Compagnie des Indes orient. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 61, avec grav. noire.
- **Wallichiana** DC. Népal (Wallich), Java (Th. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 23, avec grav. noire, III, 1853, pl. 287.
- MAHONIA** **Beali**. Chine. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 156, fig. 41.
- **tolucensis**. Mexique. — Aug. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861.
- BERBERIDOPSIS** **corallina** J. D. Hook. Chili, Valdivia. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 141, pl. 2187. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 162, pl. 11, fig. 1.
- NANDINA** **domestica** THUNB. Japon? (Kaempfer, 1690). Introd. en Angl. en 1804. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 407.

Lardizabalées.

- AKEBIA** **quinata** DCNE. Chine, dist. de Chusan. (R. Fortune). Introd. en 1847 à la Soc. d'hort. de Londres. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 83, pl. 1000.
- HOLBOELLIA** **acuminata** LINDL. Népal. Introd. par la Compagnie des Indes orient. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 144.

STAUNTONIA hexaphylla. Japon. — Von Siebold, *Exp. Bruxelles*, 24 avril 1864.

DECAISNEA insignis HOOK. et THOMS. Himalaya austr. (Griffith). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 91. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 81, pl. 1335-36.

LARDIZABALA bitermata RUIZ et PAV. Chili. Introd. par G. Th. Davy et Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 5. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 339, pl. 51, fig. 4-5.

Menispermaceés.

COSCINIUM fenestratum COLEBR. Ceylan. Introd. au Jard. de Kew par M. Thwaites. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 426.

GAMOPÉTALES.

BICORNES.

Ericacées.

ERICA Aitoni WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1790 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **ampullacea** CURTIS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1784 chez Williams. Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **andromedaefolia** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1803 chez Knight. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **aristata** DRYAND. Cap de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 17, fig. 1.

— — *var. major* Hort. Obtenu par MM. Fraser de Leabridge? — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 293, pl. 147. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 69, pl. 1420.

— **baccans** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Fr. Masson en 1774. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 82.

— **Blandfordiana**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1803 par James Niven chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **Bonplandiana** SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1816 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **bucciniflora** SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1816 par Burchell chez Edw. Rudge. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **cantharaeformis**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1830. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).

— **Cavendishiana** Hort. (*E. Patersoni* × *E. depressa*). Rollisson, hort. à Tooting. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 155, pl. X.

— **cerinthoides** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Francis Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 127.

- ERICA cerinthoides** LIN. *var. coronata* Hort. Obtenu par Fairbairn hort. à Clapham. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 190.
- **chloroloma**. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 6 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **codonodes**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **elegans** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1779 chez Buchanan de Camberwell. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- — *var. concolor* PL. Cap de Bonne-Esp. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 327, pl. 640.
- **Ewerana var. pilosa**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).
- **florida** WILLD. *var. campanulata*. Obtenu en 1835 par Turnbull à Bothwell Castle. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **formosa** ^{LINE.} THUNB. Cap de Bonne-Esp. (C. P. Thunberg). Introd. au Jard. de Kew par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 423.
- **fulgida** BEDF. Cap de Bonne-Espér. (Mundt et Maire). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 257, pl. 70, fig. 5-8.
- **gelida** ANDREW. Cap. de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1789 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 420.
- **glauca** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1792 chez Georges Hibbert. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **grandiflora** SALISB. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1775 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 157 et *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1868, p. 257, pl. 70, fig. 1-4.
- **Hartnello-hyemalis** (*E. Burnetti* Hort. Angl.) (*E. Hartnelli* × *E. hyemalis*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 261, pl. 845.
- **Hibbertiana**. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1800 par James Nioen. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **hispida** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Fr. Masson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- **Ingrami** (*E. hyemalis* × *E. Linnaea*?) (Ingram). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 322, pl. 52, fig. 1.
- **longifolia** SALISB. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1787 par Rollisson. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **mammosa** SALISB. Cap de Bonne-Esp. Cultivé par Ph. Miller en 1762. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 244.
- **Massoni** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. eu 1787 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **monadelpha** CURT. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1789. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 17, fig. 2.
- **Monsonia** LIN. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1787 par Fr. Masson à M. Grimwood. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

- ERICA Mooreana** Hort. (*E. Linneoides* × *E. retorta major*). Obtenu par A. Turnbull, jard. du châ. de Bothwell (Ecosse). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 259, fig. 2.
- **mutabilis**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1798 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **Neillii** Hort. Angl. (*E. aristata major* × *E. Linneoides*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 81, pl. II.
- **obbata** ANDREW. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1796 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 172.
- **penicillata**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1829 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, avril 1833 (*Bot. Cab.*).
- **procumbens** SPRENG. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1816 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
- **propendens** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1800 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **quadrata**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1828 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 3. (*Bot. Cab.*).
- **recurvata** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. au Jard. bot. de Glascow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, août, 1835, fig. 5. (*Bot. Mag.*).
- **resinosa** SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1803 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **sordida** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1810. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
- **speciosa** DRYAND. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1800 par M. Hebbert. P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 66.
- **Spenceriana** Hort. (*E. hyemalis* × *E. Linneana*?). Obtenu en Angl. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 111, pl. 2323.
- **sulphurea** LODD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1812 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 60.
- **Thompsoni** Hort. (*E. cerinthoides* × *E. aristata*). obtenu par A. Turnbull, jard. du châ. de Bothwell (Ecosse). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 259, fig. 1.
- **triumphans** LODD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1812 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **Uhria** ANDREW. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1793 par Walter Ewer. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 190.
- **urceolaris** SPRENG. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1778 par James Gordon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).
- **ventricosa** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787, par F. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 48; VII, 1834, pl. 488.
- **versicolor** BONPL. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1790. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 17.
- SYRINGODEA pulchella** J. D. HOOK. Cap de Bonne-Espér. (H. Bolus). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 75, pl. 2096.

- CLETHRA **acuminata** MICHX. Géorgie, Caroline, Pensylvanie. (André Michaux, 1803). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 228.
- **barbinervis** SIEB. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **lanata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 538.
- **macrophylla** MART. et GAL. Mexique, dép. de Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part. 1842, p. 539.
- **Michauxi** COURT. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 249, n° 466.
- **tomentosa** LMK. Nouv.-Orléans (Drummond). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.
- EPIGAEA **repens** LIN. Du Canada à la Caroline. Introd. vers 1736 par P. Collinson — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 593. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 184, pl. 82. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 321, pl. 21, fig. 1-4.
- — **var. rubicunda**. Obtenu par John Milne d'Albion Road. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- GAUTIERA **bracteata** DON. Mexique? — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 441, pl. 43, fig. 1.
- GAULTHERIA **cordata** MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 540.
- **discolor** NUTT. Himalaya (Booth). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 194, pl. 53, fig. 2-6.
- **erecta** VENT. Pérou. Introd. en 1792 chez Cels. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 567.
- **ferruginea** CHAM. et SCHLECHT. Brésil. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 371.
- **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part. 1842, p. 540.
- **ignescens** CH. LEM. Brésil, Mont. des Orgues. Introd. en 1847 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 265.
- **laevigata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part , 1842, p. 541.
- **Lindeniana** J. E. PL. Caracas (Linden), — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 255, avec grav. noire.
- **longiflora** CH. MORR. Mexique. Introd. par Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 442, pl. 43, fig. 2.
- **procumbens** LIN. Etats-Unis, M^{ts} Alleghany. Introd. vers 1750. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 97.
- ZENOBLIA **speciosa** D. DON Amériq. sept. Introd. en 1800 par Fraser. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- LYONIA **squamulosa** MART. et GAL. Mexique, Venta del Esquilon (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part. 1842, p. 542.
- LEUCOTHOE **neriifolia** DC. Brésil trop. (Sellow, 1819). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 155.

ANDROMEDA **arborea** LIN. Géorgie, Caroline, Virginie. Introd. en Angl. en 1752. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 320.

— **buxifolia** E. SMITH. Ile Maurice (Commerson). Introd. en 1822 par R. Barclay. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 14.

— **cassinefolia**. Caroline, Floride. Introd. vers 1800. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 32.

— **formosa** Hort. Lodd.? Népaül. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 162.

— **hypnoides** LIN. Laponie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).

— **japonica** THUNB. Japon (Thunberg). Introd. en Europe en 1806. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 272, pl. 19.

— **multiflora** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 122.

— **salicifolia** LMK. Ile Maurice (Commerson), Madagascar (Bojer). Envoyé par Telfair à Rob. Barclay. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, déc. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **subrotunda** POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraës (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 133.

MEISTERIA **cernua** SIEB. et ZUCC. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

ARBUTUS **canariensis** DUHAM. Ténériffe (Fr. Masson). Introd. en 1796 au Jard. des Pl. de Paris par Riedley. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 492.

— **floribunda** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 534.

— **glandulosa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 533.

— **laurifolia** LIN. Mexique. Introd. par lord Napier. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.

— **laurina** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 535.

— **macrophylla** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 534.

— **mollis** H. B. K. Mexique (Humboldt et Bonpland). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 164.

— **ovata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 533.

— **paniculata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 535.

— **procera**. Amériq. septr. Envoyé en 1825 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

— **spinulosa** MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 532.

— **tomentosa** HOOK. Embouchure de la Colombie (Menzies), Californie (Douglas). Introd. en 1827. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

- ARBUTUS **Unedo** LIN. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 110.
- **xalapensis** H. B. K. Mexique, Xalapa (Humboldt et Bonpland). Introd. en 1846 par Hartweg à la Soc. d'hort de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 27, avec grav. noire.
- ARCTOSTAPHYLOS **ledifolia** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 536.
- **spinulosa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 537.
- **tomentosa** PURSH. Californie. Introd. par Will. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, sept. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **buxifolia** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 538.
- PERNETYA **ciliaris** D. DON. Brésil mérid. Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 95, avec grav. noire.
- PERNETTIA **mucronata** GAUDICH. Iles Malonines. Introd. en 1833 chez Will. Harrison, à Cheshunt. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- ENKIANTHUS **quinqueflorus** LOUR. Cochinchine. Introd. en 1812 chez M. Knight à Chelsea et en 1823 en Belgique. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 20. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 19.
- BRYANTHUS **erectus** Hort. (*Menziesia corulea* × *Rhodothamnus Chamaecistus*)? Obtenu par M. Cunningham, hort. à Comelybank, près d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 58. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 353. J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 37. pl. 659.
- DABOECIA **polifolia** DON. Angleterre, Irlande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 4 (*Brit Fl. Gard.*).
- MENZIEZIA **polifolia** JUSS. Europe occid. — H. J. Van Hulle, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 121, avec pl. col.
- — **var. nana.** — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).
- AZALEA **amœna** LINDL. Chine (R. Fortune). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 175 et 289. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 80, pl. 885. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 229.
- **crispiflora** W. HOOK. Chine. Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 430. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 129, pl. 20, fig. 1-4.
- **indica** LIN. Chine et Japon mérid. Introd. en Hollande en 1800 par Jérôme van Beverninck, en 1806 par le cap. Welbank en Angl. et en Florence en 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 27. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 24. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 6.
- — **var. admiration** (*A. lateritia* × *A. Iveryana*) (M. Ivery, hort. angl.). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 129, pl. 796.
- — **var. alba delicatissima** (Al. Verschaffelt, 1844). — Ch. Morron, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 191, pl. 19, fig. 1.

- AZALEA indica** LIN. *var. alba* fl. pl. (V^e de Schrynmakers, à Louvain, 1831). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 192, pl. 59.
- — *var. alba illustrata*. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 38.
- — *var. Alexandre II*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 117, pl. 1243.
- — *var. Aïse*. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 8. — L. Linden, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 97, pl. 244.
- — *var. amaranthina* (Jacob-Makoy). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 191, pl. 19, fig. 2.
- — *var. Ambrosi* (*A. Smithi coccinea* × *A. indica phœnicea*). Obtenu en 1840 par J. Delplace. — D. Spaë, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 249, pl. 139.
- — *var. Arthur Warocqué*. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 8.
- — *var. Aurelia* (Liebig). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 115, pl. 1354.
- — *var. Baron de Schikler*. Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 192, pl. 100.
- — *var. Baron de Vrière*. — Obtenu par M. Vincke, hort. à Bruges. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 136.
- — *var. Beali*. Chine. Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 8.
- — *var. Beauté d'Europe* (De Marcq). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 171, pl. 1157.
- — *var. Bernhard Andrea alba*. Obtenue par M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 76, pl. 15. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 8.
- — *var. Bettina della Valle*. Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 59, pl. 203.
- — *var. calycina* LINDL. Chine. Introd. par R. Fortune à la Soc. d'hort. de Londres en 1851. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 257.
- — *var. Carnation* (Ivery). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 4.
- — *var. ×caryophylloides* Hort. Germ. Obtenu par M. Scheuermann. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 130.
- — *var. Charles Enke*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 302.
- — *var. Charles Leirens*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 63, pl. 1971-72.
- — *var. Charles Van Eeckhaute*. Obtenu chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 137, pl. 1572.
- — *var. Cocarde Orange* (Van Coppenolle, hort. à Gand). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 133, pl. 2008-9.
- — *var. Comte de Hainaut* (D. Vervaene). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 63, pl. 1325.
- — *var. Comtesse Eugénie de Kerchove*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 57, pl. 1966-67.

- AZALEA indica** LIN. *var. crispiflora*. Chine (R. Fortune). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 83, pl. 887.
- — *var. Criterion* (*A. exquisita* × *A. Iveryana*) (M. Ivery, hort. angl.). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 129, pl. 796.
- — *var. Diamant*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 133, pl. 2233-34.
- — *var. Dieudonné Spae*. Obtenue par M. Fr. Spae. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 278.
- — *var. Duc d'Arenberg*. Obtenue par J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 267.
- — *var. Empereur du Brésil*. Obtenue chez M. Nuytens-Verschaffelt. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 5, avec pl. col.
- — *var. Etendard de Flandre* (D. Vervaeke, hort. à Ledeborg). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 21, pl. 1303.
- — *var. Etoile de Gand* (Spae). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 5.
- — *var. Eulalie Van Geert*. Hort. Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 65.
- — *var. Eulalie Van Geert*. Obtenue par M. Delarue fils, hort. à Gand. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 221, pl. 1060.
- — *var. exquisita* (Smith, de Norbiton). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. VII (239).
- — *var. François De Vos*. Obtenue chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 512.
- — *var. gigantiflora*. Obtenue par M. Delimon, hort. à Wondelghem. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 178.
- — *var. Gloire de Belgique* (D. Vervaeke, hort. à Ledeborg). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 21, pl. 1301.
- — *var. Grande Duchesse de Bade*. Obtenue chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 428.
- — *var. Grande Duchesse Hélène*. Hort. Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 170.
- — *var. Henri Heine* (Schulz). — Jules Hye, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 90, pl. 350.
- — *var. imbricata*. — L. Linden, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 92, pl. 281.
- — *var. imbricata Schulz*. Obtenue par M. C. Schulz, de Hanau. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 27, pl. 2284-85.
- — *var. Impératrice des Indes*. Obtenue par M. Ed. Vander Cruysen. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 73, avec pl. col. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 43, pl. 341. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 1.
- — *var. Iveryana s. var. albo-cincta*. Obtenue par M. Coene, hort. à Gentbrugge. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1856, p. 211, pl. 1180.
- — *var. Jean Vervaeke*. Obtenue par M. Vander Cruysen, hort. à Gand. — J. Vervaeke, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 145, avec pl. col.

- AZALEA indica** LIN. *var.* **John Gould Veitch**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 43, pl. 2071-72.
- — *var.* **Xlaoteola striata** (J. Van Geert, hort. à Gand). — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 247, pl. 202.
- — *var.* **Lady Hortense** (Al. Verschaffelt, 1844). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 191, pl. 19, fig. 3.
- — *var.* **lateritia**. Indes orient. Introd. par M. Killigan. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- — *var.* **ledifolia** DC. Chine. Introd. par M. Brookes en 1819. — P. C. Van Geel, *Sert bot.*, IV, 1832, p. 71.
- — *var.* **Le Géant** (D. Vervaene, hort. à Ledeborg). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 21, pl. 1302.
- — *var.* **Léonie Van Houtte**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 869-70, p. 57, pl. 1856-57.
- — *var.* fig. 1. **Léopold I**; 2. **Duc de Brabant** (C. Van Loo, à Gand); 3. **L'Etoile de Gand** (Spae, à Gand); 4. **Reine des Panachées** (De Witte, à Gand). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 182.
- — *var.* **Le Président** (Kingham). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 3.
- — *var.* **Louisa Pynaert**. Obtenu par M. L. Brugge. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 209, avec pl. col.
- — *var.* **Louise von Baden** (Scheuermann). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 141, pl. 1796.
- — *var.* **Mac Mahon** (Brugge). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 111, pl. 176.
- — *var.* **Madame Gloner**. Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 87, pl. 171.
- — *var.* **Madame Jean Wolkoff**. Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 9, pl. 193.
- — *var.* **Madame Mieliez**. Obtenu par M. De Marcq, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 90.
- — *var.* **Madame Verschaffelt**. Obtenu par M. Maenhout, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 288.
- — *var.* **Madame Wagner**. Obtenu par M. Van Coppenolle, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 342.
- — *var.* **M^{me} Iris Le Febvre**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 63, pl. 1862-63.
- — *var.* **M^{me} M. de Ghellinck de Walle**. — A. Ducos, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 114, pl. 248.
- — *var.* **M^{elle} Louise de Kerchove**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 131, pl. 2006-7.
- — *var.* **magnifica** Hort. Roliss. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 209.
- — *var.* **Marie Van Houtte**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 67, pl. 1865-66.
- — *var.* **Marquis Corsi**. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 107, pl. 173.

- AZALEA indica** LIN. var. **Maximilien**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 113, pl. 1892.
- — var. **Mistress George Merritt**. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 8.
- — var. **Monsieur Waroqué**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 180, pl. 36.
- — var. **M^{rs} Wright**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1837, p. 129, pl. 2004-5.
- — var. **phœnicea**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- — var. **Président Claeys** (E. Vander Cruyssen). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 139, pl. 1365.
- — var. **Président Victor Van den Hecke**. Obtenu chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 129, pl. 1567-68.
- — var. **Princesse Louise**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 71, pl. 1977-78.
- — var. **punctulata**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 17, pl. 1618-19.
- — var. **punctulata omnicolor**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, pl. 1622-23.
- — var. **punctulata variegata**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 17, pl. 1620-21.
- — var. **Queen Victoria** (F. Spae, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 129, pl. 248.
- — var. **Reine des Beautés**. Obtenu par M. Maenhout, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 366.
- — var. **Reine des Pays-Bas**. Obtenue par M. Maenhout. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 479.
- — var. **Roi des Beautés**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 87, pl. 1654.
- — var. **setosa barbata** (*A. alba* × *A. indica phœnicea*) (L. Bailleul, hort. à Gand). — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 131, pl. 188.
- — var. **Sigismond Rucker**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 135, pl. 2010-11.
- — var. **Souvenir de L. Van Houtte**. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 181, pl. 2353-54.
- — var. **striata formosissima** (Van Geersdale, à Gand). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. X (242).
- — var. **Triomphe des doubles blancs**. Obtenu par J. Verschaffelt. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 5, avec pl. col.
- — var. **umbellata alba**. Obtenu par MM. Rovelli. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 69, pl. 1329.
- — var. **Valérie**. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 8.
- — var. **Van Houttei fl. pl.** — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 13, pl. 1298.

- AZALEA indica** LIN. *var. variegata*. Obtenu en 1832 par M. Killigan.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 3
(*Bot. Reg.*). — Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 306, pl. 113.
- — Variétés horticoles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 191, pl. 19, fig. 1-3; II, 1846, p. 399, pl. 89; III, 1847, p. 249, pl. 139; IV, 1848, p. 247, pl. 202; V, 1849, p. 129, pl. 248.
- — Variétés horticoles. — *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 192, pl. 59; V, 1838, p. 306, pl. 113. — *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 131, pl. 188. — *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 3-5. — *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 145; IV, 1878, p. 209; V, 1879, p. 73, avec pl. col. — *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. VII (239), pl. X (242); VIII, 1852-53, p. 129, pl. 796; X, 1854-55, p. 221, pl. 1060; XI, 1856, p. 171, pl. 1157; XII, 1856, p. 211, pl. 1180; XII, 1857, p. 117, pl. 1243; XIII, 1860, p. 13, pl. 1298; p. 21, pl. 1301-03; p. 63, pl. 1325; p. 69, pl. 1329; p. 115, pl. 1354; p. 139, pl. 1365; XV, 1862-65, p. 129, pl. 1567-68; p. 137, pl. 1572; XVI, 1865-67, p. 17, pl. 1618-23; p. 87, pl. 1654; XVII, 1867-68, p. 141, pl. 1796; XVIII, 1869-70, p. 57, pl. 1856-57; p. 63, pl. 1862-63; p. 67, pl. 1865-66; p. 113, pl. 1892; XIX, 1873, p. 57, pl. 1966-67; p. 63, pl. 1971-72; p. 71, pl. 1977-78; p. 129, pl. 2004-05; p. 131, pl. 2006-07; p. 133, pl. 2008-09; p. 135, pl. 2010-11; XX, 1874, p. 43, pl. 2071-72; XXI, 1875, p. 133, pl. 2233-34; XXII, 1877, p. 27, pl. 2284-85; p. 181, pl. 2353-54. — *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 38; II, 1855, pl. 65; III, 1856, pl. 90; IV, 1857, pl. 130, pl. 136; V, 1858, pl. 170, pl. 178, pl. 182; VI, 1859, pl. 209; VII, 1860, pl. 267; VIII, 1861, pl. 278, pl. 288, pl. 302; IX, 1862, pl. 340, pl. 342; X, 1863, pl. 366; XII, 1865, pl. 428; XIII, 1866, pl. 479; XIV, 1867, pl. 512; XVII, 1870, p. 76, pl. 15; p. 180, pl. 36; XIX, 1872, p. 192, pl. 100; XXI, 1874, p. 87, pl. 171; p. 107, pl. 173; p. 111, pl. 176; XXII, 1875, p. 9, pl. 193; p. 59, pl. 203; XXIII, 1876, p. 97, pl. 244; p. 114, pl. 248; XXIV, 1877, p. 92, pl. 281; XXVI, 1879, p. 43, pl. 341; p. 90, pl. 350. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 8. — N. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 5, avec pl. col. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 1.
- — *var. versicolor*. (*A. indica var. variegata* × *A. indica var. speciosa*). (Van Geersdale, de Gand, 1839). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 399, pl. 89.
- — *var. vittata*. Chine (R. Fortune). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 82, pl. 886.
- — *var. vittata punctata*. Chine. Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 82, pl. 888. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 20.
- — *var. William Bull*. Obtenu chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 340.
- *linearifolia*. Japon (1871). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.
- *mollis* BLUME. Introd. en Angl. en 1824, réintrod. par Rob. Fortune en 1845. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865) et Exp. Bruxelles, 26 avril 1868. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 132, pl. 68.

- AZALEA mollis** BLUME *var. glabrior* RGL. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 177, pl. 2032-36.
- — Variétés horticoles. — *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 75; XXV, 1878, p. 59, pl. 311; p. 91, pl. 317. — *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 31, pl. 1306-07; XIX, 1873, p. 151, pl. 2019-24. — *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 97, avec pl. col.
- — *var. fig. 1. Duc d'Ursel; 2. rubra splendidissima; 3. rosea formosissima; 4. Honneur de la Belgique; 5. rosea rotundiflora; 6. Eugénie; 7. Néron; 8. rosea lineata; 9. Beauté de Flandre; 10. delicata nova; 11. Richardi; 12. nobilis; 13. miniata floribunda; 14. magnifica albicans; 15. atrorubens nova; 16. Baron G. Pycke.* — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 75.
- — *var. magnifica* (W. Rollisson). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 31, pl. 1306-1307.
- — *rustiques de Gand, var. Louis Hellebuyck*, pl. 2019; **M^{me} Alex. Hardy**, pl. 2020; **Mina Van Houtte**, pl. 2021; **Louis Aimé Van Houtte**, pl. 2022; **François de Tave**, pl. 2023; **Bijou de Gendbrugge**, pl. 2024. **M^{me} V^e Louis Hellebuyck de Gand.** — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 151, pl. 2019-24.
- — *var. Comte de Gomer.* Obtenu par M. L. Van Houtte. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 97, avec pl. col.
- — *var. fig. 1. Comtesse de Kerchove; 2. albicans.* — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 59, pl. 311.
- — *var. fig. 1. aurea floribunda; 2. Prince Troubetzkoy.* Obt. par M. Amb. Verschaffelt. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 91, pl. 317.
- — **uniflora** LIN. Virginie. Introd. en 1834 par P. Collinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 51.
- — **occidentalis** TORR. et GRAY. Californie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 105, pl. 1432.
- — **pontica var. X Bouquet de Flore.** — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 415.
- — *var. versicolor.* Obtenu chez lord Carnarvon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- — **ramentacea** Hort. Chine (R. Fortune, 1846). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 196, pl. 54.
- — **Seymouri** Hort. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- — **sinensis** LODD. *var. alba* Hort. Chine. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 563. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 151, pl. 2143-44.
- — Variétés horticoles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 278, pl. 27; III, 1847, p. 127, pl. 122.
- — *var. Bylsiana* (M. Byls, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 278, pl. 27.

AZALEA sinensis Lodd. var. **macrantha** (P. Byls). — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 127, pl. 122.

— **vittata** var. **Beali**. Chine (R. Fortune). Introd. en 1853 par MM. Standish et Noble. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 1, pl. 1.

— **Mortieriana** var. fig. 1. \times **Oscar I**; 2. **Etendard**; 3. **Rosalie**; 4. **Gloire de Verschaffelt**; 5. **Spigelius**; 6. **Le rayon du matin**; 7. **La perle du Printemps**; 8. **Le soupir du crépuscule**. L. Verschaffelt, hort. à Gand. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 9, pl. 106.

— — var. fig. 1. **Prince Henri des Pays-Bas**; 2. **Orange peinte**; 3. **Triomphe de Royghem**; 4. **Reine d'Angleterre**; 5. **Marie Dorothee**; 6. **Florentina**; 7. **Grand-Duc**; 8. **Quadricolore**; 9. **Cardinal**; 10. **Minerve**; 11. **Van Dyck**; 12. **Rubens**. L. Verschaffelt, hort. à Royghem-lez-Gand. — D. Spae, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 325, pl. 81.

RHODODENDRON albiflorum Hook. Amér. septr. Introd. en 1837 par Drummond. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **album** DC. Java. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 70, pl. 20.

— **arboreum** SMITH. Indes orient. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IX, p. 420, avec pl. col. Introd. en Angl. en 1817. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 114. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 413.

— — var. **album**. Népal (Dr Wallich). Introd. en 1814 du Jard. bot. de Calcutta par M. Shepherd chez M. Rob. Baxter, à Chester. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— — var. **altaclerense** Bot. Reg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— — var. **cinnamomeum** WALL. Indes orient. Introd. par le Dr Wallich en 1822. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 32.

— — var. **roseum**. Népal. Envoyé en 1819 par R. H. Jenkinson chez W. Smith, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— — Variétés horticoles. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*); IV, juill. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 193, pl. 20, p. 316, pl. 29, fig. 3-4; III, 1847, p. 417, pl. 164; IV, 1848, p. 213, pl. 199. — *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 227, pl. 945.

— — var. **Cammaertianum**. Obtenu à la Soc. roy. d'hort. de Bruxelles. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— — var. **album**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— — var. \times **undulatum** (*R. arboreum* \times *R. ponticum*). Obtenu par William Smith. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 1. (*Brit. Fl. Gard.*).

- RHODODENDRON arboreum** SMITH. *var. Boddaertianum* (Boddaert hort. à Tronchiennes). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 193, pl. 20.
- — *var. amœnum* (Al. Verschaffelt). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 316, pl. 29, fig. 3.
- — *var. Gandavensis* (Casino de Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 316, pl. 29, fig. 4.
- — *var. Gandavense* (L. Verschaffelt, hort. à Royghem lez Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 417, pl. 164.
- — *var. × tigrinum roseum* (Al. Verschaffelt). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 213, pl. 199.
- — *var. Ambroisiæ* (Al. Dallièr, hort. à Gand). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 227, pl. 945.
- **argenteum** HOOK. Sikkim-Himalaya (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 473-76.
- **barbatum** WALL. Sikkim-Himalaya (Wallich). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 469-72. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 186, pl. 17.
- **blandfordiae** W. HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 112. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 201, pl. 1173. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 5 et 47.
- **Boothi** NUTT. Bootan (Booth). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 174.
- **brachycarpum** MAX. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- **Brookeanum** LOW. Borneo (Low). Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 221, avec grav. noire; XII, 1857, p. 111, pl. 1238-39.
- **calendulaceum var. fulgidum**. États-Unis, Monts Alleghany. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **calophyllum** NUTT. Sikkim-Himalaya. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 155, pl. 2340.
- **campanulatum** DON. Népal. Introd. en 1824 par le Dr Wallich chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*); II, juin 1854, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, nov. 1839.
- — *var. macranthum* (Jacob-Makoy). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 315, pl. 29, fig. 1.
- — *var. strictum* (M. Gheldolf, de Gentbrugge). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 316, pl. 29, fig. 2.
- **caucasicum** PALL. Caucase. Introd. en Angl. en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 77.
- — *var. stramineum*. Obtenue au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **Chamaecistus** LIN. Autriche, Dalmatie. Introd. en 1786. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 49, pl. 1962.
- **Championae** W. HOOK. Hong-Kong (Cap. Champion, 28 avril 1849). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 208.

- RHODODENDRON **chrysanthum** LIN. Sibérie. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- **ciliatum** J. D. HOOK. *var. roseo-album* W. HOOK. Sikkim (J. D. Hooker), *Introd. à Kew.* — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 41, pl. 766. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 312.
 - **citrinum** HASSK. Java (Hasskar). *Introd.* par Henshall chez MM. Rol-
lisson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 5, pl. 970.
 - **Dalhousieanum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon,
Fl. des serres, V, 1849, pl. 460-68.
 - **Dauricum** LIN. Asie orient. sub. alp. et Sibérie. *Introd.* en 1780. —
Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — J. Linden, *Cat.*
n° 87 (1871).
 - **Edgeworthi** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des*
serres, VIII, 1852-53, p. 131, pl. 797-98.
 - **Falconeri** HOOK. Sikkim-Himalaya (J. D. Hooker). — J. E. Planchon,
Fl. des serres, V, 1849, pl. 477-80; XI, 1856, p. 189, pl. 1166-67.
 - **ferrugineum** LIN. *var. album* Pyrénées, Alpes, etc. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl., II. oct. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
 - **flavum** D. DON. *var. coronarium*. Obtenu en Hollande. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl., IV, avril 1836, fig. 3 (*Brit.*
Fl. Gard.).
 - **floribundum**. Bootan. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1858, p. 27.
 - **formosum** WALL. Himalaya (Smith, 1815.) — Ch. Lemaire, *Fl. des*
serres, I, 1845, p. 109, pl. 18; V, 1849, mise. 287. — Ch. Morren,
Ann. de Gand, V, 1849, p. 329, pl. 273.
 - **fulgens** HOOK. Sikkim. (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*,
VIII, 1852-53, p. 109, pl. 789.
 - **glaucum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des*
serres, VII, 1851-52, p. 79, pl. 672.
 - **gracile** LOW. Bornéo. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 221, avec grav.
noire.
 - **hirsutum** LIN. Mont. alp. de l'Europe. *Introd.* par J. Tradescand, au
17^e siècle. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de J.*, II, 1829, pl. 95. —
Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
 - **Hookeri** NUTT. Bootan. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 362,
pl. 89.
 - **jasminiflorum** W. HOOK. Malacca. *Introd.* vers 1848 par Th. Lobb
chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 41. —
Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 203.
 - **javanicum** PANT. Java (Blume). *Introd.* par M. Lobb. — Ch. Lemaire,
Fl. des serres, III, 1847, 12^e livr., pl. I-II (293-94).
 - — *var. fl. aurantiac.* Java (Th. Thomas). *Introd.* chez M. Veitch. —
L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 135, pl. 576.
 - **Keysii** NUTT. Bootan. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 71,
pl. 1110.
 - **lanatum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*,
VII, 1851-52, p. 109, pl. 684.

- RHODODENDRON laponicum** WAHL. Régions arctiques. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **ledifolium** L. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- **lepidotum** WALL. Himalaya (Dr Wallich). Introd. par J. D. Hooker. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 344.
- **longiflorum** LINDL. Bornéo (Low). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 221, avec grav. noire.
- **macranthum** DON. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **macrocarpum**. Himalaya, Bootan. Introd. chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, misc. 1010, p. 83-87, avec pl. noire.
- **macrosepalum** MAX. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- **Maddeni** J. D. HOOK. Sikkim. Introd. par J. D. Hooker — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 143, pl. 912. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 140.
- **maximum** LIN. De la Caroline au Canada. Introd. vers 1736 par Pierre Collinson. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 477.
- — Variétés horticoles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 175, pl. 1274; XV, 1862-65, p. 199, pl. 1606-1607.
- — *var. hybridum* (*R. maximum* × *R. glaucum*). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- — *var. Othello*. M. Rinz de Francfort s/M. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 175, pl. 1274.
- — *var. M^{me} Van Houtte*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 199, pl. 1606-1607.
- **Metternichi** SIEB. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- **nilagiricum** ZENKER. Népal. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 161, pl. 1030-31.
- **niveum** J. D. HOOK. Sikkim. Introd. à Kew par J. D. Hooker. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 421.
- **nudiflorum** TORR. *var. eximium*. Obtenue en 1829 par Will. Smith. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — LIN. *var. Xscintillans* (*A. pontica* × *A. coccinea major*). Obtenu par Gowen, jard. à High Clerc. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juil. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **Nuttalli** BOOTH. Bootan. Introd. par T. J. Booth chez M. Th. Nuttall, de Rain-Hill. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 208. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 65, pl. 1326-27.
- **pendulum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 45, pl. 662.
- **phœniceum** G. DON. *var. splendens*. (*R. Catawbiense* × *R. phœniceum*). Obtenu par M. Wood. jard. de M. May à Sydenham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juin, 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

- RHODODENDRON **ponticum** WILLD. Géorgie, Caucase. Introd. en 1763. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 15.
- — Variétés horticoles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 205, n° 402. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 21, pl. 4. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 492-95. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 415. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 129, pl. 8-9.
- — **var. Lowi**. Obtenu par M. Jacob-Makoy. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 205, n° 402.
- — **var. azaleoides** DESF. s. **var. Torloniana** (Van Geert). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 21, pl. 4.
- — **var. Vervaeaneanum fl. pl.** — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 492-495.
- — **var. Princesse de Galles** (Young). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 129, pl. 8.
- — **var. Comtesse de Devon** (Lacombe et Pince d'Exeter). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 129, pl. 9.
- **pumilum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 65, pl. 667.
- **punctatum** WILLD. Amér. septr. (Michaux, 1786). — Drapiez, *Encyclo-graphie*, I, 1833, c. ic. col.
- **retusum** BENNETT. Sumatra (Horsfield, 1818), Java (Blume, 1826). Introd. par Honshall. chez MM. Rollisson. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 187, pl. 1044. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 70.
- **semi-barbatum** MAX. Japon. Introd. au Jard. bot. de St-Petersbourg. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871).
- **Smithii** SWEET. **var. aureum** Hort. (*R. ponticum* × *Azalea sinensis*). Smith, pépin. à Norbiton, près Kingston. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 45, pl. 8.
- **Thomsoni** HOOK. Sikkim-Himalaya (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 125, pl. 688-90. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 33, pl. 10, fig. 1.
- **triflorum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 81, pl. 673.
- **tubiflorum** BLUME. Java. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1^{er} mars 1863.
- **Veitchianum** W. HOOK. Moulmein. Introd. chez M. Veitch. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 170, pl. 16. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 57, pl. 1416; XV, 1862-65, p. 41, pl. 1519-20.
- **verticillatum** LOW. Bornéo (Low). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 221, avec grav. noire.
- **virgatum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker), Bootan (Booth). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 194, pl. 18. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 37, pl. 1408.
- **Wighti** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 117, pl. 792-93.

- RHODODENDRON. Variétés horticoles. — *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 47, pl. III; 9^e livr., p. 157, pl. I-II (143-44); VIII, 1852-53, p. 93, pl. 783-84; p. 237, 836-37; IX, 1853-54, p. 201, pl. 935; X, 1854-55, p. 175, pl. 1038; p. 179, pl. 1040; p. 225, pl. 1063; p. 241, pl. 1073; XI, 1856, p. 17, pl. 1084; XIII, 1860, p. 45, pl. 1315-16; p. 185, pl. 1391-92; XIV, 1861, p. 89, pl. 1428-29; XVII, 1867-68, p. 37, pl. 1734-35; p. 181, pl. 1816-17; XVIII, 1869-70, p. 55, pl. 1854-55; p. 75, pl. 1870-71; XIX, 1873, p. 37, pl. 1953-54; p. 119, pl. 1998-99; XXII, 1877, p. 21, pl. 2280-81; p. 105, pl. 2320; p. 195, pl. 2361-62. — *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 1; II, 1855, pl. 46, pl. 66; III, 1856, pl. 84; IV, 1857, pl. 149; V, 1858, pl. 155, pl. 181; VII, 1860, pl. 230, pl. 244, pl. 261; IX, 1862, pl. 317, pl. 326, pl. 333, pl. 345; X, 1863, pl. 364, pl. 371, pl. 386; XI, 1864, pl. 423; XII, 1865, pl. 437; XIII, 1866, pl. 491; XIV, 1867, pl. 505, pl. 530; XX, 1873, p. 106, pl. 130; p. 144, pl. 136-37. — *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*); III, oct. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*); III, déc. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 249, pl. 203. — *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 384. — *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1859, p. 145, pl. 12. — *Rev. de l'hort. belge*, I, 1975, p. 193, avec pl. col.; III, 1877, p. 145, avec pl. col. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 9, 11.
- **acutilobum** Hort. Obtenu par M. A. Van Geert, de Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 149.
- **albo-speciosum** Hort. (*R. cinnamomeum* × *R. Wouleri*). Obtenue par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 1.
- **Alstroëmerioides** Hort. (*Azalea Mortieri viridissima* × *Rh. caucasicum album*). Obtenu par M. Boddaert, hort. à Tronchiennes. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 384.
- **amœnum** (*Azalea sinensis* × *Rh. ponticum*). (Smith, hort. à Norbiton). Introd. par M. Amb. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 249, pl. 203.
- **Ange Vervaet** (H. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 75, pl. 1870-71.
- **arboreo-Catawbiense** var. **Neige et Cerise**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 185, pl. 1391-92.
- **arboreum hybridum carneum elegantissimum** Hort. (*R. arboreum* × *Azalea sinensis*) (Smith, hort. à Norbiton). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 47, pl. III.
- **Archiduc Etienne**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 491.
- **Auguste Van Geert**. Obtenu par M. A. Van Geert. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, 1875, p. 193, avec pl. col.
- **azaleoides** var. **crispiflorum**. Obtenu par M. L. Delmotte, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 181.
- **Baron Osy**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 386.
- **Bijou de Gand**. Obtenu par M. Haentjens, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 261.
- **Bylsianum** Hort. Obtenu par Byls frères, de Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1858, pl. 155.

- RHODODENDRON Catawbiense** var. **Duc de Brabant** (*R. maximum* × *R. Catawbiense*). Obtenu par M. Vervaene. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 237, pl. 836-37.
- **caucasicovenustum** var. **rosalba**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 175, pl. 1038.
- **cinnamomeo-campanulatum** var. **Comtesse Ferdinand Visart** Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1852-54, p. 201, pl. 935.
- **Comte Ch. de Kerchove de Denterghem**. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — J. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 195, pl. 2361-62.
- **Comte de Gomer** Hort. (*R. eximium novum* × *R. Fleur de Marie*). Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt en 1858. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 230.
- **Duc Adolphe de Nassau**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 371.
- **Etendard de Flandre** (*R. ponticum* Pardoloton × *R. Catawbiense*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 93, pl. 783-84.
- **flavum** var. **ardens**. Obtenu en Hollande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Fleur de Flandre** (L. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 181, pl. 1816-17.
- **formosum** Hort. Versch. (*R. aureum* × *R. arboreum*). Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 364.
- **Gloire de Belle Vue**. Obtenu par M. D. Vervaene. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 145, avec pl. col.
- **Grand Duc de Bade** (*R. cinnamomeum* × *R. omni-guttatum*). Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 423.
- **Henri Doucet**. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1871), p. 11.
- **Hippolyte Van de Woestyne** L. Van Houtte. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 21, pl. 2280-81.
- **Joseph Whitworth** (John Waterer, de Bagshot). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 37, pl. 1953-54.
- **Madame Linden**. Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 106, pl. 130.
- **Madame Picouline** Hort. (*R. ferrugineum* × *R. arboreum*). Obtenu par M. Louis Delmotte, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 84.
- **Madame Wagner**. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 66.
- **marginato-punctatum**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 505.
- **M. Effner**. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 9.
- **Minnie**. Obtenu chez M. Standish de Bagshot. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 317.
- **nigrescens** (A. Waterer). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 119, pl. 1998-99.

- RHODODENDRON **omni-guttatum** Hort. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 244.
- **ornatissimum**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 530.
- **pelargoniiflorum**. Obtenu par M. L. Delmotte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 225, pl. 1063.
- **pontico-Catawbiense** var. **Etoile de Villiers** (Lemichez, hort. à Neuilly). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 17, pl. 1084.
- — var. **Clowesianum** (W. Rollisson). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 45, pl. 1315-16.
- **pontico-maximum** var. **Dona Maria**. Obtenu par M. De Clerck, d'Olsene. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 179, pl. 1040.
- **Prince Camille de Rohan**. Obtenu par M. Walbroeck, de Gand. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 241, pl. 1073.
- **Prince Camille de Rohan**. Obtenu par M. Waelbroeck, de Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 46.
- **Princesse Louise**. Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 144, pl. 136-37.
- **Princess of Wales** (Maurice Young). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 55, pl. 1854-55.
- **pulcherrinum** (*R. caucasicum* × *R. arboreum*). Obtenu par M. Waterer de Knaphill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **robustissimum fastuosum** fl. pl. (*R. Catawbiense* × *R. ponticum*) (François, hort. à Gand). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 157, pl. I-II (143-44).
- **salmono-roseum** Hort. Versch. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 437.
- **Sesterianum** Hort. Germ. (*R. Edgeworthi* × *R. Gibsoni*). Obtenu par MM. S. et J. Rinz, hort. à Francfort. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 345.
- **Souvenir de Hartweg**. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1871), p. 11.
- **Souvenir de Jean Byls** (J. Byls de Gand). — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 105, pl. 2320.
- **Souvenir de Jean Byls** Hort. Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 326.
- **Verschaffelti** Hort. Gand. (*R. Pardolotoni* × *R. Queen Victoria*). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 333.
- **Stamfordianum** (W. Rollisson et fils). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 89, pl. 1428-29.
- **venustum** (*R. arboreum* × *R. caucasicum*). Obtenu en 1829 par Will. Smith. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Willam Downing** (Waterer et Godfrey). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 57, pl. 1734-35.
- **Wilsoni** TH. NUTT. (*R. ciliatum* × *R. glaucum*). Th. Nuttall, de Nutgrave, Lancastre. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.* 2^e sér., 1859, p. 145, pl. 12.

- RHODOTHAMNUS **Kamtschaticus** PALL. Kamtschatka (Pallas). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 53.
- KALMIA **angustifolia** LIN. var. **rubra**. Pensylvanie, Maryland. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 57.
- **latifolia** LIN. Amér. septr. Introd. en 1734 en Angl. par P. Collinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 6. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 24.
- AMMYRSINE **buxifolia** PURSH. Etats-Unis. Introd. en Angl. en 1736 par P. Collinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 537.
- LEDUM **azoideum** JAPON. — J. Verschaaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- **latifolium** AIT. Amér. septr. Introd. en 1763 par Bennet. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 77.
- BEJARIA **aestuans** MUTIS. Pérou, Mexique, Nouv.-Grenade (Mutis). Introd. par W. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 102, pl. 332. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 161, pl. 27, fig. 1-4.
- **coarctata** HUMB. et BONPL. Andes du Pérou (Humboldt et Bonpland). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 103, pl. 332. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, seq. pl. 23. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 193.
- **floribunda** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 543.
- **glabra** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 543.
- **glauca** HUMB. et BONPL. Vénézuéla (N. Funck). Introd. chez Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 61, pl. 7.
- (*Befaria*) **ledifolia** HUMB. et BONPL. Caracas. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 2^e livr., pl. III (194).
- **Lindeniana** HÉRINCQ. Env. de Pamplona. Introd. chez M. Linden et par W. Purdie chez le duc de Nothumberland. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 23.

Vacciniées.

- MACLEANIA **cordata** HORT. CH. LEM. Cordillères (Ghiesbreght). Introd. chez Jacob-Makoy, en 1842-43? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 312.
- **insignis** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). Introd. chez Vander Maelen à Bruxelles, — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 531.
- **punctata** HOOK. Equateur (W. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 87, pl. 241.
- CERATOSTEMA **grandiflorum** RUIZ. et PAV. Andes du Pérou. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 197, pl. 934.
- **longiflorum** LINDL. Andes du Pérou. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 353. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 18.
- **speciosum** ED. AND. Equateur, prov. de Loxa. Introd. par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 52, pl. 9. — J. Linden, *Cat.* n° 25 (1870).

- THIBAUDIA acuminata** WALL. Andes de l'Equateur. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- **bracteata** Ruiz. et Pav. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- (*Themistoclesia* L. et A.) **coronaria** Hook. Nouv. Grenade (Schlim). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **floribunda** H. B. K. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- **laurifolia** MART. et CAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part. 1842, p. 530.
- **macrantha** W. Hook. Indes orient. (Moulmein). Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch en 1849. — J. F. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 345, pl. 646. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 95.
- **mexicana** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 529.
- **microphylla** LINDL. Pérou (Lobb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 104, pl. 332.
- **ocañensis** LIND. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- **pulcherrima** WALL. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. I-II (243-44).
- **scabriuscula** Hook. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- **Schlimiana** LINDL. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- **speciosa** BENTH. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- **tetragona** LINDL. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- THEMISTOCLESIA Coronilla** LINDL. et AND. Nouv. Grenade. (J. Linden, 1843). Introd. en 1856 par M. Schlim chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 176, pl. 33. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 9.
- PSAMMISIA sclerophylla** PLANCH. et LIND. Vénézuéla, prov. de Mérida (J. Linden). Introd. par Funck et Schlim. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 205, pl. 825. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 4.
- PENTAPTERYGIUM flavum** Hook. Himalaya (M. Booth). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 145, pl. 1145.
- **rugosum** J. D. Hook. M^{ts} Khasya (Griffith), Sikkim (Hooker). Introd. chez J. Veitch, par W. Lobb. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 241, pl. 20. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 131, pl. 2132.
- GAYLUSSACIA cordifolia** MART. et GAL. Mexique, env. de Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1842, 1^{re} part., p. 529.
- VACCINIUM albiflorum** Amériq. septr. Introd. au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*),

- VACCINIUM **arborescens** Amér. sept. Introduit en 1765 par John Cree. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).
- **caespitosum** MICH. Baie d'Hudson (Michaux). Amériq. N. O. Introduit par Douglas au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **canadense** HOOK. Amériq. sept. Introduit par Murray, en 1827, au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **corymbosum** LIN. Amériq. sept. Introduit en 1806. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **discolor** MART. et GALL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 531.
- **erythrinum** W. HOOK. Java. Introduit par Henshall chez Rollisson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 364. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 81, pl. 1115.
- **leucostomum** LINDL. Andes du Pérou (Lobb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 105, pl. 332.
- **myrtilloides** MICH. Canada. Introduit en 1770 par Michaux. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1845, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **ovatum** PURSH. Amér. nord-ouest (Arch. Menzies, 1786-89). Introduit par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 424.
- **pensylvanicum** LMK. Pensylvanie. Introduit en 1772. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **Rollissoni** W. HOOK. Java. Introduit par Th. Lobb chez Rollisson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 215.
- **salignum** HOOK. F. et TOMS, Bootan, Sikkim (Griffith). Ch. Lemaire. — *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 122.
- **scabrum** POHL. Brésil (Pohl, 1818). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 113.
- **serpens** WIGHT, Bootan (Griffith). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 196.
- **virgatum** Hort. Kew. Caroline. Introduit en 1767. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- ONYCOCCOS **macrocarpa** PERS. Etats-Unis. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 346, pl. 22.
- GONOCALYX **pulcher** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. de Pamplona et d'Ocaña). Introduit par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6; n° 11 (1856), p. 5, avec pl. col. — *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 232.

2° *Isandrées.*

Plumbaginées.

- ACANTHOLIMON **glumaceum** BOISS. Arménie (Tournefort). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 66. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 95, pl. 677.

STATICE **arboorea** Canaries. Introd. par P. B. Webb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, févr. 1839.

— **Bonduelli** LESTIB. Algérie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 135, pl. 2129.

— **Bourgaei** WEBB. Iles Canaries (Bourgeau). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 37, pl. 2292.

— **brassicaefolia**. Canaries (1859). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 21.

— **eximia** FISCH. et MEY. Songarie (Dr Schrenk). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 135, pl. 126.

— **Fortunei** LINDL. Chine. Introd. en 1844, en Angl. par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 57, pl. VIII. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 65.

— **frutescens** WEBB. Canaries (P. B. Webb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 325.

— **imbricata** GERARD. Ténériffe (Webb). Introd. en 1846 par M. Bourgeau, chez Thibaut et Keteleer. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 89, pl. 183. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 320-21.

— **macroptera** PH. B. WEBB. Ile de Fer, Canaries. Introd. par M. Bourgeau chez Thibaut et Keteleer. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 105.

— **puberula** WEBB. Iles Canaries. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839.

— **spathulata** DESF. Barbarie. Introd. en Angl. en 1804. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 62.

— **Thouini**. Afriq. septr. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

PLUMBAGO **auriculata** LAM. Indes orient. (Sonnerat). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 31.

— **capensis** THUNB. Cap. de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 23^b.

— **Larpentae** LINDL. Chine (R. Fortune). Introd. en 1846 par Smith, chez G. Larpent. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 137, pl. 191. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 307.

— **rosea** LIN. Indes orient. Introd. en 1777 par le Dr Fothergill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 38. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 204. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 12 juil. 1864.

— — **var. coccinea**. M^{ts} Nilgherries. Introd. par Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 226, pl. 13.

VALORADIA **plumbaginoides** BOISS. (*Plumbago Larpentae* LINDL.). Chine. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, n^o 299, p. 532^b. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 353.

Epacridées.

STYPHELIA **Hendersoni**. Nouv.-Hollande. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861.

— **longifolia** R. BR. Nouv.-Holland, Port-Jackson. Introd. en 1807 chez Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 105.

— **triflora** R. BR. Nouv. Hollande, Port Jackson. Introd. en 1793 en Angl. par M. Hibbert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 130.

- STYPHELIA tubiflora** SPRENG. Nouv.-Hollande. Introd. en 1802. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).
- ASTROLOMA splendens** PLANCH. Nouv.-Hollande. — J. E. Planchon. *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 129, pl. 1018.
- STENANTHERA pinifolia** R. BR. Nouv.-Galles du Sud (R. Brown). Introd. en Angl. en 1811. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 111. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 181, pl. 1162. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, II, 1857, p. 261, pl. 44.
- LEUCOPOGON Cunninghami** R. BR. Nouv.-Hollande. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 229, pl. 68.
- **parviflorus**. Nouv.-Hollande. Introd. par Low de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **Richei** R. BR. Terre de Van Diemen (R. Brown). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- ACROTRICHE ovalifolia** R. BR. Nouv.-Hollande mérid. Introd. en 1831 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 10 (*Bot. Cab.*).
- TROCHOCARPA laurina** R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. en 1820 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- EPACRIS autumnalis** Hort. (*E. grandiflora* × *E. impressa*?). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 21, pl. 4.
- **bicolor**. Cap de Bonne-Esp. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, 289.
- **campanulata** LODD. Nouv.-Hollande. Introd. en 1833 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).
- — **var. Copelandi**. Obtenue en 1843, par M. Fairnbain, de Clapham. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 257, pl. 143.
- — **var. maxima**. Cap de Bonne-Esp. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, 289. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- **ceraeflora**. Terre de Van Diemen. Introd. en 1831 par Mewbigging au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **conspicua** Hort. (*E. grandiflora* × *E. miniata*). Obtenu par M. Kinghorn, jard. du C^{te} de Kilmorey, à Twickenham. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 175, n^o 1.
- **densiflora** Hort. Angl. (*E. impressa* × *E. miniata*). Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 19.
- **grandiflora** SMITH. Port Jackson. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IV, p. 151, avec pl. col.
- — R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. en 1803 par Loddiges. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 49. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 92.
- — **var. rubra** Hort. (*E. grandiflora* × *E. miniata*). Obtenu par M. Kinghorn, jard. du C^{te} de Kilmorey, à Twickenham. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 175, n^o 2.

- EPACRIS **heteronema** LABILL. Terre Van Diemen (Labillardière). Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en 1823 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **hyacinthiflora candidissima** Hort. (*E. grandiflora* × *E. impressa* × *E. variabilis*). Obtenu par W. H. Storey, de Whitehill. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 175, n° 4.
- **impressa** LABILL. Terre Van Diemen. Introd. par Baxter chez MM. Makay, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- — **var. parviflora**. Nouv.-Hollande. Introd. par James Backhouse. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.
- **Kinghorni** Hort. (*E. Waltoni* × *E. miniata*). Obtenu par M. Kinghorn, jard. du C^{to} de Kilmorey à Twickenham. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 175, n° 3.
- **longiflora** CAVAN. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 chez MM. Loddiges. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 75.
- **microphylla** R. BR. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **miniata** LINDL. Nouv.-Hollande (Gunn). Introd. chez MM. Loddiges. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 113, pl. IX.
- — **var. splendens** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1859, pl. 194.
- **multiflora** Hort. Angl. Nouv.-Galles du Sud. Introd. chez Rollisson à Tooting. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*; VII, 1860, pl. 266.
- **nivalis** LODD. Nouv.-Galles du Sud, Terre Van Diemen. Introd. en 1829 par Dyer chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 6.
- **onosmaeflora**, fl. pl. **nivalis**. Australie (1875). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **purpurascens** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1803 par Sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 35.
- COSMELIA **rubra** R. BR. Australie. (R. Brown). Introd. en 1826 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 205, pl. 1175. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1857, p. 260, pl. 43.
- SPRENGELIA **incarnata** SMITH. Nouv.-Hollande. Introd. vers 1793 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 585.
- DRACOPHYLLUM **capitatum** R. BR. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **secundum** R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. en 1824 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

Primulacées.

- DOUGLASIA **nivalis** LINDL. Amér. septr. N. O. (Douglas). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- ANDROSACE **lanuginosa** Hook. Himalaya. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 297, pl. 149.
- PRIMULA **amœna** BIEBERST. Caucase (Marschall Bieberstein). Introd. au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **Auricula** LIN. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 5.
 - — Variétés horticoles. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 126. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 405. — Scheidweiler, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 263, pl. 740. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 321, pl. 52, fig. 1-12.
 - — **var. nigra plena**. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 405.
 - — **var. Lancashire Hero**. Scheidweiler, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 263, pl. 740.
 - — **var.** fig. 1. **Philippe de Commines**; 2. **La Sultane**; 3. **Charles-Quint**; 4. **Chevalier de Béthune**; 5. **Notger**; 6. **Nicolas de Sauvage**; 7. **Fraikin**; 8. **L'avocat Zoude**; 9. **Remacle Fusch**; 10. **Feu de Hambourg**; 11. **Charles Martel**; 12. **Dodonée**. Jacob Weyhe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 321, pl. 52, fig. 1-12.
 - **capitata** W. HOOK. Sikkim-Himalaya. Introd. en 1849 par J. D. Hooker à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 80. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 269, pl. 618.
 - **ciliata** SCHRANK **var. purpurata**. Obtenu par Ed. Leeds, de Manchester. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
 - **cortusoides** LIN. Sibérie (J. G. Gmelin). Introd. en 1743 au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 505. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 25, avec pl. col.
 - — **var. amœna** Japon (J. G. Veitch). — Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - — **var. amœna grandiflora**. Obt. par M. Corderoy, hort. à Blewbury (Angl.). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 599. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 163, pl. 1923. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1871), p. 10.
 - — **var. amœna grandiflora lilacina** H. Angl. — Jacob-Makoy et Arn. Mawet, Exp. Liège, 14 avril 1872. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 35, pl. 1952.
 - **elatior** JACQ. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 222.
 - **erosa** WALL. Himalaya, dist. de Kamoan. (Dr Wallich, 1829). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 149, pl. 1147.
 - **intermedia** W. BULL. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 482. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 73, pl. 1869.

- PRIMULA involucrata** WALL. Himalaya (Dr Wallich). Introd. par le cap. Munro en Angl. en 1844. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 145, pl. 1023.
- **japonica** ASA GRAY. Japon. Introd. par Rob. Fortune. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 31, pl. 1950-51. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 181, pl. 12. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 134, pl. 69. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 25, avec pl. col.
- **minima** LIN. Alpes. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 31, pl. 1514.
- **mollis** NUTT. Bootan (M. Booth). Introd. par Nuttall de Rainhill. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, 1855, V, p. 66, pl. 11, fig. 3-5. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 97, pl. 1230.
- **nivalis** PALL. Monts Altaï. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 25, fig. 3-5.
- **officinalis** JACQ. var. **smaragdina** (J. Verschaffelt, 1844). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 401, pl. 38.
- **Palinuri** JACQ. Italie mérid. (cap. Palinure). Introd. en 1816 au Jard. bot. de Glasgow par Murray. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **sibirica** JACQ. var. **integerrima**. Altaï. Introd. en 1832 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 2. (*Bot. Mag.*).
- **Sieboldi** ED. MRN. (*P. cortusoides* LIN.) var. **lilacina**. Japon (Siebold, 1862). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 97, pl. 6.
- **sikkimensis** W. HOOK. Sikkim. Introd. par J. D. Hooker à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 169.
- **sinensis** LINDL. (*P. praenitens* KER.). Chine. Introd. par M. Sabine en 1820 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 21. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 1.
- — Variétés horticoles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 25, pl. 5. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 34, pl. 3, fig. 5; XIV, 1864, p. 291, pl. 17; XVI, 1866, p. 194, pl. 14. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 153, pl. 2145; XXII, 1878, p. 145, pl. 2334-37.
- — var. **fl. albo**. Obtenu chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).
- — var. **atro rosea plena** (Draycott, hort. à Humberstone près Leicester). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 25, pl. 5. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 34, pl. 3, fig. 5.
- — var. fig. 1. **Clarkiaeflora** (Huber); 2. **Filicifolia** (E. G. Henderson); 3. **Delicata**, 4. **Rubra grandiflora** (A. Smith). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 291, pl. 17.
- — var. **nouv.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 194, pl. 14.
- — var. **flore pleno**. — L. Van Houtte. *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 153, pl. 2145.
- — var. **fl. rubro** Hort. — P. E. De Puydt, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 145, pl. 2334-35.

- PRIMULA **sinensis** LINDL. *var. quadricolor* HORT. — P. E. De Puydt, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 145, pl. 2336-37.
- **venusta**. Hongrie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*). — Meissar, *Misc. bot.*, 1838, pl. 27.
- CANKRIENIA **chrysantha** DE VRIESE. Java. — De Vriese, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 54, avec grav.
- CYCLAMEN **album var. punctatum**. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 3.
- **africanum** Hort. Alger. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 249, pl. 841.
- **alepicum var. candidissimum**. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 6.
- **Atkinsi** Hort. (*C. persicum* × *C. Coum*). Obtenu par M. Atkins, jard. à Fainswick. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 297, fig. 2. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 31. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 1.
- **Coum**. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 5.
- **hederaefolium**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, III, p. 305, avec pl. col. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 56.
- **ibericum** Hort. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 207, fig. 1.
- **neapolitanum** TENORE. Italie mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- **persicum**. Variétés horticoles. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 43, pl. 3, fig. 1-4. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 2-4.
- — *var. rubrum, marginatum, marginatum purpureum, pallidum*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 33, pl. 3, fig. 1-4.
- — *var. amaranthinum*. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 2.
- — *var. roseum*. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 4.
- **repandum** SPRENG. Calabre, Archipel grec. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1839, fig. 2 (*Bot. Cab.*),
- DODECATHEON **integrifolium** MICX. Etats-Unis. Introd. par Drummond aux Jard. bot. de Glasgow et d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 38, pl. 97.
- **Jeffreyi** Hort. Montagnes Rocheuses. — A. Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 22 juin 1862. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 99, pl. 1662.
- **Meadia** LIN *var. laciniata* (Florin, hort. à Lille). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 236, pl. 71.
- SOLDANELLA **alpina** LIN. Alpes et Pyrénées. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 225, pl. 944.
- LYSIMACHIA **azorica**. Iles Açores. Introd. au Jard. bot. de Copenhague. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

- LYSIMACHIA **dubia** AIR. Caucase. Introd. en 1759. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 485.
- **Leschenaulti** DUBY. Mont. des Neilgherries, Malabar. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 35, pl. 982.
- **nutans** NEES. Cap de Bonne-Esp. (Ecklon, Zeyher et Drège). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 71, pl. 1218. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 69, pl. 13, fig. 1.
- **verticillata** MARSCH. Chine, Caucase. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 584.
- ANAGALLIS **fruticosa** VENT. Maroc (Broussonnet). Introd. en 1798 au Jard. des pl. de Paris et chez lady Clifort en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 75. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 314.
- **latifolia**. Espagne. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* I, févr. 1833, fig. 2 (*Bot. Cah.*).
- **Monelli** WILLD. Italie. Envoyé par Monnello à Clusius en 1562. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 108. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 89.
- — **var. lilacina**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — **var. Willmoreana**. Ile Madère. Introd. par M. Willmore. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

Myrsinées.

INCLUS : THEOPHRASTÉES

- MYRSINE **capitellata** WALL. Népaül. Introd. en 1822 au Jard. bot. de Calcuta en 1828 au Jard. bot. Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- ARDISIA **crenulata** PERS. Antilles. Introd. en 1809. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 38.
- **japonica var. pieta**. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- — **fol. eleg. marg.** Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.
- **majestica**. Indes orient. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- **odontophylla** A. DC. Bengale (Dr Buchanan). Introd. en 1834 par T. C. Palmer en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **Oliveiri**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 4, avec fig. noire.
- **paniculata** ROXB. Indes orient. Introd. en Angl. en 1818. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 1.
- **pumila** BLUME. Java (1859). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 7.
- **solanacea** ROXB. Côte de Coromandel. Envoyé en 1798 à sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 87.
- — **mollis**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- **viridis**. Java. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.

- CLIMACANDRA **obovata**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- BAEOBOTRYS **trichotoma**. Assam. — A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- THEOPHRASTA **americana** LIN. Amérique (Plumier, 1694). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 141.
- **Andreana**. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- **argyraea**. Brésil. — J. Linden, Exp. Soc. hort. Londres, 10 mai 1860.
- **discolor**. Pérou. — J. Linden, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **imperialis**. Brésil. Introd. par M. Libon chez M. De Jonghe. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 152, pl. 184.
- **regalis** LIND. Guyaquil. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 5.
- **umbrosa** LIND. Brésil (Rio Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 6.
- CLAVIJA **Rodekiana** LIND. et ED. AND. Nouv.-Grenade (Triana, 1851-57). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 169, pl. 188.
- **ornata** DON. Caracas. Introd. en 1829 par Fanning chez M. Colville. Nouv.-Grenade (Purdie). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 61, pl. 1417.
- **umbrosa** Rio Negro (G. Wallis). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- JACQUINIA **aurantiaca** AIT. Antilles. Introd. en Angl. vers 1796 par Archib. Menzies. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 217.
- **smaragdina** PLANCH. Prov. de Tabasco. — J. Linden *Cat.* n° 15 (1859), p. 8.

Sapotacées.

- CHRYSOPHYLLUM **albidum**. Côte d'Afrique. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).
- **lancifolium**. Sierra Nevada de Santa Martha. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).
- **monopyrenum** SWARTZ. Antilles. Introd. en 1816. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- ISONANDRA **gutta** W. HOOK. Archipel Malais (Almeida). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 79, avec grav. noire.
- LABATIA **macrocarpa**. Rio Negro. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1868).
- SAPOTA **antioquiensis**. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).
- **Mülleri** LIND. Guyane holland. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858).
- ACHRAS **Sapota** LIN. Antilles. Introd. en 1731 chez Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 434.
- LUCUMA **Cainito**. Rio Negro. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).
- **deliciosa** PL. et LIND. Sierra Nevada de Santa Martha (J. Linden, 1844). Introd. par L. Schlim. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 3.
- **Goiti-toroba**. Rio Negro. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- **Rivicoa**. Rio Negro. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

Ebénacées.

DIOSPYROS **Kaki** LIN. *var. costata* CARR. Japon, Chine. Introd. en France par M. E. Simon, consul en Chine. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 176, pl. 78.

— **virginiana**. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 118, pl. 19.

CARGILLIA **australis** R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. en 1825 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

Styracées.

SYMPLOCOS **coccinea** HUMB. et BONPL. Mexique. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 137, pl. X.

STEMMATOSIPHUM **nitens** POHL. Brésil (Pohl, 1821). — Drapiey, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **platiphyllum** POHL. Brésil (Pohl, 1821). — Drapiey, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **uniflorum** POHL. Brésil (Pohl, 1819). — Drapiey, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

STYRAX **acuminatus** POHL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro (Schott). — Drapiey, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **camporum** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1822). — Drapiey, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **chrysasterus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1818). — Drapiey, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **Erymophyllus** POHL. Brésil (Schott, Pohl). — Drapiey, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **ferrugineus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1820). — Drapiey, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **floridus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — Drapiey, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **grandifolius** AIT. Caroline Sud (John Cree, 1765). — Drapiey, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 135.

— **japonicus** SIEB. et ZUCC. Japon. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1868).

— **latifolius** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1818). — Drapiey, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **macrophyllus** SCHOTT. Rio de Janeiro (Schott). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 106.

— **Obasi** — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **parvifolius** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl 1820). — Drapiey, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

PTEROSTYRAX **hispidum** SIEB. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

Gentianées.

CHIRONIA **floribunda** PAXT. Cap de Bonne-Esp. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 65, pl. 5, fig. 2.

— **linoides** LIN. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1787). — Drapiey, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 429.

- CHIRONIA **peduncularis**. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*)
- EXACUM **macranthum** ARN. Ceylan (M^{me} Walcker). Introd. en 1852 par M. Thwaites aux jard. de Kew et de Dublin. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 326, pl. 52, fig. 2-4. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 3, pl. 1078.
- **zeylanicum** ROXB. Ceylan (Paul Hermann, 1670). Introd. par Glanville Taylor au Jard. bot. de Glasnevin en 1848. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 435. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 43.
- EUSTOMA **exaltatum** GRISEB. Amériq. trop. Introd. en 1804. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 227, pl. 40. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 321.
- ARENBERGIA **glauca** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 374.
- GENTIANA **acaulis** LIN. Pyrénées, Alpes, Italie, Autriche, Sibérie. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 29, fig. 2. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 184.
- **asclepiadea** WILLD. Europe centr. et mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **bavarica** LIN. Rég. alp. du centre et du midi de l'Europe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 15, pl. 651.
- **caespitosa** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 370.
- **carinata** Caroline (Lyons, 1812). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **caucasica** MARSCH. Caucase. Introd. chez Loddiges en 1804. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **ciliata** WILLD. Europe centr. et mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **crinita** WILLD. Amér. septr. Introd. en 1804 par William Kent. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **Fortunei** HOOK. Chine septr. (R. Fortune). Introd. chez Standish et Noble en 1849. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 231, pl. 947. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 36.
- **laevigata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 369.
- **ovalis** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 369.
- **pneumonanthe** WILLD. Europe. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **quinqueflora** PERS. Amériq. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **saponaria** WILLD. Virginie, Caroline. Introd. en 1776 au Jard. de Kew par William Young. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 123.
- **septemfida** FRIELICH. Perse, Crimée, Caucase. Introd. par Loddiges en 1808. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 29, fig. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 39, pl. 765.
- **verna** WILLD. Alpes. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 124.

- GENTIANA **viscosa** Hort. Kew. Iles Canaries. Introd. en 1781. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- ERYTHRAEA **pauciflora** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 373.
- **tenuifolia** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 372.
- HIPPION **viscosum** SPRENG. Canaries. Introd. par Fr. Masson en 1781. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 182.
- PETASOSTYLIS **nigrescens** GRISEB. Mexique (Schiede). Introd. du Guatémala en 1842 par M. Skinner, à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 289, pl. 52.
- LISIANTHUS **crassicaulis** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 374.
- **inflatus** MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 76.
- **princeps** LINDL. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 63, pl. 557. — J. Linden, *Cat. n° 5* (1850), p. 6.
- **pulcher** HOOK. Nouv.-Grenade. Introd. par W. Purdie au Jard. bot. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 441.
- **pulcherrimus** MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 86.
- **Russelianus** W. HOOK. Texas (Drummond, 1835). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 378, pl. 116.
- **splendens** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie, 1846). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 121, pl. 353.
- PREPUSA **Hookeriana** GARDN. Brésil (Gardner, 1841). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. X (252).
- TACHIADENUS **carinatus** GRISEB. Madagascar (W. Ellis). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. 1859, p. 54 et 97, pl. 8.
- LEIANTHUS **longifolius** GRISEB. Amériq. centr. Introd. en 1793 par le cap. Bligh, en 1825 chez M. Lee et en 1844 par M. Purdie à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr., p. 15, pl. 8.
- **umbellatus** GRISEB. Jamaïque (Swartz, 1779). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 213, pl. IX (171).
- CRAWFURDIA **fasciculata** WALL. Silhet et Népal (Dr Wallich). Introd. en 1855 par Lobb chez Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 257, pl. 39, fig. 4-6.
- EXADENUS **alatus** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 372.
- **paucifolius** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 372.
- HALENIA **apiculata** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 371.
- **longicornu** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 370.

- HALENIA **nudicaulis** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 371.
- **nutans** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 371.
- VILLARSIA **chilensis**. Chili. Introd. en 1831 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).
- **excelsa** LOIS. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 133.
- LIMNANTHEMUM **Humboldtianum** GRISEB. Amér. trop. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 107, pl. 1128.
- DESFONTAINIA **Hookeri** DUNAL. Patagonie. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 207, pl. 938.
- **spinosa** R. et P. Chili. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 27.

Asclepiadées.

- CRYPTOSTEGIA **grandiflora** R. BR. Indes orient. (Roxburgh). Introd. en 1812 chez Abr. Hume à Wornleyburg. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 115.
- RAPHISTEMMA **pulchellum** WALL. Indes orient. (Dr Wallich). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. VI (228). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 353.
- PHYSIANTHUS **albens** MART. Brésil prov. de St-Paul (Martius). Introd. par Blair en 1832. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 82. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mai, 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- SCHUBERTIA **auricoma** CH. LEM. (Physianthus Grah.). Brésil. Introd. par lady Wilson et Gardner. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 209, pl. VII (169).
- CALOTROPIS **gigantea** R. BR. Indes orient. Egypte. Introd. en 1690. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 137. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 97.
- **procera**. Perse. Cap Vert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- PHILIBERTIA **gracilis**. Tucuman (Tweedie). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **grandiflora**. Tucuman. Introd. par Tweedie aux Jard. bot. de Glasgow et de Glasnevin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- CYNANCHUM **japonicum** MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et Dcne, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 172.
- GOMPHOCARPUS **grandiflorus**. Afriq. mérid. — A. Verschaaffelt, *Exp. Londres*, 22 mai 1866.
- ASCLEPIAS **Douglasi** HOOK. Mont. Rocheuses (Douglas, 1827). Introd. en 1846 par Burke au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 426.
- **ovata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 363.

- ASCLEPIAS **tuberosa** LIN. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 116.
- OXYPETALUM **Banksi** ROEM. et SCHULT. Brésil, prov. de Rio de Janeiro. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 136.
- **solanoides** HOOK. et ARN. Amér. mérid. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 347.
- TWEEDIA **cœrulea** HOOK. Buénos-Ayres (Tweedie). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 30, pl. 95.
- **versicolor**. Tucuman? Introd. par Tweedie au Jard. bot. de Glasnevin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- GONOLOBUS **Martianus** W. HOOK. Brésil (Martius). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 33.
- **Sidaefolius** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 367.
- **striatus** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 365.
- **triflorus** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 365.
- THRICHOSACME **lanata** ZUCC. Mexique. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 40, avec grav. noire.
- DICTYANTHUS **Pavoni** DCNE. Mexique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 55, pl. 770.
- TYMPANANTHE **suberosa**. (*Dictyanthus campanulata* JORD.). Brésil. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 73, pl. 11, fig. 1 et III, 1853, p. 70.
- MARSDENIA **flavescens**. Nouv.-Hollande. Envoyé en 1832 par Al. Cunningham, au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **tomentosa** MORR. et DCNE. Japon. Introd. par Siebold au Jard. bot. de Gand. — Ch. Morren et Dene, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 172.
- STEPHANOTIS **floribunda** AD. BROGN. Madagascar, Iles Bourbon et Maurice. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. II, p. 235, avec pl. noire.
- DISCHIDIA **Rafflesiana** WALL. Malacca, Singapour (Wallich). Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 171, pl. 1592-93.
- **Wallichiana**. Singapour. — L. Van Houtte, *Cat. n° 98* (1863).
- CENTROSTEMMA **multiflorum** DCNE. Java. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 15, pl. 2.
- **punctatum**. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1859, p. 4.
- CYSTIDIANTHUS **campanulatus** HASSK. Java (Blume). Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch en 1843. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 283, pl. 623.
- HOYA **bella** HOOK. Moulmein (Th. Lobb, 1847). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 399. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 47, pl. 236.
- **campanulata** BR. Java. Introd. en 1845 par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 70.

HOYA **carnosa** AIT. Indes orient. Introd. en 1802 par sir Jos. Banks en Angl. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 26.

— **cinnamomifolia** Hook. Java (Th. Lobb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 310.

— **coriacea** BL. Java (Blume), Manille. Introd. en 1838 par Canning chez Loddiges et par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, avril 1839. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 143, pl. 578. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 37.

— **Cumingiana** DCNE. Iles Philippines (Hugh Cuming, 1836-39). Introd. par Th. Lobb. chez M. Veitch. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 506, p. 176, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 151, avec grav. noire.

— **fraterna** BLUME. Java (Blume). Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch en 1849. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 179, pl. 815. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 385.

— **imperialis** LINDL. Moluques (Roxburg), Bornéo (Low). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 414, pl. 226. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 393-94.

— **maxima**. Java (1865). — A. Van Geert, *Cat. n° 61* (1867).

— **ovalifolia** WIGHT. et ARN. Mont. de Nilgherries (Dr R. Wight, 1830-32). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 64, fig. 1.

— **pallida** LINDL. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 64, fig. 2.

— **picta** SIEB. Japon (Siebold, 1835). Introd. chez G. de Winter, hort. à Utrecht. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 367, pl. 218.

— **Pottsi**. Chine. Introd. en 1824 par Potts à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*); III, août 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **purpureo-fusco** W. Hook. Java (Th. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 147, pl. 579. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 30.

— **variegata** DE VRIESE. Japon (Siebold). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 401, pl. 90. — De Vriese, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 241, pl. 838. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 301, pl. 46.

PLOCOSTEMMA **lasianthum** BLUME. Bornéo (Low). Introd. chez Hugh Low et C^{ie} de Clapton. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 43, pl. 1314. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 11.

CEROPEGIA **Cumingiana** DCNE. Manille (H. Cuming, 1836-39). Introd. de Java par Th. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 315.

— **elegans** WALL. M^{ts} Nilgherry (Indes or.) Dr Wallich. Introd. en Angl. en 1826. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— **Gardneri** Hook. Ile Ceylan (Gardner). Introd. chez M. Veitch par Twaites? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 396.

— **Lushi**. Bombay. Introd. en 1832 par Lush au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

- CEROPEGIA **Sandersoni** DCNE. Port Natal (John Sanderson). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 81, avec grav. noire.
- **stapeliaeformis** HAW. Indes orient., Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1856. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 103, pl. IV.
- **vincaefolia**. Bombay. Introd. par J. Nimme au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juil. 1839.
- **Wighti** GRAHAM. Népal. Introd. au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- BRACHYSTELMA **tuberosum** R. Br. Afrique austr. Introd. en Angl. en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 29. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 340.
- STAPELIA **barbata** WILLD. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1795). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **cactiformis** HOOK. Afriq. austr. (Burke). Introd. chez le Comte de Derby. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 119, pl. 20.
- **campanulata** MASS. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1795). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **deflexa** JACQ. Introd. en 1806. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **divaricata** WILLD. Cap. de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1795). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **elegans** WILLD. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1795). Introd. au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **geminata** WILLD. Cap de Bonne-Esp. En voyé en 1802 à M. Suckville Bale. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **gemmaeflora** WILLD. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1795). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **grandiflora** WILLD. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson). Introd. en 1702. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Gussoneana**. Sicile. Introd. chez Jacquin à Vienne en 1832 et en 1834 par Bentham à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **hirsuta** LIN. Cap. de Bonne-Esp. Introd. en 1710. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 321.
- **lentiginosa** Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **orbicularis** ANDR. Afrique australe. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 187, pl. 1281.
- **pedunculata** MASS. Cap. de Bonne-Espér. Introd. en 1784 en Angl. par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 47.
- **picta** DONN. Introd. en 1799. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Planti** DCNE. Natal. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 137, pl. 2012.
- **pulvinata** MASS. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1795 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 39.

- STAPELIA radiata** Bot. Mag. Cap. de Bonne-Esp. (Fr. Masson). Introd. en 1795 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **revoluta** WILLD. Introd. en 1790. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **striata** Bot. Mag. Introd. en 1819. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **variegata** LIN. Cap. de Bonne-Esp. (Stapel). Introd. par le comte de Portland en 1690. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 41; VI, 1833, pl. 411.
- **verrucosa** WILLD. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1795). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **vetula** MASS. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1793). Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- DUVALIA oxalidifolia** BONPL. Nouv.-Hollande. Introd. par le capitaine Baudin. — P. C. Van Geel, *Sert bot.*, I, 1828, pl. 52.
- TRICHOSACME lanata** ZUCC. Amér. mér. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 101, pl. 1123.

Apocynées.

- TOXICOPHLAEA spectabilis** Afriq. austr. Introd. par M. B. S. Williams. — B. S. Williams, Exp. Gand, 30 mars 1873. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 49, avec pl. col.
- ALLAMANDA Aubleti** POHL. Brésil. Introd. par M. Stauton. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 11, pl. 234.
- **cathartica** LIN. Cayenne. Introd. en Angl. en 1785 par le baron Hake. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 328.
- **neriifolia** AD. BROUGN. Brésil, Guyane? — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 177. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 129, pl. 905.
- **nobilis** TH. MAST. Rio-Branco (front. du Brésil et du Vénézuéla). Introd. chez M. W. Bull. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 588. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 25, pl. 1832-33.
- — *var. Hendersoni* Hort. Angl. Guyane angl. Introd. chez MM. Henderson, hort. à St John's Wood. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 452. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- **œnotheraefolia** POHL. Brésil. prov. de Goyaz (Pohl, 1821). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 54.
- **Schotti** POHL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro (Pohl). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 115.
- **Wardleyana**. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).
- OPHIOXYLON majus** HASSK. Java (Hasskarl). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 137, avec grav. noire. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- CERBERA fruticosa** ROXB. Indes orient., roy. de Pégu (Dr Roxburgh). Introd. du Jard. bot. de Calcutta à Londres en 1817. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 136.
- **Manghas** LIN. Indes. Reçu en 1759 à Londres par Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 32.

- CERBERA **Tanghin** HOOK. Madagascar (Du Petit-Thouars). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 124. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 237, avec pl. noire.
- **Thevetia** L. Antilles, Colombie, etc., Arbrisseau. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 216, avec pl. col.
- ALYXIA **daphnoides**. Ile de Norfolk. Introd. en 1831 par Al. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **ruscifolia** R. BR. Nouv.-Galles du Sud. Introd. au Jard. de Kew en 1820. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- LEPINIA **taïtensis** DCNE. Ile de Taïti (Jules Lépine). — J. Decaisne, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 530. p. 225, avec grav. noire.
- TABERNAEMONTANA **dichotoma**. Ceylan. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 370, pl. 58.
- **longiflora** BENTH. Sénégal (Hendelot), Sierra Leone (Dr Vogel). Introd. par Whitfield. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 534.
- MALOUETIA **asiatica fol. var.** Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- PLUMERIA **acuminata** DRYAND. Indes orient. Introd. en Angl. vers 1790, par sir Jos. Banks, — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 130.
- **alba** LIN. Madagascar, Antilles. Introd. par Houston en 1733. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 385.
- **lutea** RUIZ et PAV. Pérou. Introd. par M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 71, pl. 57. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871).
- **rubra** WILLD. Jamaïque (Plumier.) Introd. en 1690. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 69. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 523.
- **tricolor** RUIZ et PAV. Pérou. Introd. en Angl. en 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 51.
- **versicolor**. Cuba. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1861.
- CAMERARIA **dubia** LINDL. Indes orient. Introd. chez M. Loddiges en 1812. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 45.
- VINCA **rosea** LINN. Madagascar. Introd. au Jard. des pl. de Paris et en Angl. par Thom. Knowlton, en 1757. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 100.
- ROUPELLIA **grata** WALL. et HOOK. Sierra Leone. Introd. par M. Whitfield. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 161, pl. 589. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 16.
- PARSONSIA **heterophylla** A. CUNN. Nouv.-Zélande (Allan Cunningham). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 29, avec grav. noire.
- BEAUMONTIA **grandiflora** LINDL. Bengale. Introd. en 1812. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 10. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- WRIGHTIA **coccinea** SIMS. Indes orient. Introd. en 1805 au Jard. bot. de Calcutta par B. K. Dick; de là en Angl. en 1822 par le Dr Wallich et en France en 1824 par Neumann. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 20; III, 1831, pl. 76. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 493. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 30, pl. 28, fig. B.

- WRIGHTIA **pubescens** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown, 1807). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).
- STROPHANTUS **dichotomus** DC. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 25.
- NERIUM **Oleander** FUSH. Europe et Asie temp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 563-64.
- NERIANDRA? **aurantiaca** MART. et GAL. Mexique, Etat de Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, 1^{re} part., 1844, p. 356.
- THENARDIA **floribunda**. Mexique (C^{te} de Medici Spada). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 102 (1864).
- **suaveolens** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 359.
- HAEMADICTYON **contortum** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 360.
- **nutans** DC. *var. maxima* (*Echites rubro-venosa* LIND.). Pérou, Rio Negro (G. Wallis). Introd. chez M. J. Linden. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 29, pl. 1728.
- **refulgens** LIND. et AND. Pérou orient. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 14, pl. 49. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 4. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1873.
- PRESTONIA **sericea** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 361.
- RHYNCOSPERMUM **japonicum** SIEB. *var. aureo-maculatum*. Japon. — Van Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- (*Echites*) **jasminoides** LINDL. Chine (R. Fortune). Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., misc. 74, avec pl. noire.
- — *var. variegatum*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **pulchrum**. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- APOCYNUM **androsaemifolium** LIN. Canada, Etats-Unis. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 185. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 465, pl. 67.
- ECHITES **argyraea**. Brésil (prov. de Ste-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861 et Exp. Soc. hort. Londres, 5 juin 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 4.
- **aspera** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 359.
- **cornigera**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1847, suppl., p. 1.
- **Francisceae** AL. DC. Brésil. Rio San Francisco (Blanchet). Introd. par Claussen. — *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 67.
- **glauescens** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 358.
- **grandiflora**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1847 suppl., p. 1.

- ECHITES **jasminiflora** MART. et GAL. Mexique, Etat de Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 358.
- **lanata** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 357.
- **lanuginosa** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 357.
- **peltata** VELLOZ. Env. de Rio de Janeiro (Mikan, 1817). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 390.
- **rhynchosperma**. Indes orient. (Wallich). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 31.
- **rubro-venosa** LIND. (*Haemadiction nutans maxima*). Brésil (Rio Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865. — J. Linden, *Cat. n° 21* (1867), p. 3. — J. Verschaffelt, *Cat. n° 11* (1867), p. 3.
- — **var. roseo-venosa**. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 131, pl. 250.
- **stellaris**. Env. de Rio de Janeiro. Envoyé en 1832 par Rob. Gordon à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **suaveolens** A. DC. La Plata. Envoyé par M. Mandeville à M. F. Strangways avant 1840. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 139, pl. 1142. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 356.
- **variegata**. Brésil. — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
- DIPLADENIA **acuminata** W. HOOK. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 11, avec grav. noire.
- **atropurpurea** AL. DC. Brésil. Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 167, pl. 29.
- **boliviensis** J. D. HOOK. Bolivie. — A. Van Geert, *Cat. n° 65* (1869).
- **Breyerleyana**. — A. Van Geert, *Cat. n° 71* (1874).
- **crassinoda** AL. DC. Rio de Janeiro (Gardner, 1836). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 77, pl. 2310.
- **flava** W. HOOK. Nouv.-Grenade, St^e Martha. Introd. en 1845 par Purdie au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 373.
- **Harrisi** PURD. (*Cycladenia Harrisi* CH. LEM.). Ile de la Trinité (Purdie). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 9, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 25, pl. 1404-05.
- **nobilis** CH. MORR. Brésil, St^e Catherine (De Rycke et Fr. De Vos). Introd. en 1847 chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 331, pl. 152. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 437. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 353. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 425.
- — **var. rosea**. Brésil (F. De Vos). Introd. chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 335, pl. 215.
- **rosa-campestris** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. IV (256).

DIPLADENIA **rosacea**. — Aug. Van Gært, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

— **splendens** AL. DC. Brésil (W. Lobb, 1841). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 171, pl. 30.

— **urophylla** HOOK. Brésil, Mont. des Orgues. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 425.

— **vincaeflora** CH. LEM. Brésil, Minas Geraes. Introd. chez M. H. Galeotti, hort. à Bruxelles. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 147, pl. VI.

GELSEMIUM **sempervirens** ART. Floride, Caroline, Virginie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 267.

Loganiacées.

STRYCHNOS **ligustrina**. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 68, pl. 25.

— **Tiente** LESH. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 66, pl. 24.

SPIGELIA **aenea** LEM. Brésil (Bahia). Introd. par Marius Porte en 1856 chez M. Linden. — Ch. Lemaire. *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 52. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 4. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 122, pl. 12.

— **longiflora** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 379.

— **marylandica** LIN. Caroline, Virginie. Introd. vers 1694. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 553. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 83, pl. 1874.

— **pauciflora** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 376.

— **pulchella** MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 72.

— **splendens** HOOK. Costa-Rica (H. Wendland). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 66, pl. 5-6, fig. 4-6. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 12 juill. 1864. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 121, pl. 1785-87.

CANALA **heliotropioides** POHL. Env. de Rio de Janeiro (Pohl). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 102.

FAGRAEA **auriculata** JACK. Archipel Malais — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 26, pl. 72.

— **fastigiata** BLUME. Java (1859). — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 8 juill. 1860.

— **imperialis**. Sumatra. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **lanceolata** BLUME. Java. C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 31, pl. 77. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 151, pl. 1025.

— **littoralis** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 28, pl. 74.

— **minor** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 27, pl. 73, fig. 1.

— **morindaefolia** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 32, pl. 73, fig. et pl. 79.

— **obovato-javana** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 29, pl. 75.

— **peregrina** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 34, pl. 80.

FAGRAEA speciosa BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 35, pl. 81.

— **tahitiensis**. Tahiti. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862, p. 2.

Polemoniacees

PHLOX acuminata PURSH. Amér. septr. Introd. en 1812 de la Géorgie par M. Lyons. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 339. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— — **var. striata**. Obtenu par M. Donckelaer. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 184, n° 367.

— **amœna** SIMS. Amériq. septr. Introd. vers 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 121.

— **caroliniana** LIN. Caroline. Introd. en 1728 par M. Cowell. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **depressa var. Criterion** (M. Miellez, de Lille, 1852). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 137, pl. 800.

— **decussata** Hort. **var. Triomphe de Twickel** (Sanberg). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 129, pl. 1248-49.

— **var. fig. 1. Amphitrite**; 2. **Alexandrine**; 3. **Mignonette**; 4. **Dr G. Liegel**; 5. **Reine d'amour**. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 225.

— **fig. 1. Jules Roussel**; 2. **La Volupté**; 3. **Souvenir d'un ami**. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 73, pl. 6.

— **divaricata** L. Virginie, Pensylvanie. Introd. en 1746 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 258, pl. 23, fig. 1.

— **Drummondii** HOOK. Texas. Introd. par Drummond en 1835, au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*); III, déc. 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); V, avril 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— — **var. fig. 1. Princesse Marie**; 2. **Hortense**; 3. **Honneur de Ledeborg**; 4. **Rigolette**; 5. **Duc de Brabant**; 6. **Honneur des Flandres**; 7. **Surprise**; 8. **Coquette**; 9. **Reine des Belges**; 10. **Lilacina**; 11. **Incomparable**. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 337, pl. 216.

— **ovata** LIN. Introd. en 1759, par M. Whitleys. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **paniculata** LIN. **var. quinquevulnera**. Obtenu au Jard. bot. de Liège. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 181, n° 358.

— **pilosa** LIN. Etat-Unis. Introd. en 1759 par M. Fraser. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 258, pl. 23, fig. 2.

— **stolonifera** SIMS. Géorgie (John Fraser, 1786). Introd. en 1791. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— — **var. crassifolia** DON. Caroline, Géorgie (1825). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 258, pl. 23, fig. 3.

- PHLOX subulata** LIN. Introd. en 1786 par sir J. Banks. — Drapiez, *Encyclo-graphie*, II, 1834, c. ic. col.
- **suffruticosa** WILLD. Caroline. Introd. chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 212. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 126.
- **triflora** MICH. Canada. Introd. en 1816 par Nuttall. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1833, c. ic. col.
- Variétés horticoles. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 181, n° 358; p. 184, n° 367. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 71; II, 1845, p. 129, p. 225; III, 1846, p. 33. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 317, pl. 30; III, 1847, p. 376, pl. 160; IV, 1848, p. 177, pl. 196; p. 337, pl. 216. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 161; IX, 1852, p. 225. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 335, pl. 642; VII, 1851-52, p. 103, pl. 680-81. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 137, pl. 800; XII, 1857, p. 129, pl. 1248-49. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 73, pl. 6.
- *var.* fig. 1. **Abd-el-Medschid Khan**; 2. **Paul et Virginie**; 3. **Madame Viard**. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 335, pl. 642.
- *var. hyb.* fig. 1. **Bon de Coyet**; 2. **Julie de Lœvenschiöld**; 3. **Rodigas**; 4. **Céleste**; 5. **Bicolor**; 6. **Camille**; 7. **Gerard de St Trond**; 8. **Amanda**. (Rodigas de St Trond.) — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 376, pl. 160.
- *var. dilecta* (Rodigas). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 33.
- *var. Eclipse* (Rodigas). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, 129.
- *var. Fleur de Marie* (Rodigas). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 225.
- *var. Leopoldiana* (*Ph. Drummondii* × *Ph. Van Houttei*). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 161.
- *var. Rodigasi* (Rodigas). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 177, pl. 196.
- *var. Roi Léopold*. (Rodigas). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 103, pl. 680-81.
- *var. Triumphator* (Rodigas). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 317, pl. 30.
- *var. Van Houtte*. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 71.
- COLLOMIA Cavanillesi**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IX, févr. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **coccinea** LEHM. Chili. Introd. par Cuming à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- GILIA achilleaeifolia** BENTH. Californie. Introd. par D. Douglas à la Soc. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*); II, mars 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); III, oct. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- (*Leptodactylon*) **californica** BENTH. Californie (Douglas). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 79, pl. 1114.

- GILIA coronopifolia** PERS. (*Ipomopsis elegans*, *Fl. des serres*, pl. 1022).
Amér. sept. (Michaux). Introd. en 1827 par Douglas, en Angleterre.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 1
(*Bot. Reg.*); III, juin 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Drapiez, *Herb.
de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 592. — J. E. Planchon, *Fl. des
serres*, XI, 1856, p. 47, pl. 1098.
- — *var. carneo-lutea*. Caroline. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X,
1854-55, p. 141, pl. 1022.
- **dianthoides** ENDL. Californie (Douglas). Introd. par W. Lobb chez
M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 89, pl. 1119.
Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 137, pl. 25, fig. 1.
- **elongata** STEUD. Nouv.-Californie (Douglas). Introd. en 1847 par Hart-
weg, à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*,
III, 1847, 11^e livr., misc. 71, avec pl. noire.
- **lutea** STEUD. Nouv.-Californie (W. Douglas, 1820). Introd. par W. Lobb
chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54,
p. 97, pl. 894. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854. misc., p. 13,
avec grav. noire.
- **tenuiflora**. Californie. Introd. en 1834 par Douglas à la Soc. d'hort. de
Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, sept.
1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **tomentosa** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti,
Bull. Acad. Belg., XII, 2^e part., 1845, p. 273.
- **tricolor** BENTH. Californie, 1832. Introd. par Douglas. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl., II, sept. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*);
II, nov. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); IV, janv. 1836, fig. 6 (*Bot.
Mag.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 18.
- IPOMOPSIS elegans** MICHX. Amériq. nord-ouest (Michaux). Introd. en 1827
en Angl. par Douglas. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV,
1830, pl. 287. — *Fl. des serres*, pl. 1022.
- LEPTOSIPHON androsaceus** BENTH. Californie, Introd. en 1832 par Dou-
glas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser.
de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*); IV, mai 1836, fig. 6
(*Bot. Mag.*).
- **densiflorus**. Amériq. sept. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de
Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, déc. 1834,
fig. 5 (*Bot. Reg.*); V, 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- LEPTODACTYLON californicum** W. HOOK. et ARN. (*Gilia*). Californie
(Douglas). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire,
Ill. hort., III, 1856, pl. 96. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856,
p. 135, pl. 25, fig. 2.
- HOITZIA floribunda** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et
Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 275.
- **pumila** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti,
Bull. Acad. Belg., XII, 2^e part., 1845, p. 275.
- **ramosissima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). —
Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 273.
- **scabra** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et
Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 274.

- HOITZIA **scariosa** MART. et GAL. (*H. caerulea* CAV). Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 274.
- CANTUA **bicolor** CH. LEM. Pérou. Introd. en 1846 par W. Lobb chez M. Veitch. Bolivie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., misc. 8. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 91, pl. 184. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 33. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 429.
- **buxifolia** LMK. (*C. bicolor* CH. LEM.). Andes du Pérou (Ruiz et Pavon). Introd. par M. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 115. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 343.
- **dependens** PERS. Andes du Pérou. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 11, pl. 650.
- **pyrifolia** JUSS. Andes du Pérou (Humb. et Bonpl., Mathews, 1833-41). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, p. 383. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 333, pl. 214.
- COBAEA **minor** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 276.
- **penduliflora** J. D. HOOK. Caracas (Fendler). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 3, pl. 1821. — J. Linden, *Cat. n° 24-85* (1869), p. 5.
- **scandens** CAVAN. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Madrid en 1789. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* IV, 1830, pl. 291.
- — **fol. albo marginatis**. Obtenu chez M. F. A. Haage, d'Erfurt. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 199, pl. 1467.
- TRIANAEA **nobilis** PL. et LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat. n° 8* (1853), p. 4.

Convolvulacées.

- ARGYREIA **cuneata** LINDL. Indes orient., Mysore. Introd. en 1792 par le général Martin au Jard. de Calcutta et en Angl. en 1817. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 140.
- QUAMOCLIT **pedata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 270.
- **russeliaeflora** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 271.
- **tubulosa** MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 270.
- CALBOA **globosa** LAND. Mexique, M^t Orizaba (Hartweg). Introd. à Chiswick en 1846. — *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 278, misc. 311, avec grav. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 47, pl. 11.
- MINA **lobata** LA LL. et LEX. Mexique (La Llave et Lexarca). Introd. en Angl. vers 1832 par G. Fr. Dickson chez le comte de Burlington. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 211, pl. 259. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.* IV, 1854, pl. 400.
- BATATAS **Wallei** CH. MORR. Guatémala (Walle, S. J.). Introd. chez Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 285, pl. 74.

- PHARBITIS dealbata** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 272.
- **diversifolia**. Mexique. Introd. par Dickson à la Soc. d'hort. de Londres. Pérou, Chili. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 47.
 - **hispida** CHOISY. var. fig. 1. fl. albo cœruleo striato; 2. fl. kermesino; 3. fl. violaceo. L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 7, pl. 1079.
 - **limbata** LINDL. Java (J. Heushall). Introd. chez MM. Rollisson de Tooting. J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 235, pl. 608. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 97.
 - **Lindeni** MART. et GAL. Mexique, Tabasco (J. Linden). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 272.
 - **longepedunculata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 271.
 - **rubro-cœrulea** HOOK. Mexique. Introd. avant 1834 en Angl. par M. S. Richardson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 281, pl. 966.
- CALONYCTION chenopodifolium** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 269.
- **diversifolium** HASSK. var. **sulfureum** ED. MRRN. Indes orient. Reçu par M. L. Van Houtte de M. Péragnet, de Hyères. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 225, pl. 37, fig. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 67, pl. 1328.
 - **dubium** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 268.
 - **Galeotti** MART. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 268.
 - **proximum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 268.
 - **venustum** MART. et GAL. Mexique, prov. de Tabasco (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 269.
- LEPIDOSTEMON penstemonoides** CH. LEM. (*Penstemon Lobbi* Hort.). Californie. Introd. par M. Th. Lobb. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 315.
- IPOMAEA affinis** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 263.
- **Aitoni**. Origine? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
 - **apiculata** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 262.
 - **aristulata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 263.
 - **bicolor** SWEET. Ile Maurice, Bengale (D^r Wallich). Introd. en 1815. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **bignonioides** Bot. Mag. Cayenne. Reçu en 1823 par Will. Herbert. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

- IPOMAEA Bona-nox** MICH. Amérique. Cultivé en 1773 chez le Comte de Bate. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **bonariensis**. Buénos-Ayres. Introd. en 1826 par Tweedie en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, juil. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **coccinea** LIN. Antilles. Introd. en 1713 par Ph. Miller au Jard. de Chelsea. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **delphinifolia** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 265.
- **fimbriaticaulis**. Amazone (1861). — J. Linden, *Cat.* n^o 17 (1862).
- **hirta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 264.
- **hirtiflora** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Gal., *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 267.
- **Horsfalliae** HOOK. Indes. Introd. par Horsfall, en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 319, pl. 67. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 71, pl. 1647.
- **insignis** SIMS. Indes orient. (Dr Wallich). Introd. en 1812 chez M. Veres à Kensington. — Drapiez, *Herb. de l'Amat de fl.*, III, 1829, pl. 156. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **involucrata** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., env. de Benin (Palisot de Beauvais, 1788). Introd. du Congo en 1822 en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 89.
- **Jalapa** PURSH. Env. de Jalapa, Mexique (Houston). Introd. par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **latifolia** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 266.
- **limbata** var. **elegantissima** (Carter). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 262, pl. 17-18, fig. 5.
- **Lindeni** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 264.
- **mutabilis** KER. Amériq. mérid. Introd. de la Vera-Cruz par Alex. Johnson en Angl. en 1812. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 110.
- **Nil** SWEET. Amériq. mérid. Introd. en 1597. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **oblongata** E. MEY. Cafrerie (Drège, 1826-34). Introd. en 1849 par le cap. E. Rooper chez Th. Rooper, à Wick Hill, près de Brighton. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 209.
- **palmata** FORSK. Afrique. Réintrod. en 1849 de la Cafrerie par E. Rooper chez T. Rooper, à Brighton. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 256.
- **pandurata** SWEET. Caroline. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **paniculata**. Indes orientales. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 9.
- **pauciflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 266.

- IPOMAEA pedatisecta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 265.
- **pilosissima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 264.
- **platensis** HERB. Rives de la Plata. Envoyé par Cooper à W. Herbert et par Tweedie en 1836 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **purpurea** PERS. Guyane. Introd. en 1629. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 44. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- — **var. elatior**. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- — **var. varia**. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Quamoclit** LIN. Indes orient. Introd. en 1629. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **rubro-cœrulea**. Mexique. Envoyé en 1833 par Sam. Richardson à J. D. Powles, de Stamford-Hill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **sanguinea** VAHL. Antilles. Introd. en 1812 par la comtesse de Vandes. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **turpethum** R. Br. Indes orient. Introd. en 1752 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **tyrianthina** LINDL. Mexique (G. F. Dickson). Introd. à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 73, pl. VIII.
- **venosa** ROEM. et SCHULT. Iles Mascareignes (Commerson). Reçu en 1820 par M. Noisette. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 387. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- JACQUEMONTIA cœlestis** H. VAN HOUTTE. Amér. trop.? Introd. chez M. Van Houtte en 1855. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 121, pl. 1132.
- CONVOLVULUS althaeoides** LIN. Europe mérid. etc. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- — **var. argyreus** CHOISY. Région méditerr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 137, pl. 1021. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 138, pl. 25, fig. 3.
- **attenuatus** MART. et GAL. Mexique, Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 261.
- **bryoniaefolius**. Chine. Introd. à Londres en 1802. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 138.
- **cœruleus** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 259.
- **cairicus** WILLD. Patrie? — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 106.
- **canariensis** WILLD. Introd. en 1690. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Cneorum** LIN. Levant. Introd. en 1640. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **erubescens** Bot. Mag. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en 1805 chez Lodiges. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Jalapa** LIN. Amérique. Introd. par Miller au Jard. de Chelsea. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 409.

- CONVOLVULUS linearis** Bot. Mag. Europe mérid. Introd. en 1770. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **luteus** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 260.
- **mauritanicus** BOISS. Algérie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 61, pl. 2183.
- **munitiflorus** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 262.
- **pennifolius** SALISB. Canaries. Reçu par M. Salisbury en 1805. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **pentanthus** SPRENG. Indes occid. (Guibert, 1807). Reçu en 1808 par Will. Salisbury. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **suaveolens** MART. et GAL. Mexique, Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 261.
- **tenuifolius** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 260.
- **tricolor** LIN. Europ. mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- — **var. vittatus** Hort. Vilmorin. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. VI (298).
- CALYSTEGIA dahurica** FISCH. Sibérie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 245, pl. 1075.
- **pubescens** LINDL. Changai, Chine (R. Fortune). Introd. en 1814 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 215, pl. X (172).
- — **fl. pleno.** — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 407, pl. 93.
- **sepium var. incarnata.** Amér. septr. — *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 209, pl. 826.
- SHUTEREIA bicolor** CHOISY. Chine, Canton. Introd. par M. N. Rondot chez M. L. Van Houtte. — Decaisne, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 421.
- DUFOUREA? velutina** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 259.
- EVOLVULUS albiflorus** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 259.
- **microphyllus** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 257.
- **pilosissimus** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 258.
- **purpureo-cœruleus** HOOK. Jamaïque (Purdie). Introd. au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 83, pl. III.
- FALKIA repens** L. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 34, pl. 3, fig. 8-10.

Nolanacées.

- NOLANA atriplicifolia.** Pérou. Introd. en 1831 par Allan et Roger, de Batterssea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, III, oct 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

NOLANA **paradoxa** LINDL. Chili. Introd. en 1823 par F. Place, à la Soc. d'hort. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 2.

— — **var. violacea**. Cordillères. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 7, pl. 1294.

ALONA **cœlestis** LINDL. Chili. (Bridge). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 162, pl. 28. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 97.

Solanées.

LYCOPERSICUM **esculentum** DUN. **var. flava chiliensis**. La Havane. Introd. par L. Legrelle d'Hanis en 1846. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 451, pl. 99, fig. 1.

SOLANUM **aculeolatum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 143.

— **amazonicum**. Brésil. Introd. par M. Lambert en 1814. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 135.

— **azureum**. Pérou (Roetzl.). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 19.

— **Balbisi** DUNAL. Buenos-Ayres (Commerson). Introd. en 1855 par M. Lambert. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— — **var. purpurea**. Obtenue en 1827 par M. Rob. Barclay. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **campanulatum** R. BR. Port Jackson (Rob. Brown). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **capsicastrum** LINK. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 115, pl. 1242.

— **cardiophyllum** LINDL. Mexique. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.* IV, 1854, misc., p. 26, avec grav. noire.

— **ciliatum** LAM. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 99, pl. 1988.

— **ciliolatum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 140.

— **crispum** RUIZ et PAY. Chili (Ruiz et Pavon). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).

— **demissum** LINDL. Mexique. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 26, avec grav. noire.

— **densiflorum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 141.

— **dichotomum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 138.

— **divaricatum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 126.

— **etuberosum**. Chili. Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **floccosum** MART. et GAL. Mexique, Xalapa et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 141.

- SOLANUM fragrans.** Brésil mérid. Introd. par Tweedie au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **geminiflorum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 142.
 - **giganteum** WILLD. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1792 par Jenkins et Gwyther. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **glaucum** DUN. Buenos-Ayres, Brésil (Gaudichaud, 1833). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 165, pl. 26, fig. 1-4.
 - **hypoleucum.** Parana. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
 - **Hookerianum** SWEET. Mexique. Introd. en 1825 par Rob. Barclay. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **lanceolatum** CAVAN. Mexique. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **laciniatum** Hort. Kew. Nouv.-Zélande. Introd. en 1772 par sir J. Banks. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **ligustrinum.** Chili. Introd. en 1831 par Cumming chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
 - **lucidum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 137.
 - **macranthum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 144.
 - **marginatum** DUNAL. Bords de la Mer Rouge. Introd. en 1775. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **nigrescens** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 140.
 - **nigricans** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 134.
 - **obtusilobum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 142.
 - **pilosissimum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 139.
 - **pilosiusculum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 136.
 - **platanifolium** Bot. Mag. Brésil. Introd. en 1822 par M. Walker. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **propinquum** MART. et GAL. Mexique, Etat de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 143.
 - **quadriflorum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 139.
 - **quercifolium** LIN. Pérou (P. Feuillée). Introd. en 1787 par Vare. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 500.
 - **reclinatum** DUM. Pérou. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 134.
 - **reptans** SCHEIDW. Buenos-Ayres (F. Vander Maelen, 1836). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 391.
 - **rostratum** DUM. Mexique. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 81,

- SOLANUM Seaforthianum** ANDR. Amér. mér.? Introd. en 1804 par lord Seaforth. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **somniculentum** KUNZE, Mexique (C. Ehrenberg). Introd. au Jard. bot. de Leipzig. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 454.
 - **squamulosum** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 140.
 - **texanum** DUN. Texas. Introd. par M. Bry au Jard. bot. de Genève. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 13, pl. 1398.
 - **Tweedianum**. Buenos-Ayres. Introd. par Tweedie en 1833 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- PIONANDRA fragrans** MIERS. Brésil (Tweedie). Introd. en 1836 au Jard. bot. de Glasgow, et en 1865, de S^{te} Catherine, par J. Libon chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 65, pl. 5, fig. 2. — J. Linden, *Cat. n° 19* (1865), p. 5.
- CAPSICUM annuum** LIN. var. **Hanisiana**. La Havane. Introd. par L. Legrelle d'Hanis en 1846. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 453, pl. 99, fig. 2.
- SARRACHA geniculata** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 133.
- **viscosa** LINK. Pérou, Chili. Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 108, pl. 54. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- PHYSALIS Alkekengi** LIN. Europe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 111, pl. 1010.
- **glabra** MART. et GAL. Mexique, Etat de Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 132.
 - **hirsuta** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 132.
 - **laevigata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 131.
 - **pedunculata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 132.
- WITHERINGIA pogonandra** CH. LEM. Mexique, Chiapas (Ghiesbreght). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 242.
- **purpurea**. Chili. Introd. en 1829 par Georges Eglinton chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- MANDRAGORA autumnalis** SPRENG. Italie mér., Grèce, Europe orient. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 457.
- **officinalis** MILL. Europe austr. Drapiez, *Herb. de l'Anat. de fl.*, II, 1829, pl. 115.
- HEBECLADUS biflorus** MIERS. Andes du Pérou. Introd. par M. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 49, pl. IV.
- JABOROSA integrifolia** LINK. Pampas. Introd. par Tweedie au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

- IOCHROMA **coccineum** SCHEIDW. Amér. centr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 151, pl. 1261.
- **tubulosum** BENTH. Loxa (Hartweg). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 132, pl. 22.
- **Warscewiczii** RGL. Pérou (Warscewicz). Introd. au Jard. bot. de Zurich. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 183, pl. 1163. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 263, pl. 45.
- CHAENESTHES **lanceolata** MIERS. Andes de la Colombie (Purdie). Introd. à Kew. Arbrisseau. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 309.
- GRABOWSKIA **Boerhaviaefolia** SCHLECHT. Brésil (Sellow), Pérou. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 45.
- LYCIUM **Afrum** LIN. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Boerhaviaefolium** LIN. Pérou. Envoyé en 1780 au Jard. des pl. de Paris par Jos. de Jussieu. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 370.
- **fuchsioides** H. B. K. Andes de Quito (Dr Jameson). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 157, pl. 27.
- **pulchellum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 145.
- **sinense** MILL. Chine. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- JUANULLOA **aurantiaca** AD. BROGN. Mexique, dép. d'Oaxaca. Introd. en 1845 par M. J. Linden. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 145.
- SOLANDRA **grandiflora** SWARTZ. Antilles (Masson). Introd. en 1781. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 103. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 335.
- **guttata**. Mexique. Introd. en 1830 par M. Taté. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **laevis** HORT. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 313-14.
- DATURA (*Brugmansia*) **albido-flava** CH. LEM. Brésil, île St^e Cathérine. Introd. en 1847 par Fr. De Vos chez M. A. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 16. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 131.
- **ceratocaula** ORTEGA. Ile de Cuba. Introd. en 1805 au Jard. des pl. de Paris (A. Thouin). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 191. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **eximia** CH. LEM. Brésil, île St^e Catherine. Introd. en 1847 par Fr. De Vos, chez M. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 23.
- **fastuosa fl. pleno**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 173, pl. 1457.
- **guayaquilensis** KUNTH. Env. de Guyaquil. Introd. en 1826 du Pérou par Tweedie chez le Dr Neill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

- DATURA humilis** DESF. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 9, pl. 972.
- **Hummatu** BERNH. Indes orient. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 481, pl. 100.
- **meteloides** DC. Californie? Reçu par M. Vilmorin de M. A. Gray, de Cambridge. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 163, pl. 1266.
- **sanguinea** R. et P. (*Brugmansia* DON). Pérou (Ruiz et Pavon). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 101, pl. 1883-84.
- BRUGMANSIA bicolor** H. B. Nouv.-Grenade. Découvert par Humboldt et Bonpland. Introd. en 1833 par Ch. Crawley. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 613, avec pl. col. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 526. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 5 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **sanguinea**. Mexique, Nouv.-Grenade (Humboldt et Bonpland). Introd. vers 1833 par Ch. Crawley. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **suaveolens** G. DON. fl. pleno. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1831.
- PHYSOCHLAENA grandiflora** W. Hook. Thibet (lieut. Strachey). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 163.
- NICOTIANA acutifolia**. — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 136, fig. 32.
- **alata** L. et O. Brésil. Introd. en 1827 par M. Sellow au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 134, avec grav. noire.
- **glutinosa** LIN. Amér. austr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 93, pl. 1121.
- **obtusifolia** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 129.
- **persica**. Perse. Introd. en 1832 par sir H. Willock à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **suaveolens** LEHM. Australie. Introd. en 1802. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, p. 187, pl. 12.
- **wigandioides** C. KOCH. Colombie. Introd. en 1852 au jard. bot. de Cracovie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 332, pl. 18.
- PETUNIA intermedia** LINDL. Rio de la Plata. Introd. en 1832. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 41, pl. 2168.
- **violacea** LINDL. (*P. purpurea* COURT.). Buénos-Ayres. Introd. en 1830. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 209, n° 410.
- Variétés horticoles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 39, pl. 550; p. 93, pl. 562. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 89, pl. 781; IX, 1853-54, p. 45, pl. 874. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 53; III, 1856, pl. 108; IV, 1857, pl. 137; V, 1858, pl. 167; VII, 1860, pl. 253. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 2, pl. 1, fig. 2; XVII, 1867, p. 1, pl. 1; XVIII, 1868, p. 217, pl. 15. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 217, pl. 18.

PETUNIA fig. 1. **Comtesse Authier**; 2. **Ami Falloux**; 3. **M. Linden**; 4. **Triomphe de l'Allier**. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 217, pl. 18.

— fig. 1. **Erlinde**; 2. **Turandot**; 3. **striatasuperba**; 4. **Schmuck des inthales**; 5. **Iphigenia**; 6. **Imperialis purpurea plenissima**; 7. **Murillo**; 8. **Azora**; 9. **Bella**. Obtenues par M. Sieckmann fils, hort. à Weimar. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 167.

— **Général Canrobert** Hort. Gall. (*P. violacea* × *P. nyctaginiflora*). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 108, fig. 5.

— **inimitabilis** Hort. (*P. violacea* × *P. nyctaginiflora*). Obtenu par M. Munier, hort. à Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 137. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 2, pl. 1, fig. 2.

— — **fl. pl.** Obtenu par M. Ingelrest, jard. en chef du Jard. bot. de Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 253.

— **Meleagris**. Obtenu en 1849 chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 39, pl. 550.

— **nyctaginiflora**? L. JUSS. fig. 1. **Aurora**; 2. **Anna Paulowna**; 4. **Dr Würth**. Obtenus par M. Wilhelm hort. à Luxembourg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 53.

— — **var. Impérial** Hort. Gall. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 108.

— **Prince Camille de Rohan** (Van Houtte, 1852). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 89, pl. 781.

— × **Van Volxemi**. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 93, pl. 562.

— **violacea**? LINDL. *var.* fig. 3. **Belle du Jour**; 5. **Ermesinde**; 6. **Fioretta**. Obtenus par M. Wilhelm hort. à Luxembourg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 53.

— — *var. Emilie* (P. Mawet, hort. à Liège). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 217, pl. 15.

— — *var.* fig. 1. **Gloire de France** (Boucharlat, de Lyon); 2. **Madame Eugène Lemichez**; 3. **M. de St Innocent**; 6. **M. Loyre**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 108.

— — *var.* × **hybrida** (*P. violacea* × *P. nyctaginiflora*). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— — *var.* **Pizarre**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 1, pl. 1.

— — *var. striata formosissima*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 45, pl. 874.

VESTIA **lycioides** WILLD. Chili. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 169, pl. 1035.

NIEREMBERGIA **aristata**. Brésil. Découvert en 1832 par Tweedie et introd. chez M. Neill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **Atkinsiana** R. SWEET. (*N. nyctaginiflora* × *N. phanicea*). Obtenu par M. Atkins. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*). — Drapiez, *Herb. de l'Anat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 571.

- NIEREMBERGIA calycina.** Prov. de Buenos-Ayres. Envoyé par Tweedie en 1833 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*); IV, janv. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **filicaulis.** Mexique. Introd. en 1833 chez M. Taté. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, févr. 1824, fig. 4 (*Bot. Reg.*); II, juin 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); II, déc. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **gracilis var. Crozyana.** Obtenu par MM. Avoux et Crozy. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 41, pl. 1410.
- **intermedia** GRAH. Pérou. Envoyé en 1832 par Tweedie chez M. Neill à Canonmill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **phœnicea var. rosea.** (*N. nyctaginiflora* × *N. phœnicea*). Obtenu en 1835 par M. Rogers de Battersea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- FABIANA imbricata.** Chili (Dombey). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, nov. 1839.
- METTERNICHIA principis** MIKAN. Brésil (Martius et Spix). Introd. par M. Libon chez M. de Jonghe, hort. à Bruxelles. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 72.
- CESTRUM aurantiacum** LINDL. Guatémala. Introd. par M. Skinner à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 189, pl. 33. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 73, avec grav. noire.
- **diurnum** LIN. Antilles. Introd. en 1732 chez James Sherard. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 248.
- **lanatum** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 146.
- **macrophyllum** VENT. Porto-Rico. Introd. en 1812. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 189.
- **nitidum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 147.
- **Parqui** L'HÉR. Chili. Introd. en 1787 par Williams chez lord Holland à Kensington. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 590.
- **propinquum** MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 147.
- **Regeli** PLANCH. (*Habrothamnus aurantiacus* RGL.). Guatémala. Introd. au Jard. bot. de Zurich en 1850. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 229, pl. 946.
- HABROTHAMNUS corymbosus** ENDL. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 37 pl. X.
- **elegans** AD. BRONGN. Mexique, Mirador et Oaxaca. Introd. en 1842 par Aug. Ghiesbreght au Jard. bot. de Bruxelles et au Muséum de Paris. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 149. Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 35, pl. IX.
- — **var. argentea.** Mexique. Introd. en Angl. en 1874. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 45.

HABROTHAMNUS fasciculatus MART. et GAL. Mexique, près d'Orizaba (H. Galeotti). Introd. chez Vander Maelen et Van Houtte. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 148. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 275, pl. 49.

— **splendens**. Mexique. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars, 1862.

ANTHOCERCIS viscosa R. Br. Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en 1824 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.* I, nov. 1833, fig. 2. (*Bot. Reg.*).

Verbascées.

VERBASCUM cupreum SIMS. (*V. ovalifolium* × *V. purpureum*). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 61.

CELSIA arcturus SPRENG. Candie. Introd. en 1780. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 403.

— **cretica** LIN. Ile de Candie, env. d'Alger et de Tunis, Indes. Introd. vers 1750. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 86.

Borraginées.

EHRETIA latifolia. Antilles? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 298.

TOURNEFORTIA acutiflora MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 333.

— **asperrima** MART. et GAL. Mexique, dép. de Jalisco (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 333.

— **capitata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 332.

— **densiflora** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 333.

— **elliptica** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 332.

— **punctata** CH. LEM. Cuba. Introduit chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 78, avec grav. noire.

MESSERSCHMIDIA candida MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 334.

— **chrysantha** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 334.

HELIOTROPIMUM corymbosum. Pérou. Introd. vers 1798. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 51.

— **grandiflorum** DONN. Pérou. Introd. en 1812 chez MM. Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 146.

— **oblongifolium** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 336.

— **peruvianum**. Variétés horticoles. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 263, n° 489. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 125, pl. 15; II, 1852, p. 37, pl. 6, fig. 1.

— — **var. Immortalité de Louise-Marie** (Marchot, de Liège). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 125, pl. 15.

- HELIOTROPIUM peruvianum** var. **multiflorum**. Obtenu par M. Marc à Fays, près de Verviers. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 263, n° 489.
- — var. **Princesse Charlotte** (Joiris, hort. à Liège, 1851). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 37, pl. 6, fig. 1.
- **rugosum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 336.
- **rupestre** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 335.
- CERINTHE major** LIN. Europe mérid., Sibérie, Barbarie. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 8.
- ECHIUM fruticosum** LIN. Cap de Bonne-Espér. Cultivé par Ph. Miller en 1759. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 41.
- **grandiflorum** ANDREW. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1787 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 235.
- BORRAGO orientalis** LIN. Env. de Constantinople (Tournefort, 1752). Introd. de l'Orient par Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 149. — D. Spae, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 273, pl. 24. — Meisser, *Misc. bot.*, 1833, pl. 67.
- SYMPHYTUM asperrium** WILLD. Caucase, Arménie. Introd. en Angl. par Loddiges en 1799. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 82.
- — **aureo variegatum**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 19.
- **caucasicum** MARSCH. Caucase. Introd. en 1816 au Jard. bot. de S^t Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, III, p. 39, avec pl. col.
- **officinale** LIN. var. **bohemicum** SCHMITH. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — **fol. luteo-marginatis**. Obtenu par M. J. I. De Beucker, d'Anvers. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 129, pl. 1901-1902.
- ONOSMA giganteum** LAM. Tauride (Michaux). Introd. en 1818. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 453.
- ANCHUSA italica**. Europe mérid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 80.
- **sempervirens** LINN. France, Espagne, Italie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 11, pl. 1.
- **versicolor** STEV. Alpes du Caucase. Introd. au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1826, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- MACROMERIA hispida** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 340.
- MAHARANGA Wallichiana?** AL. DC. Népaül. Introd. par le major Madden au Jard. bot. de Glasnevin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 45, avec grav. noire.
- LITHOSPERMUM discolor** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 337.
- **fruticosum** L. France mérid. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 2, pl. 2, fig. 2.

LITHOSPERMUM linifolium MART. et GAL. Mexique. (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part. 1844, p. 338.

— **rosmarinifolium** TENORE. Italie mér. (Tenore). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— **spathulatum** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 337.

BATSCHIA canescens MICHX. Virginie, Caroline, etc. Vivace. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 193.

PULMONARIA virginica LIN. Virginie, Caroline, Pensylvanie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 352.

MYOSOTIS azorica WATS. Açores (Hewit Watson, 1842). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 340.

— **Impératrice Elisabeth** Hort. (*M. azorica* × *M. alpestris*). Obtenu par M. J. Doeller, jard. en chef de Schönborn, près de Vienne. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 500.

AMSINCKIA mexicana MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 339.

CYNOGLOSSUM cœlestinum. Indes orient. Introd. en 1838 par John Nimm de Bombay à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.

MYOSOTIDIUM nobile HOOK. Iles Chatam, près de la Nouv.-Zélande. Introd. par M. Watson de St Alban chez M. Standish. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 53, pl. 1320. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 98, pl. 7, fig. 4-8. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 224.

Cordiacées.

CORDIA brevispicata MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 331.

— **cana** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 331.

— **foliosa** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 330.

— **glomerata** CH. LEM. Brésil, prov. de Rio. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe, en 1846. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 326.

Hydrophyllacées.

NEMOPHILA atomaria FISCH. Californie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

— — **var. discoidalis** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 149, pl. VII.

— **aurita**. Introd. en 1831 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*); IV, juin 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

- NEMOPHILA insignis** BENTH. Californie (Douglas). Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 8 (*Bot. Reg.*); IV, avril 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*); fig. 7 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 168, pl. 58.
- **maculata** BENTH. Californie. Introd. par Hartweg en 1848. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 431. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 127, pl. 247. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 85, pl. 11, fig. 2.
- EUTOCA acaulis** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 277.
- **divaricata** BENTH. Californie. Introd. en 1830 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, fév. 1839.
- **gracilis** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 276.
- **Menziesi** BENTH. Californie (Menzies). Introd. en 1826 par M. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, nov. 1839.
- **multiflora** DOUGL. Amér. septr. occ. Introd. en 1826 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 306.
- **viscida** BENTH. Californie. Introd. en 1828 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, nov. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*); V, janv. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **viscosa**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **Wrangeliana** FISCH. et MEY. Californie. Introd. en 1835 au Jard. bot. de St Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- WHITLAVIA grandiflora** HARVEY. Californie (Dr Coulter). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 161, pl. 27, pl. 5-8. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 19, pl. 1085.
- COSMANTHUS grandiflorus** BENTH. Basse Californie (D. Douglas, 1834). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 323, pl. 86, fig. 4-6. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1858, p. 49, pl. 5. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 153, pl. 1450.
- PHACELIA congesta**. Texas. Introd. en 1833 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*); IV, mars 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **tanacetifolia** BENTH. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres en 1832. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*); IV, nov. 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839.

Hydroléacées.

HYDROLEA azurea LIND. Mexique (Michoacan). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 3.

— **extra-axillaris** CH. MORR. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 321, pl. 79.

NAMA hirsuta MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 277.

WIGANDIA Caracasana H. B. K. Nouv.-Grenade (Humboldt et Bonpland). Introd. par M. J. Linden, Moritz et Karsten. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 7. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 132. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 17, pl. 755.

ANISANDRÉES.

NUCULIFÈRES.

Labiées.

ORTOSIPHON spicatus PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocaña). — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 4.

— **stamineus** MAST. Cap. York (J. G. Veitch). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).

PLECTRANTHUS fruticosus L'HÉR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 268.

COLEUS Batemani (C. *Verschaffelti* × C. *Gibsoni*). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **Bausei** (C. *Verschaffelti* × C. *Veitchi*). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **Berkeleyi** (C. *Verschaffelti* × C. *Veitchi*). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **Blumei** BENTH. JAVA. Introd. en 1851 par M. J. A. Willinck d'Amsterdam. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 141, pl. 801.

— — **var. pectinatus** (Jacob-Makoy). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 99, pl. 18, fig. 1.

— — **var. Verschaffelti** CH. LEM. JAVA. Introd. par M. J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 293. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 2. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— — — Variétés horticoles. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 31, pl. 2287-88. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 49, avec pl. col. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 156, avec grav. noire.

— — **var. Duchess of Edinburgh** (Chiltry, 1874). — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 31, pl. 2287-88.

COLEUS Blumei BENTH. var. fig. 1. **Kentish fire**; 2. **Georges Bunyard**; 3. **Exquisite**; 4. **Garnett**. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 49, avec pl. col.

— — var. fig. 1. **Aurora**; 2. **Firefly**; 3. **Glow**; 4. **Harlequin**. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 156, avec grav. noire.

— **Gibsoni**. Nouv.-Calédonie (J. G. Veitch). — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.

— **Macraei** BENTH. Ceylan. Introd. pas M. Thwaites à Kew. — Ch. Le-maire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 354.

— **malabaricus**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

— **multicolor**. Iles Salomon. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877.

— **pictus** Hort. Bull. — J. O. Vanderlinden, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 153, fig. 22.

— **refulgens**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **Ruckeri** (*C. Verschaffelti* × *C. Gibsoni*). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **Saundersi** (*C. Verschaffelti* × *C. Veitchi*). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **Scotti** (*C. Verschaffelti* × *C. Gibsoni*). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **scutellarioides** BENTH. var. **atropurp.** — De Smet, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— — var. **insignis** MIQ. Introd. du Jard. bot. de Buitenzorg en Hollande. — Miquel, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 87, pl. 1544-45.

— — var. **rubra**. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863), p. 2.

— **Telfordi** var. **aurea**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **Veitchi**. Nouv.-Calédonie (J. G. Veitch). — J. Verschaffelt, n° 11 (1867), p. 2. — J. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 1 juill. 1867.

MARSYPIANTHES secundiflora MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 185.

HYPTIS aspera MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 189.

— **excelsa** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 188.

— **macrocephala** MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 186.

— **nitida** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 189.

— **parviflora** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 187.

— **punctata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 186.

— **rhomboïdea** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 188.

LAVANDULA abrotanoides WILLD. Canaries. Introd. en 1699 par Jacob Bobart. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de J.*, VI, 1833, pl. 383.

- POGOSTEMON **plectranthoides** DESF. Inde. Introd. en 1818 au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- MENTHA **canadensis** LIN. *var. mexicana* MART. et GAL. Mexique dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 190.
- **mexicana** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 189.
- CUNILA? **stachyoides** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1844, p. 190.
- ORIGANUM **sipyleum** L. Anatolie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 289, pl. 19, fig. 2.
- MAJORANA **mexicana** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 191.
- THYMUS **serpyllum** L. **fol. luteo-marginatis**. (MM. Fisher, Holmes et C^{ie} de Sheffield). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 169, pl. 2028.
- SABBATIA **campestris** NUTT. Louisiane, Arkansas, Texas (J. Drummond). Introd. par M. Haage, d'Erfurt. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 73, pl. 996. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 163, pl. 41, fig. 3-5.
- GARDOQUIA **Gilliesi** GRAH. Chili. Introd. en 1830 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **Hookeri** BENTH. Colombie, Floride, Caroline. Envoyé par Nuttall à Hooker et Don. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*); III, mars, 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- DEKINIA **coccinea** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 196.
- SALVIA **acuti-bracteata**. Russie. Introd. en 1820 par M. Kent, de Clapton. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **albiflora** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 77.
- **albo-cœrulea** LIND. Mexique (Ghiesbreght). Introd. chez M. Linden. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 98, pl. 10. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 91, pl. 1340.
- **altissima** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (D^r Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **amœna** Bot. Mag. Antilles. Introd. en 1793 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **angustifolia** CAVAN. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 4. (*Bot. Reg.*).
- **aristulata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 67.
- **aspera** MART. et GAL. Mexique, dép. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 71.
- **aurea** LIN. Cap de Bonne-Espér. Cultivé en 1731 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

- SALVIA azurea** LMK. Caroline mérid. (Michaux). Introd. en 1796 chez Cels à Paris. — Drapie, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- — *var. Devilleana*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).
- **balaustina** POHL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro (Dr Pohl, 1818). — Drapie, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Bethelli**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 18.
- **bicolor** WILLD. Algérie, Maroc (Desfontaines). Introd. en 1793 chez sir J. Banks. — Drapie, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **biserrata** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 66.
- **boliviana** HORT. VAN HOUTTE. Bolivie? (Warszewicz). Introd. chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 151, pl. 1148.
- **cacaliaefolia** BENTH. Mexique, prov. de Chiapas (J. Linden, Funck et Ghiesbreght, 1840). Introd. en 1858 par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Hort. Linden*, 1859, pl. 10. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 121, pl. 10. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 99, pl. 8, fig. 1-4. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 99, pl. 2318.
- **candelabrum** BOISS. Espagne mérid. (Boissier). Introd. de Malaga par M. E. Delins. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 116, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 99, pl. 1344.
- **candicans** MART. et GAL. Mexique, dép. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 61.
- **canescens** MEYER. Caucase. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr.* de l'Angl., VI, juil. 1838, fig. 3 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **catarioides** LOISEL. Introd. chez Noisette à Paris en 1821. — Drapie, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 390. — Drapie, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **chamaedroides** CAVAN. Mexique. Introd. en 1793 au Jard. bot. de Madrid. — Drapie, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **chrysantha** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 72.
- **cinnabarina** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 63.
- **coccinea** L. *var. major*. Amér. équinox. et Ind. or. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 66, pl. 5, fig. 5.
- **confertiflora** POHL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro (Dr Pohl, 1819). Introd. par Macrae à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapie, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- **crenata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 74.
- **decipiens** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 64.
- **dasyantha** CH. LEM. Nouv.-Grenade, prov. de Bogota. Introd. par M. J. Triana chez M. J. Linden en 1856. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 145, pl. 13. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 19.

- SALVIA elongata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 76.
- **farinacea** BENTH. Mexique. — M. Tusschenwater, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 80, fig. 18-19.
- **farinosa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 78.
- **foliosa** BENTH. Mexique (Benth). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 97.
- **formosa** L'HÉR. Pérou (Dombey, 1771). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Forskolei** LIN. Orient (Forskol). Introd. en 1800. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **fulgens**. Mexique. Introd. en 1829. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).
- **Galeottii** MART. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 75.
- **gesneriaeflora** LINDL. Colombie. Introd. par Purdie chez le duc de Northumberland. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 179. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 32. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 129, pl. 2131.
- **glabra** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 68.
- **glaucescens** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1821). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **graciliflora** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 75.
- **Hablitziana** WILLD. Russie mérid. (Pallas et Clarke). — Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **hians** BENTH. var. **plectranthifolia** LINDL. Himalaya (major Madden). Introd. au Jard. bot. de Glasnevin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 142, avec grav. noire.
- **hyptoides** MART. et GAL. Mexique, Mirador, Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 74.
- **ianthina** OTTO et DIET. Mexique, Pérou. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 73, pl. 884.
- **incana** MART. et GAL. Mexique, dép. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 68.
- **indica** LIN. Cultivé au Jard. bot. de Chelsea depuis 1731. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **involutrata** CAV. Mexique. Introd. chez M. Tate en 1825. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 143. — M. Tusschenwater, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 80, fig. 20-21.
- **lantanaefolia** MART. et GAL. Mexique, dép. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 69. — J. Linden, *Cat. n° 17* (1862), p. 6.
- **leonuroides** VAHL. Pérou (Jos. Dombey, 1771). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 106.
- **leucantha** CAVAN. Mexique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 39, pl. 2293.

- SALVIA linifolia** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 70.
- **longispicata** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 73.
- **Martensi** GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 77.
- **mentiens** POHL. Brésil (D^r Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **mollissima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 71.
- **nervata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1841, p. 78.
- **nutans** LIN. Russie, Hongrie, Galicie. Introd. en 1781. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **oblongifolia** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 79.
- **obtusa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). Introd. par Tonel, frères. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 72. — L. Van Houtte. *Fl. des serres*, XIV, 1861, pl. 1412.
- **oppositiflora** R. et P. Pérou (Ruiz). Introd. par M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 345.
- **patens** Cav. Mexique. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IX, p. 522, avec pl. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 503.
- — **var. fl. albo.** Mexique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 503.
- **porphyrantha** DCNE. Texas? — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 9, pl. 1080. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 2, pl. 1, fig. 3-6.
- **proxima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 62.
- **pseudo-coccinea** JACQ. Nouv.-Andalousie (Humboldt), Trinité (baron de Schack). Introd. en 1797 à Schoenbrunn. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 135.
- **punicea** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 66.
- **purpurascens** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 69.
- **reticulata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 64.
- **Roezli** SCHEIDW. Mexique (Roezl). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 31, pl. 1407.
- **salicifolia** POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraës (D^r Pohl, 1822). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **scabrida** POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraës (D^r Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **sidaefolia** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 67.

SALVIA splendens SELLOW. Brésil. Introd. en Angl. par M. Lee en 1822. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 9. — Drapiez, *Encyclo-graphie*, III, 1835, c. ic. col. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 74.

— — **var. Soucheti** Hort. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 163, pl. 1154.

— **squarrosa** SCHEIDW. Mexique. Introd. à l'établiss. Fr. Vander Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 187, pl. X.

— **staminea** MART. et GAL. Mexique, Rio del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 64.

— **strictiflora** HOOK. Pérou (Cruckshanks, 1831). — Drapiez, *Encyclo-graphie*, III, 1835, c. ic. col.

— **tomentella** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës. — Drapiez, *Encyclo-graphie*, III, 1835, c. ic. col.

— **tricolor** CH. LEM. Mexique. Introd. par MM. Tonel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 76; IV, 1857, pl. 120. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 109, pl. 1237.

— **tricuspidata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 79.

MONARDA albiflora CH. MORR. Amériq. septr. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, 1854, I, p. 40.

— **amplexicaulis** FISCH. Patrie incertaine? — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 41, pl. 6, fig. 2.

— **aristata** NUTT. Etats-Unis, Arkansas (Nuttall), Mexico (Drummond). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **contorta** CH. MORR. Amér.-sept. (De Backer, 1844). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 37, pl. 6, fig. 1.

— **didyma** LIN. Caroline. Découvert et introduit par Peter Collinson en 1752. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 134. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 265.

— **fistulosa** LIN. Nouv.-Orléans. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— **villosa** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 66.

DRACOCEPHALUM austriacum. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, IV, 1837, p. 391.

— **moldavicum**. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, IV, 1837, p. 391.

— **Ruyschianum** LIN. Sibérie. Suède, Allemagne, Piémont, Suisse, Dauphiné. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 455.

— **sibiricum** WILLD. Sibérie. Introd. en 1760. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 34.

— **virginianum**. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 342, avec pl.

CEDRONELLA cana HOOK. Texas (Nouv.-Mexique), Ch. Wright. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 341, pl. 58, fig. 1-3. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 218.

SCUTELLARIA albo-rosea CH. LEM. H¹ Amazone. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 584.

- SCUTELLARIA **alpina** LIN. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1831, pl. 101.
- — **var. sanguinea**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **amaranthina** LIND. Nouv.-Grenade (Triana, 1855). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 217, pl. 19, fig. 2.
- **aurata** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1861 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 368. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 73 (1863).
- **costaricana** H. WENDL. Costa-Rica (H. Wendland). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 155, pl. 1690.
- **incarnata** HOOK. Prov. de Quito (Jameson). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 33.
- **japonica** MORR. et DCNE. Japon. Introd. par Von Siebold. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1835, p. 315 et *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 204. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 31, pl. VII.
- **macrantha** FISCH. Sibérie. Introd. par Fischer, dir. du Jard. bot. de St Pétersbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 428. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 51, pl. 238. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 161, pl. 26, fig. 1.
- **mississippiana** MART. Etat-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 66.
- **Mociniana** BENTH. Nouv.-Espagne (J. M. Mociño, 1795-1804). Introd. de Costa-Rica par H. Wendland chez M. F. A. Haage, à Erfurt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 562.
- **scarlatina** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (Triana). Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 104.
- **splendens** LK., KL. et OTTO. Mexique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 291, pl. 73, fig. 1-8.
- **Trianaei** PL. LIND. Nouv.-Grenade (Triana, 1855). Introd. chez M. Linden. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 217, pl. 19, fig. 1. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6.
- **Ventenati** HOOK. Colombie. Introd. en 1845, par M. Purdie au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. III (295).
- **villosa** HOOK. Andes de Pérou. Introd. en 1842 par M. Nation à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 269, pl. 961.
- PHYSOSTEGIA **imbricata**. Texas. Introd. en 1833 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **truncata** BENTH, Texas, Introd. en 1834 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- COLQUHOUNIA **coccinea** BENTH. Népal (Dr Wallich, 1820). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 20.
- BETONICA **grandiflora** WILLD. Sibérie. Introd. en 1800 par Loddiges. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 296.
- STACHYS **albicaulis**. Chili. Introd. en Angl. par M. Rae. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

- STACHYS **arenaria** VAHL. Levant, Barbarie, Tunis. Introd. en Angl. en 1824.
— P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 85.
- **coccinea** JACQ. Chili. Introd. en 1798 chez James Vere. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 594.
- **excelsa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 194.
- **Galeottii** MART. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 192.
- **inflata** BENTH. Egypte? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **parvifolia** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 193.
- **pilosissima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 195.
- **repens** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 194.
- LEONURUS **aconitifolius** SCHEIDW. Mexique (H. Galeotti). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 395, pl. XXII.
- LAMIUM **maculatum** LIN. var. **aureum** Hort. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1877, p. 73, avec pl. col.
- LEONOTIS **nepetaefolia** R. BR. Brésil, île Trinité, etc. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839.
- PHLOMIS **africana** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. d'Oware et de Benin (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 139.
- **armeniaca**. Orient (Tournefort). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **cashmeriana** ROYLE. Vallée de Cachemire (Royle). Introd. en 1842 ou 43 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 284.
- **laciniata** LIN. Levant (Tournefort, 1700). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 405.
- **Leonurus** LIN. Ethiopie, Cap, Afriq. occ. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 201.
- EREMOSTACHYS **laciniata** BUNGE. Caucase orient. (Labillardière), Perse, Syrie, etc. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 567, p. 295, pl. 751.
— Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 52, avec grav. noire.
— J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 149, pl. 2338.
- CHILODIA **scutellarioides** R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson (Rob. Brown). Introd. en 1828 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai, 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- PROSTANTHERA **lasianthos** LABILL. Terre de Van Diemen (Labillardière). Introd. en 1808 en Angl. par A. B. Lambert. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 188. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 56.
- HEMIANDRA **pungens** BENTH. Nouv.-Hollande (R. Brown, 1802-05). Introd. en 1833-34 par le baron Hugel. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 126. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 217, pl. 37, fig. 2. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 68. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 43, pl. 985.

- WESTRINGIA **cinerea** R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson, Terre de Diemen. Introd. en 1822 par All. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **Dampieri** R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. en 1803 au Jard. de Kew par James Smith. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **eremicola** BENTH. Nouv.-Galles du Sud. Introd. à Kew en 1822. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **longifolia**. Nouv.-Galles du Sud (R. Brown). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 10 (*Bot. Cab.*).
- TEUCRIUM **multiflorum** LIN. Espagne. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 555.

Verbenacées.

- CASSELIA **integrifolia** NEES et MART. Brésil, Bahia, Rio de Janeiro (Max. de Niewied et Riedel, 1820-30). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 361.
- PRIVA **lamiifolia** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 325.
- **trachelioides** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 325.
- VERBENA **affinis** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 322.
- **Aubleti** var. **Drummondi** Hort. Louisiane (Th. Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **chamaedrifolia** JUSS. Rives de la Plata. Introd. en 1827 en Angl. et en Belg. par Leandro, dir. du Jard. bot. de Rio de Janeiro. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **erinoides** WILLD. var. **Sabini** (*V. multifida contracta*). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 322.
- **incisa**. Santa Fé, Panama. Introd. en 1836 par Tweedie chez G. F. Dikson d'Eserton, près Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **Lamberti** var. **rosea**. Caroline. Envoyée en 1835 par Drummond à M. Lambert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **longifolia** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 323.
- **mollis** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 323.
- **multifida** RUIZ. et PAV. var. **contracta**. Andes du Chili. Introd. par le Dr Gillies à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

- VERBENA **paucifolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 324.
- **rhinantifolia** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1841, p. 323.
- **rugosa**. Buenos-Ayres. Introd. en 1831 au Jard. bot. de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **setosa** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 321.
- **sulphurea**. Chili. Introd. en 1833 par Hugh Cuning. Chez Will. Christy, de Clapham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*); III, mars 1835, fig. 7. (*Bot. Reg.*).
- **tenera** SRENG. var. **Maonetti**. Montevideo. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 1129. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 111, pl. 6.
- **teucრიifolia** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.* t. XI, 2^e part., 1844, p. 322.
- **teucრიoides** GILL. et HOOK. Amér. mér. (Dr Gillies). Introd. de Montevideo par Tweedie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **trifida** KUNTH. Mexique, Colombie (Humboldt et Bonpland). Introd. par le duc de Northumberland. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 84, avec grav. noire.
- **Tweediana nivea**. Rio Grande do Sul (Sello). Laguna Molina (Tweedie). Introd. en 1834 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*); IV, déc. 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- Variétés horticoles. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 218, pl. 20. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 121, pl. 794; IX, 1853-54, p. 185, pl. 929. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 34. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 93, pl. 1341; XV, 1862-65, p. 71, pl. 1536-37. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 121, avec pl. col.
- — **Marietta**; 2. **Lady Albinia Foster**; 3. **Queen of Oude**. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 218, pl. 20.
- — **phlogiflora**? CHAM. var. **Princesse Marianne** (M. Boucharlât, de Lyon, 1851). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 121, pl. 794. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 34.
- — **Souvenir de Jane Hamson**. Obtenu par Ph. F. Croft, de Philadelphie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 185, pl. 929.
- — **Madame Jourdier**. (M. Boucharlât). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 93, pl. 1341.
- — **Angelo Menzi**; n° 449. **Carolina Cavagnini**; n° 492. **Conte Bern. Lechi**, pl. 1536; n° 455. **Conte Valloti**; n° 454. **Contessa Camilla Fé**; n° 450. **Emilia Cavagnini**, pl. 1547. Obtenues par MM. Cavagnini frères, de Brescia. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 71.

- VERBENA (variétés horticoles). **Hermosa**; 2. **La Négresse**; 3. **Flocon de neige**; 4. **Rudolf Löffler**; 5. **Mazerati**; 6. **Hésiode**; 7. **Gruss an Erfurt**. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 121, avec pl. col.
- STACHYTARPHETA **aristata** WAHL. Santa Martha, Amériq. mér. (Von Rohr). Introd. par Purdie au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 107, pl. VI.
- **mutabilis** WAHL. Pérou. Envoyé en 1801 à sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 382.
- MELASANTHUS **villosus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 9.
- LIPPIA **nodiflora** RICH. Tropiques. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 137, pl. 17, fig. 1.
- **strigulosa** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 319.
- ALOYSIA? **floribunda** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 320.
- ZAPPANIA **nodiflora** R. BR. var. **rosea**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- LANTANA **bracteosa** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 326.
- **Camara** LIN. Variétés horticoles. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 144, nos 295, 296, 297. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 453. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 147, pl. 10. — G. Bruant, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 7, avec pl. col.
- — var. **mutabilis** LEJ. Obtenu par M. Millet à Verviers. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 144, n^o 295.
- — var. **laeta** LEJ. Obtenu par M. Millet à Verviers. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 144, n^o 296.
- — var. **nivea** LEJ. Obtenu par M. Millet à Verviers. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 145, n^o 297.
- — var. fig. 1. **Conqueror**; 2. **Rougier Chauvière**; 3. **Elegantissima**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 453.
- — var. fig. 1. **Jules César**; 2. **Madame Dufoy**; 3. **Adolphe Hivas**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 147, pl. 10.
- — — G. Bruant, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 7, avec pl. col.
- **hirsuta** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 326.
- **involucrata** LIN. Amérique. Introd. en 1690. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).
- **mollissima** LOISEL. Iles Philippines. Introd. en 1814 au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 515.
- **multicolor** CH. LEM. Mexique Introd. chez M. Fr. Vander Maelen. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., misc. 5.
- **organoides** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 327.
- **velutina** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 326.

- CITHAREXYLON affine** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 328.
- **cinereum** LIN. Antilles. Introd. en 1739 chez Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 269.
- DURANTA Plumeri** LIN. Antilles. Introd. en 1732 par Will. Houston. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 568.
- PETRAEA amplexicaulis**. Brésil (Bahia). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 11 et Exp. Namur, 7 juill. 1861.
- **ovata** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz et Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 329.
- **volubilis** LIN. Mexique, Vera-Cruz (1733), Martinique. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 40.
- CALLICARPA gracilis** SIEB. et ZUCC. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- **mollis** SIEB. et ZUCC. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- CLERODENDRON Balfourianum**. — A. Stelzner, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- **Bungei** STEUD. Chine bor. (Bunge). Introd. par R. Fortune. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 17, pl. 863-64.
- — **fol. var.** — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- **cruentum**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 8.
- **elegans** MAN. Cultivé chez M. Manetti, de Monza. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 47.
- **fragrans** Hort. Kew. Chine. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **hastatum** WALL. Mont. du Sylhet (Smith, 1808). Introd. en 1811 par Roxburg en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **ligustrinum** DRYAND. Ile de France. Introd. en 1789. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 323.
- **macrophyllum** SIMS. Ile Maurice. Introd. en 1822 par Robert Barclay. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 50.
- **paniculatum** R. Br. Java, Nouv.-Hollande. Introd. en 1809 en Angl. par M. Evans. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 57.
- **scandens** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., Oware. Introd. de Guinée en 1822 en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 118.
- **serotinum**. Chine (1867). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).
- **sinuatum** HOOK. Sierra-Leone (Whitfield). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. II (224).
- **speciosissimum** Hort. Indes (B^{on} Taffin, de Douai). — Ch. Morren, *L'Hort. belge.*, III, 1836, p. 322.
- **speciosum** Hort. (*C. Thomsonae* × *C. splendens*). (W. Bull). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 593.
- **squamatum** VAILL. Japon. Introd. en Belgique en 1843. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 17, pl. 3.
- **Thomsonae** BALF. Vieux Calabar, Afriq. occ. (W. C. Thomson). Introd. chez le Dr Balfour d'Edimbourg en 1861. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 67, pl. 1534. — Ed. Morren, *Belg. hort.*,

- XIII, 1863, p. 162, pl. 10, fig. 4. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 358.
- CLERODENDRON **viscosum**. Ceylan. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 4.
- CALLICARPA **purpurea** Hort. Angl. Chine (R. Fortune?). Introd. chez M. Standish. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 202. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 127, pl. 1359.
- AEGIPHILA **grandiflora** Hook. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 324.
- VOLKAMERIA **coccinea**. Japon? Introd. en Angl. en 1822. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 498.
- **fragrans** VENT. Inde, Chine? Introd. en 1790 par G. Slater. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 98.
- CORNUTIA **pyramidata** LIN. Amériq. trop. Introd. en 1733 par le Dr Hous-toun. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 538.
- HOSTA **cœrulea** JACQ. Indes et Amér. mérid. Introd. en 1733 par W. Hous-toun. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 79.
- HOLMSKIOLDIA **sanguinea** RETZ. Indes orient., Bengale. Introd. en 1796 en Angl. par Peter Good. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 106.
- ARMENIASTRUM **apiculatum** CH LEM. Cuba. Introduit par M. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1851, misc., p. 76, avec grav. noire.

Globulariées ou Selaginacées.

- GLOBULARIA **vulgaris** LIN. Europe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- HEBENSTREITIA **dentata** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1770 au Jard. bot. d'Amsterdam. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 378.
- SELAGO **spuria** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1779 par J. Blackburne. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 47.

Myoporinacées.

- MYOPORUM **parvifolium** R. Br. Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en Angl. vers 1803 par P. Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 412.
- STENOCHILUS **glaber** R. Br. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1803 par Peter Good. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 116.
- **maculatus**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 25.

PERSONÉES.

Scrophulariacées.

- FRANCISCEA acuminata** POHL. Brésil, Rio de Janeiro (Pohl). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 151, pl. VIII.
- **eximia** SCHEIDW. Brésil. (Libon, 1846). Introd. chez M. De Jonghe. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 17 et 129. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 248. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 173, pl. 1037.
- **Hopeana** HOOK. Brésil. Introd. en 1827 par Th. Hope chez Rob. Barclay. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 551.
- **hydrangeaeformis** J. E. POHL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro (Pohl, 1818). Introd. par Libon en 1846. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 137. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 265.
- **latifolia** J. E. POHL. Rio de Janeiro (Schott). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 114.
- **Lindeniana** PLANCH. S^{te} Catherine, Brésil (Libon). Introd. chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862 et *Cat.* n^o 19 (1865), p. 4. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 226, pl. 16.
- **macrantha** CH. LEM. Brésil, prov. de St Paul. Introd. en 1846 par Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 249. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 24.
- **ramosissima** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 107.
- BROWALLIA elata** LIN. Pérou. Introd. en 1768 par Joseph de Jussieu. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 257.
- **Jamesoni** BENTH. Nouv.-Grenade (Jameson). Introd. du Pérou sept. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 436. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 1. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 148, pl. 25, fig. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 11, avec grav. noire; III, 1853, pl. 246. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 6, pl. 1, fig. 9.
- **speciosa**. Pérou (Purdie, 1846). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 289.
- BRUNSFELSIA (Franciscea) calycina** BENTH. Brésil. Introd. par Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 171.
- **longituba** CH. LEM. Cuba. Découvert par M. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 61, avec grav. noire.
- **undulata** SWARTZ. Jamaïque (Swartz). Introd. en Angl. en 1780. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 126. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 474.
- SALPIGLOSSIS fulva** COURT. Chili. Introd. en 1830. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 219, n^o 411.
- **integrifolia**. Buénos-Ayres. Introd. au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).

SALPIGLOSSIS intermedia. Chili. Introd. en 1821. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 186, pl. 12.

— **linearis** HOOK. Buenos-Ayres. Introd. en 1832 par Tweedie chez Neill, à Canonmills. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **sinuata** R. et P. *var. coccinea* LINDL. Obtenue près de Colchester. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 395.

— **straminea var. picta.** Obtenue par M. Neill, de Canonmills. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

SCHIZANTHUS Grahmi GILL. Chili (Dr Gillies). Introd. chez Boog à Portobello. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 3.

— — *var. fl. albo.* Hort. Angl. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 189, pl. 712.

— **Hookeri** GRAH. Andes du Chili. Envoyé par le Dr Gillies à James Boog en 1829. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 461. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **pinnatus** RUIZ. et PAV. Chili. Introd. vers 1821 par sir Walker. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— — *var. humilis.* Valparaiso. Introd. par Cuming chez le comte de Vandes à Bayswater. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 93.

— **porrigens.** Chili. Introd. en 1823. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **retusus.** Chili. Introd. en 1831 par le Dr Gillies chez M. Barclay, de Bury. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— — *var. incanus.* — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 42, pl. 6, fig. 2.

CALCEOLARIA alba RUIZ et PAV. Chili (Ruiz et Pavon). Introd. en 1844 par W. Lobb, chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 319, pl. 637.

— **angustiflora** RUIZ et PAV. Pérou (Ruiz et Pavon). Introd. en 1830 par Cruckshanks au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— **arachnoidea** GRAH. Chili. (Dr Gillies, de Mendoza). Introd. en Angl. en 1828. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 144.

— — *var. fulva.* Obtenue par M. Jacob-Makoy. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 66.

— — *var. refulgens.* Obtenue aux Indes orient. chez M^rIntosh par Gillen, et introd. en Europe en 1833. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 490. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **chelidonioides** H. B. K. Pérou (Humboldt et Bonpland). Introd. en 1850 par Is. Anderson, hort à Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 16, avec grav. noire.

— **corymbosa** RUIZ. et PAV. Chili. Introd. par Walker en Angl. en 1823. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 101.

- CALCEOLARIA crenatiflora** Hook. Chili, île de Chiloe (Anderson et Cuming). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*); I, sept. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- — **CAVAN** var. **×Knypersliensis** (*C. atrosanguinea* × *C. crenatiflora*). Obtenu par P. N. Don, jard. de J. Batemann. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **excelsa** Hort. (Var. horticoles obtenues par Jacob-Makoy). — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 64.
- **flexuosa** Ruiz et Pav. Pérou (Ruiz et Pavon). Introd. vers 1849 par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 360, pl. 57, fig. 9. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 137, pl. 2331.
- — var. **ericoides**. Colombie (Hartweg). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1857, p. 165, pl. 28. — A. Van Geert, *Cat. n° 54* (1863).
- **Herbertiana** var. **parviflora**. Chili, env. de Valparaiso. Introd. en 1831 par Cuming chez le Comte de Vandes. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1831, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **integrifolia** LIN. Pérou. Introd. en 1832 au Jard. bot. de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **Moensi** Hort. (*C. plantaginica* × *C. corymbosa*). Obtenu par M. Moens à Anvers. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 237, n° 447.
- **Pavoni** Benth. Pérou (Ruiz et Pavon). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 32.
- **pendula** R. Sw. Ile de Chiloe. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 27, pl. 27.
- **pisacomensis** MEYEN. Pérou. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 549.
- **polifolia** Bot. Mag. Chili. Introd. en 1833 par Cruckshanks à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **Pressi** Hort. Var. hort. (Jacob-Makoy). — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 67.
- **purpurea**. Chili, env. de Valparaiso (Cuming). Introd. en 1831 par Cruckshanks chez le comte de Vandes. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- — var. **picta**. Obtenu en 1833, par M. Weeler, de Gloucester. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **rugosa** Ruiz et Pav. Chaîne des Andes, près de Valparaiso. Introd. en 1824 par M. Raa. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **sessilis** Ruiz et Pav. Chili, env. de Valparaiso. Introd. en 1832 chez M. Cuming, de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **trachelifolia** Mart. et Gal. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 16.
- **violacea** Cav. Chili. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 85, pl. 780.

CALCEOLARIA viscosissima LINDL. Chili, env. de Valparaiso. Introd. en 1832. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— Variétés horticoles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 227, pl. 23. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. VIII (250). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 110. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 225, pl. 13.

— — fig. 1. **Lady Constable** (Hort. Angl.) ; 2. **Mariana** ; 3. **Blase-riana** ; 4. **Lynciana** ; 5. **Argenteo-aurea** ; 6. **Drap d'or** ; 7. **Cardinale** ; 8. **Artevelde** ; 9. **Delbariana** ; 10. **Estella** ; 11. **Calendulacea**. L. Delbaere, hort. à Gand. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1855, p. 227, pl. 23.

— — Hort. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. VIII (250).

— (Variétés naines). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 110.

— (variétés ligneuses) fig. 1. **Victor Emmanuel** ; 2. **Modèle** ; 3. **Monarque** ; 4. **Duc de Wellington** ; 5. **angustifolia superba**. — Ed. Morren. *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 225, pl. 13.

ALONSOA linearis RUIZ. et PAV. Pérou. Introd. en 1784 par Dombey au Jard. des pl. à Paris. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **Warscewiczii** RGL. Pérou (Warscewicz). Introd. au Jard. bot. de Zurich. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 60.

ANGELONIA Gardneri. Brésil, prov. de Pernambuco (Gardner). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.

— **grandiflora** CH. MORR. Brésil. Introd. par Linden, Funck. etc., — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 93, pl. 119.

— **Leandri** J. KICKX. Brésil. Envoyé au Jard. bot. de Bruxelles par le P. Leandro. — J. Kickx, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 309.

— **pilosella** J. KICKX. Cuba. Introd. par MM. J. Linden et Ghiesbreght au Jard. bot. de Gand. — J. Kickx, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 309.

— **salicariaefolia** HUMB. et BONPL. Env. de Caracas (Humboldt et Bonpland). Drapiez, *Herb. de l'Anat. de fl.*, III, 1829, pl. 165. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 71.

HEMIMERIS linearis WILLD. Amériq. australe. — Drapiez, *Herb. de l'Anat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 575.

NEMESIA floribunda LEHM. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juil. 1838, fig. 6 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

ANTIRRHINUM glandulosum. Californie. Introd. en 1835 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **majus** LIN. Variétés horticoles. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. VI (218) ; 11^e livr., pl. V (287). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 167, pl. 1809.

— — var. fig. 1. **Jenny Lind** ; 2. **Cérito** ; 3. **Alboni** (Vilmorin) ; 4. **cornutum** (Van Houtte) ; 5. **Prima Donna** (Hort. Angl.). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., pl. V (287).

- ANTIRRHINUM majus** LIN. *var. Youngianum* (Young, hort. à Epsom). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. VI (218).
 — — *var. fol. argenteo-marginatis* (J. D'Hoop). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 167, pl. 1809.
- LINARIA alpina** DC. Alpes d'Europe. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 123, pl. 2128.
 — **canadensis** SPRENG. Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
 — **circinata**. Afrique. Introd. en 1833 par Anderson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
 — **dalmatica** SPRENG. Dalmatie, Perse. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
 — **genistifolia** WILLD. Autriche, Hongrie, etc. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 396.
 — **reticulata** DESF. Barbarie (Desfontaines, 1783-85). Introd. en 1788. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 260.
 — **triornithophora** WILLD. Portugal. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XVII, 1877, p. 49, pl. 2297.
 — **tristis** MILL. Région méditerr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 153, pl. 2249.
- MAURANDIA antirrhiniflora** WILLD. Mexique. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 88, fig. 2.
 — **semperflorens** JACQ. Mexique. Introd. en 1786 au Jard. bot. de Madrid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 88, fig. 1. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 588.
- LOPHOSPERMUM erubescens** ZUCC. Mexique (1830). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 34, pl. 4.
 — **Rhodochiton**. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
 — **scandens** D. DON. Mexique. Introd. en 1835 au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. (*Brit. Fl. Gard.*); VI, mai 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
 — — *var. coccineum*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 205, pl. 1469.
- RHODOCHITON volubile** ZUCC. Mexique. Introd. en 1829 au Jard. bot. de Munich par le C^{te} de Karwinski. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 15.
 — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*); III, avril 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 576.
- PHYGELIUS capensis** E. MEY. Cafrérie (Drège) — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 73, pl. 1111-1112. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1857, p. 33.
- PAULOWNIA imperialis** SIEB. et ZUCC. Japon. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 45. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 489, pl. 104.
- COLLINSIA bicolor** BENTH. Californie. Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*); III, oct. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*); IV, mai 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

COLLINSIA heterophylla. Colombie (Nuttall). Introd. au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **multicolor** LINDE. Californie. Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 193.

— **verna** NUTT. Etats-Unis (Nuttall, 1812). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 185, pl. 1164. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 361, pl. 88.

CHELONE campanulata CAVAN. Mexique. Introd. en 1792 au Jard. bot. de Madrid, envoyé à J. Banks en 1794 et en 1799 à M. Cels. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 354. — Meisser *Misc. bot.*, 1858, pl. 90.

— **centranthifolia** BENTH. Californie (D. Douglas, 1830). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **gentianoides** H. B. K. Mexique (Humb. et Bonpl.). — Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 65.

— **speciosa** Amér. septr. Introd. en 1827. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 98, pl. 5.

PENTSTEMON angustifolium LINDE. Mexique (Humboldt et Bonpland) Introd. en Angl en 1827. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **azureus** BENTH. Californie. Introd. par Hartweg en 1848 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 236, pl. 27, fig. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 211. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 33.

— **baccharifolius** W. HOOK. Texas (Dr Wright). Introd. au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 199, pl. 717. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 227. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 86.

— **barbatum var. carneum.** Mexique. Introd. par G. F. Dickson, à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.

— **breviflorus.** Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **centranthifolius** BENTH. Californie mérid. (Douglas, 1831). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, 1860, p. 100, pl. 8, fig. 4-8. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 75, pl. 2309.

— **Cobaea** NUTT. Texas. Introd. en 1835 par Nuttall en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*); IV, août 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **confertum** DOUGL. Amér. septr. N. O. Introd. en 1826 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **cordatum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 17.

— **cordifolius** BENTH. Californie (D. Douglas, 1831). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres en 1848. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 103, pl. 568. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 14.

- PENTSTEMON crassifolius** LINDL. Amér. septr. N. O. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* VI, mars 1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 145, pl. 25.
- **cyananthus** HOOK. Mont. Rocheuses (Burke). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 336, pl. 276. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 157, pl. 583.
- **diffusum** LINDL. Rives de la Columbia. Introd. en 1826 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. Vivace. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 13. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **digitalis**. Amériq. septr., Arkansas. Introd. en 1824 par Nuttall chez Rob. Barclay. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 23.
- **gentianoides** H. B. K. Mexique, Pic de Toluco (Humboldt et Bonpland). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Chiswick. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 231. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 237, pl. 730. — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 279, pl. 109. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 3 (*Bot. Reg.*); VI, juin 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- — **var. Verplancki** (Verplancke, de Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 375, pl. 222.
- **giganteum var. elegans**. Introd. par Benton et C^{ie}, hort. à Birmingham. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 143, pl. 63.
- **glandulosum** DOUGL. Amér. septr. N. O. Introd. en 1827 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **Gordoni** HOOK. Mont. Rocheuses (Gordon). Introd. à Kew en 1847. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 414, pl. 162. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VII (269).
- **gracilis** GRAH. Bas Canada. Introd. en 1826 par Drummond au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **heterophyllum**. Californie. Introd. en 1828 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **Jaffreyanus** HOOK. Californie (Jaffrey, 1853). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 1, pl. 1290. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 291, pl. 77, fig. 4-5. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 121, pl. 11.
- **lanceolatus** BENTH. Mexique (Hartweg). Introd. en Belgiq. en 1814 par M. F. Vander Maelen, de Bruxelles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 13, pl. 173.
- **miniatus** LINDL. Mexique septr. Introd. par Fr. Scheer, à la Soc. roy. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. X (232).
- **Murrayanus**. Texas (Drummond, 1834). Introd. en 1835 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

- PENTSTEMON **ovatum** DOUGL. var. **atro-cœruleum**. Amériq. sept. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 293, pl. 210.
- **Palmeri** A. GRAY. Amér. septr. occid. (Watson). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 71, pl. 2094.
- **pruinoseum** DOUGL. Amériq. septr. N. O. Introd. en 1837 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1822, c. ic. col.
- **Richardsoni** LINDL. Amér. septr. N. O. Introd. en 1827 par Douglas, à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **Scouleri** DOUGL. Amér. septr. N. O. Introd. en 1828 par Douglas en Angl. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **speciosum** DOUGL. Amér. septr. N. O. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres en 1827. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 124. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **spectabilis** THUNB. Californie. — L. De Smet, Exp. Namur, 7 juill. 1861.
- **staticifolius**. Californie. Envoyé en 1832 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **triphylum** LINDL. Amér. septr. N. O. Introd. en 1827 par Douglas en Angl. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **verticillatum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 18.
- **Wrighti** W. HOOK. Texas (Dr Wright). Introd. en 1850 au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 111, pl. 685. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 190. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 183, pl. 32, fig. 1.
- UROSKINNERA **spectabilis** LINDL. Guatémala (Ure Skinner). Introd. en Angl. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 109, pl. 1433.
- TETRANEMA **mexicanum** BENTH. Mexique (Galeotti, 1840). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 275, pl. 16.
- RUSSELIA **junceae**. Mexique (C^{te} de Karwinski). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **multiflora** SIMS. Mexique (1812). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 582. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 193.
- **paniculata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 20.
- PHYSOCALYX **aurantiacus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 134. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 23.
- **edulis**. Campos de Minas. — J. Linden, *Cat. n° 13* (1869).
- APTOSIMUM **depressum**. Cap de Bonne-Espér. (Ecklon). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- NYCTERINIA **lychnidea**. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1822 par Cuthbert, jard. de Lady Wake. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

- CHAENOSTOMA linifolium** BENTH. Afrique austr. (Thunberg, 1772). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 153, avec grav. noire.
- DIPLACUS glutinosus** NUTT. var. **grandiflorus** LINDL. Californie. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 308. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 71, pl. 883.
- — var. **× Godroni**. Obt. par M. Engelrelst, jard. du Jard. bot. de Nancy. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 359, fig. 1.
- — var. **× splendidus**. Obt. par M. Engelrelst, jard. du Jard. bot. de Nancy. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 359, fig. 3.
- — var. **× Verschaffelti**. Obt. par M. Engelrelst, jard. du Jard. bot. de Nancy. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 359, fig. 2.
- **punicus** NUTT. Californie. Introd. en 1836 par Nuttall chez M. Buist, hort. à Philadelphie et en 1837 chez Low, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- MIMULUS cardinalis** LINDL. Californie. Introd. en 1831 par Douglas. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*); V, mars 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **cupreus** HOOK. Andes du Chili. Introd. par R. Pearce chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 322, pl. 18, fig. 1. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863). — L. De Smet, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- **glutinosus** WENDL. Californie. Introd. en Angl. en 1793 par Arch. Menzies. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 337.
- **guttatus** DC. Pérou. Trouvé et introd. en 1812 par de Langsdorff. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 369.
- **luteus** WILLD. Chili (Père Feuillée). Introd. de l'Amér. septr. par Arch. Menzies, vers 1812. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 65.
- — var. **calycanthemus** (Dickson et Turnbull, hort. à Perth, 1865). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 177, pl. 9.
- — var. **variegatus**. Chili. Introd. en 1825. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*); III, oct. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 5, pl. 1822.
- — var. **Wilsoni**. Obtenue chez miss Wilson, à Stranhard-House, Stamford Hill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 29, pl. 94.
- — var. **Youngana**. Obtenue en 1833 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **roseus**. Californie septr. Introd. en 1832 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 328, pl. 21. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*); I, oct. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*); II, oct. 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **Smithi**. (*M. luteus rivularis* × *M. variegatus*). Obtenue par George Smith, à Islington. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

- STEMODIA **azurea**. Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 6.
- HERPESTES **pilosa** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 22.
- ARTANEMA **fimbriatum**. Nouv.-Hollande, Brisbane. Introd. en 1831 par Ch. Fraser au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- TORENIA **asiatica** LIN. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, p. 185, pl. V (1857)
- — **var. pulcherrima** Hort. Indes orient. Introd. par J. et C. Lee, hort. à Hammersmith. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 199. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 95, pl. 1342.
- **Bailloni** GODEFROY. Cochinchine, mont. de Baria (Godefroy, 1875). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 136, pl. 324. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 29, pl. 1, fig. 2.
- **cordifolia** ROXB. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- **Fournieri** LIND. Cochinchine (Godefroy-Leboeuf, 1875). — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 129, pl. 249. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 25, pl. 1, fig. 1.
- **hirsuta** LAMB. (Hugh Low, de Londres). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 97, pl. 8.
- **longiflora** CH. MORR. Indes orient. Introd. par M. A. Van Geert, en 1844. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 441, pl. 94 et p. 471.
- **scabra** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).
- ARNEBIA **echioides** AL. DC. Caucase, Arménie. Introd. au Jard. bot. de St Pétersbourg. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 459.
- SIBTHORPIA **europaea variegata**. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **parvifolia** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 25.
- CAPRARIA **integrifolia** MART. et GAL. Mexique dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 20.
- BUDDLEIA **Colvillei** HOOK. et THOMS. Sikkim (J. D. Hooker et Thomson). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 127. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 255, pl. 1487.
- **crispa** BENTH. Himalaya occid. (Dr Wallich, etc.). Introd. par le major Madden au Jard. bot. de Glasnevin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 257, pl. 958.
- **curviflora** HOOK. et ARN. Iles de Loo-Choo (Japon). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1860, p. 133, pl. 25.
- **elliptica** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 24.
- **glaberrima**. Nouv.-Hollande? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1834, pl. 473.
- **insignis**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1870-80), p. 8.
- **japonica**. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

BUDDLEIA Lindleyana FORTUNE. Chine (R. Fortune). Introd. à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 95, pl. IX.

— **obtusifolia** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 25.

— **pseudo-verticillata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 24.

DIGITALIS ambigua ROTH. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 130. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **canariensis** LIN. Canaries. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 307. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **ferruginea** LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **lanata** WILLD. Hongrie. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **minor** LIN. Espagne. Introd. en 1789. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **obscura** LIN. Espagne. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 70.

— **orientalis** LAMK. Orient (Tournefort). Introd. en 1818. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **purpurea** LIN. Europe. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— — **var. Beauté de Dorking**. Obt. par MM. Ivery. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 81, pl. 1759. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 193, pl. 13.

— **tomentosa**. Portugal. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

ERINUS alpinus LIN. Alpes, Pyrénées, Jura, Cévennes, etc. — Drapiez *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 288.

— **lychnidea** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Angl. en 1821 chez lady Wake. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 92. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 377.

VERONICA × **Andersoni** LINDL. (*V. speciosa* × *V. salicifolia*). Obtenu par Anderson à Maryfield, près d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 103. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 35, pl. 658.

— **decussata var. Devoniana** (J. Lucombe, Combe Royal, près Kingsbridge). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 3^e sér., II, p. 242, pl. 21, fig. 3.

— **elliptica** FORST. Nouv.-Zélande (Forster, 1772-75). Introd. en Angl. en 1776. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 96, avec grav. noire.

— **formosa** R. BR. Tasmanie (All. Cunningham, 1818). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 3.

— **labiata** R. BR. Terre Van Diemen (Rob. Brown). Introd. par Ronald Gunn au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **Lindleyana** Hort. Nouv.-Zélande. Introd. en 1813 en Angl. par Th. Cleg-horn. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 33, pl. VIII.

— **perfoliata** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en Angl. en 1815 par Jenkins. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 331. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

- VERONICA **prostrata** VAHL. *var. satureiaefolia*. France, Allemagne, Suisse, Italie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **speciosa** R. CUNN. Nouv.-Zélande. Introd. par M. Edgerley chez M. Knight en 1843. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 103, pl. 17.
- — *var. imperialis* (BOUCHARLAT de Lyon). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 97, pl. 2317.
- — *var. rubra* (J. Oates, jard. à Tendring Hall). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 2^e livr., pl. V (196).
- **syriaca** RÆM. et SCHULT. Mésopotamie (Kotschy), Syrie (Montbret), Caramanie (Aucher), Îles Ioniennes (Talbot). Introd. par E. G. Henderson en 1856. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 147, pl. 1259. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 259, pl. 42, fig. 2.
- OURISIA **coccinea** PERS. Andes du Chili. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 113, pl. 1558.
- **Pearcei**. Chili. — A. Van Geert, *Cat.* n° 54 (1863).
- VIRGULARIA **montana** MART. Brésil, Minas Geraës. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, II, in-8° pl. 5.
- ESTERHAZYA **splendida** MIKAN. Brésil (Martius et Spix, Mikán). Introd. par Mathieu Libon, chez M. De Jonghe, hort. à Bruxelles. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 71.
- GERARDIA **laciniata** MART. et GAL. Mexique. (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 27.
- CASTILLEJA **angustifolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 29.
- **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 29.
- **lithospermoides** H. B. K. Mexique (Humb. et Bonpl.). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IX, 1848, pl. 371. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 225, pl. 36, fig. 1.
- **longibracteata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 28.
- **pectinata** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 28.
- **speciosa** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 30.
- **tenuifolia** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 30.
- LAMOUREUXIA **grandiflora** BENTH. Mexique (Etat de Michoacan). Introd. par Ghiesbreght. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6.
- **laciniata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 32.
- — *var. pilosa*. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 34.
- **macrantha** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 32.
- **microphylla** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 31.

- LAMOUREUXIA **ovata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 33.
- **rhinantifolia** H. B. K. Mexique (Etat de Michoacan). Introd. par Ghiesbreght. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6.
- **tenuifolia** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 32.
- SANCHEZIA **nobilis** J. D. HOOK. Ecuador. Introd. en 1863 par M. Pearce chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 528i — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 227, pl. 14.
- — **var. glaucophylla** CH. LEM. Brésil (Para.). Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868 et *Cat.* n° 84 (1869). p. 1. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 580
- — **variegata**. Bolivie (R. Pearce). — J. Verschaffelt, A. Van Geert et Al. Dalliére, Exp. Gand, 1 juill. 1867. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 11 (1867), p. 4.
- PEDICULARIS **mollis** WALL. Népaul (Wallich). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 166.
- **tripinnata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 34.

Utriculariacées.

- UTRICULARIA **grandiflora** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 66.
- **Humboldti** SCHOMB. Guyane (Schomburgk). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 357, pl. 34. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 183, pl. 1890.
- **montana** JACQ. Antilles, Nouv.-Grenade. Introd. en 1870 par B. Roezl. — Ed. André. *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 96, pl. 64. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 7. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 21, pl. 1942.
- PINGUICULA **flos mulionis** ED. MRRN. Mexique (O. de Malzinne, 1870). Introd. chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1872, p. 371, pl. 27. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.
- **longifolia** D. C. Alpes, Pyrénées. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 290, pl. 19.
- **oblongiloba** D. C. Mexique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 373, avec pl. noire.

Acanthacées.

- THUNBERGIA **alata** BOYER. Iles de Zanzibar et Pomba. Introd. en Angl. en 1825. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 146.
- — **var. albiflora**. Obtenu par Lowe de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*); V, juill. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

- THUNBERGIA alata** var. **aurantiaca** s. var. **Doddsii** (Dodds, jard. à Salisbury, 1847). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 449, pl. 229. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 415.
- **chrysops** Hook. Sierra Leone. Introd. par M. Whitfield, coll. du comte de Derby. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 27, pl. 5.
- **fragrans** Roxb. Côte de Coromandel. Introd. vers 1796 au Jard. de Kew par P. Good et chez lady Clifftort. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 521. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 511.
- **grandiflora** Ker. Indes orient. Introd. en 1823. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 109.
- **Harrisi** Hook. Env. de Madras. Envoyé par lord Harris à W. Hooker. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 177, pl. 1275-76. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 7, pl. 2.
- **Hawtayneana**. Indes orient. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 12. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, X, p. 411, avec pl. col.
- **javanica**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).
- **laurifolia** Lindl. Malaisie. Introd. chez M. Ingram, à Frogmore. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 151. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 169, pl. 15.
- MEYENIA erecta** Benth. Guinée, Côte d'Or, Cap Coast (Vogel). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1856, p. 8. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 99. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 35, pl. 1093. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 98, pl. 18, fig. 1.
- HEXACENTRIS Harrisi**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1858, p. 7.
- **mysorensis** Wight. Indes or., Mysore. Introd. par M. Fr. Maltky chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 1, pl. 752. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 175, 200, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 285.
- — var. **lutea** H. Veitch. Mysore. Introd. par M. Mac Ivor chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 217, pl. 942.
- FITTONIA (Gymnostachyum) argyroneura** Coem. Para. — E. Coemans, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 103, pl. 1664.
- — **gigantea** Lind. Equateur. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1868, pl. 611. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 5.
- **Pearcei** H. Veitch. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 juin 1867.
- **Verschaffelti** E. Coem. (*Gymnostachyum Verschaffelti* Ch. Lem.). Brésil (Para). Introd. par Baraquin chez M. A. Verschaffelt; Pérou. Introd. par R. Pearce chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 153, pl. 1581. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 372; XII, 1865, misc. p. 55. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 330, pl. 19. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.
- GYMNOSTACHIUM zeylanicum** Arn. et Nees. Ceylan. Introd. à Kew par M. Thwaites. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 405.

- CRYPTOPHRAGMIUM venustum** NEES. Indes orient., Pandua (Dr Wallich, 1825). Introd. en Angl. en 1828. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- BRILLANTAISIA owariensis** PAL. DE BEAUV. Oware (Guinée). (Pal. de Beauvais). Introd. de la Sierra Leone par M. Whitfield, au Jard. bot. de Chelsea. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 69. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 117, pl. 901 — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 420.
- ATACANTHUS cœruleus** LINDL. Brésil. Introd. par le cap. Capanema chez M. L. Van Houtte. — Lindley, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 53, pl. 1526.
- DIPTERACANTHUS angustifolius** LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Soccoro. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 3.
- **Herbsti** W. HOOK. Brésil. Introd. en 1859 au Jard. de Kew par MM. Herbst et Rossitor, de Rio. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 285.
- **paniculatus** PL. et LIND. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.
- **spectabilis** W. HOOK. Pérou. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1850, p. 49, pl. 554. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 10.
- HEMIGRAPHIS elegans** NEES AB ESENB. Indes orient. Introd. en Angl. en 1836 ou 37. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, misc. 1491, p. 54.
- RUELLIA acutangula**. Brésil. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 18.
- **ciliatiflora** HOOK. Buenos-Ayres. Introd. par M. Tweedie au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.
- **Devosiana** Hort. Mak. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876 et *Cat.* n° 118 (1876), p. 3. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 343, pl. 19.
- **elegans**. Indes orient. Introd. par le Dr Wallich au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **elongata** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., Oware (Palisot de Beauvais, 1787). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 94.
- **formosa** ANDR. Brésil. Introd. d'abord en Portugal, puis en Angl. en 1808 par sir Ch. Cotton et en France en 1815. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 280.
- **macrophylla** VAHL. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., o. 165, pl. V (147).
- **marmorea**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **oblongifolia**. Brésil. Introd. en 1828 par Robert Barclay chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).
- **ovata** CAVAN. Mexique. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 8.
- **Purdieana** HOOK. Amériq. mérid. (Purdie). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. VII (299). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1850, p. 161.

RUELLIA **Sabiniana** WALL. Indes orient., Sylhet. Introd. au Jard. bot. de Calcutta en 1824. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 44.

— **varians** VENT. Côte de Coromandel (Roxburg). Introd. en 1796 par P. Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 199.

HENFREYA **scandens** LINDL. Sierra Leone (G. Don). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. IX (231). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 33, pl. 6, fig. 1.

ASYSTASIA **coromandeliana** NEES. Indes. Introd. par M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 227, pl. VII (179).

GOLDFUSSIA **anisophylla** NEES. Indoustan (Sylhet). Envoyé par Fr. de Sylva au D^r Wallich à Calcutta. — Ch. Morren, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XII, 1839, avec pl. col. et *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} p., 1839, p. 69, 150. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*); IV, sept. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 215, pl. 200.

— **Thomsoni** HOOK. Sikkim Himalaya (Thomson et Hooker) au Jard. de Kew. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 194, pl. 16.

STROBILANTHES **lactata** HOOK. Indes orient.? Introd. par M. Low. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 346.

STEPHANOPHYSUM **Baikiei** HOOK. Bords du Niger (Barter). Introd. à Kew. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1859, p. 122, pl. 11. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 15, pl. 1399. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 280.

— **longifolium**. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 120 (1879), p. 3.

WHITFIELDIA **lateritia** HOOK. Sierra Leone. (Whitfield). Introd. chez Jacob-Makoy en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 183, pl. 32. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 58, pl. 55. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 257.

ANCYLOGYNE **longiflora** J. D. HOOK. Equateur (Guyaquil). Introd. par R. Pearce en 1866. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).

ANDROCENTRUM **multiflorum** CH. LEM. Mexique (H. Galeotti). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1837, 6^e livr., misc. 12.

BARLERIA **cristata** LIN. Indes orient. Introd. en Angl. vers 1796 par Osbeck. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 28.

— **mitis**. Indes. Introd. en 1816 par Kennedy et Lee. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).

LOPHOSTACHYS **floribunda** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **sossilifolia** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **villosa** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

DILIVARIA **grandis**. Indes orient. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.

CROSSANDRA **undulaefolia** SALISB. Malabar. Introd. en Angl. vers 1800 par le D^r Will. Roxburg. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 24. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 479.

- STENANDRIUM igneum** ED. AND. (*Eranthemum igneum* LIND.). Pérou orient. Introd. en 1867 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 10, pl. 266.
- GEISSOMERIA longiflora** LINDL. Brésil. Reçu par Th. Carey Palmer en 1825. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 49.
- **marmorea** LIND. Brésil mérid. (S^{te} Catherine). — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 2.
- LAGOCHILIUM pictum**. Brésil (Bahia). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862.
- STROBILORHACHIS prismatica** NEES. Brésil. Introd. en Belgique par Claussen. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 84.
- APHELANDRA aurantiaca** LINDL. Mexique (Ghiesbreght). Introd. en 1843, au Jard. bot. de Bruxelles. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 239, pl. 42.
- — *var.* **Roezli** ED. ORTGIES. Mexique. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 53, pl. 1741-42.
- **cristata** SPRENG. Env. de Caracas. Envoyé en Angl. par W. Houston, en 1733. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 30. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 529.
- **fascinator** LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 5 et Exp. Bruxelles, 5 avril 1873. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 42, pl. 164. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 34.
- **Hoyeri**. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- **illustrata**. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **Liboniana** LIND. Brésil (prov. de S^{te} Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 2.
- **mediaurata** COGN. et MARCH. Brésil. Introd. par M. Linden en 1871. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 30.
- **nitens** HOOK. Nouv.-Grenade. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- — *var.* **Sinitzini**. Pérou orient. (Maynas). — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1776, p. 25, pl. 231. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 3, avec grav. noire.
- **ornata** ANDERS. Brésil (Bahia). Introd. en 1858 par M. Porte chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 33, pl. 3. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 2.
- **squarrosa** NEES. *var.* **citrina**. Brésil. Introd. chez M^{me} Legrelle d'Hanis, à Anvers. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 161, pl. 809.
- — *var.* **Leopoldi**. Brésil, Rio de Janeiro. Introd. chez M^{me} Legrelle d'Hanis. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 85, pl. 889.
- — — *s. var.* **argyrophylla**. Brésil (S^{te} Catherine). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- **tetragona var. grandis** KLOTSCH. Sierra Nevada de Merida. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 1.
- **variegata** MOREL. Brésil, Bahia. Introd. par M. Porte chez M. Morel de S^t Maudé en 1846-47. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 33, pl. 981.

- SALPINGANTHA coccinea** HOOK. Jamaïque (Purdie). Introd. au Jard. de Kew. Arbrisseau. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 197, pl. 35. — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, 1846, p. 225.
- THYRSACANTHUS barlerioides** NEES AB ESENB. Brésil, Minas Geraës. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 47, pl. 986.
- **lilacinus** LINDL. Amér. trop. ? — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 165.
- **rutilans** PLANCH. et LINDL. Nouv.-Grenade, Ocaña. Introd. en 1851 par Schlim chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 241, pl. 732. — J. Linden, *Cat. n° 7* (1852), p. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 76, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 97, pl. 7-8.
- GRAPTOPHYLLUM hortense** NEES. var. **versicolor** H. VEITCH. Indes orient. — A. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **mediauratum** LIND. et AND. Brésil. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871), p. 4.
- **Nortoni**. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 14.
- CYRTANTHERA catalpaefolia** NEES. Honduras. Introd. par M^{me} Mac Donnel au Jard. de Kew. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 207, pl. 257. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 1.
- **chrysostephana**. Amériq. australe. — A. Van Geert, *Cat. n° 70* (1873).
- **Ghiesbreghtiana** DCN. Mexique (Ghiesbreght 1838). — Decaisne, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 339.
- **Liboniana** CH. LEM. Brésil, prov. de S^t Paul. Introd. en 1847 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 311.
- LIBONIA floribunda** C. KOCH. Brésil austral. Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 18* (1863), p. 2. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 12, pl. 2.
- MACKAYA bella** HARVEY. Natal (J. Sanderson). Envoyé à Kew par M. Mac Ken, dir. du Jard. bot. d'Urban. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 256, pl. 104.
- SERICOGRAPHIS aurantiaca**. Mexique. — J. Linden, *Cat. n° 17* (1862), p. 6.
- SERICOBONIA ignea** LIND. et AND. (*Sericographis Ghiesbreghtii* × *Libonia floribunda*). Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 39, pl. 198. — J. Linden, *Cat. n° 93* (1875), p. 6, avec fig. noire.
- ADHATODA cydoniaefolia** NEES. Prov. de Rio de Janeiro. Introd. chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 79, pl. 1222. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 52, et 121, pl. 11.
- SIMONISIA chrysophyllea** MORR. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877. — Jacob-Makoy, *Cat. n° 119* (1878), p. 3.
- BELOPERONE oblongata** NEES. Brésil. Introd. en Prusse en 1826. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars, 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **plumbaginifolia** NEES AB ESENB. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 129, pl. 9, fig. 4.
- **pulchella**. Brésil mérid. (S^{te} Catherine). — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862. — J. Linden, *Cat. n° 17* (1862), p. 2.

BELOPERONE violacea PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade, Introd. chez M. Linden par J. Triana. — J. Linden, *Hort. Linden.*, 1859, pl. 3. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 4. — H. Ga'eotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 265, pl. 23.

JUSTICIA bicolor ANDR. Philippines. Introd. à Kew en 1802 par Will. Kerr. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 129. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 41.

— **callitricha** HOOK. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).

— **carnea** LINDL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro. Introd. en 1833 par Rob. Gordon au Jard. bot. de Glasceow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **elegans** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. de Benin (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 137.

— **Ghiesbreghtiana** CH. LEM. Mexique (Ghiesbreght). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., misc. 7.

— **lutea** Hort. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 558.

— **nodosa** HOOK. Brésil. Introd. vers 1828 par M. Shepherds au Jard. bot. de Liverpool. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 17.

— **quadrifida** VAHL. Mexique. Envoyé en 1790 à la marq. de Bute. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 381.

— **speciosa**. Indes. Introd. en 1823 chez sir H. Bunburg de Barton-Hill (Suffolk). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).

PORPHYROCOMA lanceolata SCHWDL. Brésil. Introd. par J. Linden, au château roy. de Laeken en 1843. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 93, pl. 56. — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 72.

ERANTHEMUM Andersoni. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).

— **argenteum**. Nouv.-Bretagne. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.

— **aspersum**. Iles Salomon (J. G. Veitch). — J. Linden, *Cat.* n° 24 (1869).

— **atropurpureum** Hort. Iles Fiji (1875). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **cinnabarinum**. Indes orient. prov. de Martaban (Wallich). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 39.

— **coccineum** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. VIII (240).

— **Cooperi** HOOK. Nouv.-Calédonie. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).

— **igneum** LIND. Pérou. Introd. chez M. J. Linden par G. Wallis. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866 et *Cat.* n° 21 (1867), p. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 19, pl. 1722.

— **madagascariensis**. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).

— **roseum** LIND. et FOURN. Vallée de l'Amazone. Introd. chez M. Linden en 1874. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 42, pl. 235.

— **sanguinolentum** Hort. Veitch. Madagascar. Introd. chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 157, pl. 1583. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).

— **Schomburgki** Hort. Australie. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 89, pl. 349.

ERANTHEMUM strictum COLEBR. Silhet, Népaül. Introd. en 1822, en Angl. par M. Slater. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 455, pl. 168.

— **tuberculatum** J. D. HOOK. Nouv.-Calédonie (1862). — J. Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **variabile** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1820. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 367, pl. 87. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 321. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.

CHAMAERANTHEMUM Beyrichi Hort. **variegatum**. Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.

— **Gaudichaudi** NEES AB ESENB. Brésil. — Eug. Coemans, *Fl. des serres*, XVIII, 1867-68, p. 93, pl. 1767.

— **marmoratum**. Brésil. — J. Linden, Exp. Gand, 6 mars 1864.

— **nobile**. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 19 mars 1864.

— **reticulatum** Hort. Brésil. — A. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **verbenaceum**. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 28 juin 1863.

PERISTROPHE angustifolia fol. **aur. varieg.** Surinam. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 mars 1871.

HYPOESTES sanguinolenta HOOK. Madagascar. Introd. par M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 290, pl. 19.

ADELASTER albivenis LINDL. Pérou. Introd. par M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 320.

Bignoniacées.

BIGNONIA argyreo-violascens Hort. Angl. Nouv.-Grenade. Introd. par M. Lindige chez M. Lierval, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 469. — J. Linden et A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.

— **capreolata** LIN. Caroline. Introd. vers 1700. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **Carolinæ** LINDL. Buénos-Ayres? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1843, pl. 330.

— **Chamberlayni** SIMS. Brésil. Introd. en 1818, par Chamberlayne chez Lée d'Hammersmith. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. III (235).

— **cherere**. Guyane française. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 90.

— **Colei** BOYER. Madagascar (Lawry Cole). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **grandiflora** LIN. Chine, Japon. Introd. à la fin du 18^e siècle. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 53. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 236, pl. 15.

— **var. rubra**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— **grandifolia** WILLD. Amériq. mérid., Caracas. Introd. vers 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 89.

— **jasminoides** THUNB. *var. albo magna*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).

BIGNONIA jasminoides THUNB. *var. splendens*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).

- **magnifica**. Colombie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 8.
- **ornata** LIND. Brésil (Rio Negro). — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 1.
- **pallida** LINDL. Antilles, Introd. en 1823 par G. Caloy à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **pandoræ** SIMS. Ile Norfolk (Colonel Patterson, 1793). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 27.
- **Pareira**. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 1.
- **picta** KUNTH. Brésil. Introd. en 1867 par M. Baraquin chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 560. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **speciosa** GRAH. Buenos-Ayres (Tweedie, 1823). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 135, pl. 907. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 161, pl. 9-10, fig. 2.
- **splendens**. Hort. Ital. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 26 juin 1864.
- **Telfairiac** BOYER. Madagascar (Boyer) — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **variegata**. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- **venusta** KER. Brésil (Leandro). Introd. en 1816. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 275, pl. 745.

SPATHODEA campanulata PAL. DE BEAUV. Afriq. occ. équinox., roy. d'Oware (Palisot de Beauvais, 1787). Introd. en Angl. par Whitfield chez le duc de Devonshire en 1852. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 147. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 217, pl. 830. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 388-89.

- **laevis** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. d'Oware (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 102. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 51.
- **pentandra** LOUREIRO. Indes orient. Introd. par Murray au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **speciosa** AD. BRONG. Sierra-Leone. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 213, pl. 260. — J. E. Planchon, *Fl. des serres* VI, 1851, p. 309, pl. 634.

TECOMA campestris. Brésil (Campos de Lagos). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.

- **capensis** LINDL. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1825 par M. Bowie. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 126.
- **fuliginosa**. Brésil. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- **fulva** DON. Pérou (Louis Née). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 83, pl. 1116.
- **grandiflora** DELANNAY. Japon, Chine. Introd. en 1800 par C. Greville. — Drapiez, *Herb. de l'Anat. de fl.*, II, 1829, pl. 86. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 103, pl. 1124-25.

- TECOMA jasminoides** (*Bignonia*). Nouv.-Hollande. Introd. à Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 65.
- **spectabilis** PLANCH. et LIND. Ocaña, Colombie (Schlim, 1851). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 233, pl. 948. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 5.
- (*Bignonia*) **venusta**. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 157.
- CATALPA Kaempferi** SIEB. et ZUCC. Japon. Introd. en Hollande par Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 319.
- **syringæfolia** SIMS. Nouv.-Orléans (Catesby). Introd. vers 1728 en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 23.
- — **var. aurea**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).
- JACARANDA digitaliflora** CH. LEM. Brésil, S^{te} Catherine. Introd. par Fr. De Vos, chez A. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 393.
- — **var. albiflora**. Brésil. (Glaziou). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 489. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 78 (1866), p. 2.
- **gloxiniæflora** CH. LEM. Brésil, Ile S^{te} Catherine. Introd. en 1847 par Fr. De Vos chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 44.
- **mimosaefolia** KER. Brésil. Introd. en 1818. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 142. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} livr., pl. III (185).
- **tomentosa** LINDL. Mexique. Introd. par Th. Hardy chez la comtesse Campbell. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 33.
- TOURRETTIA Lappacea** WILD. Pérou. Introd. en 1780 par Dombey au Jard. des pl. de Paris et en 1837 par John Lean au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Morren, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1838. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 55, pl. 664. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 166, pl. 26, fig. 1.
- AMPHICOME arguta** ROYLE. Himalaya. Introd. en 1837 par le Dr Royle. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **Emodi** LINDEL. M^{ts} Emodi, Inde sup. (Dr Wallich). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 69, pl. 1109. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, 1856, p. 267, pl. 64, fig. 1.
- CAMPSIDIUM chilense** REISS. et SEEM. Chili. Introd. par M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 149, pl. 2142.
- **filicifolium**. Iles Fidji. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- PHYLLARTHON Bojerianum** DC. Madagascar. Introd. par M. Bojer au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 53, pl. VI. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- CRESCENTIA Cujete** LIN. Amériq. mérid. Introd. à Kew en 1690. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **Liboniana**. Brésil. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril, 1864.
- **nigripes**. Mexique mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 7.

Gesneriacées.

- MITRARIA **coccinea** CAV. Ile de Chiloe. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 385. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 331, pl. 274. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 257.
- COLUMNEA **aurantiaca** DCNE. Andes de Mérida (Linden, 1843). Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 45, pl. 552. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 2
- **crassifolia** AD. BRONG. Caracas? — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., pl. IV (286).
- **erythrophaea** DCNE. Mexique, prov. de Chiapas. Introd. en 1858 par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Hort. Linden.*, 1859, pl. 9. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 98, pl. 9. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861.
- **flava** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 38.
- **hirsuta** SWARTZ. Jamaïque. Introd. en 1780. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **pilosa** CH. LEM. (*C. aureo-nitens* HOOK.) Colombie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. I (223).
- **scandens** SWARTZ. Indes, Martinique. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 122.
- BESLERIA **ardens** DCNE. Vénézuéla. Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 1.
- **campanulata** LIND. Vénézuéla. Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 2.
- **incarnata** AUBLET. Guyane franç. (Fusée Aublet). Introd. en 1823. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 179.
- **insignis** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 37.
- **melittifolia** LIN. Antilles, Chine (Charles Plumier). Introd. en Angl. en 1739. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 438.
- CODONANTHE **Devosiana** CH. LEM. Brésil, Ile S^{te} Catherine. Introd. par Fr. De Vos chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 56.
- **picta** CH. LEM. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 144.
- HYPOCYRTA **brevicalyx**. Amériq. mérid. (R. Pearce). — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- **gracilis** MART. Brésil, Mont. des Orgues (Martius). Introd. chez Backhouse à York. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 157.
- **leucostoma** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. V (257).
- **scabrida** CH. LEM. (*Alloplectus scabridus* CH. LEM.). (*H. glabra* Hort.). Brésil (Claussen). Introd. chez M. H. Galeotti. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1847, 6^e livr., pl. VI (238).
- PEARCEA **hypocyrtiflora** RGL. Equateur (Pearce). Introd. chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 85, pl. 1762.

- COLLANDRA** **pieta** CH. LEM. (*Centrosolenia picta* HOOK.). Bord des Amazones (Richard Spruce, 1849). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 214.
- ALLOPLECTUS** **bicolor** LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 1.
- **bracteatus** LIND. Introd. chez M. Linden par L. Schlim en 1849. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 2.
- **capitatus** HOOK. (*A. speciosus* LIND.). Andes de la Colombie. Introd. par M. J. Linden en 1847. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 293, pl. 270. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 175, pl. 588.
- **chrysanthus** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocaña). Introd. par L. Schlim en 1851. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 1.
- **congestus** DCNE. Colombie. Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 1.
- **dichrous** DC. Brésil. Introd. chez T. G. Loraine. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 135, pl. IX.
- **Jonesi** LIND. Introd. chez M. Linden par L. Schlim en 1849. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 3.
- **nitidus** LIND. Introd. chez M. Linden par L. Schlim en 1849. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 3.
- **Pinelianus** CH. LEM. Brésil (Pinel). Introd. chez M. Morel à Paris. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 145, pl. V.
- — **var. bicolor** LEM. Brésil (Pinel). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 145, pl. V, fig. A.
- **repens** HOOK. Mexique, Sierra Nevada (Purdie). Introd. au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 392.
- **scabridus** CH. LEMAIRE (*Hypocyrtia scabrida* CH. LEM., *H. glabra* Hort.). Brésil. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 51.
- **Schlimi** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (Schlim). Introd. chez M. Linden en 1849. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 3. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 211, pl. 827.
- **setosus** LIND. Introd. chez M. Linden par L. Schlim en 1849. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 3.
- **vittatus** LIND. et AND. Pérou orient. Introd. en 1865 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 72, pl. 13. — J. Linden, Exp. Londres, 5 juill. 1871.
- **zamorensis** LIND. et AND. Nouv.-Grenade (Zamora). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 352, pl. 110. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- NEMATANTHUS** **ionema** MART. Brésil (Martius). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 498.
- TAPINA** **ornata**. Pérou orient. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- **variegata** LIND. Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 5.
- TAPEINOTES** **Carolinae** WAWRA. Brésil (Porto Seguro). Introd. par l'archiduc Ferd. Maximilien d'Autriche. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863 et *Cat.* n° 18 (1863), p. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 43, pl. 1847-48.
- DRYMONIA** **bicolor**. Indes occid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

- DRYMONIA cristata** MIQ.? Guyane holl. (H. C. Focke). Introd. en 1845 chez M. L. Van Houtte par H. Kegel. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 388.
- **turalvae** HAUST. Volcan Turalva, prov. de Veragua, Costa Rica. Introd. par G. Wallis chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 603. — J. Linden, Exp. S^t Pétersbourg, 17 mai 1869.
- **splendens** TRIANA. Cordillère orient. (Triana). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 97, pl. 9.
- CENTROSOLENIA aenea** LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 par M. Roez chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 168, pl. 222. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1876), p. 4.
- (*Nautylocalyx*) **bracteata** PLANCH. Nouv.-Grenade (Socoro). Introd. en 1850 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852) p. 1.
- **bractescens** W. HOOK. Nouv.-Grenade, Vénézuéla. Introd. par J. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 369.
- **bullata** CH. LEM. Pérou orient., Maynas. Introd. par G. Wallis chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. de Hambourg, 2 sept. 1869. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1860, pl. 607. — J. Linden, *Cat.* n° 25 (1870).
- **glabra** BENTH. La Guayra (Caracas). Introd. au Jard. de Kew, par M. Wagener. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 321, pl. 638. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1841, pl. 85.
- **picta** HOOK. Région de l'Amazone. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 157, pl. 701.
- HEINTZIA picta** KARST. Caracas (Karsten). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 201, pl. 718-19.
- **tigrina** KARST. Caracas (Karsten). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 122, avec grav. noire.
- CYRTODEIRA chontalensis** SEEM. Nicaragua. — Jacob-Makoy. *Cat.* n° 114 (1867). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 165, pl. 1924.
- **fulgida** LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 107, pl. 131. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873 et *Cat.* n° 90 (1873), p. 5.
- EPISCIA bicolor** W. HOOK. Nouv.-Grenade. Introd. par Purdie au Jard. de Kew. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 371, pl. 220. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 398. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 159.
- **Luciani** LIND. et FOURN. Nouv.-Grenade. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 43, pl. 236. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 4.
- **mellitifolia** MART. Antilles, Guyane franç. Découverte en 1690-93. Introd. en 1739. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 412.
- **rosea** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 39.
- SARMIENTA repens** RUIZ. et PAV. Chili. — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 69, pl. 1646.

- ARCTOCALYX **Endlicherianus**. Mexique, prov. de Vera-Cruz. Introd. par C. Heller chez M. Abel, hort. à Vienne. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 23, pl. 546.
- PENTARHAPHIA **cubensis** DCNE. Cuba (J. Linden). — Decaisne, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. V (297).
- **verrucosa** DCNE. (*Conradia* SCHEIDW.). Cuba. Introd. chez M. J. Linden. — Ch. Lemaire *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 21, avec grav. noire.
- RYTIDOPHYLLUM **auriculatum**. Indes orient.? Introd. par M. Murray. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **carneum** LIND. Santiago de Cuba. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n^o 5 (1850), p. 3.
- **floribundum** CH. LEM. (*Gesneria libanensis* Hort.) M^t Liban, Cuba (J. Linden). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 225, pl. VI (178). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, 1846.
- CAPANEA **grandiflora** DCNE. Santa Fé de Bogota (J. Linden). Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 499-500.
- MOUSSONIA **elegans** DCNE. Guatémala. Introd. chez M. Van Houtte. — J. Decaisne et J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 489. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1849, suppl., p. 1.
- SINNINGIA **gloxiniaeflora** SCHEIDW. Mexique (Ghiesbreght, 1844). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 124.
- **punctata**. Brésil (De Jonghe, 1819). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 331.
- **purpureo nigra**. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1869.
- **Youngiana** MARN. (*Sinningia velutina* × *Ligeria speciosa*) (Marnock). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 7 et 49, pl. 5.
- STENOCASTRA **concinna** J. D. HOOK. Brésil. Introd. chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 65, pl. 1533. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 390.
- **multiflora** Hort. Veitch. (*St. concinna* × *Mandirola lanata*). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 390.
- DIRCAEA **Blassii** RGL. Brésil? — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 145, pl. 1140-41.
- **bulbosa** DCNE. var. **lateritia** HOOK. **subalba** Hort. Nouv.-Grenade (W. Purdie). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 97, pl. 1122.
- **lobulata** CH. LEM. Brésil, Minas Geraës (J. Libon, 1837). Introd. chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 219-20. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 183, pl. 1012.
- **maerantha** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 51.
- **picta** (*hybrida*?) CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 302.
- DIRCAEO-GESNERIA **purpurea** PLANCH. (*Dircaea Cooperi* × *Gesneria Douglasi*). Obtenu chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 191, pl. 1046.
- GESNERIA **aggregata** KER. Brésil. Introd. en 1816 chez Whitley et Brames. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 149. — Drapiez, *Encyclo-graphie*, IV, 1836, c. ic. col.

- GESNERIA allagophylla** MART. Brésil, prov. de Minas Geraës (Martius).
 Introd. en Angl. en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **bulbosa** KER. Brésil. Envoyé en 1816 par Chamberlain à Lee, de Londres. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831; pl. 355; *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Meisser, *Misc. bot.*; 1838, pl. 64.
- (*Naegelia*) **cinnabarina** HOOK. Mexique. Introd. chez M. J. Linden par M. Ghiesbreght en 1856. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 149, pl. 1260. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 145, pl. 13.
- — **var. ignea**. Mexique (Chiapas). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.
- **cynoccephala** P. DE VON. Brésil, prov. de Rio de Janeiro. Introd. en 1835 par L. Van Houtte, chez Parthon De Von à Wilryck. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 320. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **Donckelaariana** CH. LEM. (*Ligeria rubra* × *G. discolor*). Obtenu en 1849 par M. Donckelaar, fils, jard. chef du Jard. bot. de Gand. — Decaisne, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 119, pl. 902. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 382. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 33, pl. 3, fig. 1-2.
- **Douglasii** LINDE. Rio de Janeiro (Douglas, 1824). Introd. en 1825 chez Arnold Harrison, d'Aighburg et à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.; *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*); I, juin 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 177, pl. 1039.
- **elliptica** HOOK. **var. lutea**. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 207, pl. VI (168).
- **clongata**. **var.** Amér. trop. — Ch. Lemaire. *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- **fascialis** LINDE. Brésil. Introd. par Gardner. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **faucialis** LINDE. Brésil (Selloi, 1834). Introd. en 1836 par M. L. Van Houtte, en Belgique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 130, pl. 55.
- **Gardneri** HOOK. Brésil, Mont. des Orgues (Gardner, 1841). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 161, pl. III (145). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 321.
- **Geroltiana** KUNTH et BOUCHÉ (*G. Herbertiana* LEM.). Amériq. centr. Introd. au Jard. bot. de Berlin en 1844, chez M. L. Van Houtte, et W. Herbert. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr.; p. 65, pl. IV.
- **grandis** SWARTZ. Jamaïque. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **Houttei** DMRT. Brésil, prov. de Minas-Geraës. Introd. en 1836 par L. Van Houtte chez Parthon De Von à Wilryck et au Jard. bot. de Bruxelles. — B. C. Dumortier, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 362. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 320. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

- GESNERIA lateritia.** Brésil. Introd. en 1831 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **Leopoldi** SCHEIDW. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 167, pl. 704-705.
- **libanensis** LIND. Mont Liban, Santiago de Cuba (Linden). Introd. par M. De Jonghe. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 361, pl. 84.
- **Lindleyi.** Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **macrorhiza** DMRT. Brésil, prov. de Rio. Introd. par L. Van Houtte chez M. Parthon de Von à Wilryck et au Jard. bot. de Bruxelles. — B. C. Dumortier, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 362.
- **macrostachys** LINDL. Brésil. Introd. en 1825 par Sellow à la Soc. d'hort. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 47. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **Marchi** WAILES. Brésil, Mont. des Orgues. Introd. par M. Wailes, de Newcastle. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.
- **palusiensis.** Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 3.
- **polyantha** DC. (*Gesneria discolor* LINDL.) Brésil (île St^e Catherine). (Gaudichaud). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 270 et 292.
- **×refulgens.** — Jacob-Makoy, *Cat.* n^o 102 (1863).
- **rutila.** Brésil. Introd. en 1827 par le comte de Vandes à Bayswater. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **sceptrum** MART. *var. ignea.* Brésil. Introd. en 1836 par Murray au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **stricta** HOOK. et ARN. Brésil mérid., Rio-Grande. Introd. en 1835 par M. Tweedie au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.
- **Suttoni** LINDL. Rio de Janeiro. Introd. en 1831 par le cap. Sutton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **tomentosa** LIN. Antilles. Envoyé en 1752 à Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de N.*, VIII, 1835, pl. 557.
- **triflora** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 33.
- **tuberosa** MART. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juill. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **tubiflora** CAVAN. Mexique. Introd. en 1815. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- Hybrides horticoles. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 161. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 57, pl. 1638-39.
- KOHLERIA lanata** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 287. — A. Verschaffelt, *Cat.* n^o 69 (1861-62), p. 3.
- ISOLOMA antioquensis.** — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870.

- ISOLOMA breviflorum** LINDL. (*Gesneria Seemannii* W. Hook.). Env. de Panama (Seemann, 1848). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 9.
- **pictum** J. E. PL. (*Gesneria* Hook.). Colombie (Seemann). Introd. à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 165, pl. 586.
- **Trianaei** RGL. Nouv.-Grenade. Introd. par Triana chez M. Linden et par Warscewicz. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 213, pl. 1057. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 57.
- SCIADOCALYX digitaliflora** LIND. et AND. Nouv.-Grenade, prov. d'Antioquia. Introd. en 1868 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 95, pl. 17. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 6.
- **Luciani** ED. AND. (*S. digitaliflora* × *Tydaea pardina*). Obtenu en 1873 par M. Lucien Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 151, pl. 182. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 5.
- **Warscewiczii** REGEL. Mont. de Santa Martha, Colombie (Warscewicz). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 213, pl. 941. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 6.
- HEPPIELLA naegelioides** CH. LEM. (*Gesneria zebrina* × *Heppiella atrosanguinea*). Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 129.
- NAEGELIA citrina** var. **coronata**. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 119 (1867).
- **fulgida** E. ORTG. var. **bicolor**. Introd. de la Vera-Cruz par B. Roezl. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 77, pl. 1755-56 (871).
- — var. **concolor**. Introd. de la Vera-Cruz par B. Roezl. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 77, pl. 1755-56.
- **quercifolia**. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 119 (1867).
- Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 115, pl. 1671-72.
- TYDAEA amabilis** PL. et LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Popayan (Triana, 1853). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 237, pl. 1070. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 4 et *Cat.* n° 11 (1856), p. 4, avec pl. col.
- **Ceciliae** ED. AND. Nouv.-Grenade. Introd. par Ed. André en 1876 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 178, pl. 260. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 5.
- **elegans** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade. Introd. par Triana. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 4.
- **gigantea** PLANCH. (*T. picta* DCNE × *Sciadocalyx Warscewiczii* RGL.). Obtenu par M. Roezl, chef de cult. chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 21, pl. 975-76.
- **Lindeni** RGL.? Equateur. Introd. chez M. Linden en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 183, pl. 147. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 6.
- **ocellata** RGL. var. **picta** RGL. Nouv.-Grenade (Warscewicz). Obtenu au Jard. bot. de Zurich. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 98.
- **Ortgiesii** L. Van Houtte (*Locheria magnifica* × *Sciadocalyx Warscewiczii*). Obtenu chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 213, pl. 1181-82.

- TYDAEA pardina** LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 par B. Roezl chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 212, pl. 152.
- **Warscewiczii** RGL. Nouv.-Grenade (Warscewicz). Introd. au Jard. bot. de Zurich. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 41.
- Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 17, pl. 1190. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 160; VI, 1859, pl. 198. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 131, pl. 1903; XXI, 1875, p. 31, pl. 2161-62. — A. Ducos, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 124, pl. 287.
- — **Belzebuth**. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 31, pl. 2161-62.
- — **Duc de Brabant; Duchesse de Brabant; Comte de Flandre; Princesse Charlotte**. Obt. par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 160.
- — **Eckhautei** L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 17, pl. 1190.
- — **Monsieur Thiers** (*Tydaea Ceciliae* × *Sciadocalyx Luciani*). — A. Ducos, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 124, pl. 287.
- — **Princesse Troubetzkoy; grandis; sanguinea**. Obt. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 198.
- — **Robert-le-Diable** (L. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 131, pl. 1903.
- DIASTEMMA calaminthiflorum**. Equateur. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- **quinquevulnerum** PL. et LIND. Ocaña, Nouv.-Grenade (Schlim, 1851). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 227, pl. 832. — J. Linden, *Cat. n° 8* (1853), p. 2.
- GLOXINIA gesnerioides** CH. LEM. (*G. tubifera* × *Gesneria Cooperi*). (Delaire, jard. du Jard. bot. d'Orléans). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr. p. 23, pl. III.
- **hypocyrtiflora** (*Hypocyrtia brevicalyx*) Equateur (1867). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **maculata** LHÉR. var. **insignis**. Amér. mérid. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 384. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 74*.
- — **rosea chiritaeformis** L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1606, p. 105, avec grav. noire.
- **micerantha** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 35.
- **multiflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 36.
- **pallidiflora** HOOK. Santa Martha (Purdie). Introd. au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 133, pl. VIII.
- **punctata** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 34.
- **speciosa** KER. Amér. mér. Introd. en 1815 chez MM. Barr et Brookes. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 5. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 90.

- GLOXINIA speciosa** var. **Adamas-oculata**. Obtenu par M. Haacke de Furstenstein (Prusse). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 62.
- — à double corolle var. 1093. **John Gray**; 1094. **Lady Cre-morne** (H. Veitch). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 39, pl. 1955.
- — à fl. érigées var. fig. 1. **Don Pedro V**; 2. **Duc d'Oporto** (L. Van Houtte, 1853). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 91, pl. 1002.
- — var. **albiflora**. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- — var. **Ami Thibaut**. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 35, pl. 2164.
- — var. fig. 1. **Colore nova**; 2. **La Rosière**; 5. **Phèdre**; 4. **Papillon**; 5. **Madame Duval**. Obtenus par M. Duval hort. à Versailles. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 138, pl. 218.
- — var. **Comtesse Caroline** (C^{te} de Thun, Bohême). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VI (268), fig. 5.
- — var. **Comtesse Inza** (C^{te} de Thun, Bohême). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VI (268), fig. 4.
- — var. **Comtesse Léopoldine** (C^{te} de Thun, Bohême). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VI (268), fig. 3.
- — var. fig. 1. **Dr Lindley**; 2. **Reine des Belges**; 3. **M^{me} Aglaé Adanson**; 4. **M. G. Hoogeveen**; 5. **Princesse de Lamballe**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 133, pl. 574-75.
- — var. **Fyfiana** Hort. Angl. (*G. speciosa* var. *maxima* × *G. caulescens*?). (J. Fyfe, jard. à Rothesay, 1845). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 311.
- — var. fig. 2. **Général Brialmont**; 5. **Louis Legrelle**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 161, pl. 30, fig. 2 et 5.
- — var. fig. 1. **Henri Decaisne** (Van Houtte); 2. **Baronne Chazal** (Galeotti); 3. **Triomphe de Bresiers** (Bresiers). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 195.
- — var. **Henry Carcenac**; **Léon Soubairan**; **Edouard Morren**. Carcenac. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 289, pl. 16.
- — var. **Henry Flèche**; **Piccolino**; **Mont Blanc**; **Boule de Feu**; **Louis Van Houtte**; **Madame Linden**; **Le Charmeur**; **Aïda**. Obtenus par M. L. Duval. — L. Duval, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 11, pl. 267.
- — var. **Ida** (L. Van Houtte, 1868). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 89, pl. 1878.
- — var. fig. 1. **incarnata**; 2. **purpureo violacea**; 3. **cœrulea alba**; 4. **Cartoni** Hort. Angl.; 5. **bicolor**. Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 405, pl. 92.
- — var. **Indianella** (L. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 179, pl. 1705.

- GLOXINIA speciosa** var. **Lady Grosvenor**, Ernst Benary, Léon de Freminville, pl. 1434; A. Bonnard, E. Puig, Lady Harry Vane, M^{me} Céleste Winans, pl. 1435; Carlo Malenchini, Frederico Mylius, Gouv. de Backer, Marquis de St Innocent, pl. 1436. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 113.
- — var. **Léon Vanderwee** (L. Van Houtte, 1867). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 95, pl. 1768.
- — var. **Lion de Flandre** (L. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 157, pl. 1918-19.
- — var. **Lucie** (L. Van Houtte, 1868). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 103, pl. 1885.
- — var. fig. 1. **Lucien Linden**; 2. **Notaire Moens**; 3. **Marquis de Chennevières**; 4. **M^{me} A. Lavallée**; 5. **Duc de Suthenham**; 6. **M^{me} P. Joigneaux**; 7. **Prince de Galles**. Obtenu par M. Vallerand. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 105, pl. 319.
- — var. **M^{elle} Brialmont**; **Cornélie**; **Marie Legrelle**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 161, pl. 30, fig. 1-3-4.
- — var. **Mammouth**. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 113, pl. 2324.
- — var. **Marie Van Houtte**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 241, pl. 610.
- — var. **Mina**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 169, pl. 1699.
- — var. **Prince Camille de Rohan**. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VI (268) fig. 1.
- — var. **Princesse de Prusse**. Obtenu par M. Haage d'Erfurt. — Ch. Lemaire, *Ill hort.* I, 1854, pl. 16.
- — var. fig. 1. **Roi des Belges**; 2. **Wagneri**; 3. **Comte de Neipperg**; 4. **Duchesse de Brabant**; 5. **Madame Picouline**; 6. **rosea mutabilis**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 81.
- — var. **Souvenir d'Henri** (L. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 175, pl. 1703.
- — var. **Teichleri** (Teichler). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VI (268), fig. 2.
- — var. **venusta** Hyb. (De Jonghe). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 65.
- — var. **Violette neigeuse**, pl. 1772; **Ceinture d'Hébé**, pl. 1773; **Fleur de Flandre**, pl. 1774; **Rose et Hermine**, pl. 1775; **Cordon Lavande**, pl. 1776. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 101.
- — var. **voie lactée** (L. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 41, pl. 1846.
- — Variétés horticoles. — *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 405, pl. 92. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VI (268), fig. 1-2-3-4-5. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 133, pl. 574-75; p. 241, pl. 610; X, 1854-55, p. 91, pl. 1002. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*,

XIV, 1861, p. 113, pl. 1434-36. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 169, pl. 1699; p. 175, pl. 1703; p. 179, pl. 1705; XVII, 1867-68, p. 95, pl. 1768; p. 101, pl. 1772-76; XVIII, 1869-70, p. 41, pl. 1846; p. 89, pl. 1878; p. 103, pl. 1885; p. 157, pl. 1918-19; XIX, 1873, p. 39, pl. 1955; XXI, 1875, p. 35, pl. 2164; XXII, 1878, p. 113, pl. 2324. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 138, pl. 218; XXIV, 1877, p. 11, pl. 267; XXV, 1878, p. 105, pl. 319. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 65. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 195. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 161, pl. 30, fig. 1-3-4; XVII, 1867, p. 289, pl. 16. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 16; II, 1855, pl. 62; III, 1856, pl. 81. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 161, pl. 30, fig. 2 et 5.

GLOXINIA **tydeoides**. Equateur — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

— **verticillata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 35

MANDIROLA **lanata** PLANCH. et LIND. Mexique. Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n^o 10 (1855), p. 3. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 80.

— **Naegelia picturata** PLANCH. (*N. zebrina* × *M. multiflora*). Obtenu par M. Roezli, chef de cult. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 55, pl. 989.

— — **Roezli** (*M. mexicana* × *N. zebrina*). Obtenu en 1853 par M. Roezli chef de cult. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 49, pl. 987-88

PLECTOPOMA **eucodonioides** var. **triumphans** Hort. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 59, pl. 1858-59.

— **naegelioides** Hort. V. Houtte. Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 70, pl. 1745-54; XVIII, 1869-70, p. 61, pl. 1860-61-67-68; XIX, 1873, p. 61, pl. 1969-70.

— — **aureo roseum**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 70, pl. 1747-48

— — **candidum**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 70, pl. 1749-50.

— — **corallinum**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 70, pl. 1745-46.

— — **bicolor**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 71, pl. 1751-52.

— — **scintillans**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 71, pl. 1753-54.

— — **suave roseum**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 61, pl. 1860-61.

— — **Colibri**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 71, pl. 1867-68.

— — **myriostigma; ruban rose**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 61, pl. 1969-70.

SCHEERIA **mexicana** SEEM. Mexique sept. (Seeman). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 89, pl. 891.

- LOCHERIA **magnifica** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Popayan. Introd. par M. Triana chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 117, pl. 1013. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 3 et *Cat.* n° 11 (1856), p. 3, avec pl. col.
- **pedunculata** RGL. *var. aenochroa* DCNE. Mexique. Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).
- ACHIMENES (*Naegelia*) **amabilis** DCNE. Mexique. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 21, pl. 1192.
- **argyrostigma** HOOK. Nouv.-Grenade. Introd. au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 71, pl. VII.
- **cupreata** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. en 1845 au Jard. de Kew. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 357, pl. 156. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. VIII (260).
- **foliosa** CH. MORR. Mexique. Introd. par M. Papeleu. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 403, pl. 91.
- **gloxiniaeflora** FORCKEL, Hort. LAEK. (*Sinningia* SCHEIDW.). Mexique (Ghiesbreght). Introd. au Jard. roy. de Laeken en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 318.
- **hirsuta** DC. *var. magnifica* (Baumann, hort. à Gand), — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 337, pl. 277, fig. 2.
- **ignescens** CH. LEM. Guatémala. Introd. en 1846 chez M. L. Van Houtte, — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. VI (248).
- **longiflora** DC. *var. alba*. Guatemala. (Warszewicz, 1847). Introd. en 1849 chez Fréd. Haage d'Erfurt. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 536.
- — *var. latifolia* (Baumann, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 337, pl. 377, fig. 3. — *Fl. des serres*, V, 1849, mise. 245, avec grav. noire.
- **metallica** Hort. Angl. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- **miniata**. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).
- **multiflora** GARDN. Brésil. Introd. en Angl. par Gardner. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 79, pl. 13.
- **ocellata** HOOK. Isthme de Panama (Seemann). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 336.
- **patens** BENTH. Mexique (Hartweg, 1837). Introd. en Angl. en 1845. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. III (245).
- **pedunculata** BENTH. Guatémala (Hartweg). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 353.
- — *var. Georgeana* Hort. Mak. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 66, pl. 5, fig. 1.
- **picta** BENTH. Mexique. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 99, pl. 16.
- **rosea** LINDL. *var. Baumannii* (*fulgens*) (Baumann, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 337, pl. 277, fig. 1.
- — *var. formosa* (A. Van Geert). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 53, pl. 113.
- Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 3, pl. 1291; XVIII, 1869-70, p. 77, pl. 1872; p. 149, pl. 1914-15. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 43, pl. 55, fig. 1-3.

ACHIMENES (*Tydaea*) *hyb. var.* **Auber**; **A. De Candolle**; **Boeldieu**; **Jean Le Febvre**; **Lucie Ghysen**; **Meyerbeer**; **Philippe Miller**; **Rossini**; **Wilhelmine Le Febvre**. Obtenus chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1860, p. 3, pl. 1291.

— **bleu**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 77, pl. 1872.

— (*Eucodonia*) **naegelioides diamantina**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 149, pl. 1914-15.

— **Ambroise Verschaffelt** (*A. Baeckmanni* × *A. longiflora var. alba*). Obtenu par M. E. Regel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 43.

— **Ed. Otto** Hort. (*Plectopoma fimbriatum* × *A. coccinea*). Obtenu par M. E. Regel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 55, fig. 1.

— **D^r Hopf** Hort. (*A. longiflora alba* × *A. Carl Wolfarthi*). Obtenu par M. E. Regel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 55, fig. 2.

— **Edmond Boissier** Hort. (*A. longiflora* × *A. Baeckmanni*). Obtenu par M. Ed. Regel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 55, fig. 3.

TREVIRANIA **candida** DCNE. Guatémala. Introd. par G. U. Skinner. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 420.

— **coccinea** WILLD. Jamaïque. Introd. en 1778 par Will. Forsyth. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 442.

— **maculata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 36.

EUCODONIA **naegelioides** Hort. V. Houtte. Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 79, pl. 1757-58; XVIII, 1869-70, p. 117, pl. 1895-96.

— — **lilacinella**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 79, pl. 1757-58.

EUCODONOPSIS **naegelioides** L. Van Houtte (*Naegelia zebрина splendens* × *Eucodonia Ehrenbergi*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 1, pl. 1608. et *Cat.* n° 112.

NIPHAEA **albo-lineata** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. à Kew en 1845. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr., pl. VIII (210). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 364.

— — *var. reticulata*. Ocaña (Schlim). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 201, pl. 823.

— **cupreo-virens** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, misc., p. 72.

— **rubida** Hort. Angl., CH. LEM. Introd. d'Angl. en Belg. en 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. IX (251).

Cyrtandracées.

DICHROTRICHUM **ternateum** RWDR. Iles Ternates (Reinwardt). — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, avril 1869. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 353, pl. 22. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119 (1878), p. 1.

- LIEBIGIA speciosa** DC. (*Tromsdorfia* Bl.). Java (Blume). Introd. par Th. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. IX-X (271-72).
- AESCHYNANTHUS borbonicus**. Ile Bourbon. — J. Verschaefelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- **Boschianus** DE VRIESE. Java. Introd. en Belg. par Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 403, pl. 39.
 - **cordifolius** W. HOOK. Bornéo (Th. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 265, pl. 21. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 101, pl. 1431.
 - **grandiflorus**. Sumatra. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 83, avec pl. col.
 - **javanicus** HOOK. Java. Introd. par W. Lobb chez MM. Rollisson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, pl. 558. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 2.
 - **Lobbianus** HOOK. Java (Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. IV (246). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 201.
 - **longiflorus** BL. Java (Blume). Introd. par Th. Lobb. en Angl. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., pl. VI (288). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 1.
 - **miniatus** LINDL. Java (W. Lobb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. IV (286).
 - **pulehellus**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1851, p. 43.
 - **pulcher** AL. DC. Java (W. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres* III, 1847, 2^e livr., pl. VI (197).
 - **speciosus** HOOK. Java (Th. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 415, pl. 163. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. V (267).
 - **splendidus** Hort. (i. *grandiflorus* × *A. speciosus*). Obtenu par Lucombe, Pince et C^{ie}, hort. à Exeter. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 255.
 - **tricolor** W. HOOK. Bornéo (Lobb). Introd. par Low fils, chez Low de Clapton. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 169. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 127, pl. 60. fig. 4-6. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 97, pl. 9. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 173, pl. 1384.
- ORITHYIA uniflora** ENAL. Himalaya. Introd. vers 1780 par le baron d'Alstramar. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- AGALMYLA staminea** BLUME. Java (Commerson). Introd. par Th. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 358. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 255, pl. 206.
- DIDYMOCARPUS crinitus** JACK. Ile du Prince de Galles, Malacca (Will. Jack). Introd. chez le baron Hugel et chez M. Veitch par Th. Lobb. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 87. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 303, pl. 631.
- **Humboldtiana** GARDN. Ceylan (M^{me} Walker). Introd. à Kew, par M. Twaites, en 1853. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 153, pl. 916.

- CHIRITA communis** Hort. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 238, pl. 36, fig. 1.
- **grandiflora** HAMILT. Népaül. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 38.
- **lilacina** CH. LEM. Volcan Chiriqui. Introd. par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 608. — J. Linden, *Cat.* n° 25.
- **Mooni** GARDN. Ceylan (Moon). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 407-408.
- **sinensis** LINDL. Chine (R. Fortune). Introd. à la Soc. roy. d'hort de Londres en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 135, pl. 23. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 1.
- **Walkeriae** GARDN. Ceylan (M^{me} Walker, 1830). Introd. en 1845 par Gardner. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 11^e livr., pl. III (285).
- **zeylanica** HOOK. Ceylan (Henderson). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 63, pl. III.
- STREPTOCARPUS Gardeni** HOOK. Port Natal, Cafrérie. Introd. à Kew par le major Garden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 65, pl. 1214.
- **polyanthus** HOOK. Port. Natal. Introd. à Kew par le cap. Garden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 191, pl. 1168.
- **Rexi** LINDL. Afriq. mér., Knysna (Bowie). Introd. en Angl. en 1827 chez le Comte de Vandes et à la Soc. d'hort. des Pays-Bas en 1828. — Drapiey, *Herb. de l'Anat. de fl.*, IV, 1830, pl. 278.
- **Saundersi** HOOK. Port Natal. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 153, pl. 1802.
- RAMONDIA pyrenaica** SPRENG. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 112.
- REHMANNIA chinensis** FISCH. et MEY. Chine septr., Mongolie (D^r Bunge). Introd. au Jard. bot. de S^t Pétersbourg. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*); VI, mai 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 9.
- **glutinosa** LBSCH. Chine septr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 125, pl. 1134.
- KLUGIA Notoniana** DC. Indes orient., Népaül (Wallich). Introd. à Kew par M. Thwaites. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 287, pl. 749. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 212. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 311, pl. 53, fig. 2.
- CYRTANDRA bicolor**. Java. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- **staminea** WAHL. Java. — Drapiey, *Dict. Sc. nat.*, 1853, III, p. 353, avec pl. col.

Pedalinées.

- ANTHADENIA sesamoides** CH. LEM. Afriq. trop. occid. Introd. par M. L. Van Houtte, en 1845; Brésil (Salzmann). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 69, pl. VI.
- MARTYNIA diandra** GLOXIN. Mexique, Vera-Cruz. — Drapiey, *Herb. de l'Anat. de fl.*, I, 1828, pl. 10. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 77.

MARTYNIA **fragrans**. Mexique (Röpper, 1846). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 137.

— **proboscidea** WILLD. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VII, p. 166, avec pl. col.

PTERODISCUS **speciosus** HOOK. Afriq. austr. (Burke). Introd. chez le comte de Derby en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr., p. II, pl. 6. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 353.

DIANDRÉES.

Jasminées.

JASMINUM **glaucum** Hort. Kew. Cap de Bonne-Espérance. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 85.

— **gracile** ANDR. Ile de Norfolk. Introd. en 1791 par sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 326.

— **nudiflorum** LINDL. Chine septr. (R. Fortune). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres en 1845. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 407, pl. 223. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 31, pl. 762. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 225. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 320.

— — **fol. eleg.** Japon (1862). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.

— **revolutum** SIMS. Indoustan, Chine. Introd. en 1814 par C. Long. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 46.

— **Sambac** WILLD. Arabie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).

Oleinées.

OLEA **nigra**. Asie? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 457.

OSMANTHUS **aquifolius** SIEB. Japon. (1861). — L. Van Houtte et A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **fol. margin.** Japon (1861). — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **var. reticulatus**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — **variegatus**. Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — — **s. var. nanus**. Japon. — A. Stelzner, *Cat. n° 1* (1862).

— **latifolius var. argent. marg.** Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.

LIGUSTRUM **coriaceum**. — Jacob-Makoy, *Cat. n° 104* (1863).

— **foetidum var. marginatum**. Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— **japonicum** THUNB. Japon (Thunberg, 1776). Introd. en 1796. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 569.

— — **var. alb. margin.** Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862.

LIGUSTRUM japonicum THUNB. *var. aur. varieg.* Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.

— — **fol. linearibus.** — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— — **var. tricolor.** — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

CHIONANTHUS retusus LINDL. Chine. Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 116, avec grav. noire.

Fraxinées.

FRAXINUS excelsior LIN. *var. spectabilis.* — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 104 (1863).

— **lentiscifolia** DESF. *var. nana.* — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— **longicuspis** SIEB. et ZUCC. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

FORSYTHIA suspensa VAHL. Japon. Introd. en 1833 chez M. Verkerk-Pistorius (Hollande). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 135, pl. 1253. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 174 et 241, pl. 21. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 1, pl. 1, fig. 1.

— **viridissima** LINDL. Chine (R. Fortune). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 373, pl. 159. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. IX (261). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 147.

SYRINGA Josikaea JACQ. Hongrie (Jacquin, 1829). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*); III, janv. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **vulgaris** LIN. Perse. Introd. par A. de Busbecq. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 153.

— — Variétés horticoles. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., misc. 27. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 67-68, pl. 11, fig. 1-2-3-4. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 97, pl. 18, fig. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 237, pl. 1481-82. N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 241, pl. 19; p. 265, pl. 20. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 352-357. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 174, pl. 8; XXIX, 1879, p. 135, pl. 8.

— — *var. Ambroise Verschaffelt.* Obtenu par M. Brahy-Ekenholm, à Herstal. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 357.

— — *var. Croix de Brahy* (*Lilas Charles X* × *L. Noisette*) (Brahy-Ekenholm, 1853). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 67, pl. 11, fig. 2.

— — *var. Ekenholm* (Brahy-Ekenholm, Herstal). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 67, pl. 11, fig. 1.

— — *var. fl. alb.* (Marie Legraye, fleur. à Liège). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 135, pl. 8.

— — *var. fl. dupl. Lemoinei* (V. Lemoine). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 173, pl. 8.

— — *var. Liberti* (Libert, hort. à Liège). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., misc. 27.

— — *var. Lilas Charlemagne* (Brahy-Ekenholm, Herstal). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 68, pl. 1, fig. 3.

- SYRINGA vulgaris** LIN. *var. Lilas d'azur à fl. doubles* (Brah-Ekenholm, Herstal). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 68, pl. 11, fig. 4.
- — *var. Lindleyi* L. V. H. Obtenu par M. Darimont. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 237, pl. 1481-82.
- — *var. fig. 1. Louise Marie* (1851); 2. *Duchesse de Brabant* (1852); 3. *Archiduchesse Charlotte* (1853). Brah-Ekenholm, à Liège. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 241, pl. 19.
- — *var. Président Massart* (Brah-Ekenholm, à Herstal). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1851, p. 265, pl. 20. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 352.
- — *var. Princesse Camille de Rohan* (Brah-Ekenholm, à Herstal). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 97, pl. 18, fig. 2.

Diapensiacées.

- DIAPENSIA lapponica** LIN. Mont. de l'Europe septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- PYXIDANTHERA barbulata** L. C. Rich. New-Jersey (Michaux). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 93, pl. 676. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 150. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 181, pl. 32, fig. 1.

TELEIANTHÉES.

RUBIALES.

Caprifoliacées.

- ABELIA floribunda** DCNE. (*Vesalea floribunda* MART. et GAL.). Mexique (Ghiesbreght, 1842). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1846, 1^{re} livr., p. 7, pl. 4.
- *triflora* R. Br. Himalaya (Rob. Blinkworth). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 319.
- *uniflora* R. Br. Chine (Reeves, 1824). Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 531, p. 227, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 115, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 9. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 203, pl. 824. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 338, pl. 51, fig. 2-4. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 129. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 380.
- VESALEA floribunda** MART. et GAL. (*Abelia* DCNE.). Mexique, Pic d'Orizaba. Introd. en 1842 par A. Ghiesbreght en Belg., sous le nom de Fuchsia. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 242.

- VESALEA **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca. Introd. en 1842 par A. Ghiesbreght. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 242.
- SYMPHORICARPOS **racemosus** MICHX. Amér. septr. (Michaux). Rapporté du Missouri en 1812 par Lewis à sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 231.
- LEYCESTERIA **formosa** WALL. Népaül (Wallich). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839, pl. 2.
- DIERVILLA (*Weigela*) **amabilis** CARR. Japon. Introd. en Hollande. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 287, pl. 855.
- — **fol. var.** Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 15, pl. 1189.
- — **var. Isolinae.** Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 142, pl. 1445.
- — **var. Looymansii aurea.** Obtenue en 1873 par M. P. J. Looymans, pépin. à Oudenbosch (Hollande). — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 173, avec pl. col.
- — **var. striata.** Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 143, pl. 1446.
- — **var. Vanhouttei.** Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 143, pl. 1447.
- **grandiflora** ZUCC. (*D. amabilis* CARR.). Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **hortensis** SIEB. et ZUCC. **var. nivea.** Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 105 (1864).
- **japonica** THUNB. **var. versicolor** S. et Z. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865).
- **multiflora** CH. LEM. Japon (Siebold). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 383. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 74 (1863).
- **purpurata.** — J. Verschaffelt. *Cat.* n° 79 (1866).
- **candida.** — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 19.
- **Middendorffiana** Hort. Sibérie, côte S. O. de la Mer d'Ochotzk (Middendorff et Dr Tiling). Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 115. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 131, pl. 1137.
- — **var. purpurata** CH. LEM. Obtenu chez M. Van Poppel, hort. à Prinsenhaag (Holl.). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 495.
- **rosea** LINDL. Chine septr. (R. Fortune). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr., pl. IX (211). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 377, pl. 54, fig. 1.
- LONICERA **angustifolia** WALL. Indes orient. (Dr Wallich). Introd. en Angl. par Will. Munro. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 159, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 262, pl. 71.
- **brachypoda** DC. **var. fol. aureo-reticulatis.** Japon. Introd. en 1861 par Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 337. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862 et *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 6. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 59, pl. 5.

- LONICERA Browni** Hort. Amér. septr. (Douglas). — Carrière, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 123, pl. 1133.
- **caprifolium** LIN. var. **major** CARR. — Carrière, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 91, pl. 1120.
- **chinensis** WATS. Chine. Introd. vers 1800. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **dioica** LIN. Amér. sept. Introd. vers 1750. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 104.
- **flava** SIMS. Caroline mérid. (Fraser, 1808). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 211.
- **fragrantissima** LINDL. Chine. Introd. par R. Fortune en 1843 à la Soc. bot. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 84, avec grav. noire.
- **gibbosa** WILLD. Daourie. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 89 (1861).
- **hirsuta** EATON. Amériq. septr. (Eaton). Introd. en 1819 en Ecosse par M. Goldie. — D. Spac, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 291, pl. 269.
- **japonica** THUNB. Env. de Nangasaki (Thunberg), Chine (W. Ker, 1806). Introd. en 1806 en Angl. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 512.
- **Mouradi**. Japon (1867). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- **peryclimenum** L. var. **aureum** LIND. et AND. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 75, pl. 59.
- **sempervirens** AIT. var. **plantierensis** ED. AND. Obtenue par Simon-Louis, frères, hort. à Plantières. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 233, pl. 86.
- — var. **speciosa** CARR. Amériq. septr. — Carrière, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 111, pl. 1128.
- **Smithiana**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 105 (1864).
- **splendida** BOISS. Espagne mérid. (Boissier). — Carrière, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 117, pl. 1130.
- CAPRIFOLIUM hispidulum**. Amériq. septr. (Douglas). Introd. en Angl. en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- XYLOSTEUM Philomaelae**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- VIBURNUM cotinifolium** DON. Himalaya (coll. du D^r Wallich). Introd. en 1832. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **Lantana** L. var. **maculatum**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 104 (1863).
- **macrocephalum** FORT. Chine (R. Fortune). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr.; pl. I-II (263-64).
- **odoratissimum** KER. Chine Introd. en Angl. en 1810. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 253.
- **parviflorum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 243.
- **plicatum** THUNB. Japon (Thunberg), Introd. par R. Fortune en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 10^e livr., pl. VI (278). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 249.

- VIBURNUM **plicatum** THUNB. *var. dilatatum*. Chine septr. (Thunberg, Siebold). Introd. par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 88. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- — *var. tomentosum* Hort. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- — **variegatum**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

Rubiacées.

- DONKELAARIA (*Guettarda* LINN.) **dichotoma** CH. LEM. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Gand — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 72, avec grav. noire; VI, 1859, misc., p. 11.
- GALIUM **fuscum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 126.
- **geminiflorum** MART. et GAL. Mexique Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 126.
- RUBIA **acuminata** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 127.
- CRUCIANELLA **stylosa** TRIN. Perse. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- COPROSMA **Baueri** ENDL. Nouv.-Zélande (1864). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.
- — **variegata**. Nouv.-Zélande, île Norfolek. Introd. chez M. W. Bull. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 12.
- **Stocki** Hort. Nouv.-Zélande. Introd. en 1876 par M. B. S. Williams. — J. Barbier, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 32, fig. 3.
- SERISSA **buxifolia, fol. albo marg.** Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1861.
- **foetida** COMM. *var. fol. aureo marginatis*. Japon. Introd. au Jard. de Kew. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1861). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 369. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 8.
- **japonica variegata**. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1861.
- BORRERIA **aspera** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 131.
- **graminifolia** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 129.
- **laevigata** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 130.
- **longiseta** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 128.
- **oaxacana** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 130.
- **ovalifolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 129.
- **patula** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 128.
- **setosa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 131.

- SPERMACOCE **asperifolia** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 132.
- **tetracocca** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 132.
- MACHAONIA **velutina** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 134.
- CEPHALANTHUS **occidentalis** LIN. Virginie. Envoyé en 1735 à P. Colinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 400.
- CEPHAELIS **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 135.
- STIPULARIA **africana** PAL. Afrique occid., roy. d'Oware et de Galbar (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 92.
- PALICOUREA **discolor**. Pérou (Pearce). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- **Galeottiana** MART. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 136.
- **gemma** LIND. et AND. Colombie. — J. Linden, *Cat. Vente* 1873, n° 1, p. 7.
- **macrostachya** LIND. Vénézuéla. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 3.
- **nigrescens** MART. et GAL. Mexique, dép. de Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 136.
- PSYCHOTRIA **bracteolata** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 228.
- **cyanococca** SEEM. Nicaragua (Dr Seeman). Introd. chez M. W. Bull. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 15, pl. 1938.
- **daphnoides**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1829 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **leucocephala** AD. BR. Rio de Janeiro (Guillemin, 1833). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 292-93.
- **nicotianaefolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, pl. 229.
- **nivosa** (*Rudgea*). Camp de Parana. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- **sessilifolia** MART. et GAL. Mexique, Etat de Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 228.
- **trichotoma** MART. et GAL. Mexique, Xalapa et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 227.
- GLONERIA **jasminiflora** LIND. et AND. Brésil, prov. de S^{te} Catherine. Introd. en 1860 par Libon chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 76, pl. 60. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 5.
- RUDGEA **macrophylla** BENTH. Brésil, Rio de Janeiro. Introd. en 1838 par Guillemin, au Muséum de Paris. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 17, pl. 1720-21.
- COFFEA **arabica** L. Arabie. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 19, avec pl. col.

- COFFEA arabica** LIN. Haute Ethiopie. Introd. à Java au 17^e siècle et à la Martinique par Declieux. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 59. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 206.
- **fol. aureo var.** Obtenu près de Lille. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870). — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 57.
- **benghalensis**. Inde. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).
- **liberica**. Libérie (côte occid. d'Afrique). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- PAVETTA caffra** THUNB. Env. du Cap (Thunberg et Masson, 1771-75). Introd. en Angl. en 1816. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 294.
- **indica** LIN. Malabar. Introd. en 1791 par sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 40; VI, 1833, pl. 406.
- IXORA Banduca** ROXB. Indes Orient. Introd. en 1816 par Abr. Hume à Wormleybury. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 5. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 22.
- **barbata** ROXB. Indes orient. Introd. en Angl. par Wallich, du Jard. bot. de Calcutta. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 26.
- **Chelsoni**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 15.
- **coccinea** WILLD. Indes orient. Introd. vers 1890. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 37. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 14.
- **Griffithi** W. HOOK. Siam (W. Griffith, 1838-41?). Introd. de Singapour par Low. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 10^e livr., pl. I-II (273-74). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 50.
- **javanica** DC. Java (Blume). Introd. par MM. Veitch et Rollisson. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 135, pl. 190. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 156.
- **laxiflora** SMITH. Sierra Leone. Introd. par M. Whitfield. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 21.
- **odorata** HOOK. Madagascar. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 51, pl. 52. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 99, pl. I-II.
- **profusa**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 15.
- **salicifolia** DC. Java. Introd. par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. V (217). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 38.
- **speciosa** WILLD. Indes orient. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 127.
- CHIOCOCCA coriacea** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (J. Linden). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 231.
- **macrocarpa** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 230.
- **staminea** MART. et GAL. Mexique, env. de Xalapa (J. Linden). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 231.
- DECLIEUXIA Galeottii** MART. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 231.

- PAEDERIA marmorata** Ile Rodrigue. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.
- MORINDA jasminoides** Nouv.-Hollande, Port Jackson (Allan Cunningham, 1821). Introd. à Kew. — *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, II, sept. 1831, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- NERTERA depressa** BANKS. Nouv.-Zélande, Amérique australe, etc. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 39, pl. 2167. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 65, pl. 4.
- DAMNACANTHUS indicus** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- GUETTARDA dealbata** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 232.
- **dichotoma** MART. et GAL. (*Donkelaaria*). Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 233.
- HAMELIA lanuginosa** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 233.
- **nodosa** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 234.
- GONZALEA secunda** MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 235.
- HOUSTONIA ciliata** RAF. Etat de New-York. Découvert en 1816. — Rafinesque, *Ann. des sciences phys.*, V, 1820, p. 226.
- **grandiflora** RAF. — Rafinesque, *Ann. des sciences phys.*, V, 1820, p. 225.
- **heterophylla** RAF. Kentucky. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, V, 1820, p. 227.
- **oblongifolia** RAF. Etat de New-York. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, V, 1820, p. 226.
- **obtusifolia** RAF. Maryland, Kentucky, Virginie. — Rafinesque, *Ann. des sciences phys.*, V, 1820, p. 226.
- **rupestris** RAF. Kentucky. — Rafinesque, *Ann. des sciences phys.*, V, 1820, p. 226.
- OLDENLANDIA latifolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 235.
- PENTAS carnea** BENTH. var. **rosea**. Madagascar? Introd. au Muséum de Paris. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 25, pl. 978.
- RONDELETIA brilliantissima**. — A. Van Geert, *Cat. n° 70* (1873).
- **speciosa** (*R. odorata* JACQ.). La Havane. Introd. en 1830 par W. J. M'Leay chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*); IV, nov. 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1861.
- ROGIERA amœna** J. E. PL. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 442.
- **cordata** PLANCH. Guatémala (Hartweg, 1838). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 13, pl. 754. — Ch. Lemaire, *Jard. Fleur.*, II, 1852, pl. 122.
- **elegans** J. E. PL. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, ad. tab. 442.

- ROGIERA **gratissima** PLANCH. et LIND. Mont. de Chiapas, Mexique (Ghiesbreght). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 133, pl. 1570-71. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 5. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.
- **Menechma** J. E. PL. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, ad tab. 442.
- **Roezli** J. E. PL. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, ad tab. 442.
- **versicolor** CH. LEM. (*Rondeletia* HOOK.). Amér. centr., Panama (Seemann), Introd. en 1838 au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 112.
- ARACHNOTRYX **rosea** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden par Schlim. — J. Linden, *Hort. Linden*, 1859, pl. 2. — N. Funck *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 49, pl. 5.
- HINDSIA **violacea** BENTH. Brésil mér. Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 39, pl. 7. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 97.
- (*Heinsia*) **sp. nov.** (De Jonghe, Bruxelles). Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 65.
- PORTLANDIA **platantha** W. HOOK. Patrie? — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 60.
- AUGUSTA **glaucescens** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 114.
- **lanceolata** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 69.
- **oblongifolia** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 66.
- LINDENIA **rivalis** BENTH. Mexique. Introd. en 1856 par Ghiesbreght. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 5; *Hort. Linden*, pl. 6.
- CONDAMINEA **macrophylla** LIND. Andes de Mérida. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 2. — A. Van Geert, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- BOUVARDIA **angustifolia** H. B. K. Mexique (Humboldt et Bonpland). Introd. par Ch. Ehrenberg au Jard. bot. de Halle. — Schlechtendael, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 123, pl. 904.
- **Cavanillesi** DC. Introd. par M. Hartweg en 1846 à la Soc. d'hort de Londres. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 240, avec grav. noire.
- **Davidsoni**. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- **flava** DCNE. Mexique (Ghiesbreght). Introd. en 1845 chez M. L. Van Houtte. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 215, pl. 38.
- **Houtteana** SCHLECHT. Mexique. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 149, pl. 1024.
- **laevis** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 236.
- **Laura** (*B. longiflora* × *B. leiantha*) (Parsons, de Brighton). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. II, p. 241, pl. 21, fig. 2.
- **leiantha** BENTH. Guatémala (Hartweg). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 139. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 41, pl. 6 fig. 1.

- BOUVARDIA longiflora** H. B. K. Mexique (Humboldt), Guatémala (Skinner). — *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 115, pl. X.
- **Oriana** PARS. (*B. longiflora* × *B. leiantha*). Obtenu par M. Parsons, hort. à Brighton. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 159, pl. 1265. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 8, pl. II. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 241, pl. 21, fig. 1.
 - **scabrida** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 238.
 - **triphylla** SALISB. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Madrid en 1791 (Cavanille) et chez sir J. Banks en 1794. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 392.
- MANETTIA bicolor** PAXT.? Brésil, Rio de Janeiro (Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr., p. 9, pl. 5.
- **cordifolia** DC. Brésil, prov. de Minas Geraës (Martius). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 9 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 17.
 - **glabra** CHAM. et SCHL. Brésil (Chamisso et Schlechtendael). Introd. en 1833 de Buenos-Ayres par M. Neill, à Cannonmill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
 - **hirtella** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 238.
 - **metallica**. Péron. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.
 - **miniata** CH. LEM. Introd. d'Angl. chez M. L. Van Houtte en 1845. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 317.
- LUCULIA gratissima** SWEET. Népal (Dr Carey). Introd. en 1818. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833 (*Bot. Cab.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 244, pl. 47. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 324, pl. 87.
- **Pinceana** HOOK. Népal. Introd. chez M. Pince, fleur. à Exeter. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 65, pl. 11.
- REMIJA jasminiflora**. Brésil mérid. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- CINCHONA Calisaya**. Pérou (Dr Wallich). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 367.
- **Condaminea** HUMB., BONPL. Pérou, etc. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 207, pl. 15.
 - **gracilis**. — J. Linden, *Cat. Vente publ.* (1873).
 - **nobilis**. Pérou (1865). — J. Linden, *Cat. n° 22* (1869).
 - **succi-rubra** Bolivie (1861). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.
 - **tucujensis**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 8.
- HILLIA longiflora** SWARTZ. Martinique, Jamaïque. Introd. en 1789 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 437.
- **parasitica** JACQ. Martinique (Jacquin, 1754-59). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 14, avec grav. noire.

- HILLIA prasiantha** CH. LEM. (*Solandra oppositifolia* LOUD.). Indes occ. d'après Sweet, en 1824; Ceylan, d'après Loudon, 1820. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} livr., pl. VI (188).
- FERDINANDUSA elliptica** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 78.
- **ovalis** POHL. Brésil (Dr J. E. Pohl). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 87.
- COUTAREA diervilloides** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocaña). Introd. en 1851 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 3.
- **pubescens** POHL. Brésil. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Scherffiana** ED. AND. Nouv.-Grenade, prov. de Pasto (Ed. André, 1876). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 120, pl. 321.
- HOWARDIA caracasensis** WEDD. Vénézuéla (N. Funck). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 75, pl. 1423.
- HIGGINSIA Ortgiesi** (*Campylobotrys*). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).
- **regalis** HOOK. Mexique? (Ghiesbreght?). Introd. chez M. J. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 161, pl. 9. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 101, pl. 1663.
- **Roezli**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).
- MUSSAENDA macrophylla** WALL. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 258, avec grav.
- RANDIA Bowieana** ALL. CUNN. Brésil (Allan, Cunningham et Bowie, 1815). Introd. au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **zalapensis** MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 239.
- CATESBAEA latifolia** LINDL. Indes orient. Reçu en 1818 par M. Colvill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 133.
- CAMPYLOBOTRYS argyroneura** LIND. Mexique (Chiapas). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 3.
- **cupreata**. Guyane. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.
- **discolor** CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. H. Galeotti en 1847. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., misc. 37; V, 1849, pl. 427. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 42.
- **Ghiesbreghti** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, mars 1860. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 279. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 2.
- **pyrophylla**. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861), p. 2. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 mai 1861 et Exp. Soc. hort. Londres, 5 juin 1861.
- **refulgens** Hort. Mexique? — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860.
- **regalis** LIND. Mexique (Chiapas). — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860) et Exp. Soc. hort. Londres, 10 mai 1860.
- **smaragdina** LIND. Mexique (Chiapas). — J. Linden, *Cat.* n° 15 et Exp. Soc. hort. Londres, 10 mai 1860.
- COCCOSYPSELUM campanuliflorum**. Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 3.

COCCOSYPSELUM cupreatum. Cayenne. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1862.

— **metallicum** LIND. Guyane (1864). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (865), p. 8.
— A. Van Geert, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.

— **repens** SW. Jamaïque, St Domingue. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 194, pl. 13-14, fig. 3-5.

GARDENIA amœna SIMS. Indes orient.? Chine? Introd. en Angl. vers 1810 par le duc de Marlborough chez Lodigges. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 109. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 9, pl. 1186.

— **citriodora** HOOK. Port Natal. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 189, pl. 1254.

— **Devoniana** LINDL. Sierra Leone (Whitfield). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} livr., pl. X (191).

— **florida** LIN. Indes. Introd. en 1754. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— — **var. Fortuneana** LINDL. Chine (R. Fortune). Introd. à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 223, pl. V (177).

— — **var. fol. variegatis.** Chine. Japon. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 38.

— **globosa** HOCHST. Port Natal (Dr Krauss). Introd. par M. A. Steedmann chez M. Backhouse, d'York. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 241, pl. 951. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 14.

— **hexagona** CH. LEM. Brésil, île de Ste Catherine. Introd. par M. Gautier chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 92.

— **malleifera** HOOK. Sierra Leone (Miss Turner, Whitfield, 1843). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. VII (249).

— **Pannea.** Amér. mérid. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— **radicans** THUNB. **fol. var.** Japon. — A. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861, J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— **Rothmanni** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Angl. en 1774. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 101.

— **Sherbourniae** HOOK. Sierra Leone (Whitfield). Introd. en 1843 chez Miss Sherbourne. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 97, pl. X.

— **Stanleyana** HOOK. Sierra Leone (Whitfield). Introd. chez le comte de Derby. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr., p. 1, pl. 1.
— Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 52, pl. 4.

— **Thunbergi** AIR. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1773 par sir James Cockburn. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 554.

OXYANTHUS tubiflorus DC. Sierra Leone. Introd. chez le duc de Derby. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 253, pl. 737. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 245.

— **versicolor** LINDL. Cuba, St Domingue, Guyane. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 167, pl. VI (148).

- POSOQUERIA **coriacea** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 240.
- **formosa** J. E. PL. (*Stannia* KARST.). Caracas (Karsten). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 169, pl. 587 et p. 228, avec grav. noire.
- **fragrantissima** LIND. et AND. Brésil, Minas Geraës (J. Libon, 1862). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 138, pl. 27.
- **macrantha**. Mexique (Chiapas). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- **multiflora** CH. LEM. Brésil, prov. de S^{te} Catherine. Introd. en 1866 par M. Gautier chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 597. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 6.
- **revoluta** NEES. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 110, avec grav. noire.
- CASSUPA **Humboldtiana**. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858).

CAMPANULINÉES.

Campanulacées.

- CAMPANUMACA **japonica** SIEB. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862.
- **javanica** BLUME. Java, Himalaya. Introd. par Siebold. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 157, pl. 1264.
- **lanceolata** SIEB. et ZUCC. Japon (Siebold). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 179, pl. 927.
- CODONOPSIS **gracilis** HOOK. et THOMS. Sikkim (J. D. Hooker). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 159, pl. 1584.
- LEPTOCODON **gracilis** CH. LEM. (*Codonopsis gracilis* HOOK. f.). Sikkim-Himalaya. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 49.
- CANARINA **campanulata** LIN. Iles Canaries. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 310. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 37, pl. 1094.
- PLATYCODON **autumnalis** DCNE. Chine (G. H. Vachell, 1829). Introd. en 1845 par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 250.
- **grandiflorum** AL. DC. Daourie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 141, pl. 2332.
- — *var. fl. alb. semi pl.* Chine (R. Fortune). Introd. en 1845 à la Soc. d'hort. de Londres. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 224, avec grav. noire.
- — Variétés horticoles. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 241, avec pl. col.
- WAHLENBERGIA **capensis** DC. Cap de Bonne-Espér. (1787). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 33, pl. 3, fig. 5-7.
- **grandiflora** SCHRAD. Sibérie. Introd. en 1782 par John Bell. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 62.
- ROELLA **ciliata** LIN. Cap de Bonne-Esp., Ethiopie, Barbarie. Reçu en 1709 par Georges Clifort, de G. Roelle, prof. à Amsterdam et introd. par Fr. Masson en 1774. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1831, pl. 10. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1838, pl. 54. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 517.

- ROELLA elegans** CH. LEM. (*Hemigraphis elegans* NEES). Cap de Bonne-Espérance. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 295, pl. 53.
- PETROMARULA pinnata** PERS. Candie, Italie, Dalmatie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- CAMPANULA alpina** JACQ. Alpes. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 139.
- **barbata** LIN. var. **cyanea**. Introd. chez M. Anderson du Jard. bot. de Vienne. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 86, pl. 98.
- **colorata** WALL. Sikkim-Himalaya (Dr Wallich, 1821). Introd. à Kew en 1849 par J. D. Hooker. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 89. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 261, pl. 614.
- **divergens** WILLD. Hongrie, Bannat, Sibérie. Introd. en 1814 au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **fragilis** AL. DC. var. **hirsuta**. Italie mérid., île de Capri (Tonore). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **garganica** TEN. M^e Gargan, dans la Pouille (Tonore, 1825). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); III, juin 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **grandiflora** LIN. Sibérie, Tartarie. Introd. en 1782 en France et en Belgique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).
- — var. **albo-striata**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n^o 104 (1863).
- **lanceolata**. Chine septr. — A. Stelzner, *Cat.* n^o 1 (1862).
- **lilifolia** LIN. Tartarie. Introd. en France en 1784 par A. Thouin. — Drapiez, *Herb. de l'Anat. de fl.*, VII, 1834, pl. 480.
- **Loreyi** BOLL. Italie, bords de l'Adige (Dr Lorey, 1819). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 418.
- **macrantha** FISCH. var. **polyantha**. Obtenu au Jard. bot. de Goettingue. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **nobilis** LINDL. Chine (R. Fortune). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. V (247). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 172, pl. 128.
- — var. **alba** (*C. punctata* × *C. nobilis*). Obtenu chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 95, pl. 563.
- **peregrina** L. Liban, Algérie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 1, pl. 1, fig. 1-2.
- **persicifolia** LIN. var. **coronata** Hort. Introd. en 1850 par M. Putzeys, des jard. d'Arras. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 139, pl. 17, fig. 2. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 151, pl. 699.
- **Portenschlagiana** ROEM. et SCHULT. Dalmatie (Strangways). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 51.

- CAMPANULA Raineri** PERPENTI. Bords du lac de Côme. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 139, pl. 1908.
- **Scheuchzeri** LOBB. France. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 91, pl. 2205.
- **soldanellaeflora plena**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 93, pl. 1880.
- **strigosa** RUSS. Syrie (1857). — Ed. Morren, *Bely. hort.*, IX, 1859, p. 1, pl. 1, fig. 2.
- **vidali** WATS. Açores (Cap. Vidal). Introd. en Angl. par M. Wallace en 1851. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 114, avec grav. noire; III, 1853, pl. 274. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 65, avec grav. noire et p. 233, pl. 729.
- ADENOPHORA verticillata** FISCH. Sibérie (Pallas, 1768-74), Japon (Thunberg, 1775-76). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 280.
- MUSSCHIA Wollastoni** R. T. LOWE. Ile Madère (R. Th. Lowe, 1847). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 171. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 159, pl. 1376.

Lobeliacées.

- CLINTONIA pulchella** LINDL. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*); V, déc. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — *var. fl. alba*, *fl. cœrulea*, *fl. violacea*. Amer. septr. Introd. en 1833 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 33, pl. 1092.
- LOBELIA Brandti** STEND. Iles Canaries. Introd. en 1813 par M. Noisette. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 15.
- **Bridgesi** HOOK. et ARN. Chili mérid. (Bridges). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **cœlestis**. États-Unis (1831). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 129.
- **cardinalis** LIN. *var. Milleri* (*L. cardinalis* × *L. syphilitica*). Obtenu par Evans, jard. de MM. Bath, à Newhal. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Cavanillesi** ROEM. et SCH. Mexique. Introd. par le Dr Lehmann. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*). — Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 278, pl. 108.
- **concolor** MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 46.
- — *var.* Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 46.
- **coronopifolia** L.? Cap de Bonne-Espér. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 485. — A. Van Geert, *Cat. n° 61* (1867).
- **decurrens** SPRENG. Chili. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **densiflora** PAXT. Amériq. équinox. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 179, pl. 255.

- LOBELIA erinoides** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1759. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **Erinus** L. *var. flore pleno*. Afriq. austr. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 115, pl. 9.
- — *var. Xspeciosa* PAXTONI. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).
- **fenestralis** CAVAN. Mexique (Humboldt et Bonpland). Introd. par G. Fr. Dickson à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **fulgens** WILLD. Mexique (Humboldt et Bonpland, 1805). Introd. au Jard. des pl. de Paris en 1808. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 78. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 334.
- **Ghiesbreghtii** Hort. et CH. LEM. Mexique, prov. de Michoacan. Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 34. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 3.
- **heterophylla** LABILL. Ile de Van Diemen. Introd. chez M. W. Shenton, de Winchester. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 87.
- — *var. major*. Nouv.-Hollande. Introd. en 1840, chez M. Low, hort. à Clapton. — Ch. Morren, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 193, pl. 34.
- **lutea**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 16.
- **mucronata** CAV. Chili. Introd. en 1832 par Alex. Cruickshanks au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **orizabae** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 44.
- **parviflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 42.
- **pinifolia** L. Cap de Bonne-Espér. (Masson, 1786). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 33, pl. 3, fig. 1-4.
- **polyphylla** HOOK. et ARN. Chine, env. de Valparaiso. Introd. en Angl. en 1832 par Cumming et Bridges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*); V, févr. 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **puberula** MICHX. Caroline, Louisiane (Michaux, 1820). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **ramosissima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 41.
- **stricta** MART. et GAL. Mexique env. de Mexico (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 43.
- **surinamensis** WILLD. Surinam, Amériq. tropic. Introd. en 1786 en Angl. par Al. Anderson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 166.
- **syphilitica hybrida**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **Tupa** LIN. Chili. Introd. en 1824 par Brooke. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **velutina** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 41.

- TUPA blanda** DON. Pérou, Chili. Introd. en 1833 par M. Malleson chez sir Samuel Scott. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*). — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, X, p. 557, avec pl. col.
- **crassicaulis** W. Hook. Brésil. Introd. par Mathieu Libon, chez M. de Jonghe, hort. à Bruxelles. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 107.
- SIPHOCAMPYLUS amœnus** J. E. PL. Amériq. trop. (Ghiesbreght). Introd. au Jard. roy. de Laeken. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 273, pl. 619.
- **bicolor**. Etats-Unis (Al. Gordon). Introd. chez M. Low. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 325, pl. 90. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juill. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **bracteatus** DCNE. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.
- **canus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1821). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **coccineus** Hook. Brésil, Mont. des Orgues (W. Lobb). Introd. en 1845 chez M. Veitch. — Ch. Lemaire *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 59, pl. IX.
- — *var. leucostoma*. Obt. par M. Forekel, jard. du Roi, à Laeken, en 1850. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 5, pl. 648.
- **densiflorus** PLANCH. Nouv.-Grenade (Funck et Schlim, 1847). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 18, misc. n° 324. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.
- **denticulosus** PLANCH. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Funck et Schlim, 1846). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 19, misc. n° 324. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.
- **duploserratus** POHL. Env. de Rio de Janeiro (Pohl, 1818). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **elegans** PLANCH. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Funck et Schlim, 1846). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 19, misc. n° 324. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.
- **eximius** PLANCH. Nouv.-Grenade (Purdie). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 16, misc. n° 324.
- **floccosus** PLANCH. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.
- **fulgens**. Mexique (1866). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
- — *var. Humboldtianus*. Amériq. austr. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **Funckeanus** PLANCH. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Funck et Schlim). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 19, misc. n° 324. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.
- **glandulosus** Hook. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. en 1845 à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 401.
- **laevigatus** PLANCH. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Funck et Schlim, 1837). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 34, misc. n° 330. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1860), p. 7.

- SIPHOCAMPYLUS **lasiandrus** PLANCH. Nouv.-Grenade (Purdie). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 36, misc. n° 330.
- **Lindleyi** CH. LEM. (*S. microstoma* LINDL.). Nou v.-Grenade (Purdie). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 142.
- **longepedunculatus** POHL. Env. de Rio de Janeiro (Schott). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **macranthus** POHL. Env. de Rio de Janeiro (Pohl, 1817). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **microstoma** HOOK. Nouv.-Grenade. Introd. par W. Purdie au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 444.
- **mollis** PLANCH. Vénézuéla, prov. de Mérida (Schlim et Funck, 1846). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 36, misc. n° 330. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.
- **nitidus** POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraës (Pohl, 1821). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- — DE JONGHE. (*S. manettiaeflorus* HOOK.). Cuba. Introd. par M. De Jonghe. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 319, pl. 78.
- **Orbignyanus** AL. DC. Bolivie (Alcide d'Orbigny, 1826-33). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 15, pl. 544. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 425.
- **penduliflorus** DCNE. Caracas (Funck et Schlim). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 35, pl. 763. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.
- **polyphyllus** PLANCH. Nouv.-Grenade (Purdie). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 36, misc. n° 330.
- **psilophyllus** POHL. Prov. de Rio de Janeiro (Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **pulchellus** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocaña). Introd. par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 7.
- **Purdieanus** PLANCH. Nouv.-Grenade (Purdie). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 18, misc. n° 324.
- **sanguineus**. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867.
- **sceptrum** DCNE. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.
- **Schlimianus** PLANCH. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Schlim et Funck). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 34, misc. n° 330. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.
- ISOTOMA **senecioides** DC. *var. subpinnatifida*. Nouv.-Hollande. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 35, pl. 3, fig. 3-4.
- CENTROPOGON **affine** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 40.
- **cordatus** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 40.
- **cordifolius** DCNE. Guatémala. Introd. par M. L. Van Houtte. — Decaisne, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 362.
- **floccosus** PLANCH. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Funck et Schlim, 1846). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 16, misc. n° 324.

CENTROPOGON speciosus PLANCH. Vénézuéla, prov. de Mérida (Funck et Schlim). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 16, misc. n° 324.

— **surinamensis** PRESL. Amériq. trop. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 445, pl. 96.

— **tovarensis** PLANCH. et LIND. Colonie Tovar, Vénézuéla. Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 145, pl. 802. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.

HETEROTOMA nobelioides ZUCC. Mexique (Karminski). Introd. en 1858 par Tonel, frères, chez M. Aug. Tonel, à Gand. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 163, pl. 1454. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1861-62, p. 3.

Cyphiacées.

CYPHIA Phyteuma WILLD. Cap. de Bonne-Espér. Introd. en 1820 en Angl. par M. Colvill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 46.

Stylidiacées.

STYLIDIUM adnatum. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 184.

— **armeria** LABILL. Ile Van Diemen (Labillardière, 1792). Introd. par J. Drummond chez M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 286.

— **corymbosum**. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, IV, 1837, p. 433.

— **fruticosum** R. BR. Nouv.-Hollande austr. (R. Brown). Introd. en 1803 par P. Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 481.

— **graminifolium** SWARTZ. — Ch. Morren, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XI, 1837, avec pl. col.

— **Hookeri** J. E. PL. (*S. mucronifolium* Hook.). Australie, Riv. des Cygnes (Dr L. Preiss, 1837-40). Introd. chez Lucombe, Pince et C^{ie}. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 229, pl. 606. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 59.

— **laricifolium** PERS. Nouv.-Hollande, Port Jackson (R. Brown). Introd. en 1818. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 38.

— **nudum** LINDL. Nouv.-Hollande. Introd. par J. Drummond chez Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 90, avec grav. noire.

— **recurvum** GRAH. Australie. — *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 81, pl. 999. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 67, pl. 14, fig. 2.

— **saxifragoides** LINDL. Australie (Riv. des Cygnes). Introd. chez Veitch (1850). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 34. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 262, pl. 41, fig. 4-6.

— **scandens**. Australie (Colonel Lindsay). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 225.

Goodeniacées.

SCAEVOLA microcarpa CAVAN. Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en 1792 par le cap. Teuch chez S. Tolfrey. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 579.

- LESCHENAULTIA arcuata** DE VRIESE. Nouv.-Hollande (Dr L. Preiss, 1838).
Introd. par Drummond en Angl. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. VII (219).
- **biloba** LINDL. *var.* **Huntsi** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 189.
- **formosa** R. BR. Nouv.-Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 80.
- **splendens** HOOK. Australie, Riv. de Cygnes (J. Drummond). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 221, pl. IV (176).
- BRUNONIA australis** R. BR. Port Jackson. Reçu en 1834 par James Backhouse. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

AGGREGÉES.

Valerianacées.

- CENTRANTHUS macrosiphon** BOISS. Espagne (Boissier). Introd. par Vil-morin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 273.
- VALERIANA affinis** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 123.
- **barbareaeifolia** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 122.
- **Galeottiana** MART. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 124.
- **laciniosa** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 121.
- **latifolia** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 124.
- **pilosiuscula** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 122.
- **pulchella** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 123.
- **ramosissima** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 122.

Dipsacées.

- MORINA longifolia** WALL. Indes orient. (Wallich). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 169, pl. 127.
- SCABIOSA atropurpurea** L. fl. pl. Obtenue par M. Döllér, jard. du C^{te} de Schœnborn, à Vienne. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 41, pl. 1203.
- **caucasica** MARSCH. Asie Mineure (Tournefort), Caucase (Marschall). Introd. au Jard. des pl. de Paris et chez Loddiges en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 119. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 289.

Calycéracées.

CALYCERA balsamitaefolia RICH. Chili (Dombey). (Colycera, par erreur). — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, VII, 1820, p. 151, pl. 103, fig. 2.

— **Cavanillesi** RICH. Chili (Née). — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, VII, 1820, p. 151, pl. 103, fig. 1.

Composées.

VERNONIA latifolia CH. LEM. Brésil, Minas-Geraës. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 39.

— **praealta** WILLD. Caroline, Virginie, Pensylvanie. Introd. par James Sherard. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 404.

ACICARPHA spatulata RICH. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, VII, 1820, p. 152, pl. 104, fig. 2.

— **tribuloides** RICH. Buénos-Ayres (Commerson). — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, VII, 1820, p. 152, pl. 104, fig. 1.

SOMMEA calcitrapa BORY. Brésil. Introd. chez le Dr Sommé à Anvers. — Bory de St Vincent, *Ann. des sciences phys.*, VI, 1820, p. 90, pl. 87.

STOKESIA cyanea L'HÉR. Etats-Unis. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 74, pl. 8.

AGERATUM cordifolium. Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **Lisoni aureovariegatum**. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 65* (1869), p. 1.

STEVIA fascicularis. Mexique. Envoyé par G. Fr. Dickson à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

LIATRIS gracilis. Géorgie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 10.

— **scariosa** WILLD. Caroline, Pensylvanie. Introd. en 1739. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

CONOCLINIUM janthinum CH. MORR. (*Hebeclinium* HOOK.). Brésil. S^{te} Catherine (F. De Vos, 1847). Introd. chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 173, pl. 253.

HEBECLINIUM atrorubens CH. LEM. Mexique mér. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 310. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 70* (1862), p. 4.

— — **var. fol. aur. marg.** Mexique. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 mars 1871.

— **janthinum** W. HOOK. (*Conoclinium* MORR.) Brésil, île S^{te} Catherine. Introd. par Fr. De Vos chez M. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 129.

— — **var. fol. var.** Hort. Angl. — J. Linden, Exp. Gand, 5 mars 1865.

— **macrophyllum** DC. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862, p. 3. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **megalophyllum** CH. LEM. Mexique. Introd. par MM. Tonel chez M. J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, misc., p. 73. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.

EUPATORIUM glandulosum HUMB. et KUNTH. Env. de Mexico (Humboldt et Bonpland). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

MIKANIA atropurpurea Colombie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.

— **fastuosa** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., misc., 42.

— **scandens variegata**. Etats-Unis. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **Verschaffelti**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).

AGATHEA cœlestis CASS. Cap de Bonne-Esp. Reçu par Ph. Miller en 1753.

— Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 262.

— — **var. fol. aur. varieg.** Obtenu en Australie. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 296.

ASTER adulterinus NEES. (*A. nori belgii* × *A. laevigatus*). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **alpinus** LIN. Alpes. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 14.

— **concinus** WILLD. Amér. septr. Introd. vers 1800. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **cordifolius** LIN. Amér. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **cminus** WILLD. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— — **var. virgineus**. Caroline, env. de New-York. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **grandiflorus** LIN. Virginie. Introd. en 1719 par Catesby chez Th. Fairchildt, de Londres. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 508.

— **novae angliae** LIN. Canada, Virginie. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 129.

— **pauciflorus** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 66.

— **punicus var. demissus** LINDL. Amér. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **rubricaulis** LAM. Amériq.-septr. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 447.

— **sikkimensis** W. HOOK. Sikkim. Introd. à Kew en 1849 par J. D. Hooker. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 91. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 287, pl. 624

ADELASTER albivenius. Pérou. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.

GALATELLA punctata CASS. Hongrie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

MACHAERANTHERA tanacetifolia NEES. Nouv. Mexique. Introd. en 1850? au Jard. de Kew par M. Wright — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 222.

EURYBIA alpina LINDL. Nouv.-Zélande. Introd. chez M. Veitch, — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 564, p. 284, avec grav. noire.

EURYBIA **liliana**. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

OLEARIA **Gunniana** J. D. Hook. Tasmanie (Ronald Gunn, 1832). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 234.

— **Haasti** Hook. Nouv.-Zélande. Introd. par M. Veitch. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 242, avec pl. col.

— **pannosa** W. Hook. Nouv.-Holl. mérid. (Whitaker et Fox Talbot). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 28, avec grav. noire.

DIPLOPAPPUS **incanus**. Californie (Douglas). Introd. en 1832 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*); III, févr. 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

STENACTIS **speciosa** Lindl. Californie. Introd. en 1830 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*); V, oct. 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

BOLTONIA **glastifolia** L'Hér. Amér. sept. Introd. en 1758 par Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 294.

BELLIUM **crassifolium** Moris. Sardaigne (Moris, 1826). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

BELLIS **integrifolia** Mich. Etats-Unis (A. Michaux, 1788). Introd. par Drummond. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **perennis** Lin. var. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 161, pl. 584.

— — var. **Mère Gigogne**. — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 99, fig. 12.

BRACHYCOME **iberidifoia** Benth. Nouv.-Hollande. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 87, pl. 11, fig. 3.

GRINDELIA **grandiflora** W. Hook. Texas (Dr Wright). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 205, pl. 720. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 342, pl. 58, fig. 4-6. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 216.

— **inuloides** Willd. Texas. Introd. en 1835 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.

— **speciosa** Benth. Patagonie (cap. Middleton). Introd. par Wooler fils chez H. Wooler à Upper Tulse Hill. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 114, avec grav. noire.

SOLIDAGO **amplexicaulis** Mart. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 67.

— **glaberrima** Mart. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 67.

CHRYSOCOMA **squamata** Labill. Terre Van Diemen (Labillardière). Introd. par Ronald Gunn au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

BUPHTHALMUM **cordifolium** Walds. et Kit. Turquie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 195.

TELEKIA **speciosa** Baumg. Allemagne mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

DAHLIA **arborea**. — J. Verschaffelt, *Cat. n° 16* (1871).

— **imperialis** Ort. Mexique (B. Roezl). — L. Van Houtte, *Cat.* 1869.

- DAHLIA rosea** CAV. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Madrid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 73.
- **superflua** H. K. *var. maculata*. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 370, pl. 22.
- — **ALT. var. purpurea**. Mexique. Introd. en 1784 par la marqu. de Bude au Jard. bot. de Madrid (dir. Cavanilles). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 174.
- Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 356, pl. 114. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1856, p. 55, pl. 556; IX, 1853-54, p. 161, pl. 919; XIX, 1873, p. 111, pl. 1994; XIV, 1861, p. 27, pl. 1406. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 225, pl. 15; XX, 1870, p. 289, pl. 16.
- **M^{lle} Hortense de Knyff** (M. de Knyff, à Anvers). — Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 256, pl. 114.
- **Zenobia** Ch. Van Geert. Obtenu par M. Batteur. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 55, pl. 556.
- à feuilles panachées *var. Empereur Joseph I.* Obtenu par M. Döllner, jard. à Vienne. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 161, pl. 919.
- **vert** (Sieckmann). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 111, pl. 1994.
- **Jupiter** (Rawlings). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 27, pl. 1406.
- **Lilliputiens** Hort. Erfurt. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 225, pl. 15.
- **variabilis** DESF. *var. fig. 1. D^r Lejeune*; 2. **M^{lle} Joséphine Meunier**; 3. **Souvenir de Hodimont**. Gain de M^{lle} J. Meunier de Verviers. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 289, pl. 16.
- ACROCLINIUM roseum** HOOK. Australie sud-occ. (J. Drummond, 1835). Introd. à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 273, pl. 963. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 104, pl. 16, fig. 3-7.
- SILPHIUM perfoliatum** LIN. Pensylvanie, Caroline. Introd. en 1766. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **terebinthaceum** LIN. Caroline, Géorgie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **trifoliatum** LIN. Caroline, Virginie. Introd. en 1755. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- ESPELETIA argentea** H. B. K. Andes de Colombie. Introd. chez M. Linden par Funck et Schlim. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 1.
- **grandiflora**. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- **neriifolia** H. B. K. — Andes de Colombie. Introd. par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.
- ZINNIA elegans** WILLD. Mexique. Introd. en 1796 par la marqu. de Bude. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 181.
- — *var. fl. pleno*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1863, p. 189, pl. 1394. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 123, pl. 11. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 201, pl. 12; XII, 1862, p. 193, pl. 11.

- ZINNIA Haageana** RGL. *var. flor. ligulatis*. Mexique (Ghiesbreght).
Obtenu en 1860 par M. Haage d'Erfurt. — Ed. Morren, *Belg. hort.*,
XXII, 1872, p. 93 avec pl. noire.
- *tenuiflora* JACQ. Mexique. Introd. en 1799 par sir E. J. A. Woodfort au
Jard. bot. de Madrid (Cavanilles). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*,
V, 1831, pl. 368.
- WEDELIA aurea**. Mexique. Introd. en 1828 par Barclay. — Drapiez, *Encycl.*
et *Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- HELIOPSIS laevis** PERS. Pensylvanie, Caroline. Introd. en 1714. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl., II, déc. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*),
- FERDINANDA eminens** LAG. (*Dicalymma fragrans* CH. LEM.). Brésil. —
Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1835, misc., p. 37, avec grav. noire; VI,
1859, misc., p. 14. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1860.
- ECHINACEA Dicksoni**. Mexique. Introd. par G. F. Dickson à la Soc. d'hort.
de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai
1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- *intermedia* LINDL.? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 356.
- RUDBECKIA hirta** WILLD. Virginie. Introd. chez James Sherard vers 1732.
— Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 343.
- *pinnata* SCHRAD. Amériq. septr. Introd. en Angl. en 1803. — P. C. Van
Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 128.
- *triloba* MICHX. Caroline, Illinois. Cultivé en Angl. avant 1699 par Jacob
Bobart. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 22.
- DRACOPIS amplexicaulis** CASS. Louisiane. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*
de l'Angl., mars 1839.
- LEPACHYS columnaris var. pulcherrima** DCNE. Texas. — Ed. Morren,
Belg. hort., V, 1855, p. 130, pl. 21, fig. 4.
- OBELISCARIA columnaris** DC. Texas, Louisiane. Introd. en 1811, puis en
1824 par Th. Drummond à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire,
Ill. hort., IV, 1857, pl. 121.
- *pulcherrima* DC. Texas (Berlandier). Introd. en Angl. par Drummond
en 1836 chez M. Miller. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857,
p. 63, pl. 1213.
- RATIBIDA columnaris var. pulcherrima**. Texas. Introd. par Drum-
mond à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des*
serr. de l'Angl., IV, déc. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- GYMNOPSIS uniserialis** Hook. Texas (Drummond). — Ch. Morren, *Belg.*
hort., IV, 1854, p. 325, pl. 52, fig. 1.
- CHRYSOSTEMMA tripteris** LESS. Virginie, Caroline, Géorgie. Introd. par
Ph. Miller. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin
1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- CALLIOPSIS Drummondii**. Mexique septr. (Drummond). — Drapiez, *Encycl.*
et *Fl. des ser. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- *tinctoria var. atropurpurea*. Obtenue par James Tait en 1835. —
Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 5
(*Bot. Mag.*).
- COREOPSIS coronata**. Texas (Drummond, 1835). — Drapiez, *Encycl. et Fl.*
des ser. de l'Angl., IV, janv. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

- COREOPSIS diversifolia** ELL. Amér. septr. (Elliot). Introd. du Texas en 1835 par Drummond. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **filifolia**. Texas. Introd. en 1835 par Drummond en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **longipes**. Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **senifolia** MICH. Caroline, Géorgie (Michaux). Introd. en 1812 en Angl. par John Lyon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **tinctoria** NUTT. Louisiane (Nuttall, 1822). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 218.
- COSMIDIUM Burridgeanum** var. **atropurpureum**. Obtenu chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 55, pl. 1321.
- **filifolium** TORR. et GRAY. Texas (Drummond, 1834). Annuel. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 143, avec grav. noire.
- HELIANTHUS californicus** var. **insignis**. Etats-Unis d'Amér. Introd. par Jones et C^{ie} de Chatam Four Corners (États-Unis), chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 37, pl. 1517-18.
- **decapetalus** LIN. Canada. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **giganteus** LIN. Virginie, Canada. Introd. en 1714 par la duchesse de Beaufort. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 114.
- **grosseserratus** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 67.
- **mollis** WILLD. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* VI, nov. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **speciosus**. Mexique. Introd. par W. Higson chez E. Leeds, de Manchester. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- BIDENS sanguinea**. — L. Van Houtte, *Cat. n° 95* (1863).
- COSMUS bipinnata** WILLD. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Madrid en 1789. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 36.
- **diversifolius** OTTO var. **atrosanguineus** HOOK. Mexique. Introd. par M. Thompson, d'Ipswich. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 265, pl. 15.
- **scabiosoides** H. B. K. Mexique (Humboldt et Bonpland). Introd. par G. Fr. Dikson à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **tenuifolius**. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 82.
- XIMENESIA encelioides** CAVAN. Mexique. Introd. en Espagne par la marq. de Bute. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 566.
- BCEBERA incana**. Env. de Mexico. Introd. par Edw. Barnard. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

- TAGETES erecta** L. Variétés horticoles. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 313, pl. 44.
- COMACLINIUM aurantiacum** SCHEIDW. et PLANCH. Amér. centr. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 19, pl. 756.
- GAILLARDIA Amblyodon** J. GAY. Texas. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 9, pl. 2149.
- **bicolor** WILLD. Louisiane. Introd. en 1787. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 249.
- — *var.* **Drummondii** DC. Texas. Découvert par Drummond et envoyée au Jard. bot. de Glascew en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*); V, févr. 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **grandiflora** Hort. (*G. splendens* × *G. aristata*). Obtenu par M. N. Philippe, hort. à Sclessin. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 1, pl. 1183. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 139.
- **Loiseli**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 101 (1862).
- **pecta** SWEET. Caroline. Introd. par Th. Drummond chez M. Neill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — *var.* **tricolor** (Sauveur à Liège). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 337, pl. 643.
- BURRIELIA gracilis** DC. Californie (Douglas). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
- HELENIUM atropurpureum** KUNTH et BOUCHÉ. Texas (Engelmann). Introd. en 1845 au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 106.
- — *var.* **grandicephalum** CH. LEM. Obtenue par M. Mawet-Postula de Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 375.
- BAERIA chrysostoma** FISCH. et MEY. Nouv.-Californie. Introd. au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- LASTHENIA californica**. Californie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **glabrata**. Californie. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres, en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- MARSHALLIA caespitosa** NUTT. Texas. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839.
- PINCKNEYA ionantha** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. de Mompox). Introd. par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 4.
- **pubens** MICHX. Géorgie. Introd. par M. Leichtlin. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 13, pl. 1937.
- MADIA elegans** LINDL. Amériq. sept. N. O. Introd. en 1831 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 142. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

- OXYURA chrysanthemoides** Californie. Introd. en 1835 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- CALLICHROA platyglossa** FISCH. et MEY. Nouv.-Californie. Introd. au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.
- CLADANTHUS arabicus** CASS. Asie, Afriq. septr. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 467, avec pl. col.
- ACHILLEA millefolium** LIN. Europe. — Drapiez, *Herb. l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 534.
- HOLOGYMNE glabrata** BARTL. Californie (Douglas). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.
- ISMELIA maderensis**. Ile Madère (Weeb). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- PYRETHRUM carneum** BIEBST. Caucase. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 155, pl. 917.
- — *var. fulgens fl. plenissimo* (Simon-Louis). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 33, pl. 1731.
- — *roseum* M. BIEBST. Caucase. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 155, pl. 917.
- — Variétés horticoles. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 58. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 146, pl. 14. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 226. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 193, pl. 15. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 301. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 31, pl. 17. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, pl. 583.
- — *var. Delhayi* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 58.
- — *var. fig. 1. fl. pleno; 2. Gloire de Nimy; 3. Tom Pouce* (Bedinghaus). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 146, pl. 14.
- — *var. fig. 1. Théophile Massart; 2. Ambr. Verschaffelt; 3. Ch. Baltet.* Obtenus par M. Bedinghaus hort. à Nimy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 226.
- — *var. fig. 1. H. Galeotti; 2. N. Funck; 3. V. Lemoine; 4. Rouillard; 5. Ed. Boissier.* Bedinghaus, de Nimy. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 193, pl. 15.
- — *var. fig. 1. delicatissimum; 2. eximium; 3. Beauté de Laeken; 4. giganteum rubrum.* Obtenus par M. Vandervinnen de Laeken. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 301.
- — *var. fl. pl.* (H. J. Bedinghaus, de Nimy). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 31, pl. 17.
- — *var. Souvenir de Vandervinnen.* — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 583.
- CHRYSANTHEMUM carinatum** CURTIS. Maroc (Schousboe, 1791-93). Introd. en 1796 par MM. Fraser en Angl. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 49, pl. 1099.
- — *var. Burridgeanum.* — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 41, pl. 1313, fig. 1.

CHRYSANTHEMUM carinatum var. pictum (K. Burbidge de Colchester).

— N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1859, p. 54 et 97, pl. 9.

— — *var. venustum*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 41, pl. 1313, fig. 2.

— *frutescens* LIN. Madère, Canaries. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 286.

— *indicum* CASS. Variétés horticoles. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 552. — D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 411, pl. 282-83. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 163. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 260, pl. 17-18, fig. 8-10. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 272; pl. 298. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 141, pl. 1574. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 370. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 225, pl. 12. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 413; XII, 1865, pl. 451; XIII, 1866, pl. 492; XV, 1868, pl. 453; XVI, 1869, pl. 586. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 38, pl. 8; XVIII, 1871, p. 235, pl. 87.

— — *var. Curt.* Chine. Introd. en Angl. en 1764. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 552.

— — *var. fig. 1. Le Jongleur; 2. Bertenianum; 3. M^{me} Mirbel; 4. Renoncule; 5. Circée; 6. Bouton de Vénus; 7. La Fiancée; 8. Piquillo; 9. Rose Chéri; 10. Elise Miellez; 11. Le Pactole; 12. Paquerette; 13. Henriette Le Bois; 14. Poulidetto.* Miellez, hort. à Esquermes lez Lille. — D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 411; pl. 282-83.

— — *var. minimum* Hort. *var. 1. Ariane; 2. Quasimodo; 3. alveoliflorum; 4. Président Decaisne; 5. Dame blanche* (Lebois). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 163.

— — *var. fig. 1. Jeanne Amelie; 2. M. Turner; 3. Christine.* Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 260, pl. 17-18, fig. 8-10.

— — *var. fig. 1. Chromatella; 2. Aurora; 3. Illustration; 4. M^{me} Amb. Verschaffelt; 5. M. Domage; 6. M^{me} Thibaut.* Obtenus par M. Ad. Pelé, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 272.

— — *var. fig. 1. M^{me} Angèle Dumat; 2. Antigone; 3. Ninette; 4. Coquette; 5. M^{me} Marie Planès; 6. La Sibylle.* Obtenus par M. Lebois, hort. à Bourrasole près Toulouse. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 298.

— — *var. fl. roseo albo punctato.* Japon (R. Fortune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 141, pl. 1574.

— — *var. fig. 1. Dernier Adieu; 2. Marmouset; 3. Suavita; 4. Hielte Himmes; 13. Louiset Tessier; 19. Caméleon.* Obtenus par M. Lebois de Toulouse. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 370.

— — *var. Japonense* (R. Fortune). Introd. par Standish. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 225, pl. 12.

— — *var. fig. 1. Jacques Himmes; 2. Le Docteur Clos; 3. Le Camoëns; 4. Marie Crouzat; 5. Souvenir d'un ami; 6. Le Vésuve.* Obtenus par M^{me} Lebois de Toulouse. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 413.

- CHRYSANTHEMUM indicum sinense** var. fig. 1. **Ani Feills**; 2. **M. Schmidt**; 3. **Esther Himmes**; 4. **Justine Tessier**; 5. **Mimi Crouzat**; 6. **Pâques fleuries**. Obtenus par M^{me} V^e Lebois. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1866, pl. 451.
- — var. fig. 1. **Dona Carmen**; 2. **Soliman**; 3. **Aminta**; 4. **Damiette**; 5. **Telitzza**; 6. **Lucinda**; 7. **Rosabelle**. Obtenus chez M^{me} V^e Lebois. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 492.
- — var. fig. 1. **M^{me} la Baronne d'Ulimbert**; 2. **Fibreto**; 3. **M^{me} de Sabatier**; 4. **M. de Soulanges**; 5. **M^{me} la Comtesse de Mons**; 6. **Attila**; 7. **M. Astic**. M^{me} V^e Lebois. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 543.
- — var. fig. 1. **Aurélia**; 2. **Baron d'Ulimbert**; 3. **M. de Planet**; 4. **Sœur Mélanie**; 5. **Azzoletta**; 6. **Marie Lebarbier**; 7. **Comtesse de Flotte**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1769, pl. 586.
- — var. fig. 1. **Allietta**; 2. **Cléophas**; 3. **Lili Pithou**; 4. **Cosbi**; 5. **Dona Luisa**; 6. **Siloé**. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 38, pl. 8.
- — var. fig. 1. **Aurélien**; 2. **Taïda**; 3. **Maurice Jouglu**; 4. **M^{lle} Autier**; 5. **M^{me} Gambu**; 6. **Souvenir de M. Damage**; 7. **Aissa**. Obtenus par M^{me} V^e Lebois de Toulouse. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 235, pl. 87.
- **sinense** SAB. Variétés. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 3, avec pl. col.
- CALLISTEPHUS sinensis** NEES. Variétés. Chine et Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 84, avec pl. noires.
- — var. **Impériale gigantesque**. Obtenue par J. J. Gotthold et C^{ie} d'Ainstadt. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 89, pl. 1339.
- — var. **couronnées**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 9, pl. 1504.
- DIMORPHOTHECA Barberiae** HARU. Cafrérie (H. Bowker). Introd. à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 162, pl. 10, fig. 1-3.
- LAPEYROUSIA corymbosa** KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1791. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 121, fig. 2.
- **fissifolia** KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Angl. en 1808. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 121, fig. 1.
- TANACETUM elegans** DCNE. Californie (Boursier de la Rivière). Vivace. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 19, pl. 1191.
- CRASPEDIA glauca** SPRENG. Terre de Van Diemen. Introd. en 1836 par J. Backhouse chez son frère à York. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 5 (*Bot. Ser.*).
- **macrocephala**. Terre Van Diemen. Découvert par Will. Davidson, curateur du Jard. bot. de Hobart-Town. Introd. en Angl. par le D^r Wilson. Vivace. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **Richea** CASSINI. Ile Van Diemen. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 135, pl. 2134.

CASSINIA **leptophylla** R. BR. Nouv.-Zélande (Forster, 1777-78). Introd. en 1921 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 66, avec grav. noire.

RHODANTHE **Manglesi** LINDL. Australie, Riv. des Cygnes. Introd. en 1833 par sir J. Stirling chez le cap. R. Mangles. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 281, pl. 622. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*); III, juill. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*); IV, avril 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 587. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 100, pl. 8, fig. 5-9.

— — **var. maculata** Hort. W. Thompson, d'Ipswich, 1861. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 35, pl. 2291.

MORNA **nitida**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. en 1835 par le baron James Stirling. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **nivea**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes, Introd. chez R. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

WAITZEA **tenella** B. M. Australie (Riv. des Cygnes). Introd. par M. Thomson, d'Ipswich. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 163, pl. 11, fig. 4.

SWAMMERDAMIA **Antennaria** DC. Ile Van Diemen. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 270, avec grav.

HELICHRYSUM **bracteatum** ANDR. Nouv.-Hollande. Envoyé à M. Colville en 1799. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 350.

— — **var. incurvum** (Hort. Angl.). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1861, p. 193, pl. 16.

— **filiforme**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. vers 1799. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).

— **macranthum**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. chez Rob. Mangles. Annuel. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— **tricolor**. Terre de Van Diemen. Introd. en 1834 par Gunn. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

HELIPTERUM **eximium** DC. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1793 par le Colonel Paterson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 81, pl. 2312.

SCHCENIA **oppositifolia** STEETZ. Nouv.-Hollande, Baie du Roi Georges (lieut. Roe, 1817-22). Introd. par J. Drummond à Kew en 1845. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 301, pl. 630. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 149.

GNAPHALIUM **eximium** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1793 par le Colonel Will. Patterson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 36.

— **lanatum**, **fol. var.** Obtenu par M. de Ghellinck de Walle. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).

— **nepalense** LOISEL. Népal. Introd. en France par Noisette en 1827. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* VII, 1834, pl. 469

CINERARIA hybrida WILLD. Variétés horticoles. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 257. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 173, pl. 2347-48.

— — (*Senecio*) **var. Queen of May, Geertiana, leucanthemum, rubicunda, Olislaegersi, Oculus argenteus, Cardunculus, amethysta.** — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847 p. 257.

— — **var. fl. pleno.** Obtenues par MM. Haage et Schmidt. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 173, pl. 2347-48.

— **platanifolia** DESF. Brésil. Introd. en 1815 au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 591.

— **tussilaginis** (*Senecio*). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **Waterhousiana** (*C. tussilagifolia* \times *C. cruenta*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 37.

LIGULARIA Kaempferi (*Farfugium grande* LDL.). Chine. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— — **fol. arg. marg.** Chine (J. G. Veitch). — A. Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— — **fol. aur. punct.** Chine. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862.

ERYTHROCHAETE palmatifida. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1866).

DORONICUM Bourgaiei SCHULT. Iles Canaries (Bourgeau, 1855). Introd. à Kew. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 217, pl. 19. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 34, pl. 10, fig. 3.

PERICALLIS tussilaginis. Drapiez. *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

GYNOXYS fragrans W. HOOK. Guatémala (G. Ure Skinner), Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 18.

SENECIO ampullaceus. Texas. Introd. en 1835 par Drummond à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **cruentus** (*Cineraria*). Ile de Ténériffe. Introd. par Ph. B. Webb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, févr. 1839.

— — Variétés horticoles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 231, pl. 69.

— **densiflorus** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 66.

— **elegans** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1700 par Ch. Duthoit. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 532.

— **Kaempferi** DC. **var. cristata.** Japon (Kaempfer). Introd. par Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 282.

— **macroGLOSSUS** DC. Afrique australe (Sanderson). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 67, pl. 2188.

— **populifolius** DC. **var. lacteus.** Iles Canaries. Introd. par Ph. B. Webb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.

— **seminudus** BORY. Amér. sept., Kentucky. Reçu par M. Cornelissen, de Gand. — Bory St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, I, 1819, p. 303, pl. 12.

- SENECIO** *tussilaginis* L'HÉR. (*Cineraria*). Ile Ténériffe. Introd. en 1832 au Jard. bot. de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- FARFUGIUM** *grande* LINDL. Chine. Introd. par R. Fortune chez M. Glendinning, hort. à Chiswick. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 133. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 11, pl. 1187. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 356, pl. 62. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 218, pl. 19.
- DELAIREA** *odorata* CH. LEM. Cap de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 35; XIII, 1866, misc. ad tab. 476.
- CALENDULA** *chrysanthemifolia* Hort. Kew. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1790, par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 264.
- ARCTOTIS** *acaulis* LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. avant 1759. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 68.
- — *var. speciosa* DC. Cap de Bonne-Esp. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 61, pl. 1104.
- *maculata* WILLD. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 15.
- GORTERIA** *ringens* LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. chez P. Miller en 1755. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 68.
- GAZANIA** *Pavonia* Bot. Reg. Cap de Bonne-Esp. (James Niven). Introd. en Angl. en 1804 par G. Hibbert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 7. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 527.
- *splendens* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 235. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 265, pl. 22.
- DISTEMMA** (*Dissemma*) *carinatum* CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., misc. 2.
- *eglandulosum* CH. LEM. Nouv.-Hollande. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, misc., p. 56.
- XERANTHEMUM** *sesamoides* LIN. Cap de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 46, fig. 2.
- *variegatum*. Cap. de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 46, fig. 1.
- APLOTAXIS** *gossypina* DC. Himalaya (E. Gardner, 1818). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 169, pl. 1590-91.
- CHRYISIS** *compacta* RENEALM. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- CENTAUREA** *americana* NUTT. Amériq. septr. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 327.
- *balsamita* LUIK. Arménie. Envoyé en 1780 par M. André au Jard. des pl. à Paris. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- *depressa* M. BIEB. Hérie, Perse. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, juil. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- *gymnocarpa* MOR. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 321, pl. 21.
- *myriostigma* CH. LEM. Mexique. Introd. en 1855 chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 88.

- CENTAUREA **ragusina** LIN. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 321, pl. 20.
- KENTROPHYLLUM **arborescens** NECK. Europe mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- ONOPORDON **arabicum** LIN. Arabie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- CYNARA **Cardunculus** LIN. var. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- BARNADESIA **rosea** LINDL. Amér. mérid. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 337, pl. 51, fig. 1.
- CENTROCLINIUM **appressum** HOOK. Pérou. Introd. en 1830 par Cruckshanks au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **reflexum** HOOK. Pérou. Introd. en 1830 par Cruckshanks au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- ERYTHROLAENA **conspicua** SWEET. Mexico. Introd. en 1824 par M. Bullock chez M. Tate. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 23. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 498.
- STIFFTIA **chrysantha** MIKAN. Rio de Janeiro (Mikan, 1817). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 391. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 237, pl. 36, fig. 2.
- MUTISIA **Clematis** LIN. F. Pérou, Nouv.-Grenade. Introd. en 1859 par M. Triana chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 14* (1859), p. 6. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 68, pl. 5, fig. 1.
- **latifolia** DON. Chili, env. de Valparaiso. Introd. en 1832 en Angl. par Cuming et Bridges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- ISOTYPUS **rosiflorus** TRIANA. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Malines, 18 mars 1860.
- LASIOPUS **sonchoides**. Cap. de Bonne-Esp. Introd. au Jard. bot. de St-Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- LEUCOPHYTON **Browni**. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 26 juin 1864.
- MOSCHARIA **pinnatifida** RUIZ et PAV. Chili. Introd. en 1837. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, févr., 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.* XXII, 1872, p. 239, pl. 20.
- SONCHUS **macranthus** POIR. Canaries (Ledru et Broussonet, 1800). Introd. au Jard. bot. de Montpellier. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* V, 1831, pl. 319.
- CREPIS **rubra** WILLD. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 216.
- MULGEDIUM **macrorrhizum** ROYLE. Cachemire, Thibet (Dr Royle). Introd. à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 127, pl. VI. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 193.
- TROXIMON **glaucum** NUTT. Amériq. septr. Introd. en 1811. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

INDEX ALPHABÉTIQUE

DES CLASSES, FAMILLES, TRIBUS ET GENRES.

	Pages.		Pages.
Abelia	556	Acorus	54
Abies	37	Acroclinium	578
Abobiées.	277	Acrocomia	73
Abola	219	Acropera	193
Abronia.	266	Acrophorus	17
Abrus	346	Acrostichées	1
Abutilon	376	Acrostichum	1
Acacia	350	Acrotriche.	465
Acaciées.	350	Actinanthées	271
Acalypha	241	Actinidia	394
Acanthacées	529	Actiniopteris	3
Acanthephippium	170	Actinostachys.	21
Acantholimon.	463	Actinostrobilus.	32
Acanthophœnix	62	Ada.	219
Acanthorhiza	71	Adamia	303
Acer	357	Adansonia.	378
Aceranthus	439	Adelaster	536, 576
Aceras	229	Adelobotrys	307
Acérinées	355, 357	Adenandra.	359
Achillea	582	Adenophora	569
Achimenes.	550	Adesmia	345
Achras.	471	Adhatoda	534
Achyranthes	265	Adiantées	3
Acicarpa	575	Adiantum	3
Acineta.	195	Adlumia	391
Aconitum	433	Adromischus	291
Acontias	48	Aechmea	113
Acorées	54	Aegiphila	516

	Pages.		Pages.
Aeranthus	220	Amarantus	264
Aerides	221	Amaryllidées	116
Aeschynanthus	552	Amaryllis	121
Aeschynomene	345	Ambrosinia	42
Aesculus	355	Amelanchier	333
Aethionema	387	Amherstia	355
Agalmyla	552	Amherstiées	354
Aganisia	190	Ammyrsine	461
Agapanthées	95	Amomum	152
Agapanthus	96	Amorphophallus	43
Agathea	576	Ampélidées ou Vitacées	271
Agave	128	Ampelopsis	271
Agavées	128	Amphicome	538
Ageratum	575	Amphodus	347
Aggrégées	574	Amsinckia	501
Aglaonema	51	Amygdalées ou Drupacées	333
Agrostemma	385	Amygdalopsis	334, 335
Aiphanes	58	Amygdalus	334
Aitonia	363	Anacardiées	267
Akebia	440	Anacardiées ou Térébinthacées	267
Albuca	101	Anacardium	267
Alfonsia	74	Anagallis	470
Alismacées	41	Ananassa	115
Allamanda	479	Anaporées	49
Allium	101	Anaxagorea	437
Alloplectus	540	Anchusa	500
Allosurus	6	Ancylogyne	532
Almeida	359	Androcentrum	532
Alnus	246	Andromeda	445
Alocasia	44	Andropogon	78
Aloe	97	Andropogonées	77
Alôinées	97	Androsace	467
Alona	492	Aneimia	20
Allonsoa	520	Anemidictyon	21
Aloysia	514	Anemone	429
Alpina	152	Angelonia	520
Alsine	384	Angiopteris	21
Alsophila	18	Angraecum	223
Alternanthera	265	Anguloa	192
Althaea	373	Anguria	277
Altingiacées	301	Anhalonium	285
Alstroemeria	127	Anigozanthos	135
Alstroëmeriées	126	Anisanthes	150
Alyssum	387	Anisandrées	503
Alyxia	480	Ancetochilus	225
Amarantacées	264	Anomatheca	145
Amarantées	264	Anona	438
Amaranthus	265	Anonacées	437

	Pages.		Pages
Anoplophytum	108	Aristolochiées	252
Ansellia	187	Armeniaca.	334
Anthacantha	237	Armeniastrum	516
Anthadenia	553	Arnebia	526
Anthocercis	499	Arpophyllum.	165
Antholyza	150	Artanema	526
Anthurium	52	Artanthe	235
Anthyllis	342	Arthropodium	103
Antiaris	244	Arthrostemma	305
Antigonon.	263	Artocarpées	243
Antirrhinum	520	Artocarpus	244
Antrophium	7	Arum	42
Antrophyées	7	Arundina	174
Apétales ou Monochlamydées.	234	Arundinées.	76
Aphananthées	267	Arundo.	76
Aphelandra	533	Asagraea	87
Apios	348	Asarum	252
Aplotaxis	587	Asclepiadées	475
Apocynées	479	Asclepias	475
Apocynum.	481	Asimina	437
Aponogeton	41	Asparagacées	82
Aporum	169	Asparagus.	82
Aptosimum	524	Aspasia	204
Aquifoliacées	268	Asphodélées	99
Aquilegia	431	Asphodelus	102
Arabis	386	Aspidiées	14
Aracées	42	Aspidistra.	86
Arachnotryx	563	Aspidistrées	86
Arachys	345	Aspidium	15
Aralia	296	Aspléniées	9
Araliacées	296	Asplenium	10
Araucaria	35	Astelia	80
Araucariées.	35	Astéliées.	80
Arbutus	445	Aster	576
Arctocalyx.	542	Astérantées.	291
Arctostaphylos	446	Asterostigma	49
Arctotis	587	Astilbe.	302
Ardisia.	470	Astragalus.	344
Areca	61	Astrapaea	379
Arécées	56	Astrocaryum	73
Arenbergia	473	Astroloma.	465
Arenga.	63	Astronia	310
Argyreia	487	Astroniées	310
Argyrorchis	228	Astronium.	267
Ariocarpus.	285	Astrophytum.	287
Arisaema	42	Asystasia	532
Aristea	144	Atacanthus	531
Aristolochia	252	Atherospermées	256

	Pages.		Pages.
Atherurus	51	Beloperone	534
Athyrium	9	Benthamia.	299
Attalea.	74	Bentinekia.	67
Aubrietia	386	Berberidées.	438
Aucuba.	299	Berberidopsis.	440
Augusta	563	Berberis	439
Aurantiacées	359	Bertholletia	321
Aurantiées	361	Bertolonia.	308
Averrhoa	368	Beschorneria	134
Azalea	446	Besleria	539
Azara	389	Bessera.	96
Azorella	296	Betonica	510
Babiana	146	Betula	245
Bactris	72	Betulées.	245
Baeckea	318	Bezoin.	256
Baeobotrys.	471	Biarum.	42
Baeria	581	Bicornes.	441
Balsamifluées	301	Bidens	580
Balsamina.	371	Bifrenaria	191
Balsaminées	371	Bignonia	536
Bambusa	77	Bignoniacées	536
Bambusées	77	Billardiera.	381
Banisteria	373	Billbergia	111
Banistériées	373	Biota	32
Banksia	261	Bixa	389
Banksiées	261	Bixacées.	389
Barbacenia	115	Bixinées.	390
Bartholina.	230	Blakea.	310
Barkeria	180	Blakées	310
Barleria	532	Blandfordia	96
Barnadesia	568	Blechnum	3
Barosma	360	Bletia	170
Barringtonia	321	Bletiées	170
Barrota	55	Blumenbachia.	270
Bartonia	277	Bocconia	390
Batatas.	487	Boebera.	581
Batemannia	191	Boehmeria.	245
Batschia	501	Boenninghausenia	359
Bauhinia	354	Boldoa.	266
Bauhiniées	354	Bollea	189
Beaucarnea	82	Boltonia	577
Beaufortia.	319	Bomarea	128
Beaumontia	480	Bombacées	378
Begonia	271	Bombax	378
Bégoniacées	271	Bonatea	230
Bejaria.	461	Borassées	66
Bellis	577	Borassus	66
Bellium	577	Borbonia	339

	Pages.		Pages.
Boronia	360	Burlingtonia	202
Boroniées	360	Burrielia	581
Borraginées.	499	Bursaria	380
Borrage	500	Burtonia	337
Borreria	559	Butea	348
Bossiaea	338	Butomacées.	41
Botrychium	22	Buttneriacées	379
Bougainvillea	266	Buxées	237
Boussingaultia	264	Buxus	237
Boussingaultiées	264	Byrsonima	372
Bouvardia	563	Cabombacées	393
Bowenia	31	Cactées	284
Bowlesia	296	Cactus	290
Bractia	204	Cadia	350
Brachychiton	378	Caenopteris	17
Brachycome	577	Caesalpiniées	353
Brachyotum	306	Caladiées	43
Brachysema	335	Caladium	45
Brachystelma	478	Calamus	64
Brahea	70	Calandrinia	385
Brainea	9	Calanthe	173
Brassavola	184	Calathea	156
Brassia	218	Calboa	487
Bravoa	134	Calceolaria	518
Brillantaisia	531	Calectasia	80
Brodiaea	96	Calectasiées	80
Bromelia	114	Calendula	587
Broméliacées	111	Callées	52
Brongniartia	343	Calliandra	353
Broughtonia	181	Callicarpa	515, 516
Browallia	517	Callichroa	582
Brownea	354	Callicoma	305
Brownlowia	377	Calliopsis	580
Brugmansia	496	Calliprora	96
Brunonia	574	Callistachys	335
Brunsfelsia	517	Callistemon	319
Brunswigia	124	Callistephus	577
Brya	345	Calochortus	90
Bryanthus	446	Calodracon	86
Bryonia	277	Calonyction	488
Bryonopsis	277	Calopogon	228
Bryophyllum	291	Calostemma	125
Bucholtzia	265	Calothamnus	319
Buddleia	526	Calotropis	475
Bulbocodium	88	Calycanthacées	437
Bulbophyllum	169	Calycanthus	437
Bunchosia	373	Calycera	575
Buphthalmum	578	Calycéracées	575

	Pages.		Pages.
Calyciflores	267	Caryota	64
Calyptraria	307	Caséariées	278
Calyptrion	389	Casselia	512
Calythrix	318	Cassia	354
Calypetrocalyx	68	Cassiées	354
Calypetrogyne	68	Cassinia	585
Calystegia	491	Cassupa	567
Camaridium	201	Castanea	249
Camassia	100	Castilleja	528
Camellia	395	Casuarina	251
Cameraria	480	Casuarinacées	251
Campanula	568	Catakidozamia	30
Campanulacées	567	Catalpa	538
Campanulinées	567	Catasetum	195
Campanumaea	567	Catesbaea	565
Camphora	255	Cathcartia	390
Campsidium	538	Catoblastus	63
Camptosema	348	Catopsis	109
Campylobotrys	565	Cattleya	181
Campyloneuron	13	Cattleyopsis	184
Canala	483	Cayaponia	277
Canarina	567	Ceanothus	269
Canavalia	348	Cecropia	245
Canella	389	Cedronella	509
Canellacées	389	Cedrus	39
Canistrum	113	Celastracées	269
Cankrienia	469	Celastrées	269
Canna	158	Celastrus	269
Cannées	158	Celosia	264
Cantua	487	Célosiées	264
Capanea	542	Celsia	499
Capparidées	387	Centaurea	587
Capparis	387	Centradenia	305
Capraria	526	Centranthus	574
Caprifoliacées	556	Centroclinium	588
Caprifolium	558	Centropogon	572
Capsicum	494	Centrosolenia	541
Caragana	344	Centrostemma	476
Caraguata	110	Cephaelis	560
Cargillia	472	Cephalanthera	228
Carica	283	Cephalanthus	560
Carloduvica	56	Cephalotaxus	39
Carolinea	378	Céphalotées	302
Carpoxyton	62	Cephalotus	302
Carya	268	Cerasus	334
Caryocar	426	Ceratolobus	65
Caryophyllées	381	Ceratopteris	19
Caryophyllus	321	Ceratostema	461

	Pages.		Pages.
Ceratozamia	31	Chrysoscias	349
Cerbera	479	Chrysostemma	579
Cercis	354	Chymocarpus	371
Cereus	287	Chysis	172
Cerinthe	500	Cibotiées	17
Ceropegia	477	Cibotium	17
Ceroxylon	63	Cimicifuga	433
Cespedesia	364	Cinchona	564
Cestrum	398	Cineraria	386
Ceterach	11	Cinnamomum	254
Chaenesthes	495	Cionidium	17
Chaenomeles	331	Cipura	143
Chaenostoma	525	Cirrhaea	224
Chaetogastra	306	Cirrhopetalum	170
Chamaebatia	324	Cissus	271
Chamaecyparis	34	Cistacées	389
Chamaedorea	56	Cistus	389
Chamælauciées	318	Citharexylon	515
Chamaeranthemum	536	Citrosma	256
Chamaerops	70	Citrus	362
Charlwoodia	86	Cladanthus	582
Cheilanthées	7	Clarkia	314
Cheilanthes	7	Clausena	361
Cheiranthera	381	Clavija	471
Cheiranthus	386	Claytonia	586
Cheirostemon	378	Cleisostoma	223
Chelone	522	Clematis	426
Chenopodiacées	264	Cleome	387
Chenopodiées	264	Clerodendron	515
Chenopodium	264	Clethra	444
Chevalliera	113	Cleyera	394
Chilodia	511	Clianthus	343
Chimonanthus	437	Clidemia	310
Chiococca	561	Climacandra	471
Chionanthus	555	Clintonia	269
Chirita	553	Clitoria	346
Chironia	472	Clivia	120
Chlidanthus	124	Clusia	425
Chlorophytum	103	Clusiacées	425
Choisya	361	Cnidoscopus	238
Chondrorhyncha	192	Cobaea	487
Chorizema	336	Coburgia	124
Chrysanthemum	582	Coccoloba	263
Chrysis	587	Coccolobées	263
Chrysobactron	102	Coccopsyselum	565
Chrysocoma	577	Cochliostema	79
Chrysocynis	198	Cochlospermacées	390
Chrysophyllum	471	Cocos	74

	Pages.		Pages.
Codiaeum	238	Cordiaccées	501
Codonanthe	539	Coreopsis	580
Codonopsis	567	Coriaria	267
Cordylina	83	Coriariacées	267
Cœlia	170	Cornacées	299
Cœlogyne	172	Cornutia	516
Cœlogynées	172	Coronilla	344
Coffea	560	Correa	360
Colax	192	Coryanthes	193
Colchicacées	87	Coryciées	230
Colchicum	88	Corycium	230
Coleonema	359	Corydalis	391
Coleus	503	Corylées	246
Collandra	540	Corylopsis	301
Collania	128	Corylus	246
Colletia	271	Corymbiées	225
Colletiées	271	Corypha	68
Collinsia	521	Coryphées	68
Collomia	485	Cosbaea	437
Colocasias	43	Cosciniun	441
Cologania	346	Cosmanthus	502
Colquhounia	510	Cosmelia	466
Columnnea	539	Cosmidium	580
Colutea	344	Cosmus	580
Colvillea	354	Cossignya	355
Comaclinium	581	Costus	152
Combretacées	311	Cotoneaster	333
Combretées	311	Cotyledon	291
Combretum	311	Courantia	293
Commélinacées	78	Couroupita	321
Commelyna	78	Coussapoa	245
Comparettia	202	Coutarea	565
Composées	575	Cowania	324
Condaminea	563	Craspedia	585
Conanthera	103	Crassula	291
Conanthérées	103	Crassulacées	291
Conifères	32	Crataegus	332
Conocéphalées	245	Crawfurdia	474
Conoclinium	575	Crepis	589
Conostylis	135	Crescentia	538
Convallaria	81	Crinées	118
Convolvulacées	487	Crinum	119
Convolvulus	490	Crococoma	146
Cooperia	116	Crocus	142
Copernicia	70	Crossandra	532
Coprosma	559	Crotalaria	339
Corallorrhiza	166	Crotonées	237
Cordia	501	Crowea	360

	Pages.		Pages.
Crucianella	559	Cynometra.	355
Crucifères	386	Cynometrées	355
Crybe	228	Cynoglossum	501
Cryptanthus	115	Cynorchis	230
Cryptochilus	172	Cypella	141
Cryptocoryne	42	Cypéracées	76
Cryptocorynées	42	Cyperus	76
Cryptogames vasculaires	1	Cyphia	573
Cryptomeria	35	Cyphiacées	573
Cryptophragmium	531	Cyphokentia	61
Cryptostegia	475	Cypripédiées	231
Cucumérinées	276	Cypripedium	231
Cucumis	277	Cyrtandra	553
Cucurbitacées	276	Cyrtandracées	551
Culcasia	48	Cyrtanthées	118
Cumingia	103	Cyrtanthera	534
Cunila	505	Cyrthanthus	118
Cunonia	305	Cyrtochilum	218
Cunoniées	305	Cyrtodeira.	541
Cupania	356	Cyrtomium	14
Cuphea	311	Cyrtopodiées	188
Cupressinées	32	Cyrtopodium	188
Cupressus.	33	Cyrtosia	224
Cupulifères	245	Cyrtostachys	67
Curculigo	134	Cystidanthus	476
Curcuma	152	Cystopteris	16
Curmeria	52	Cystorchis.	227
Cuspariées	359	Cytinacées	251
Cyanella	102	Cytisus	341
Cyanophyllum	310	Daboecia	446
Cyanotis	79	Dactylicapnos.	391
Cyathea	19	Dactylis	77
Cyathéacées	18	Daemonorops.	65
Cyatoglottis	225	Dahlia	578
Cycadées	29	Dais.	257
Cycas	29	Dalbergiées	349
Cyclamen	469	Dalea	342
Cyclanthacées	56	Dalechampia	242
Cyclanthus	56	Dammara	36
Cyclobothra	90	Damnacanthus	562
Cyenochoes.	198	Danaea.	21
Cydonia	331	Danaeacées	21
Cydoniacées	331	Daphne.	257
Cymbidiées	187	Darlingtonia	334
Cymbidium	187	Dasyllirion	82
Cyminosma	361	Datura.	495
Cynanchum	475	Davalliées	16
Cynara.	588	Davidsonia.	323

	Pages.		Pages.
Daviesia	337	Dimorphanthus	298
Davallia	16	Dimorphotheca	584
Daubenia	100	Dion	30
Decaisnea	441	Dionaea	301
Deckenia	62	Dioscorea	135
Deckeria	63	Dioscoreacées	135
Declieuxia	561	Diosma	359
Dehaasia	254	Diosmées	359
Dekinia	505	Diospyros	472
Delairea	587	Diplacus	525
Delarbrea	296	Dipladenia	482
Delphinium	431	Diplaziées	12
Dendrobiées	166	Diplolaena	360
Dendrobium	166	Diplopappus	577
Dendromecon	391	Diplopeltis	355
Dendropanax	299	Diplothemium	75
Deparia	17	Diplusodon	312
Desfontainia	475	Dipodium	188
Desmodium	345	Dipsacées	574
Desmoncus	72	Dipteracanthus	531
Deutzia	304	Dipteris	14
Diandrées	554	Dircaea	542
Dianella	82	Dischidia	476
Dianthus	381	Disciflores	267
Diapensia	556	Disa	230
Diapensiacées	556	Disemma	282
Diastemma	546	Disisocactus	289
Dibrachion	350	Disteganthus	114
Dichorisandra	79	Distegocarpus	246
Dichosema	336	Distemma	587
Dichrotrichum	551	Distylidium	301
Dicksônia	17	Diuridées	228
Dicksoniées	17	Dodecatheon	469
Dictyanthus	476	Dolichos	349
Dicotylédones	234	Dombeya	379
Dictyocaryon	63	Donkelaaria	559
Didymocarpus	552	Doodia	11
Didymochlaena	12	Doronicum	586
Didymopanax	298	Dorstenia	243
Dieffenbachia	49	Doryanthées	134
Dielytra	391	Doryanthes	134
Diervilla	557	Doryopteris	6
Dietes	140	Dossinia	227
Digitalis	527	Douglasia	467
Dilivaria	532	Draba	387
Dillenia	435	Dracaena	82
Dilleniacées	435	Dracocephalum	509
Dillwynia	338	Dracaenopsis	86

	Pages.		Pages.
Dracontium	54	Epacridées	464
Dracophyllum	466	Epacris.	465
Dracopis	579	Epidendrées	161
Dracunculées	42	Epidendrum	175
Dracunculus	43	Epigaea	444
Drakea	228	Epimedium	438
Drimia	100	Epipactis	228
Drimys.	436	Epiphyllum	289
Drosera	301	Epipogon.	228
Droséracées.	301	Episcia.	541
Drupacées	333	Epistephium	225
Dryadées.	322	Equisétacées	22
Dryandra	262	Equisetum.	22
Drymonia	540	Eranthemum	535
Dufourea	491	Eranthis	430
Duranta	515	Eremostachys.	511
Durio	378	Eremurus	102
Duvalia	479	Eria.	170
Duvaua.	267	Erica	441
Dyckia.	104	Ericacées	441
Ebénacées	472	Eriées.	170
Ebenus.	341	Erinus	527
Echeandia.	103	Eriobotrya.	333
Echeveria	292	Eriodendron	378
Echinacea.	579	Eriogonées	262
Echinocactées.	284	Eriogonum	262
Echinocactus	285	Eriopsis	190
Echinocereus	288	Eriostemon	360
Echinopsis.	288	Erisma.	380
Echites.	481	Erodium	364
Echium	500	Ervum.	345
Edgeworthia	257	Erysimum.	387
Edwardsia.	349	Erythraea.	474
Ehretia.	499	Erythrina	347
Élaeagnacées	258	Erythrochaete	586
Elaeagnus.	258	Erythrochiton.	359
Elæis	74	Erythrolaena	588
Elæocarpées	377	Erythronium	89
Elaeocarpus	377	Erythrochis	224
Elektaria	152	Erythroxylées	372
Elisena.	124	Erythroxylon.	372
Embothriées	261	Escallonia	304
Embothrium	261	Escalloniées	304
Empétracées	242	Eschscholtzia.	390
Empetrum.	242	Espeletia	578
Enantioblastées	78	Esterhazy.	528
Encephalartos	29	Eubasellées.	264
Enkianthus	446	Eucaesalpiniiées	353

	Pages.		Pages.
Eucalyptus	319	Feuillaea	277
Eucharidium	21	Févilliées	277
Eucharis	125	Ficoïdées ou Mésembryanthé-	
Eucodonia	551	macées.	283
Eucodonopsis	551	Ficus	243
Eucomis	100	Fittonia	530
Eucrosia	117	Fitz-Roya	33
Eugenia	320	Forsythia	555
Eulalia	78	Fortunaea	268
Eulinées	372	Fougères.	1
Eulophia	187	Franosa	296
Eulophiées	187	Franciscea	517
Euloranthées	251	Francoa	303
Eumimosées	350	Francoées	303
Eupatorium	576	Frangulacées	269
Euphorbia	236	Fraxinées	555
Euphorbiacées	236	Fraxinus	555
Euphorbiées	236	Fremontia	378
Euphoria	356	Fremontiées	378
Eupodium	21	Frenela	32
Eupolygonées	262	Freycinetia	55
Eurya	394	Freziera	394
Euryale	391	Fritillaria	91
Eurybia	576	Fuchsia	314
Eurycles	125	Fumariacées	391
Eustoma	473	Funckia	95
Eutaxia	338	Furcraea	134
Euterpe	58	Gaillardia	581
Euthymelæées.	556	Galactia	348
Eutoca	502	Galactodendron	244
Evelyna	174	Galanthées	116
Evolvulus	491	Galanthus	116
Evonymus	269	Galatella	576
Ewyckia	310	Galaxia	143
Exacum	473	Galeandra	187
Exadenus	474	Galegées.	342
Fabago	362	Galeottia	189
Fabiana	498	Galium	559
Fagraea	483	Galphimia	373
Fagus	249	Gamopétales	441
Falkia	491	Garcinia	425
Farfugium	587	Gardenia	566
Fatsia	298	Gardoquia	505
Ferdinanda	579	Garrya	300
Ferdinandusa	565	Gasteria	98
Fernandezia	219	Gastrolobium	337
Ferraria	142	Gastronema	118
Festucées	77	Gaultheria	444

	Pages.		Pages.
Gaura	318	Gompholobium	336
Gaussia.	59	Gomphrena	265
Gautiera	444	Gomphrenées	265
Gaylussacia	462	Gonathanthus.	44
Gazania	587	Gongora	192
Geissomeria	533	Gonocalyx.	463
Gelasine	143	Gonolobus.	476
Gelonium	242	Gonzalea	562
Gelsemium	483	Goodeniacées	573
Genetyllis.	318	Goodia.	339
Genista.	341	Goodyera	227
Genistées	338	Gordonia	395
Gentiana	473	Gorteria	587
Gentianées	472	Gossypium	375
Geodorum.	188	Govenia	188
Geoffroya	349	Grabowskia	495
Geonoma	67	Graminées	76
Géraniacées.	364	Grammanthes.	291
Géranianthées.	355	Grammatocarpus	278
Géranisées	364	Grammatophyllum	188
Geranium	364	Granatées	322
Gerardia	528	Graptophyllum	534
Gesneria	513	Gravesia	308
Gesneriacées	539	Grevillea	260
Gethyllis	126	Grévilées	259
Geum	324	Grewia.	377
Gilia	485	Grias	321
Gincko	39	Griffinia	118
Gladiolus	147	Grindelia	577
Glaziova	75	Griselinia	300
Gleichenia.	19	Grislea.	311
Gleicheniacées	19	Grobya.	190
Globularia.	516	Guaiacum	362
Globulariées	516	Guarea.	363
Gloneria	560	Guatteria	437
Gloriosa	95	Guettarda	562
Gloxinia	546	Guichenotia	379
Glumacées	76	Guilielma	73
Glycine	346	Gunnera	301
Gnaphalium	586	Gustavia	321
Gnidia	258	Guzmannia	110
Godetia.	313	Gymnogramma	9
Godoya.	364	Gymnopsis	579
Godwinia	54	Gymnopermes.	29
Goethea	374	Gymnostachium	530
Goldfussia.	532	Gymnothrix	76
Gomphia	363	Gynandropsis.	387
Gomphocarpus	475	Gynierium	77

Greyi

	Pages.		Pages.
Gynoxys	586	Hemionitis.	7
Habenaria.	230	Hemitelia	19
Habenariées	230	Henfeya	532
Habranthus	117	Hepatica	429
Habrothamnus	498	Heppiella	545
Haemadictyon.	481	Heracleum.	296
Haemanthées	120	Hermannia	379
Haemanthus	121	Herpestes	526
Haemodoracées	135	Herrania	379
Hakea	260	Hesperis	387
Halenia.	474	Hesperoscordum	96
Haloragées	301	Heterocentron	305
Hamamelidées.	301	Heteropteris	3, 373
Hamamelis	301	Heterotoma	573
Hamelia	562	Heterotrichum	310
Hardenbergia	347	Heterotropa	252
Hariota.	289	Heuchera	302
Haworthia.	98	Hexacentris	530
Hebecladus	494	Hibbertia	435
Hebeclinium	575	Hibiscées	374
Hebenstreitia	516	Hibiscus	374
Hechtia.	104	Higginsia	565
Hedera.	299	Hillia	564
Hedychium	151	Hindsia	563
Hedysarées	344	Hippeastrées	116
Hedysarum	344	Hippeastrum	117
Heintzia	541	Hippion	474
Helcia	204	Hippocastanées	355
Helenium	581	Hodgsonia.	276
Heliamphora	394	Hohenbergia	114
Helianthemum	389	Hoitzia.	486
Helianthus.	580	Holboellia.	440
Helichrysum	585	Holmskioldia	516
Heliconia	159	Hologymne	582
Heliophila.	387	Homaliées	278
Heliopsis	579	Homalium.	278
Heliotropium.	499	Homalonema	51
Helipterum	585	Hoplophytum.	112
Helleborus	430	Hordéacées.	77
Helminthostachis	22	Horkelia	325
Hélobiées	41	Hosackia	342
Helonias	87	Hosta	516
Helwingia.	298	Hoteia	302
Hemerocallis	102	Houlletia	195
Hemiandra	511	Houstonia	562
Hemigraphis	531	Hovea	399
Hemimeris	520	Howardia	565
Hémionitidées.	7	Hoya	476

	Pages.		Pages.
Huntleya	189	Isochilus	175
Hura	242	Isoétées	22
Hyacinthus	99	Isoetes	22
Hydrangea	303	Isoloma	544
Hydrangées	303	Isonandra	471
Hydrastis	433	Isopogon	259
Hydrocharidées	41	Isotoma	572
Hydrocotyle	294	Isotypus	588
Hydrocotylées	294	Ixia	144
Hydrolea	503	Ixiées	144
Hydrolacées	503	Ixora	561
Hydropeltis	393	Jaborosa	494
Hydrophyllacées	501	Jacaranda	538
Hymenocallis	125	Jacquemontia	490
Hymenodium	2	Jacquinia	471
Hyménophyllacées	1	Jambosa	321
Hyophorbe	58	Jasminées	554
Hyospathe	58	Jasminum	554
Hypericinées	394	Jatropha	237
Hypericum	394	Jonesia	355
Hyphaene	67	Jossinia	321
Hypocyrta	539	Juanulloa	495
Hypoestes	536	Jubæa	75
Hypoxidacées	134	Juglandacées	268
Hypoxis	134	Juglans	268
Hyptis	504	Juniperus	32
Iberis	387	Justicia	535
Iguanura	68	Kaempferia	151
Ilex	268	Kageneckia	324
Ilicinées ou Aquifollacées	268	Kalmia	461
Ilalaire	278	Karatas	114
Illicium	437	Kaulfussia	21
Imantophyllum	121	Kefersteinia	190
Impatiens	371	Kennedya	347
Indigofera	342	Kentia	59
Inga	353	Kentrophyllum	588
Ingées	353	Kerria	323
Iochroma	495	Kielmeyera	394
Ionopsidium	387	Kingia	80
Ionopsis	219	Kingiées	80
Ipomaea	488	Klugia	553
Ipomopsis	486	Kniphofia	97
Iresine	266	Koellensteinia	190
Iriarte	63	Kohleria	544
Iris	136	Kolbia	283
Isandrées	463	Korthalsia	66
Ismelia	582	Labatia	471
Ismene	125	Labichea	354

	Pages.		Pages.
Labiées	503	Léonotus	511
Lablavia	349	Leonice	438
Laburnum	340	Leonurus	511
Lacaena	191	Leopoldinia	58
Laccospadix	62	Lepachys	579
Lachenalia	99	Lepanthes	162
Lachnaea	257	Lépidocaryées	64
Laelia	185	Lepidocarium	66
Laeliées	174	Lepidostemon	488
Lafoensia	312	Lepidozamia	31
Lagerstroemia	313	Lepinia	480
Lagetta	257	Lepismium	289
Lagochilium	533	Leptocodon	567
Lagunaea	374	Leptodactylon	486
Lalage	339	Leptogrammées	8
Lambertia	260	Leptopteris	20
Lamium	511	Leptosiphon	486
Lamourouxia	528	Leptospermées	318
Lamprococcus	113	Leptospermum	318
Lanaria	135	Leptotes	184
Lansium	363	Leschenaultia	574
Lantana	514	Leuchtembergia	285
Lapageria	88	Leucoium	116
Lapageriacées	88	Leucophyton	588
Lapeyrousia	584	Leucopogon	465
Laportea	245	Leucothoe	444
Lardizabala	441	Lewisia	386
Lardizabalées	440	Leycesteria	557
Larix	38	Liatris	575
Lasiandra	305	Libertia	143
Lasiopus	588	Libocedrus	32
Lasthenia	581	Libonia	534
Lastrea	14	Licuala	69
Latania	67	Liebigia	552
Lathyrus	345	Ligularia	586
Laurinées	254	Ligustrum	554
Laurophyllus	267	Liliacées	89
Laurus	256	Lilium	91
Lavandula	504	Limatodes	171
Lavatera	373	Limnanthées	364, 367
Lavradia	388	Limnanthemum	475
Lecythidées	321	Limnanthes	367
Lecythis	321	Limnocharis	41
Ledebouria	87	Limodorées	228
Ledenbergia	267	Limodorum	228
Ledum	461	Limonia	361
Leianthus	474	Linacées	372
Lennea	381	Linaria	521

	Pages.		Pages.
Lindenia	266, 563	Lupinus	339
Lindleya	324	Luvunga	361
Limnanthées	372	Luxemburgiées	364
Linum	372	Lycaste	191
Liparia	338	Lychnis	384
Lipariées	165	Lycium	495
Liparis	165	Lycopersicum	492
Lippia	515	Lycopodiacées	22
Liquidambar	301	Lycopodium	32
Liriodendron	436	Lycoris	119
Lisianthus	474	Lygodiacées	21
Listera	226	Lygodium	21
Lithospermum	500	Lyonia	444
Litseaées	255	Lysimachia	469
Littaea	133	Lythariées	311
Littonia	88	Lythrées	319
Livistona	69	Maackia	349
Loasa	278	Macadamia	251
Loasées	277	Machaeranthera	576
Lobelia	569	Machaerium	349
Lobeliacées	569	Machaonia	560
Locheria	550	Machilus	255
Loddigesia	341	Mackaya	534
Lodoicea	66	Macleania	461
Loganiacées	483	Macodes	227
Lomaria	2	Macradenia	224
Lomariées	2	Macrochordion	113
Lomatia	261	Macromeria	500
Lomatophyllum	98	Macrozamia	30
Lonchitis	6	Madia	582
Lonicera	557	Mælenia	184
Lopezia	318	Magnolia	435
Lophosoria	19	Magnoliacées	435
Lophospermum	521	Maharanga	500
Lophostachys	532	Mahernia	379
Lopimia	374	Mahonia	440
Loranthacées	251	Majorana	505
Loranthus	251	Malaxiées	165
Lotées	342	Malaxis	165
Lowea	331	Malcomia	387
Loxoma	1	Malesherbia	279
Loxomacées	1	Malesherbiées	279
Luculia	564	Malortiea	58
Lucuma	471	Malouetia	480
Ludovia	56	Malpighia	372
Luddemannia	198	Malpighiacées	372
Luhea	377	Malpighiées	372
Luisia	220	Malus	331

	Pages.		Pages.
Malva	373	Mélastomacées.	305
Malvacées	373	Melia	363
Malvées	373	Méliacées	363
Mammea	425	Mélianthées.	355, 358
Mammillaria	284	Méliées	363
Mandirola	549	Melocactus.	284
Mandragora	494	Menispermacées	441
Manettia	564	Menonvillea	387
Mangifera	267	Mentha.	505
Manihot	241	Menziezia	446
Mantisia	151	Merendera.	88
Mappa	242	Meriania	307
Maranta	153	Merianiées	307
Marantées	153	Mertensia	20
Marattia	21	Meryta.	298
Marcetia	306	Mesembryanthémacées. . .	283
Marica	141	Mesembryanthemum	283
Marlea	299	Mésembryées	283
Marsdenia	476	Mesochlaena	11
Marshallia	581	Mesospinidium	209
Marsypianthes	504	Mespilus	332
Martinesia.	73	Messerschmidia	499
Martynia	553	Methonica	95
Marumia	309	Metrodorea	361
Masdevallia	163	Metrosideros	319
Massangea.	110	Metroxylon	65
Massonia	100	Metternichia	498
Mathiola	386	Meyenia	530
Matisia.	377	Miconia	309
Matonia	19	Miconiées	309
Maurandia.	521	Microchilus	226
Mauritia	66	Microliciées.	305
Maxillaria	199	Microsperma	277
Maxillariées	198	Microtis	228
Maximilana	75	Mikania	576
Maximowiczia.	437	Milla	96
Maytenus	269	Miltonia	218
Meconopsis	390	Mimosa	350
Medipilla	309	Mimosées	350
Médinillées	309	Mimulus	525
Megaclinium	170	Mina	487
Meiracyllium	165	Minkeliersia	348
Meisteria	455	Mirabiliées	266
Melaleuca	319	Mirabilis	266
Mélanthiacées	87	Mirbelia	336
Melanthium	87	Mitraria	539
Melasanthus	514	Modecca	283
Melastoma.	306	Modeccées	283

	Pages.
Mogiphanes	265
Mohria	21
Momordica	276
Monacanthus	197
Monarda	509
Monimiacées	256
Monimiées	256
Monocera	377
Monochaetum	307
Monochlamydées	234
Monocotylédones	41
Monodora	438
Monolena	309
Monsonia	364
Monstera	52
Moraea	139
Moræées	136
Morées	243
Morenia	58
Morina	574
Morinda	562
Morisia	387
Mormodes	197
Morna	585
Morus	243
Moscharia	588
Moussonina	542
Mucuna	348
Mulgedium	589
Mulinées	296
Munronia	363
Musa	159
Muscari	99
Musées	159
Mussaenda	565
Musschia	569
Mutisia	588
Myanthus	197
Myoporinacées	516
Myoporum	516
Myosotidium	501
Myosotis	501
Myrcia	320
Myrica	251
Myricacées	251
Myristica	235
Myristicacées	235
Myrosporum	350

	Pages.
Myrrhinium	320
Myrsine	470
Myrsinées	470
Myrtacées	318
Myrtées	320
Myrtus	320
Naegelia	545
Nageia	40
Nama	503
Nandina	440
Nanodes	180
Napoleona	322
Napoléonées	318
Narcissées	126
Narcissus	126
Narthex	296
Nasonia	220
Nasturtium	386
Nandina	359
Negundo	358
Neippergia	195
Nelumbiacées	391, 393
Nelumbium	393
Nemastylis	143
Nematanthus	540
Nemesia	520
Nemophila	501
Neottia	226
Neottiées	224
Nepenthacées	253
Nepenthes	253
Nephelium	356
Nephrodium	16
Néphrolépidées	16
Nephrolepis	16
Neriandra	481
Nerine	124
Nerium	481
Nertera	562
Nesaea	312
Nicotiana	496
Nierembergia	497
Nidularium	114
Nigelia	430
Niphæa	551
Nitrariacées	362
Nolana	491
Nolanacées	491

	Pages.		Pages.
Notochlaena	7	Orbignya	75
Notylia	224	Orehidées	161
Notyliées	224	Orchys	229
Nuculifères	503	Oreodoxa	59
Nuttalia	322	Oreopanax	299
Nyctaginées	266	Origanum	505
Nyctago	266	Orithyia	552
Nycterinia	524	Ornithidium	201
Nymphaea	392	Ornithocephalus	219
Nympheacées	391	Ornithogalum	101
Obeliscaria	579	Orobis	346
Oberonia	165	Orontiées	52
Obmolia	350	Orontium	54
Ochna	363	Ortosiphon	503
Ochnacées	363	Orothamnus	259
Ochnées	363	Oryzées	76
Ochranthe	359	Osbeckia	306
Ocotea	255	Osbeckiées	305
Octomeria	165	Osmanthus	554
Odontoglossum	204	Osmunda	20
Oenocarpus	58	Osmundacées	20
Oenothera	313	Ostrya	246
Oenothérées.	313	Osyridées	251
Oldenlandia	562	Otophora	356
Olea	554	Ourisia	528
Olearia	577	Ouvirandra	41
Oleinées	554	Oxalidées	367
Ombellifères	294	Oxalis	367
Onagrariées.	313	Oxyanthus	566
Oncidiées	202	Oxycoccus	463
Oncidium	209	Oxylobium	335
Oncodia	204	Oxypetalum	476
Oncosperma	61	Oxyspora	307
Ononis	341	Oxysporées	307
Onopordon	588	Oxyura	582
Onosma	500	Pachira	378
Onychium	6	Pachyphyllum	220
Ophioglossacées	22	Pachyphytum	293
Ophioglossum	22	Pachysandra	237
Ophiopogon	104	Paederia	562
Ophiopogonacées.	104	Paeonia	433
Ophioxylon	479	Palicourea	560
Ophrydées	229	Palmiers	56
Ophrys	229	Palumbina	218
Oplismenus	76	Panax	298
Opuntia	289	Pancratiées.	124
Opuntiées	289	Pancratium	125
Orania	62	Pandanacées	54

	Pages.		Pages.
Pandanophyllum	76	Peristeria	195
Pandanus	54	Peristrophe	536
Panicées.	76	Pernetia	446
Panicum	76	Pernetya	446
Papaver	390	Persea	255
Papaveracées	390	Perséacées	254
Papayacées	283	Personées	517
Paphinia	192	Pescatorea	190
Papilionacées	335	Petasostylis	474
Paradisia	103	Petraea	515
Pardanthus	143	Petromarula	568
Paritium	375	Petrophila	259
Parkeriacées	19	Petunia	496
Parkia	350	Peucedanéés	296
Parkisées.	350	Phaca	344
Parochetus	341	Phacelia	502
Parsonsia	480	Phaedranassa	117
Passiflora	279	Phajus	170
Passiflorées.	279	Phalaenopsis	220
Patersonia	144	Phalangium	102
Paullinia	355	Phalaridées.	76
Paulownia	521	Phalocallis	141
Pavetta	561	Phanérogames.	41
Pavia	356	Pharbitis	488
Pavonia	374	Pharus	76
Paxtonia	170	Phaseolées	346
Pearcea	539	Phaseolus	348
Pedalinées	553	Phegopteris	13
Pedicularis	529	Phenacospermum	160
Peirescia	290	Philadelphus	304
Pelargoniées	364	Philageria	88
Pelargonium	364	Philesia	88
Pelecyphora	285	Philibertia	475
Pénéanthées	234	Philippodendron	380
Pentapetes	379	Philodendron	49
Pentapterygium	462	Phlomis	511
Pentarhaphia	542	Phlox	484
Pentas	562	Pholidota	173
Pentlandia	124	Phœnicophorium	66
Pentstemon	522	Phoenix	72
Peperomia	235	Phormiées	160
Pepinia	106	Phormium	160
Pereskia	290	Photinia	333
Périanthées épigynes	111	Phrynium	156
Périanthées hypogynes	80	Phycelia	117
Perianthopodus	277	Phygelius	521
Pericallis	586	Phyllca	270
Pericycla	69	Phyllagathis	308

	Pages.		Pages.
Phyllanthées	237	<i>Platyichilum</i>	339
<i>Phyllanthus</i>	237	<i>Platycodon</i>	567
<i>Phyllarthron</i>	538	<i>Platylobium</i>	338
<i>Phyllocactus</i>	288	<i>Platyloma</i>	6
<i>Phyllocladus</i>	39	<i>Platystemon</i>	391
<i>Phyllotaonium</i>	48	<i>Platystigma</i>	391
<i>Phymatanthus</i>	367	<i>Plectocomia</i>	65
<i>Physalis</i>	494	<i>Plectopoma</i>	549
<i>Physematium</i>	17	<i>Plectranthus</i>	503
<i>Physocalyx</i>	524	<i>Pleione</i>	173
<i>Physochlaena</i>	396	<i>Pleocnemia</i>	16
<i>Physostegia</i>	510	<i>Pleroma</i>	305
<i>Physurus</i>	226	Pleurothallées	161
<i>Phytarrhiza</i>	109	<i>Pleurothallis</i>	161
<i>Phytelephas</i>	56	<i>Plocostemma</i>	477
Phytolaccacées	267	Plousianthées	252
<i>Picea</i>	39	Plumbaginées	463
<i>Picramnia</i>	362	<i>Plumbago</i>	464
Picramniées	362	<i>Plumeria</i>	480
<i>Pilocarpus</i>	361	<i>Poa</i>	77
<i>Pilocereus</i>	288	<i>Podalyria</i>	335
<i>Pilumna</i>	204	Podalyrées	335
<i>Pimelea</i>	256	Podocarpacées	40
<i>Pinanga</i>	59	<i>Pedocarpus</i>	40
<i>Pinckneya</i>	582	<i>Podolobium</i>	336
Pinées	37	<i>Podophyllum</i>	433
<i>Pinguicula</i>	529	<i>Poggendorffia</i>	282
<i>Pinus</i>	37	<i>Pogonanthera</i>	309
<i>Pionandra</i>	494	<i>Pogonia</i>	228
<i>Piper</i>	234	Pogoniées	228
Piperacées	234	<i>Pogostemon</i>	505
Piperées	234	<i>Poinciana</i>	353
<i>Pisonia</i>	266	<i>Poinsettia</i>	237
Pisoniées	266	<i>Poiretia</i>	345
<i>Pistacia</i>	267	Polemoniacées	484
<i>Pistia</i>	42	<i>Polianthes</i>	134
Pistiées	42	<i>Pollia</i>	78
<i>Pitcairnia</i>	104	<i>Polycynis</i>	198
Pittosporacées	380	<i>Polygala</i>	380
<i>Pittosporum</i>	380	Polygalées	380
<i>Placea</i>	117	<i>Polygonatum</i>	81
<i>Plagianthus</i>	377	Polygonées	262
<i>Planera</i>	143	<i>Polygonum</i>	262
Platanacées	245	Polypétales	267
<i>Platanthera</i>	230	Polypodiacées	1
<i>Platanus</i>	245	Polypodiées	13
<i>Platonia</i>	425	<i>Polypodium</i>	13
<i>Platycerium</i>	2	<i>Polystachya</i>	188

	Pages.		Pages.
Polystichum	14	Pultenaea	337
Pomacées	331	Punica	322
Pomaderris	270	Puschkinia	101
Pomaria	353	Puya	104
Ponera	174	Puyées	104
Pontederia.	136	Pycnopteris	16
Pontédériacées	136	Pyrethrum.	582
Ponthieva	225	Pyrolirion	117
Populus	250	Pyrus	331
Porphyrocoma	535	Pyxidanthera	556
Portlandia.	563	Qualea	380
Portulaca	385	Quamoclit	497
Portulacées	385	Quercinées	246
Posoqueria.	567	Quercus	246
Potentilla	325	Quillagées	324
Potentillées	324	Quisqualis	311
Pothos	52	Rafflesia	251
Pourouma	245	Rafflésiées	251
Pourretia	106	Ramondia	553
Prepusa	474	Ranales	386
Prescottia	225	Randia	565
Prestonia	481	Ranunculus	430
Priestleya	338	Rapatéacées	80
Primula	467	Raphia	65
Primulacées	467	Raphiolepis	333
Pritchardia	70	Raphistemma	475
Priva	512	Ratibida	579
Prockia.	389	Ravenala	160
Prostanthera	511	Ravenia	359
Protea	258	Reana	76
Protéacées	258	Reaumuria.	386
Protéées	258	Reevesia	377
Prumnopytis	40	Rehmannia	553
Prunées	322	Reidia	237
Prunus	333	Reineckea	58
Psammisia.	462	Remaclea	141
Pseudolarix	39	Remija	564
Psilotum	24	Remusatia.	43
Psoralea	342	Renanthera	221
Psychotria	560	Renonculacées	426
Ptéridées	5	Reseda	388
Pteris	5	Restrepia	162
Pterodiscus	554	Retinospora	34
Pterospermum	380	Rhamnacées	269
Pterostylis.	228	Rhamnées	269
Pterosyrax	472	Rhapis	71
Ptychosperma.	62	Rheum	263
Pulmonaria	501	Rhexia	307

	Pages.		Pages.
Rhexiées	307	Ruckia	114
Rhinanthera	389	Rudbeckia.	579
Rhinopetalum	91	Rudgea.	560
Rhipsalis	289	Ruellia	531
Rhizobolées	426	Rumicées	263
Rhodanthe	585	Russelia	524
Rhodea.	87	Rutacées.	359
Rhodochiton	521	Rutées	359
Rhododendron	453	Rytidophyllum	542
Rhodoieia	301	Sabal	70
Rhodothamnus	461	Sabbatia	505
Rhodotypos	324	Saccharum	77
Rhopala	259	Saccolabium	223
Rhus	267	Sadleria	3
Rhynchopera.	162	Sagittaria	41
Rhynchosia	349	Saguerus	63
Rhyncospermum	481	Sagus	66
Ribes	278	Salicinées	250
Ribésiacées.	278	Salisburia	39
Richardia	52	Salix	250
Ricotia	386	Salpiglossis	517
Rigidella	141	Salpingantha	534
Rixea	370	Salvia	505
Robinia.	343	Samyda	278
Robynsia	349	Samydacées	278
Rochea	291	Sanchezia	529
Rodanthées	305	Sandersonia	88
Rodgersia	302	Sanguinaria	390
Rodriguezia	202	Sanguisorbées	322
Roella	567	Sansevieria.	97
Rogiera.	562	Santalacées.	251
Romulea	143	Santalum	251
Rondeletia.	562	Sapindacées	355
Ronnbergia	114	Sapindées	355
Rosa.	325	Sapindus	356
Rosacées.	322	Sapota	471
Roscheria	67	Sapotacées	471
Roscoea	151	Saraca	355
Rosées	325	Sarcanthées	219
Rottlera	242	Saracanthus	223
Roulinia	82	Sarcochilus	220
Roupellia	480	Sarcopodium	160
Roxburghiacées.	88	Saribus	69
Rubia	559	Sarracenia.	393
Rubiacées	559	Sarracéniacées	393
Rubiales.	556	Sarracha	494
Rubées	324	Satyriées	230
Rubus	324	Satyrium	230

	Pages.		Pages.
Saurauja	394	Selaginellacées	24
Sauroglossum	226	Selago	516
Sauromatum	42	Selenipedium	234
Sauropus	237	Semeiandra	318
Sauvagesiacées	388	Sempervivum	293
Saxe-Gothaea	39	Senecio.	586
Saxifraga	302	Sequoia.	35
Saxifragées	302	Serapias	229
Saxo-Fredericia	80	Serapiées	229
Scabiosa	574	Sericobonia	534
Scaevola	573	Sericographis.	534
Scaphyglottis.	174	Serissa	559
Scelochilus	202	Setaria	76
Scheeria	549	Shuterea	491
Scheelea	74	Sibthorpia.	526
Schinus.	267	Sida	376
Schismatoglottis	51	Sidéés.	376
Schizaea	21	Sigmatostalix.	219
Schizaeacées	20	Silene	384
Schizandracées	437	Silphium	578
Schizanthus	518	Simaba.	362
Schizocasia	43	Simaruba	362
Schizopetalon.	387	Simarubacées	362
Schizostylis	144	Simarubées.	362
Schlimia	199	Simonisia	534
Schlumbergera	110, 289	Sinningia	542
Schœnia	586	Siphanthera	305
Schomburgkia	186	Siphocampylus	571
Schotia	355	Sisyrinchiiées.	142
Schranckia	350	Sisyrinchium.	143
Schubertia.	475	Skimmia	361
Sciadicarpus	256	Smilacées	81
Sciadocalyx	545	Smilacina	81
Sciadophyllum	299	Smilax	81
Sciadopitys	35	Sobralia	225
Scilla	100	Solandra	495
Scindapsus.	52	Solanées	492
Scitaminées	151	Solanum	492
Scolopendriées	11	Soldanella.	469
Scolopendrium	11	Solenidium	219
Scottia	338	Solidago	577
Scrophulariacées	517	Sollya	381
Scutellaria.	509	Sommea	575
Scuticaria	199	Sonchus	589
Seaforthia	62	Sonerila	307
Sedum	293	Sonerilées	307
Selaginacées	516	Sophora	349
Selaginella	24	Sophorées	349

	Pages.		Pages.
Sophronitis	186	Stephanophysum	532
Sowerbea	102	Stephanotis	476
Spadiciflores	42	Sterculia	377
Spananthe	296	Sterculiacées	377
Sparaxis	147	Steriphoma	387
Sparmannia	377	Sternbergia	126
Spartium	341	Sternbergiées	126
Spathiphyllum	54	Steudnera	44, 49
Spathodea	537	Stevia	575
Specklinia	162	Stiffia	588
Spermacoea	560	Stigmaphyllon	373
Sphaeralcea	373	Stipularia	560
Sphaerogyne	310	Stokesia	575
Sphaerostema	437	Stranvaesia	333
Spigelia	483	Stratiotes	41
Spiraea	322	Stravadium	321
Spiræacées	322	Strelitzia	160
Spiranthées.	225	Streptanthus	386
Spiranthes	226	Streptocalyx	113
Spondias	268	Streptocarpus	553
Spondiées	268	Strobilanthes	532
Sprekelia	117	Strobilorrhachis	533
Sprengelia	466	Stromanthe	156
Stackhousia	269	Strophantus	481
Stackhousiacées	269	Struthiola	258
Stachys	510	Struthioptéridées	12
Stachytarpheta	514	Struthiopteris	12
Stachyurus	381	Strychnos	483
Stadmania	356	Stuartia	395
Stanhopea	194	Stylidiacées	573
Stanhopées.	193	Stylidium	573
Stapelia	478	Styandra	103
Staphylées	355, 359	Styphelia	464
Statice	464	Styphnolobium	350
Stauntonia	441	Styracées	472
Stemmatosiphum	472	Styrax	472
Stemodia	526	Swainsona	344
Stemona	88	Swammerdamia	585
Stenactis	577	Syagrus	75
Stenandrium	533	Symphoricarpos	557
Stenanthera	465	Symphytum	500
Stenanthium	87	Symplocarpus	54
Stenia	199	Symplocos	472
Stenocarpus	261	Syngonium	48
Stenochilus	516	Syringa	555
Stenogastra	542	Syringodea	443
Stenoglossées	174	Syzygium	321
Stenomesson	124	Tabernaemontana	480

	Pages.		Pages.
Tacca	135	Thuja	33
Taccacées	135	Thunbergia	529
Tachiadenus	474	Thyméléacées	256
Tacsonia	282	Thymus	505
Tagetes	581	Thyrsacanthus	534
Talauma	435	Thysanotus	103
Talinum	385	Tigridia	141
Tamarindus	555	Tilia	377
Tamarix	386	Tiliacées	377
Tanacetum	385	Tillandsia	106
Tapeinotes	540	Tillandsiacées	106
Tapina	540	Toddaliées	361
Taxacées	39	Todea	20
Taxinées	39	Torenia	526
Taxodiées	35	Torreya	40
Taxodium	35	Tournefortia	490
Taxus	40	Tourretia	538
Tecoma	537	Tovaria	588
Teleianthées	556	Toxicophlaea	479
Teleianthera	265	Trachelospermum	577
Telekia	578	Trachycarpus	75
Telfairia	276	Trachymene	296
Telopea	261	Tradescantia	78
Templetonia	339	Trapa	318
Tephrosia	343	Trémandrées	380
Térébinthacées	267	Trevirania	551
Terminalia	311	Trianaea	487
Ternstroemiacées	394	Trianea	41
Tetranema	524	Trichiliées	363
Tetratheca	380	Trichlinium	265
Tetranthera	255	Trichocentrum	202
Tetraplasandra	299	Trichoceros	224
Teucrium	512	Trichomanes	1
Thalia	156	Trichonema	143
Thalictrum	429	Trichopilia	203
Thea	425	Trichosacme	479
Themistoclesia	462	Trichosanthos	276
Thenardia	481	Trichotosia	170
Theobroma	379	Tricyrtis	87
Theophrasta	471	Trifoliées	341
Theophrastées	470	Trifolium	341
Thermopsis	335	Trigonidium	219
Thibaudia	462	Trillium	81
Thladiantha	277	Triolena	309
Thomasia	379	Triplariidées	264
Trichosacme	476	Triplaris	264
Thrinax	71	Tristania	319
Thuiopsis	33	Triteleia	96

	Pages.		Pages.
Trithrinax	71	Vancouveria	439
Triticum	77	Vanda	221
Tritoma	97	Vandées.	187
Tritonia	146	Vanilla	224
Trochocarpa	465	Vanillées	224
Trollius	430	Veitchia	61
Tropaeolées	368	Vellosia	116
Tropaeolum	368	Velloziées	115
Trophianthus	204	Veltheimia	99
Troximon	589	Ventenatia	389
Tsuga	39	Veratrum	87
Tubalghia	103	Verbascées.	499
Tubalghiées	103	Verbascum	499
Tulipa	89	Verbena	512
Tulipées.	89	Verbenacées	512
Tupa	571	Vernonia	575
Tupistra	87	Veronica	527
Tussaccia	109	Verschaffeltia	66
Tweedia	476	Vesalea	556
Tydaea	545	Vesicaria	387
Tympananthe	476	Vestia	497
Typhonium	42	Viburnum	557
Ulex	341	Vicia	345
Ullucus	264	Viciées	345
Ulmées	242	Victoria	392
Ulmus	242	Vieusseuxia	140
Umbilicus	292	Villarsia	475
Uniola	77	Vinca	480
Ungnadia	356	Viola	388
Urania	160	Violariées	388
Uraria	345	Virgilia	349
Urcéolina	124	Virgularia	528
Urena	373	Viscaria	384
Uropedium	234	Visnea	394
Uroskinnera	524	Viticoées	271
Urospatha	45	Vitis	271
Urticacées	242	Vittariées	3
Urticées	245	Vochysia	380
Utricularia	529	Vochysiacées.	380
Utriculariacées	529	Volkameria	516
Uvaria	437	Vriesea	109
Uvularia	87	Wachendorfia	135
Vacciniées	461	Wahlenbergia	567
Vaccinium	462	Waitzea	585
Valeriana	574	Wallichia	62
Valerianacées.	574	Wallisia	68
Vallota	118	Warrea	191
Valoradia	464	Warscewiczella	190

	Pages.		Pages.
Watsonia	145	Xérotidées	80
Wedelia	579	Xilopia	437
Weinmannia	305	Ximenesia	581
Welfia	68	Xylophylla	237
Wellingtonia	35	Xylosteum	558
Wenderothia	348	Xyridacées	78
Westringia	512	Xyris	78
Wetria	241	Yucca	98
Whitfieldia	532	Zalacca	65
Whitlavia	502	Zamia	30
Wigandia	503	Zanthoxylées	359
Witheringia	494	Zanthoxylum	361
Wittelsbachia	390	Zanthoxylon	361
Wistaria	343	Zappania	514
Witsenia	144	Zauschneria	314
Woodwardia	11	Zea	76
Wrightia	480	Zenobia	444
Xanthoceras	356	Zephyranthes	116
Xanthochymus	425	Zichya	347
Xanthorrhæa	104	Zieria	360
Xanthorrhæacées	104	Zigadenus	87
Xanthosia	296	Zingiber	152
Xanthosoma	48	Zingiberées	151
Xanthoxylées	361	Zinnia	579
Xeranthemum	587	Zygopetalum	188
Xeronema	103	Zygophyllacées	362
Xerophyllum	87	Zygophyllum	362
Xerotes	80		







